

QL


354


S5

sect.2

pt.12

KELLRF





QL
354
S5
sect. 2
pt. 12
KELLRF

INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCLVIII
GENERIBUS ET SPECIEBUS ANIMALIUM
IMPOSITA SUNT

SOCIETATIBUS ERUDITORUM ADIUVANTIBUS

A

CAROLO DAVIES SHERBORN

CONFECTUS

SECTIO SECUNDA

A KALENDIS IANUARIIS, MDCCCI

USQUE AD FINEM DECEMBRIS, MDCCCL.

PART XII. INDEX haani—implicatus. pp. 2881-3136.

1801-1850

LONDON:

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

SOLD AT THE

BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), CROMWELL ROAD, LONDON, S.W. 7;

AND BY

THE OXFORD UNIVERSITY PRESS AND JOHN LANE, LTD., 100


OLIVER & BOYD, EDITORS.

March, 1927.

Price—Ten Shillings.

[*All rights reserved.*]

PRINTED IN GREAT BRITAIN.



QL
354
Sect. 1
pt. 12
Kellef

INDEX ANIMALIUM
1801—1850

PRINTED IN GREAT BRITAIN
AT THE CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS
BY W. LEWIS, M.A.

INDEX ANIMALIUM

SIVE

INDEX NOMINUM QUAE AB A.D. MDCCLVIII
GENERIBUS ET SPECIEBUS ANIMALIUM
IMPOSITA SUNT

SOCIETATIBUS ERUDITORUM ADIUVANTIBUS

A

CAROLO DAVIES SHERBORN
CONFECTUS

SECTIO SECUNDA

*A KALENDIS IANUARIIS, MDCCCI
USQUE AD FINEM DECEMBRIS, MDCCCL.*

H, I, J, K, L

LONDON:

PRINTED BY ORDER OF THE TRUSTEES OF THE BRITISH MUSEUM

SOLD AT THE

BRITISH MUSEUM (NATURAL HISTORY), CROMWELL ROAD, LONDON, S.W. 7;

AND BY

B. QUARITCH, LTD.; DULAU & CO., LTD.;

THE OXFORD UNIVERSITY PRESS; AND WHELDON & WESLEY, LTD., LONDON;

ALSO BY

OLIVER & BOYD, EDINBURGH.

[*All rights reserved.*]

INDEX

NOMINUM ANIMALIUM

- haani** *v. de haani*.
habasqui Phyllophora, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Sept. 1841, 294.
habena Sphecx, T. Say, N. sp. N. Amer. Ins. Louisiana, Jan. 1832, 14.
habenatus Congrus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1848), 109.
habessinicus *v. abyssinicus*.
Habia L. P. Vieillot, N. Dict. H. N. XIV. 1817, 102.—A.
habia Psaris, R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831, 186.
habia Tityra (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 253.—Pсарis.
habilis Dytiscus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n.s., IV (3) 1834, 441.
habilis Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 413.
habilis Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 22.
habis Lampretatus, F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 155.
hablitziae Cassida, T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (2) 1838, 182.
Habra L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Abra, Leach.
habra Pieris, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XVII. Jan. 1846, 22.
Habraeus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Abraeus, Leach.
Habrobapta L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Abrobapta, Dej.
Habrocebus J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. I. 1839, 257.—M.
Habrocerus W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 400.—Col.
Habrocoma *emend. pro* Abrocoma, Waterhouse; A. Wagner, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 5.
Habrodactylus T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 311.—Col.
Habrophora W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 163.—Col.
Habropogon H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 463.—Dipt. [*typus* Dasypogon
habroptilus Strigops, G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1845, 427. [*exquisitus*].
Habropus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Abropus, Waterh.
Habropyga J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 331.—A. [*n. n.*].
Habroornis L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Abroornis, Hodgs.
Habroscelis L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Abroscelis, Hope.
Habrosoma H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz), Sept. 1850, 39.—Dipt.
Habrostola *emend. pro* Abrostola, Ochs.; W. Sodevsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 88.
Habrostomus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Abrostomus, Smith.
Habrosyne J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 236.—Lep.
Habrothrix *id. ac* Abrothrix, Waterh.; Wagner, Suppl. to Schreber, Säugth. III. 1843, 516.
Habryna L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Abryna, Newm.
habysynicus *v. abyssinicus*.
haccanensis Fusus (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 357.—Murex.
haccanensis Murex, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 131 [*n. et f.*].
Hacelia J. G. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 284.—Ast.
hachensis Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 627, Feb. 1850.
Hacodus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 141.—Hem. [*non binom.*].
Hada G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 86.—Lep. [n.d., 8 nom. triv. append.].
haddaja [Holacanthus], Cuvier & Valenc. (*ex* Forsk.), H. N. Poiss. VII. 1831, 175.
Hadena F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 158.—Lep.
Hadena F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 71.—Lep.
Hadena J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 216.—Lep.
hadjan Chaetodon, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 227, *cf.* mesoleucus.

- Hadocratus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 128.—Hem. [*non binom.*].
- Hadothera** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 80.—Lep. [*n. d.*].
- Hadrocera** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 375.—Col. [*n. n.*].
- Hadrocera** A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 46.—Hym.
- Hadrocerus** Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) i, 1838, 83.—Col.
- Hadrodactylus** *err.* Agassiz *pro* Habrodactylus, Lac., *q. v.*
- Hadromerus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1141; Curc. disp. meth. 1826, 136.—Col.
- hadrope** Junonia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 209 [*n. et f.*]. —Cor.
- Hadrophyllum** Edwards and Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, p. lxvii.
- Hadropus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1140; Curc. disp. meth. 1826, 111.—Col.
- Hadrorhinus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 15; & II (2) 1834, 479.—Col.
- Hadrosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Adrosoma, Motsch.
- Hadrotoma** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 444.—Col.
- Hadrotomus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 253.—Col. [*n. n.*].
- Hadrus** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 182.—Dipt.
- Hadrus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 192.—Col. [*sine typo*].
- haebesleinii** Drobna, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 59.
- haebrea** *v.* hebraeus.
- haedulus** Aegidium, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XV (100) June 1845, 441.
- haedus** Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 401.
- haeffneri** Agabus, Mannerheim in C. Aubé in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. V.
- haeffneri** Sepedon, C. F. Fallen, Sciomyz. Sveciae, 1820, 3. [1837–38, 170.]
- haemacephala** Formica, Leach in A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 232.
- haemachates** Naja, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 185; II. 481.
- haemachates** Sepedon (Latr.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 146.—Vipera.
- haemachate** Vipera, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 30.
- Haemalastor** C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 223.—Ar.
- Haemalea** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 11.—Lep.
- Haemaphysalis** C. L. Koch, Arch. f. Naturg. XI (1) 1844, 237.—Ar.
- haemapterus** *v.* haemopterus.
- haemasoma** Picus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 29.
- haemaspis** Cassida, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 229.
- Haemasson** H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, V (4) Ap. 1844, 115.—Dipt.
- Haemastoma** F. Prudente, Bull. Accad. Aspir. Nat. 1843, p. xvii.—Verm.
- hemastomus** Acavus (Schr.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 235.—Helix, L. 1758.
- haemastoma** Acavus (L.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 37.—Helix, 1758.
- haemastoma** Aranea, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 9.
- haemastoma** Buccinum (Gray), L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 46, Dec. 1846.—Polia.
- haemastoma** Cancellaria, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June 1832, 54.
- haemastoma** Columbella, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (19) Aug. 1832, 116.
- haemastoma** Cyclostoma, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 54.
- hoemastoma** (*sic*) Cyclostoma, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XI (55) 1840, 168.
- haemastoma** Helix (Helicogena), Müll. [L.], A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 35.
- haemastoma** Murex, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) IV (2) 1805, 126.
- haemastoma** Otala (L.), C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 191.—Helix, 1758.
- haemastomum** Otopoma (Ant.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 36.—Cyclo-
- haemastoma** Polia, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 112. [stoma.
- haemastoma** Purpura, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 269.
- haemastoma** Purpura (L.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 238.—Buccinum, 1767.
- haemastoma** Stramonita, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 226.
- haemastoma** Strombus, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (1) May 1842, 31.
- haemastoma** Thais (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 114.—Buccinum, 1767.

- hemastoma** Tritonium, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832), 304.
- haematalis** Pyralis, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Pyralis, 28 (Fernaldo judice 1818–22) [*n. et f.*].
- haematalis** Pyrausta (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 317.—Pyralis.
- haematalis** Syllithria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 349.—Pyralis.
- Haematera** E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 231.—Lep.
- haemathidea** Galleruca, Ziegler in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 117 [*n. n.*].
- Haematia** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 22.—Lep.
- Haematia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 349.—Lep.
- hamaticollis** Ancistrotus, J. G. Audinet-S. (*ex Dej.*), Ann. Soc. Ent. France I (2) c. July 1832, 137.
- haematica** Bryaxis (Reich.), W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 86.—Pselaphus.
- haematica** Cetonia, M. Perty, Obs. Coléopt. Ind. 1831, p. xxxv.
- haematicus** Cimex, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VI (4) June 1841, 70.
- haematica** Glaucoptis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 156.
- haematicus** Leptocoris, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 144.
- haematicus** Orchestes (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 491.—*Salix haematitius*.
- haematicus** Pselaphus, H. G. L. Reichenbach, Mon. Pselaph. 1816, 52.
- haematica** Stigmodera, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 62.
- haematida** Galeruca, Andersch in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 603.
- haematidea** Adimonia, Megerle in L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 523.
- haematidea** Anchoscelis, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839, 486.
- haematidia** Cerastis, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. I (16) 1833, 170.
- haematidea** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 814.
- haematidea** Galleruca, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 224.
- haematideus** Lygaeus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyn. 1803, Index, p. 16.
- haematideus** Pyrrhocoris (Fab.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (1) Feb. 1831, 9.—Lygaeus.
- hamatifera** Urodera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 453.
- haematina** Cercopis, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 39.
- haematina** Chnoodes, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 908.
- haematina** Coccothraustes, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817, 534.
- haematina** Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 84.
- haematina** Loxia, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (12) *post* 1807, 102.
- haematina** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 337.
- haematinus** Palpimanus, C. L. Koch, Die Arachniden, III (2) Feb. 1836, 21.
- haematina** Spermothaga (Vieill.), Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 11, n.s. (1836).—Loxia.
- haematina** Spermospiza (Vieill.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 43.—Loxia.
- haematina** Zygaena, V. Kollar, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 53.
- hematita** Marginella, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Marginella) 1834, 11.
- haematites** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 326.
- haematites** Cypraea, G. D. Nardo (*ex Chiareghini MS*), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 43.
- haematites** Leptura, E. Newman, Entomologist (5) Mar. 1841, 73.
- haematitius** Harpactor, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 126.
- haematitius** Salix, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 329.
- Haematobia** J. B. Robineau-D., Ency. Méth. (Ins.) X (2) 1828, 499; Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 388.—Dipt.
- Haematobium** H. G. L. Reichenbach, Zoologie, I. 1828, 53 [*teste* C. W. R.].—? Verm.
- haematobia** Amoeba, K. M. Diesing, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1848, 499.
- haematocephalus** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 361.
- haematocephala** Formica, W. E. Leach, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 291.
- haematocephalus** Tychius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 415.
- haematocerus** Curculio, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 231.
- haematoceras** Lixus, E. F. Germar, Ann. Wetterau. Ges. Nat. IV (1) 1818, 134.
- haematocheir** Grapsus (Pachysoma), W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 62.
- haematocheir** Sesarma (De H.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 39.—Grapsus.
- haematochilus** Mugil, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 135.

- haematochlora** Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 286.
- Haematococcus** C. Morren, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XIV. 1841 (Mém. V), 8.—? Plantae.
- haematodera** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 380.
- Haematodes** F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 112.—Col.
- Haematodes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aemidius, Latr.
- haematodes** Agathis, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 495.
- haematodes** Apion, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 76.
- haematodes** Apion, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [*n. n.*].
- haematodes** Astasia, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 38 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 70.
- haematodes** Cassida, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 102.
- haematodes** Corymbites (Fab.), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 150.—Elater, 1777.
- haematodes** Cryptocephalus, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 586.
- haematodes** Ctenicera (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 454.—Elater, 1777.
- haematodes** Cucuius, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 308.
- haematodes** Dasycephala, Lichtenstein in J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 222.
- haematodes** Dicenopsis, W. W. Saunders, Ann. Mag. Nat. Hist. X (62) Sept. 1842, 70.
- haematodes** Dolerus (Schr.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- haematodes** Ectrichodia, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Méri. (Ins.) 1846, 219.
- haematodes** Libellula, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 849.
- haematodes** Ludius (Fab.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.—Elater, 1777.
- haematodes** Lyctus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 562.
- haematodes** Lyctus, T. Say [*? non* Fab.], J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 262.
- haematodes** Macquartia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 229.—Tachina, 1824.
- haematodes** Milesia, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 193.
- haematodes** Nemertes, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 270.
- haematodes** Odontomachus (L.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 187.—Formica haematoda, 1758.
- haematodes** Odynerus, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 89.
- haematodes** Platytoma, Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (I) Jan. 1833, 59 [*n. n.*].
- haematodes** Poecilaspis (Perty), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 398.—Cassida.
- haematodes** Sarcophaga, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 29.
- haematodes** Staphylinus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (78) June 1830, 237 [*n. n.*].
- haematodes** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 267.
- haematodes** Tenthredo (Dolerus), F. Klug in Schrank, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 304.
- haematodes** Thynnus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 37.
- haematodes** Trioza, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinf. V. 1848, 85.
- haematodes** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 177.
- haematodes** Xantholinus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (3) Jan. 1846, 14.
- haematodes** Xylota (Fab.), T. Say, Amer. Entom. I. 1824, pl. 8.—Milesia.
- haematoda** Anthophora (Panz.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 128.—Apis.
- haematoda** Apis, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 81, 1800, tab. 20.
- haematodus** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 628.
- haematoda** Megachile (Panz.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 139.—Apis.
- haematoda** Myrmecia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 425.—Formica, 1758.
- haematoda** Odontomachus (L.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 179.—Formica, 1758.
- haematoda** Osmia, G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 232.—Apis, 1800.
- haematoda** Trachusa (Panz.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 252.—Apis.
- haematodus** Trichoglossus (L.), Vigors & Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XV (1) 1826, 289.—Psittacus haematodes, 1771.

- Haematogaster** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, III (4) 1846, 456.—Hem. [*non binom.*] [Cimex, 1781.]
- haematogaster** Acanthosoma (Schr.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 360.—Cimex, F. v. P. Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, 270.
- haematogaster** Dryocopus (Tschudi), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1845, 436.—Picus.
- haematogastra** Libellula, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 857.
- haematogaster** Picus, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 302.
- haematogaster** Platycercus, J. Gould, Birds Austr. & adj. Isl. (2) Feb. 1838, pl. 7; Proc. Zool. Soc. London, V (57) Feb. 1838, 89. [1838.]
- haematogaster** Psephotus, J. Gould, Birds of Australia, V (29) 1847, pl. 33.—Platycercus,
- haematogaster** Reduvius (Loricerus), H. Burmeister, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 301.
- haematogastra** Scolia, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 139.
- haematoloma** Leptocoris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (6) Oct. 1847, 103.
- haematomelas** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 320.
- haematomelas** Coccinella, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 598.
- haematomelas** Epilachna (Boisd.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 726.—Coccinella.
- haematomelas** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 334.
- haematomelas** Mastotesthus, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 646.
- haematonotis** Nanodes, T. L. Mitchell, Three Exped. Australia, I. 1838, p. xviii.
- haematonotum** Acridium, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 634.
- haematonotus** Platycercus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. 1837 [Feb. 1838], 88; Syn. Birds of Australia & adj. islands (Descriptions, p. 5, 1838). [1838.]
- haematonotus** Psephotus, J. Gould, Birds of Australia, V (19) 1845, pl. 36.—Platycercus,
- Haematopata** *pro* Haematopota, Meig.; Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1832, 347.
- haematopi** Nirmus (L.), H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 126.—Pediculus, 1758.
- haematopi** Philopterus (L.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 345.—Pediculus, 1758.
- haematopi** Ricinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII. (1804), 108.—Pediculus, 1758.
- Haematopinus** W. E. Leach, Zool. Misc. III. 1817, 64.—Ar.
- Haematopis** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 26.—Lep.
- Haematopis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 301.—Lep.
- Haematopoda** *err. pro* H—pota, Meig.; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 578.
- haematopoda** Edessa, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 355.
- haematopodis** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. 1819, 670.
- haematopodis ostralegi** Nematodeum, F. C. H. Creplin, N. Obs. Entozois, 1829, 35 [teste S. & H.].
- haematopogon** Draco, H. Schlegel, Abb. Amph. (3) 1844, 95.
- haematopogon** Dracocella, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 234.—Draco, 1844.
- Haematopota** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 267.—Dipt.
- Haematops** J. Gould, Syn. Birds Austral. (1) Jan. 1837.—A.
- haematops** Pogonias, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 115.
- haematopterum** Acridium (Pyrgomorpha), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 149.
- haematopterus** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 371.
- haematopterus** Cyprinus, Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 6.
- haematopterus** Cyprinus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 189.
- haematoptera** Euryscopa, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848 501.
- haematopterus** Harpactor, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 126.
- haematopterus** Lethrynus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1844, 74.
- haematopus** Allantus (Panz.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 55.—Tenthredo.
- haematopus** Anoplius, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 444.
- haematopus** Anthonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 222.
- haematopus** Bagous, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 543.

- haematopus** Calliptamus (L.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. r839 [Dec. 1838], 688.—Gryllus, 1758.
- haematopus** Caloptenus (L.), H. Burneister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 639.—Gryllus, 1758.
- haematopus** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 769.
- haematopus** Ostralega, J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xiii.
- haematopus** Ostralegus, W. Macgillivray, Man. Brit. Orn. II. 1842, 59.
- haematopus** Otiorynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1)
- haematopus** Penthaleus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 1, 1835, tab. 12. [1843, 266.
- haematopus** Stethodesma, H. Schaum (*ex* Parry MS), Tr. Entom. Soc. Lond. V (3) Jan. 1848, 68.
- haematopus** Tenthredo, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 81, 1801, tab. 11.
- haematopa** Tenthredo (Allantus), Panz.; F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (2) 1817, 116.
- haematopus** Trichoglossus (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 129.—Psittacus ? haematotus, 1788.
- haematopus** Tychius, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 409.
- haematopygus** Aulacorampus (Gould), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 96.—Pteroglossus.
- [**haematopygus** Aulacorhynchus], J. Gould, Mon. Ramphastidae, 1834, Add. to Introd. p. 2.—Pteroglossus.
- haematopygus** Pteroglossus, J. Gould, Mon. Ramphastidae, 1834, Add. to Introd. p. 2.
- haematorhynchus** Amazilius, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 77 [*n. n.*].
- haematorhynchus** Larus, P. P. King, Zool. Journ. IV (13) July 1828, 103. [485.—A.
- Haematornis** W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832],
- Haematornis** N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (14) Mar. 1832, 170.—A.
- haematosoma** Triplax, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 208.
- Haematospiza** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (1845), 950.—A.
- haematosticta** Leucosia, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 128 [*n. n.*].
- haematostoma** Helicina, S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VIII (1) 1838, 142.
- haematragus** Trochus, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 18.
- haematribon** Brachypternus (Wagl.), H. E. Strickland, Proc. Zool. Soc. London, IX (99) Oct. 1841, 31.—Picus.
- haematribon** Chrysocolaptes (Wagl.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1845, 436.—Picus.
- haematribon** Picus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 314.
- Haematroctes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Dipt.
- hematura** Lochmias (Licht.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 231.—Myiothera, ? MS.
- haematurus** Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 504.
- haematura** Poria, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 886.
- haematura** Purpura, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846).
- Haementeria** F. de Filippi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] X. 1849, 391 & 400.—Verm.
- Haemeria** Zander, Nat. Vögel Mecklenb. (2) 1838, 123 & 128.—A. [*teste* C. W. R.].
- Haemerophygus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 205.—Col.
- Haemerosia** Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 163.—Lep.
- Haemillis** *id. ac* Haemylis; V. Kollar, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. [Wien] II. 1832, 92.
- haemipterus** *v.* hemipterus.
- haemisphaericus** *v.* hemisphaericus.
- haemobaphes** Gammarus, E. Eichwald, Zool. Spec. II. 1830, 130.
- Haemobora** J. Curtis, Brit. Entom. I (3) Mar. 1824, no. 14.—Dipt.
- Haemocharis** H. Carena, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820 [? 1822], 316.—Ann.
- Haemocharis** J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 111.—Ann.
- haemochlora** Chrysomela, F. Gebler, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 120.
- haemochrous** Tetrameres, F. C. H. Creplin, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 130.
- Haemon** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 400.—Col. [*n. n.*].
- haemon** Tetrastichus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 28.
- haemon** Turbo, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 79.
- Haemonia** Megerle in Dahl, Col. und Lepid. 1823, 71; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 357.—Col. [*sine typo*].

- Haemonides** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 101.—Lep.
- Haemonis** J. J. Bernoulli, Ber. nat. Ges. Basel, VIII. 1846–48 (1849), 42.—Verm.
- haemonius** Turbo, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 79.
- Haemophoba** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 159.—Cr.
- Haemophoba** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 521.—Cr.
- Haemopis** J. C. Savigny, Mém. Mus. H. N. (Paris) VI [1–3] Aug. 1820, 111.—Ann.
- Haemopis** J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 113.—Ann.
- Haemopis** J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 115 [*? altera*].—Ann.
- haemopterus** Alcides, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 624.
- haemoptera** Aphaena (Perty), M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 248.—Flata.
- haemoptera** Chrysomela, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*].
- haemapterus** Corymbites (Ill.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 55.—Elater.
- haemapterus** Elater, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 13.
- haemoptera** Flata, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 176.
- haemopterus** Hesperophilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; and Ill. Brit. Ent. (Mand. V) Dec. 1833, 310.
- haemoptera** Poecilosoma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65 [*n. n.*].
- haemopterus** Pseudolycus, F. E. Guérin, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 158.
- haemopterus** Quedius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; and Ill. Brit. Ent. (Mand. V) June 1832, 217.
- haemoptera** Rhinotia, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 427.
- Haemorhous** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 295.—A.
- haemorrhæa** *v.* **haemorrhous**.
- haemorrhœa** *v.* **haemorrhous**.
- haemorrhœes** Cryptorhynchus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 106.—Rhynchaenus.
- haemorrhœes** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 470.
- haemorrhœica** Philia, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (2) Jan. 1846, 54.
- haemorrhoidalis** Acanthosoma (L.), J. Curtis, Brit. Entom. I (5) May 1824, no. 20.—Cimex, 1758.
- haemorrhoidale** Achenium, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II) 1846, 116.
- haemorrhoidalis** Acrydium, W. B. Seidl, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (2) 1836, 221.
- haemorrhoidalis** Adelotopus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 126.
- haemorrhoidalis** Agarista, Guérin-M. in Duperry, Voy. “Coquille,” Zool. II (2) 1 (1838), 283.
- haemorrhoidalis** Agriion, P. L. van der Linden, Mon. Libell. Europ. 1825, 34.
- haemorrhoidalis** Agromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2753.
- haemorrhoidalis** Aleochara, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St. Pétersb. I (5) Feb. 1831, 481. [1835, 57.]
- haemorrhoidalis** Aleochara, J. A. Boisduval in d’Urville, Voy. “Astrolabe,” Ent. (2)
- haemorrhoidalis** Aleochara, Guérin-M. in Duperry, Voy. “Coquille,” Zool. II (2) 1 (1838), 63.
- haemorrhoidalis** Anathrotus (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 275.—Elater. [1780.]
- haemorrhoidalis** Ancylochira (Herbst), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis,
- haemorrhoidalis** Anisoscelis (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 331.—Lygaeus, 1798.
- haemorrhoidalis** Anthonomus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 93 [*n. n.*].
- haemorrhoidalis** Anthophora (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 61.—Apis, 1775.
- haemorrhoidalis** Anthrenus, J. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, I (6) Dec. 1824, 170.
- haemorrhoidalis** Aphodius, C. Duméril, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) II. 1804, 280.
- haemorrhoidalis** Apoderus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 16.
- haemorrhoidalis** Asclera, W. Schmidt, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 43.
- haemorrhoidalis** Athous (Fab.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Elater.
- haemorrhoidalis** Belonuchus (Fab.), A. Nordmann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St. Pétersb. IV (1 & 2) Oct. 1837, 130.—Staphylinus, ? Gm.
- haemorrhoidalis** Bembidium, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 100.

- haemorrhoidale** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 58.—Tachys, 1821.
haemorrhoidalis Bonellia (Meig.), J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] II (1) June 1844, 37.—Tachina, ? Fall.
- haemorrhoidalis** Bruchela, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 78 [n. n].
haemorrhoidalis Calandra, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 175.
haemorrhoidalis Calepteryx (Lind.), E. De Selys-L., Mon. Libell. Europ. 1840, 133.—Agrion.
haemorrhoidale Callichroma, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 496.
haemorrhoidalis Camaria, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 184.
haemorrhoidalis Carabus, L. Ponz, Mém. Ac. Sci. Turin, 1804-5 (1805) Mém. prés., 87.
haemorrhoidalis Centris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 359.—Apis, 1775.
haemorrhoidalis Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 319.
haemorrhoidale Cercyon (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 142.—Sphaeridium, 1775.
- haemorrhoidalis** Ceutorhynchus (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio, Fab. 1775. [Coccinella, 1781.
- haemorrhoidalis** Chilocorus (Thunb.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 18.—
haemorrhoidalis Chlamys, F. Kollar, Mon. Chlamydum, 1824, 37.
haemorrhoidalis Chlorota (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 364.—Melo-lontha, 1789.
- haemorrhoidalis** Cicindela, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 63.
haemorrhoidalis Cicindela, N. M. Hentz, Tr. Amer. Phil. Soc., n.s., III (3) 1828, 254.
haemorrhoidalis Cilissa (Panz.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 155.—Andrena, ? L., 1775.
- haemorrhoidalis** Cistela, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 118 [n. n].
haemorrhoidalis Clinocoris (L.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (3) May 1834, 71.—Cimex, 1738.
- haemorrhoidalis** Clistopyga, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 135.
haemorrhoidalis Clivina, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 511.
haemorrhoidalis Clythra, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 120 [n. n].
haemorrhoidalis Coeliodes (Steph.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 307.—Ceutorhynchus.
- haemorrhoidalis** Cordylura, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 237.
haemorrhoidalis Coreus (Fab.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 60.—Lygaeus, 1798.
- haemorrhoidalis** Cryptocerus (Latr.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 172.—Formica.
- haemorrhoidalis** Dasypogon (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 407.—Asilus, 1794.
- haemorrhoidalis** Dasytes, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 72.—Lagria, 1798.
haemorrhoidalis Dasytes, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 421.
haemorrhoidalis Decamerus, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 371.
haemorrhoidalis Derbe, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 80.
haemorrhoidalis Dioctria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 151.—Asilus, 1794.
haemorrhoidalis Dyschirius (Dej.), J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 552.—
haemorrhoidalis Elater, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 235. [Clivina.
haemorrhoidalis Erioptera, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 829.
haemorrhoidale Eucinetus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (5) 1822, 11.—Scaphidium, 1818.
- haemorrhoidalis** Eunomia, J. Huebner, Exot. Schmett. III., Tab. [n. et f.].
haemorrhoidalis Falciger, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [n. n].
haemorrhoidalis Falco, C. W. Hahn, Voegel aus Asien, etc. (15) 1826, pl. 1.
haemorrhoidalis Flata (Stoll), E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830 47.—Fulgora, ? Ol., 1791.
- haemorrhoidalis** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis, etc. May 1802, 276.
haemorrhoidalis Galleruca, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 490.
haemorrhoidalis Gasterophilus (L.), W. E. Leach, Mem. Werner. N. H. Soc. II (2) 1818, 568.—Oestrus, 1758. [177.—Oestrus, L. 1758.
- haemorrhoidalis** Gastrus (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824,

- haemorrhoidalis** Gonophora, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 366.
haemorrhoidalis Gryllus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 165. [272.
haemorrhoidalis Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848,
haemorrhoidalis Harpactor (Fab.), P. Rambur, F. Ent. Andal. II (5) Mar. 1840, 179.—
 Reduvius, 1787. [Thrips.
haemorrhoidalis Heliothrips (Bouché), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 412.—
haemorrhoidalis Hemisia (Fab.), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. II. 1808, 57.—Centris.
haemorrhoidalis Hispa, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 64.
haemorrhoidalis Homalota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 332.
haemorrhoidalis Hylesinus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 12.—
 Ips, ? Fab. 1787. [1820, 348.
haemorrhoidalis Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV.
haemorrhoidalis Lampyris, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)
 1835, 125.
haemorrhoidale Lathrobium, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 24 [*n. n.*].
haemorrhoidalis Lebia (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 85.—
 Carabus, 1787.
haemorrhoidalis Leptoscelis (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool.
 II. 1832, 31.—Lygaeus, 1798.
haemorrhoidalis Leptura, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 162 [*n. n.*].
haemorrhoidalis Leucocelis (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 423.—Cetonia
 1775. [1841, 346.
haemorrhoidalis Lithurgus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II.
haemorrhoidalis Locusta (Charp.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) May 1835,
 27.—Gryllus.
haemorrhoidalis Lophia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 14 [*n. n.*]; and
 Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 387.
haemorrhoidalis Lycus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 113.
haemorrhoidalis Lyda, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 46.—Tenthredo, 1781.
haemorrhoidalis Mecinus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 98.—Curculio, 1775.
haemorrhoidalis Megarhinus, J. B. Robineau-D., Mém. Soc. H. N. Paris, III (3) Oct. 1827,
 412.
haemorrhoidalis Megilla (Fab.), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 142.—
 Centris.
haemorrhoidalis Meligethes, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VI. 1849, 4.
haemorrhoidalis Melitta (Fab.), W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 141.—Andrena, 1775.
haemorrhoidalis Micropalpis (Fall.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834,
 318.—Tachina.
haemorrhoidalis Micropalpus (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II.
 1835, 83.—Tachina.
haemorrhoidalis Mordella, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 124.
haemorrhoidalis Musca, C. F. Fallén, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (2) 1817, 237.
haemorrhoidalis Myophora (Fall.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst.
 France, II. 1830, 340.—Musca.
haemorrhoidalis Myzine, Guérin in Dict. pittoresque H. N. V. June 1837, 576; N. Dict.
 class. H. N., ed. 2, XXVI. 1846, 53.
hamorrhoidalis Nematus, M. Spinola, Ins. Liguriae, II. 1808, 20.
haemorrhoidalis Nematus, T. Hartwig, Entom. Zeitung, Stettin, I (2) Feb. 1840, 26.
haemorrhoidalis Nycteus (Germ.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829,
 462.—Eucinetus.
haemorrhoidalis Oedipoda (Charp.), G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou,
 VIII. 1846, 326.—Gryllus.
haemorrhoidalis Ommatolampes (Wied.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2)
 1838, 838.—Calandra.
haemorrhoidalis Onthophagus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54 [*n. n.*].
haemorrhoidalis Onthophagus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 178.
haemorrhoidalis Oplocephala (Fab.), Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug.
 1831, 339.—Ips, 1787.

- haemorrhoidalis** Oryssus, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 394.
haemorrhoidalis Otophorus (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 173.—Scarabaeus, 1758.
- haemorrhoidalis** Oxybelus, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 597.
haemorrhoidalis Pamphilus (Fab.), P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 694.—Lyda. [189.—Cimex, L. 1758.
- haemorrhoidalis** Pentatoma (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804),
haemorrhoidalis Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 209.—Sphex, 1791.
haemorrhoidalis Pimelia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 494.
haemorrhoidalis Pipunculus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 580.
haemorrhoidalis Plesia (Fab.), F. Klug in Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon),
 Hyménopt. III. 1845, 578.—Tiphia, 1775.
- haemorrhoidalis** Pompilus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 198.
haemorrhoidalis Ptilinus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 18.
haemorrhoidale Ptilium, Motshulsky in Boheman, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. I (6) 1844, 156.
haemorrhoidale Ptinella, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 820.
- haemorrhoidalis** Quedius, J. F. Stephens (*ex* Leach MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) June 1832, 218.
- haemorrhoidalis** Rhagigaster, F. E. Guérin-M., Magasin de Zool. (2) IV. 1842, text to pl. 99.
haemorrhoidalis Rhynchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 484.—Curculio, 1775.
haemorrhoidalis Sarcophaga (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 28.—Musca.
- haemorrhoidalis** Scaphidium, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 255.
haemorrhoidalis Sitona, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 115.
haemorrhoidalis Sphinx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 181.
haemorrhoidalis Staphylinus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 57 [*n. n.*].
haemorrhoidalis Staphylinus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 34.
haemorrhoidalis Staphylinus, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 32.
haemorrhoidalis Stenochia (Fab.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 120.—
 Helops, 1792. [Buprestis, 1790.
- haemorrhoidalis** Stigmodera (Ol.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1837, 55.—
haemorrhoidalis Tachina, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (4) 1810 [1811], 277.
haemorrhoidalis Tachys, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [*n. n.*].
haemorrhoidalis Thrips, F. Bouché, Nat. Garten-Ins. 1833, 42.
haemorrhoidalis Thynnus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 28.
haemorrhoidalis Trachelus, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 72 [*n. et f.*].
haemorrhoidalis Triplax, Ullr.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 204.
haemorrhoidalis Volucella, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 591.
haemorrhoidalis Xylota, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 215.
- haemorrhoidarius** Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 252. [327.—Ypom.
- haemorrhoidella** Aedia (Eversm.), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (3) 1846,
haemorrhoidella Ypomeneuta, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 565.
haemorrhoides Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 267.
Haemorrhais L. Agassiz, Nom. Zool. (Rept.) 1844.—*emend. pro* Hemorrhais, Boie.
haemorrhous Agathidium, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 104.
haemorrhous Aleochara (Mann.), C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (23) 1831, 355;
 & Ins. Fenn. I. 1834, 355.—Bolitochara.
- haemorrhous** Anchomenus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 9.
haemorrhous Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 325.—Apis, 1775.
haemorrhous Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 692.
haemorrhous Aphodius, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 9 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Oct. 1830, 196.
- haemorrhous** Aratinga, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 29.
haemorrhous Bolitochara, Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 490.

- haemorrhous** Cassicus (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 215.—Oriolus, 1766.
hemorrhous Cassicus (L.), G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 394.—Oriolus, 1766.
haemorrhoea Cercopis (Panz.), J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 93.—Cicada, 1781.
haemorrhoum Cercyon (Gyll.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 143.—Sphaeridium.
- haemorrhoum** Chelonarium, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 37.
haemorrhoea Cicada, F. v. P. Schrank, Enum. Ins. Austr. 1781, 256; Panzer, F. Ins. Germ., heft 61, 1799, 16. [(2) 1835, 599.]
haemorrhoea Coccinella, Dejean in J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astronomie," Ent.
haemorrhoea Crioceris, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 7.
haemorrhous Curculio, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 30 [n. n.].
haemorrhous Dolicaon, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 577.
haemorrhoea Epilachna (Boisd.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 727.—Coccinella.
- haemorrhoea** Eucera (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 123.—Apis, 1781.
haemorrhoea Fringilla, M. Lichtenstein, Preisverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 2.
haemorrhous Gymnetron, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins. Faun. Europ. 1847, 55.
haemorrhous [Haematornis] (—), W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 485.—Turdus, ? Horsf.
- haemorrhoum** Hamaxobium, K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 80.
haemorrhous Harpalus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 148 [n. n.].
haemorrhoea Homalota (Mann.), W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 135.—Bolitochara. [1766.]
- haemorrhous** Icterus (Lath.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 46.—Oriolus, L.
haemorrhous Ixos (Horsf.), Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1838, 661.—Turdus. [h—sa, 1788.]
- haemorrhous** Ixos (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 265.—Muscicapa,
haemorrhoea Laphria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 161.
haemorrhoea Laphria, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 645.
haemorrhous Leptoscelis (L.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 219.—Cimex, 1763.
- haemorrhous** Macroductylus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 51.
haemorrhoea Melolontha, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 427.
haemorrhoea Musca, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 378.
haemorrhoea Mylabris, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 41.
haemorrhoea Mylabris, Erichson in Klug, Doubl. Verz. Senegall. Ins. 1842, 9.
haemorrhoea Myophora (Fall.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 344.—Sarcophaga, Meig.
- haemorrhous** Nycteus, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 35 [n. n.].
haemorrhous Opus, A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 219.
haemorrhoea Palpibraca, C. Rondani, Ann. Accad. Aspir. Nat. III. 1846, 23.
haemorrhous Paragus, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822,
haemorrhous Philochthus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 9. [182.
haemorrhous Psarocolius (L.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 225.—Oriolus, 1766.
haemorrhous Pycnonotus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Oct. 1847, 237.—? Muscicapa, 1788.
- haemorrhous** Quedius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) June 1832, 217.
- haemorrhoea** Sarcophaga, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 29.
haemorrhous Scolytus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 194.
haemorrhoum Sphaeridium, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 107.
haemorrhoum Sphaeridium, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (4) 1819, 36; & Ins. Fenn. I. 1834, 36.
- haemorrhoum** Sphaeridium, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 51 [n. n.].
haemorrhoeous Staphylinus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 58 [n. n.].
haemorrhoea Tettigonia (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 329.—Cercopis.
haemorrhoea Tettigonia (Panz.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 475.—Cicada, 1781.

- haemorrhous** Turdus (Gm.), T. Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 147.—Muscicapa, h—sa, 1788.
- haemorrhusa** Aethria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 120.
- haemorrhousa** Brachypus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 192.—Muscicapa, Gm. 1788.
- haemosternus** Tryphon, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 112.
- Haemotopinus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 318.—Ar.
- Haemulon** Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 175.—P.
- Haemylis** F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (1) 1832, 235.—Lep.
- Haemylum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Haemulon, Cuv.
- haeninghaus**→ *v. hoeninghaus*→.
- haerens** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 49.
- haeres** Carabus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 89.
- haeruca** Echinorynchus, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 336.
- Haerucula** *emend. pro* Haeruca, L.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 151.—Verm. [*n. n.*].
- haeruseus** Bombylius, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 684.
- haesendonckii** Helix, P. H. Nyst, Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845 (1844), 464.
- haesendonckii** Nucula, Nyst & Westendorp, Bull. Ac. Roy. Brux. VI (2) 1839, 406.
- haesitans** Eristalis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 615.
- haesitator** Glypta, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 12.
- haesitator** Ichneumon, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844) 36.
- haesitata** Procellaria, Kuhl, Beitr. vergl. Zool. Anat. 1820, 142 [*teste* G.M.M.].
- Haetera** J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 284.—Col.
- Haetera** E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XVI (106) Nov. 1845, 306.—Lep.
- Haeterius** Godet in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 128.—Col.
- haeuseri** Sclerocephalus, G. A. Goldfuss, Beitr. vorwelt. Fauna Steinkohlengeb. 1847, 13; N. Jahrb. f. Min. 1847, 404.
- haffara** Chrysophris (Forsk.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 182.—Sparus, 1775.
- hafis** Polyommatus, V. Kollar, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 51.
- hafniensis** Clytus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111.—Callidium, 1775.
- Hagamia** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (1) 1847, 172.—Hem. [*non binom.*].
- hagedash** Geronticus (Sparr.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Ap. 1847, 566.—Tantalus, Lath. 1790. [Lath. 1790.
- hagedasch** Harpiprion (Sparr.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 92.—Tantalus,
- hagedash** Ibis (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVI. 1817, 19.—Tantalus, 1790.
- hagenbachii** Acridium (Acridium), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 154.
- hagenbachii** Octosoma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 175 [*n. n.*].
- hagenbachii** Pterostichus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) V. 1824, 9. [355.
- hageni** Claviger, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3) 1850,
- hagenii** Mytilus, C. E. v. Baer, Mytilus novi descr., in Ad Instaur. Solemn. C. G. H. Hagen Ac. Albertinae, Koenigsberg, 1825 [1826]; Bull. Sci. Nat. VIII. 1826, 140; [Isis (Oken), 1826 (5), 526.
- hagenow**→]
- hagenowii** Ammonites, W. Dunker, Palaeontographica, I (3) July 1847, 115.
- hagenowii** Aulopora, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 66.
- hagenowii** Bactridium, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 57.
- hagenowi** Cytherea, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool. (Dec.) 1848 [Ap. 1849], 184.
- hagenowii** Eschara, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 16.
- hagenowii** Fusus, E. Boll, Geogn. Ostseeländer, 1846, 129.
- hagenowii** Gervillia, W. Dunker, Palaeontographica, I (1) Aug. 1846, 37.
- hagenowii** Idmonea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 20.
- hagenowii** Melania, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 187.
- hagenovii** Paludina, W. Dunker, Stud. Goetting. Ver. bergm. Freunde, V (2) [1843], 127; Norddeutsch. Wälderthon, 1843, 13; Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 56. [Gervillia.
- hagenowii** Perna (Dunk.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 219.—
- hagenovii** Phasianella (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 194.—
- hagenowi** Pustulopora, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1063. [Melania.

- hagenowii** Spondylus, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1842, 557.
hagenowi Stomatopora (Hag.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1202.—Aulopora.
hagenoviana Turritella, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 108.
hages Emesis, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 91 [*n. n.*].
hages Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 33.—Miscogaster,
hages Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 83. [1839.]
hagno Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 417.
Hagria J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 333.—R.
[hahn→.]
hahnii Chelifer, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 5.
hahnii Seminota, M. Spinola, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. June 1840, 192.
hahnii Trigonalis, M. Spinola, Magasin de Zool. (2) II. 1840, pl. 53.
Hahnia C. L. Koch, Die Arachniden, VIII. (3) *ante* May 1841, 62.—Ar.
haidingeri Aganides (Hauer), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 180.—
Goniatites.
haidingeri Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 39.—
Terebratula.
haidingeri Bronteus, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 60.
haidingerii Carcharodon, J. L. Neugeboren, Arch. Ver. Siebenbürg. Landesk. IV (2) 1850, 37.
haidingeri Cellaria, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 60.
haidingerii Clupea, J. Heckel, Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien, III. 1847, 194 [*n. n.*].
haidingeri Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 78.
haidingeri Cytherea, M. Hoernes, Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 26 [*n. n.*].
haidingeri Goniatites, F. v. Hauer, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 264.
haidingeri Hypochthon, L. J. Fitzinger, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) [V] 1850 (2) Oct. (Nov.),
haidingeri Lucina, M. Hoernes, Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 26 [*n. n.*]. [300.]
haidingeri Lunulites, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 58.
haidingeri Mitra, M. Hoernes, Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 17 [*n. n.*].
haidingeri Myliobates, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (7) 1846, 24.
haidingeri Mytilus, M. Hoernes, Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 28 [*n. n.*].
haidingeri Natica, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 195.
haidingeri Noctuites, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 185.
haidingeri Oolina, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 138.
haidingeri Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 289.
haidingerii Rotalina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 154.
haidingeri Syrphus, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 243.
haidingeri Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 415.
haidingeri Termes, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 26.
haidingeriana Natica, Zejszner, Roczn. tow. nauk. Univ. Jagiell. Zlaczon. 1849 (2), 262.
haidingerina Glandulina, J. L. Neugeboren, Verh. Siebenb. Ver. Nat. (3) 1850, 48.
haiji v. hayi.
haimeanus Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 69.
haimeii Stephanocaenia, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 403.
haimeii Turbinolia, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 462.
hainesii Pleurotomaria, F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 41.
haitensis Canis, C. H. Smith, Dogs, II (Nat. Libr. XXVIII) June 1840, 120.
haitense Cardium, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 52.
haitensis Columbella, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 46.
haytensis Conus, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 44.
haitensis Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 188.
haitensis Fusus, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 49.
haitensis Iulus, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV.
haitensis Ostrea, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 53. [1847, 191.]
haitensis Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 50.
haitensis Strombus, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 48.
haitensis Trichopoda, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
1830, 285.
haitensis Turbinellus, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 50.

- haitii** Loxia, A. Ricord, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Aug. 1838, 167.
haitii *Spermophila* (Ricord), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—*Loxia*.
haje Naia (L.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 148.—*Coluber*, 1758.
haje *Uraeus* (Hasselt), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 173.—*Coluber*, L. 1758.
haje *Vipera* (L.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 41.—*Coluber*, 1758.
Haladroma C. Illiger, Prod. 1811, 274.—A.
halaeeti *Colpocephalum*, v. *haliaeeti*.
halala *Clitellaria*, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 523.
Halarachne G. J. Allman, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 47.—Ar.
halata Nanina, A. Mousson, Land-Mollusk. Java, 1849, 112.
halavi *Glaucostegus* (Forsk.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 14.—Raja, 1775.
halcies *err. pro halecis* *Capsularia*, Bischoff, Med. Ann. Heidelb. 1840, 242 [*teste* S. & H.].
Halcyon W. Swainson, Zool. Illust. (1) I. (5) Feb. 1821, pl. 27.—A.
Halcyon F. O. Morris in N. Woods, Naturalist, II (9) June 1837, 124.—A. [*teste* C.W.R.].
Halcyone H. Burmeister in F. J. F. Meyen, Reise Erde, I. 1834, 143.—Cr. [*n. n.*].
Halcyone Agass. 1846; *teste* Waterhouse *sed* *Halcyon est*.
Halcyonella C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 377.—Polyz.
Halcyonidium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Alcyonidium*, Lamx.
Halcyonites L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Alcyonites*, Schl.
Halcyonium L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 496.—Coel.
Halcyonium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Alcyonium*, L. 1758.
Halcyonium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* *Alcyonium*, Risso.
Halcyornis R. Owen, B. Foss. Mamm. (1846), 554.—A.
haldemani *Ambystoma* (Holb.), J. E. Gray, Cat. Amphib. Coll. B. M. (2) 1850, 38.—*Salamandra*.
haldemani Buccinum, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Ap. 1847, 62.
haldemani *Discoidea*, T. A. Conrad, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 40.
haldemanni *Lyperus*, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846, 341.
haldemani *Planorbis*, G. B. Adams, Contr. to conch. (3) Oct. 1849, 43.
haldemani *Pteropus*, E. Hallowell, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (3) June 1846, 52.
haldemani *Salamandra*, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. IV. 1840, 125.
haldemaniana *Helix*, L. Pfeiffer (*ex* Adams MS), Zeitschr. f. Malakozool., Oct. 1845, 154.
haleana *Eupsammia*, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Aug. 1848, 80.
haleanus *Fusus*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 228.
haleana *Opis*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 238.
haleana *Phasianella*, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 224.
Halec J. L. R. Agassiz in Sternberg, Verh. Gesellsch. Vat. Mus. Böhmen, 1834, 67.—P.
Halec J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 138 (1841); V (2), 123 (1844).—P.
halec *Clupea*, S. L. Mitchill, Rept. Fishes N. York, Jan. 1814, 20.
Halecia Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, Buprestis, p. 3.—Col.
Halecina J. V. Thompson in Gray, List Spec. Brit. Anim. B. M. (1) 1848, 66.—Hydroz. [*teste* Stechow].
halecinus *Agoniatas*, Joh. Mueller & Troschel, Horae Ichthyol. (1 & 2) 1845, 20 & 33.
halecinum *Halecium*, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 91.
halecina *Rana*, F. M. Daudin, H. N. Rainettes, 1802, 63.
halecina *Rana*, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Feb. 1827, 337.
halecina *Thoa* (S. & E.); J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 211.—*Sertularia*, L. 1758.
halecis *Ammonites*, J. Buckman in Murchison, Outlines Geol. Cheltenham, 1844, 104.
halecis *Distoma* (Gm.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 222.—*Fasciola*, 1790.
Halecium L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 91.—Hydr.
Halecoides J. L. R. Agassiz, N. Jahrb. f. Min. 1834, 305.—P.
Halecopsis J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (2), 139 (1844).—P. [*n. n.*].
haleiana *Melania*, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 167.
haleiana *Paludina*, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 167.
haleianus *Unio*, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (23) Oct. 1842, 224.
halensis *Adimonia* (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 17.—*Chrysomela*, 1767.
halensis *Agelastica* (L.), H. C. Kuester, Käfer Europas, III. 1845, 79.—*Chrysomela*, 1767.
halensis *Hydroporus* (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19.—*Dytiscus*, 1787.

- halensis** Hydroporus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 19 [n. n.].
- halensis** Hydroporus, Mackay; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 20 [n. n.].
- halensis** Hyphydrus (Fab.), G. Kunze, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (4) 1818, 66.—
- haleotes** *v.* **haliotis**. [Dytiscus, 1787.]
- halepensis** Bagous, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 413.
- haleppensis** Mastacembelus (Schn.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 454.—Rhynchobdella.
- haleppensis** Rhynchobdella, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 480.
- Halesus** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 120 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Dec. 1836, 208.—Neur.
- halesus** Atlides (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 80.—Papilio, 1777.
- halesus** Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 340.
- halesus** Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 626.—Papilio, Cr. 1777.
- halesus** Squilla, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 84 [n. n.].
- halesus** Thecla (Fab.), Boisduval & Leconte, Hist. lépidopt. Amér. sept. (9) 1833, 83.—Papilio, Cr. 1777.
- halesus** Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 333.
- Halex** B. G. E. de Lacepède (*ex Comm. in syn.*), H. N. Poiss. V. 1803, 462.—P. [*teste* Jordan].
- halgani** Trygon, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1830, 100.
- Halia** A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 52.—G.
- Halia** Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 107 & 400,
- halia** Eieides, J. Huebner, Exot. Schmett. II., Tab. [3] [n. et f.]. [1829.—Lep.]
- halia** Eueides, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 11.
- halia** Lycorea (Huebn.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 106.—Eueides.
- halia** Platyaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 229.
- haliaeti** (*sic*) Colpocephalum, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 216.
- haliaeti** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 76 [n. n.].
- haliaetis** Liotheum (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 321.—Colpocephalum.
- Haliaeetus** J. C. Savigny, Egypte, I (1) (Ois.) 1809, 68 & 85.—A.
- Haliaetos** C. L. Brehm, Isis (Oken), 1828, 1269.—A.
- Haliaëtus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Haliaëtus, Bonap. ? Brehm.
- Haliaetus** L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 277.—A.
- haliaetus** Accipiter (L.), P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 355.—Falco, 1758.
- haliaetus** Aquila (L.), J. Wolf in B. Meyer & J. Wolf, Taschen. Deutsch. Vogelk. I. 1810, 23.—Falco, 1758.
- haliaetus** Balbusardus (L.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 51.—Falco, 1758.
- haliaetus** Pandion (L.), J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 12.—Falco, 1758.
- haliaetos** *var.* *australis*, Pandion, Burmeister, Verz. Zool. Mus. Halle, 1850, 24.—[*teste* Iredale].
- Haliana** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 154.—Coel. [n. n.]. [Iredale].
- Halianassa** H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 667.—M.
- Halias** F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 227.—Lep.
- Haliastur** P. J. Selby, Cat. Gen. types Aves, 1840, 3.—A.
- Halibrotus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Alibrotus, Edw.
- Halibutherium** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 166.—M.
- Halicalyptra** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846 (Jan. 1847) Tab. p. 385.—P.
- Halicarcinus** A. White, Ann. Mag. N. H. XVIII. Sept. 1846, 178.—Cr.
- halice** Anaea (God.), C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 41.—Nymphalis.
- halice** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 366.
- halice** Paphia (God.), J. C. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 318.—Nymphalis.
- Halichaerus** *id ac* Halichóerus, Nilss.; T. Bell, Hist. Brit. Quad. 1836, 278.
- Halichelys** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 30.—R.
- Halichoeres** Rüpp. 1835; *sic* Agassiz, Nom. Zool. (Pisces) 1845, *sed non comp.*

- halichoeri** Halarachne, G. J. Allman, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 47.
Halichoerus S. Nilsson, Skand. Fauna, Dagg-Djur, 1820, 376.—M.
halichoerus Phoca, F. A. L. Thienemann, Nat. Bemerk. Reise Europa, I. 1824, 142.
Halichondria J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 520.—Sp.
Halichores E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (4) 1835, 14 [= ? Halicore, Ill.].
Halicoptera J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36.—Hym.
halicora Astraea, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 321.
Halicore C. Illiger, Prod. 1811, 140.—M.
halicoris Ascaris, R. Owen, Descr. Cat. phys. ser. Mus. R. C. S. 1833, 121.
Halicryptus C. T. v. Siebold, Beitr. Fauna Preuss. in N. Preuss. Provincialbl. 1849, 18 [teste Marschall].—Verm.
Halictoides W. Nylander, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 195.—Hym.
Halictophagus Dale in J. Curtis, Brit. Entom. IX (108) Dec. 1832, no. 433.—Strept.
Halictus P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 182.—Hym.
Halicus *err. pro* ? Halieus, Ill.; Garthe, Zool. Tab. 1837, Schwimmvogel.
Halicyne H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1844, 567.—Cr.
halidayanus Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 207.
halidayi Ceraphron, J. Curtis, Brit. Entom. VI (62) Feb. 1829, no. 249.
halidayi Ismarus, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 285.
halidaii (*sic*) Labidus, W. E. Shuckard, Ann. Nat. Hist. V. May 1840, 200.
halidayi Sepsis, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (8) 1831, 230 [*n. n.*].
Halidracon J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 60.—R.
halie Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 368.
halie Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 11.
halietiformis Sesia, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1846, 78.
Halieus C. Illiger, Prod. 1811, 279.—A.
Halieutaea Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 455.—P. [274.—Cor.
Haloglossa Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834),
Halogyna G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, Tab. A, dorso 1 & p. 33.—M.
Halilimnosaurus C. H. Ritgen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIII (1) 1826, 331.
Halima L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Alima, Leach.
Halimeda J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 306.—Calc. Alga.
Halimede W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 35.—Cr.
Halimede H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 166.—Verm.
halimede Eurybia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 18.
halimede Limnas, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Limnas [*n. et f.*].
halimede Pieris (Klug), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 526.—Pontia.
halimede Pontia, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. g.
Halimedeia J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 186.—Calc. Alga.
halimenoides Longina *v.* **holymenoides**.
halimoides Chorinus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 123.
Halimus P. A. Latreille, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 700.—Cr.
Halimus W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1839), 97.—Cr.
Halina R. E. Grant, The Lancet, 1833–34 (1) Oct. 1833, 198.—Sp.
Halinassa H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1840, 587 [*err. pro* Halianassa, *q.v.*].
haliodeira Coronella, H. Kuhl, Isis (Oken), 1827, 539.
Haliomma C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 128.—Polycyst.
haliomma Dictyocha, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 80.
Haliophis E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.), Fische (12)
Haliotidarius Froriep in Duméril, Anal. Zool. 1806, 336.—G. [1829, 49.—P.
Haliotideia W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 354.—G.
haliotiformis Ostracites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 112.
Haliotis T. Martyn, Univ. Conch. II. 1788.—G.
Haliotis L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Halyotis, Cuv. 1797.
haliotis Capulus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 31.—Nerita.

- haliotis** Nerita, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 625.
- haleotes** Platyceras (Sow.), T. A. Conrad, [4 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 50, 1840, 205.—Nerita.
- haliotoides** Testacella, Lamarck, Syst. Anim., Jan. 1801, 96.
- haliotoides** Velutina (L.), H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 10; Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 83.—Helix h—dea, 1758.
- haliotoidea** Amphidonte (Schl.), G. G. Pusch, Polens Paleont. (1) 1836, 38.—Ostracites.
- haliotoidea** Bulla, G. Montagu, Test. Brit. I. 1803, 211.
- haliotoidea** Bulla, S. A. Renier, Tavole [1804] viii [n. n.].
- haliotoidea** Chama, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 67.
- haliotoidea** Crepidula, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 127.
- haliotoideum** Cryptostoma (Lam.), J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 491.—Sigaretus.
- haliotoidea** Exogyra (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1829, 218.—Chama.
- haliotoidea** Gryphaea (Sow.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII. Jan. 1836, 208.—Chama.
- haliotoidea** Gryphaea (Goldf.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 149.—Exogyra.
- haliotoideus** Ostracites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 238.
- haliotidaea** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 209.
- haliotoidea** Ostrea, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 474 [n. n.].
- haliotidea** Ostrea (Sow.) A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1848, 724.—Chama.
- haliotoidea** Ovula, Renier, Dict. Sci. Nat. XXXVII. 1825, 131.
- haliotoideus** Sigaretus (L.), Lamarck, Syst. Anim. 1801, 65.—Helix, 1758.
- haliotoideus** Sigaretus (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 360.—Bulla.
- haliotoidea** Stomatia, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 153 [n. n.].
- haliotidea** Succinea, H. Mitre, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Mar. 1841, 65.
- haliotoidea** Testacella, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 463, Liste p. 13 [n. et f.].
- halotideus** Testacellus [G. J. L. Knapp (*non* Lam.)], Journ. Nat. 1829, 351.
- Halipaedisca** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 83.—M.
- Halipaedisca** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 273.—M.
- Haliphormis** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846 (Jan. 1847), Tab. p. 385.—P.
- haliphron** Ornithoptera, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 181.
- Haliplana** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1224.—A.
- Haliplina** O. Heer, F. Coleopt. Helvet. (2) 1839, 161.—Col. [*tribus non gen.*].
- Haliplus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 77.—Col.
- Haliplus** *err. pro* Halipulus, Latr.; C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 26.
- Halirrhoa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hallirrhoa, Lamx.
- Halisarca** F. Dujardin, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) X. July 1838, 7.—Sp.
- Halisarca** G. Johnston, Hist. Brit. Sponges, 1842, 192.—Sp.
- Halisidota** J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 2.—Lep.
- Halisidota** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 170.—Lep. [*vide* Haly→].
- Halispongia** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 495.—Sp.
- Halitha** Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 306.—Verm.
- Halitha** A. H. Haliday in Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1836, 279; Ann. Mag. N. H. II (9) Nov. 1838, 185.—Dipt.
- Halitherium** (*olim* Halytherium) J. J. Kaup, N. Jahrb. f. Min. 1838, 536.
- halitherses** Euripus, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 293 [n. et f.].
- Halitropus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Alitropus, Edw.
- halius** Androctonus, C. L. Koch, Die Arachniden, V (4) Sept. 1838, 69.
- halius** Papilio, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 45.
- Halla** O. G. Costa, Ann. Accad. Aspir. Nat. II. 1844, 63.—Verm. [*gen. caelebs*].
- halleana** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 86.
- halleanus** Cyrtoceras, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 1.
- halleanus** Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 87.
- Hallesus** *emend. pro* Halesus, Steph.; F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848, 19.

[hall→].

- hallii** Asaphus, T. A. Conrad, [4 A. Rep. N. Y. Geol. Surv.] Assembl. no. 50, 1840, 204.
hallii Gomphoceras, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 3.
halli Graptolithus, J. Barrande, Grapt. Bohême, 1850, 48.
hallii Necrophorus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 98.
hallii Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 30.
halli Vexillum, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 735.
Hallia Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III) Aug. 1850, p. lxxi.—Cor.
halliana Lyonsia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 10.
hallie Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 13.
Halliraea Rafinesque, 1815, *err.* Scudder *pro* Hallirhea, *q.v.*
Hallirhea C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 145.—G. [*n. n.*] = Pyrula, Lam.
Hallirhoa J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 72.—? Sp.
hallirothius Euripus, J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 293.
Hallomenus A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 369.—Col.
hallowaysi *v.* hollowaysi.
hallucatus Dasyurus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, X (109) Nov. 1842, 41.
Hallucinatrix J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
Halmatopus Ehr. 1841; *sic* Agassiz, Nom. Zool. (Polyg.) 1843, 6, *sed non comp.* [*teste* A. Gepp].
Halmaturus C. Illiger, Prod. 1811, 80.—M.
halmus Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 446.
halmus Mesosemia, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 14 [*n. n.*].
Halobates J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 106.—Hem.
Halobates J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—A.
Halobia H. G. Bronn, Jahrb. f. Min. 1830, 284.—L.
Halocrinites J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 23.—Crin. [*non -us ante* 1852].
halocyon Enchodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 55 (1835); V (1), 64 (1844).
Halodactylus A. Farre, Phil. Trans. R. Soc. 1837 (2) 1837, 405.—Polyz.
Halodactylus C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], Tab. II *ad* p. 120.—Polyz.
halodendri Anoplistes (Pall.), F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 389.—Cerambyx, 1773.
halodendri Bruchus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 143.
halodendri Purpuricenus (Pall.), G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 238.—Cerambyx, 1773.
Halodroma *emend. pro* Haladroma, Ill.; J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 263.
Halodroma H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (1) 1832, 168.—A.
haloesus Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 405.
Halohippus [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 192.—A.
Halomanthes J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Coel.
Halomitra J. D. Dana, Struct. & Classif. Zooph., Feb. 1846, 114 [*n. n.*]; Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 311.—Cor.
Halomya G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 100.—Hym. [*n. d.*].
Halomya L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Alomya, Panz.
halona L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Alona, Baird.
halone Dexia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 837.
halonifer Semnopithecus, T. Cantor, Proc. Linn. Soc. London (24) Ap. 1845, 235.
Halophenix G. Cumberland [? Koenig MS], Reliq. conserv. 1826, 42.—Crin. [*n. n.*].
Halophila J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 292.—Polyz.
halophilus Bagous, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 393.
halophila Blaps, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. I (Ent. Ruthen.) *post* May 1822, 190.
halophilus Bothynoderes, Gebler in E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 218.
halophilus Cleonus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 339.
halophilus Cleonus (Bothynoderes), F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 159.
halophila Coenia, C. v. Heyden, Entom. Zeitung, Stettin, V (6) June 1844, 203.

- halophilus** Cryptocephalus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 204.
halophilus Cymus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 292.
halophila Neritina, J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süßsw. Gast. (5, 6) 1842, 136.
halophilus Ophiomorphus (Fisch.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 64.—
? Peltarium.
halophilum Peltarium, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1)
1844, 111.—Blaps, 1822.
halophilus Pogonus, E. A. Nicolai, Diss. Coleopt. Halensis, 1822, 16. [373.
halophilus Troglaphloeus, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, V (11) Nov. 1844,
Halophoenix [C. Koenig], Syn. contents Brit. Mus., ed. 17, 1820, 63.—Ech. [*n. n.*].
Halophora J. L. R. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Alophora, Rob.
Haloptychius J. L. R. Agassiz in Egerton, Catal. Foss. Fish, 1837.—P. [*n. n.*].
Haloseris Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 72.—Cor.
Halosydna T. E. Bowdich, Excur. Madeira, 1825, 125.—Cirr. [*n. n.*].
halotideus *v.* **halioideus**.
halseii Sylvia, J. P. Giraud, Descr. N. Amer. Birds, 1841.
Halsydrus J. Fleming in Brewster, Edin. Ency. XI (2) 1817, 713.—R.
Halter P. Rambur, Roret's Suite à Buffon, (Neur.) 1842, 332.—Neur.
halteralis Geron, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 224.
halteratus Ceraphron, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1831 (1832), 336.
halterata Cloe, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 798.
halterata Eriopteryx, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
halterata Glaucopis (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 289.—
Zygaena, 1775.
halterata Helomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 56.
halterata Nemoptera (Forsk.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 178.—
Panorpa, 1775.
halteratus Pipunculus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 146.
halteratus Potamanthus (Fab.), F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Ephémér. 1845 [*i.e.*
Déc. 1845], 236.—Ephemera, 1777.
halterata Scatopse, J. Waltl, Isis (Oken), 1837, 280.
halterata Scatopse, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 55.
halteratus Scenopinus, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV.
1824, 114.
halterata Sciophila, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (2 & 3) 1840, 275.
halterata Slabberia, E. Forbes, Ann. Mag. N. H. XVIII. Oct. 1846, 286.
halterata Sphinx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 190.
halterata Stratiomys, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 95.
halter Aptinüs, Drege in M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (3) 1837, 6.
Halteria F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoières, June 1841, 414.—Inf.
Haltica Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I. 1801, 138.—*emend. pro* Altica, Geoff.
Halticella *emend. pro* Haltichella, Spin.; Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36.
Haltichella M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 148.—Hym.
Halticoptera M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 148.—Hym.
Halticopus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Alticopus, Villa.
Halticus C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (3) Nov. 1832, 113.—Hem.
Halticus J. F. Brandt, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (14 & 15) Jan. 1844,
213.—M.
halticus Dipus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 55 [*n. n.*].
halticus Macrocolus, A. Wagner, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 176.
halticus S[alius], J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 86.
Haltitarsus A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 401.—Col. [*sine typo; non*
1825, *vernac.*]. [213.—M.
Haltomys J. F. Brandt, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (14 & 15) Jan. 1844,
Halymenites H. G. Bronn, Leth. geogn. I. 1834, 205.—Plantae [Agassiz *dict.* Polyp.].
halysoma Polytomus, R. P. Lesson, Dict. Class. H. N. XIV. 1828, 195.
Halyplus L. Oken, Lehrb. Nat. V. 1815, 783 [= Haliplus, Latr., *teste* Scudder].
Halys J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 180.—Hem.

- Halys** J. E. Gray, Cat. Spec. Snakes Coll. B. M. 1849, 14.—R.
halys Aclytra (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 123.—Sphinx, 1781.
halys Trionocephalus (Pall.), H. Lichtenstein in Eversmann, Reise Orenburg, 1823, 147.—Coluber, 1776.
halys Vipera (Gm.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 129.—Coluber, Pall. [1776].
Halysia *err.* Marschall *pro* Halyzia, Muls. *q.v.*
Halysidota J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 170.—Lep.
Halysis J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 298.—Verm.
Halysites *emend. pro* Alyssites, 1808; G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1828, 15.
Halysius *emend. pro* Halis, Fab.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 119.—Hem. [*n. n.*].
Halytherium J. J. Kaup, N. Jahrb. f. Min. 1838, 319.—M.
Halyzia E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. 1846, 148.—Col.
Hama J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 41.—Lep.
Hamachiton T. v. Middendorff, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI) (1 & 2) Feb. 1848, 97.—Moll. [*? usu gen.*].
Hamadrias J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 130.—Col.
Hamadrias J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 427.—Col.
Hamadryas J. Huebner, Tentamen (me judice, 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
Hamadryas J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Hamadryas amphinome, 1806.—Lep. [*n. et f.*].
Hamadryas J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 91.—Lep.
Hamadryas T. Cantor, Proc. Zool. Soc. London, VI (66) July 1838, 73.—R.
Hamadryas R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 107.—M.
Hamadryas J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 155.—G.
hamadryas Cynocephalus (L.), P. A. Latreille, H. N. Singes, II. An IX (1801); Sonnini's Buffon, XXXVI (1804), 295.—Simia, 1758.
hamadryas Macaca, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 149.
hamadrias Onthophagus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 178.—Scarab. 1775.
hamadryas Papio (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 9.—Simia, 1758.
Hamalia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 309.—Lep. [1758].
Hamanumida J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 18.—Lep.
hamana Euxanthis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 391.—Phalaena, 1758.
hamana Pyralis (L.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 257.—Phalaena, 1758. [*n. et f.*].
hamana Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 22 (Fernaldo judice 1797)
hamana Xanthosetia (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Tortrix.
hamar Asinus, C. H. Smith, Horses (Nat. Libr. XXXI.) June 1841, 351.
hamarensis Dyschirius, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3)
Hamaticherus Megerle in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 105.—Col. [Nov. 1844, 77].
Hamaticherus J. F. Stephens (*ex* Dej. Cat.), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 16.—Col.
hamaticollis Uragus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 231.
hamaticornis Pselaphus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 133 [*n. n.*].
hamatiferus Calocomus, Lacordaire in J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France I. (2) c. July 1832, 195.
hamatifera Stigmodera, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 140.
hamata Acanthosoma (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 359.—Edessa.
hamata Aeschna, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 25.
hamata Aeschna (Diastatomma), T. de Charpentier, Libell. Europ. 1840.
hamatus Aetobatus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July), 120.
hamata Alesia (Thunb.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 351.—Coccinella.
hamata Alophora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 284.—Phasia, 1824.
hamata Anthomyza (Macq.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 1760.—Limnophora.
hamatus Aphodius, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 277; & ed. London, 1825 (App.), 23.
hamatus Ascalaphus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. f.

- hamatus** Attelabus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 9.
hamatus Borborus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 177.
hamatus Bubo (Klug), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 137.—Ascalaphus.
hamatus Buteo, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1223.
hamata Calliantha, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 83.
hamatus Cervus, H. D. de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (May), 78.
hamatus Chlaenius, Eschscholtz in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 633.
hamata Cicindela, Audouin & Brullé, Archives Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* Mar. 1839, 132.
hamatus Cleonus (Bothynoderes), F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 160.
hamatus Clytus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 423.
hamata Coccinella, Thunberg in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 158.
hamatus Cryptocephalus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 174.
hamatus Cymindis (Ill.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 22.—Falco.
hamata Cypris, Haupt, K.-B. zool.-min. Ver. Regensburg, IV. 1850, 150.
hamata Delphax, C. H. Boheman, K. Vet. Ac. Handl. 1847 (1849), 45.
hamatum Dentalium, E. Forbes, Tr. Geol. Soc. London [2] VII. 1846, 138.
hamatus Dictyopterus, Eschscholtz in Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 245.
hamata Drymeia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1368.—Musca.
hamata Eciton (Fab.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 179.—Formica, 1781.
hamata Edessa, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 147.—Cimex, 1787.
hamatus Elater, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., VI (2) 1839, 170.
hamata Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 474.
hamatus Eumorphus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 316.
hamata Euophrys, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 220.
hamata Euplaea, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 461.
hamatus F[alco], H. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, 1816, 45 [*n. n.*].
hamatus Falco, Illiger in C. J. Temminck & Laugier, Pls. color. (11) Ap. 1822.
hamata Frigga, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 67.—Euophrys, 1846.
hamatus Gamasus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 26, 1839, tab. 2.
hamatus Gomphus (Charp.), E. De Selys-L., Mon. Libell. Europ. 1840, 82.—Aeschna.
hamatus Graphipterus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 81.
hamata Hyalomys (Latr.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 298.—Phasia, ? Meig.
hamatus Icelus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] I (3) 1844, 253.
hamata Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 438.
hamata Limnophora, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 312.
hamatus Litorhynchus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 357.
hamatus Lycus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. July 1847, 229.
hamatus Lygaeus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (2) Sept. 1843, 22.
hamatus Lynceus, W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, I (3) [1836], 100.
hamatus [Lynceus] Pleuroxus, W. Baird, Ann. Mag. N. H. XI. Feb. 1843, 94.—Lynceus,
hamata Marpissa, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (2) Jan. 1846, 67. [1836.
hamata Mordella, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 122.
hamatus Murex, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (128) Mar. 1844, 128.
hamata Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (6) 1823, 61.
hamata Myrmecia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 425.—Formica, 1781.
hamatus Mytilus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Aug. 1822, 265.
hamatus Myzine, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 300.
hamatus Notaphus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (1) Aug. 1845, 75.
hamata Nucifraga, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1833, 975.
hamatus Omaseus, T. W. Harris, New England Farmer, VII (16) Nov. 1828, 123.
hamatus Onchus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III. 9 (1837).
hamatus Pachyodon, T. Brown, Ann. Mag. N. H. XII. Dec. 1843, 395.

- hamatus** Passalus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 182 [*n. n.*].
- hamatus** Peliocypas, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 35.
- hamata** Phasia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweif. Insekt. IV. 1824, 193.
- hamata** Phoracantha, E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 3.
- hamatus** Phrurolithus, C. L. Koch, Die Arachniden, VI (5) ante July 1839, 105.
- hamatus** Polydesmus, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IX (1) May 1841, 10.
- hamatus** Proctarrelabis, Klug; A. Lefebvre, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, text to pl. 92.
- hamatus** Productus, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 89.
- hamatum** Rhaphium, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 475.
- hamatus** Rostrhamus (Ill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 20.—Falco.
- hamata** Singa (Clerck), C. L. Koch, Die Arachniden, III (3) July 1836, 42.—Araneus, 1757.
- hamatus** Sphenonchus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 497 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III., 202 (1843).
- hamata** Spiroptera, H. C. Creplin, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 138 [*n. n.*].
- hamatus** Sternechus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 473.
- hamata** Tragocephala, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 12 [*n. n.*].
- hamata** Trigla, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 16.
- hamatum** Tristoma, H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 238.
- hamata** Urceolaria (Müll.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 44.—Vorticella, 1786.
- hamata** Vertigo, F. Held, Isis (Oken), 1837, 304.
- hamata** Vorticella, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 92.
- hamatus** Xantholinus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s., IV (3) 1834, 453.
- hamatus** Ypsolophus, J. C. Fabricius, Suppl. Ent. Syst. 1798, 507.—*Vide* *harnatus*.
- Hamaxobium** Andersch in Dahl, Col. und Lepid. 1823, 23.—Col.
- Hamaxobium** Andersch in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 79.—Col.
- hambrovii** Ammonites, E. Forbes, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 354.
- hamburgia** Pyrgita (Gm.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 385.—Loxia, 1788.
- hamburgia** Pyrrhula (Gm.), F. M. Audin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 248.—Loxia, 1788.
- Hamearis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 19.—Lep.
- hamelii** Porphyrophora, Brandt & Ratzeburg, Thiere in der Arzneimittell, II (1833), 356.
- hamellus** Crambus (Th.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 50.—Tinea, 1788.
- hamella** Harpipterix, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 407.—Tinea, Th. 1788.
- hamerta** Mycalesis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 55.—Papilio mamerta, 1780.
- hamgazy** Alauda, A. Delegorgue, Voy. Afrique australe, I. 1847, 329.
- hamifer** Centrotus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 512.
- hamifer** Heterocerus, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIX. 1836, 182.
- hamifera** Tephritis, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2171.
- hamifera** Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 417.
- hamifera** Trematis (Barr.), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, IV. 1848, 69.—Terebratula.
- hamiferella** Pinaris, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 14.
- hamigera** Atticora, J. Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (3) June 1850, 57.
- hamillus** Anomia, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (197) Jan.—June 1850, 117.
- hamillus** Gastrancistrus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 156.
- hamiltonensis** Agelacrinites, L. Vanuxem, Geol. New York, III. 1842, 158.
- hamiltonensis** Cardinia (Vern.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 76.—Grammysia.
- hamiltonensis** Grammysia, de Verneuil, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 698.
- hamiltonensis** Nucula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 81.
- hamiltoni** Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 27.
- hamiltoni** Bedula, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835 (pl. 88).
- hamiltoni** Brachioptilon, E. Newman, The Zoologist, VII (1) 1849, 2358.
- hamiltoni** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 610, Dec. 1849.
- hamiltonii** Chaca, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 9.
- hamiltonii** Choetomus, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. IV (15) Oct. 1843, 406.

- hamiltonii** Clemmys (Gray), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 123.—Emys.
hamiltonii Coilia, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 9.
hamiltonii Cyprinus (Bangana), J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (4) Oct. 1830 (pl. 86).
hamiltonii Emys, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 21.
hamiltonii Emys, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (6) Apr. 1831 (pl. 76).
hamiltonii Engraulis (Coilia), J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (1) Jan. 1830 (pl. 85).
hamiltoni Euplocomus (J. E. Gray), G. R. Gray, List. Gen. Birds, ed. 2, 1841, 78.—
hamiltonii Felis, J. B. Fischer, Add. ad Syn. Mamm. 1830, 368. [Phasianus.
hamiltoni Gobio, T. C. Jerdon, Madras Journ. XV (35) 1849, 307.
hamiltonii Inoceramus, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 126.
hamiltonii Isocephalus (Gray), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1029.—
 Cyprinus.
hamiltonii Nandina, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 8. [67.
hamiltonii Paradoxurus, J. E. Gray, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17) June 1832,
hamiltonii Phasianus, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, III. 1829, 27.
hamiltonii Rataboura, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 9.
hamiltoni Tetraodon, Gray & Richardson in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 226.
hamiltonii Thrissa, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835 (pl. 92).
hamiltonii Tor, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (17, 18) Oct. 1834 (pl. 96). [1830—32.
hamiltonii Trichosoma, W. Swainson, N. H. Fishes, etc., II. July 1839, 292.—Engraulis,
Hamiltonia W. Swainson, N. H. Fishes, etc., II. July 1839, 176 & 250.—P.
hemiltonia (sic) Oliva, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Olive) 1835, pl. 19 [n. et f.].
hamiltoniae Muraenesox, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 182.
hamiltoniana Melania, E. Forbes, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 381.
hamiltonis Arius, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846, 291.
Haminaea W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268.—G. [n. n.].
Haminea J. E. Gray (ex Leach MS), Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 161.—
 G. [Marshall dict. 1818 (1844) *sed non comp.*].
Haminoea W. Turton in Carrington, Teignmouth Guide, part 2, 1830, sign. F. 8.—G.
Hamirostra T. Brown, Ill. Gen. Birds, 1845, sign. B 4.—A.
Hamites J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 144.—Ceph. * [1802—8] [n. et f.].
hamma Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 49 (Fernaldo judice
hamma Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 59 (Fernaldo judice
 1808—10) [n. et f.]. [1828] [n. et f.].
hamma Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 71 (Fernaldo judice
hamma Hepialus (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 302.—Bombyx, 1775.
Hammacerus F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 79.—Hem.
Hammaticherus F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 264 [v.
 Hamat→]. [1835, 235.
Hammatocerus *emend. pro* Hammacerus, Laporte; H. Burmeister, Handb. Ent. II (1)
Hammatocerus J. Gistl, Nat. Thierry. 1848, pp. xi & 130.—Col.
Hammatocerus *emend. pro* H—ticherus; J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 427.—Col.
Hammatochaerus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hammati-
 cherus, Meg., Fald.
Hammatodactylus L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 32.—R.
Hammatoderus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hammoderus, Dej.
Hammatophora Humphreys & Westwood, Brit. Moths, I. 1840—1, 63.—Lep.
hammatorhynchus Dryophis, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 61.
hammeri Nucula, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXV. 1825, 217.
hammeri Ostrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 30.
hammeri Paludina, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXVII. 1825, 306.
Hammerschmidtia Schummel, Isis (Oken), 1834, 740.—Dipt.
Hammonius Megerle in Dahl, Col. und Lepid. 1823, 22.—Col.
Hammoderus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 341.—Col. [n. n.].
Hammonia P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 235.—Col.
Hammonia W. E. Leach, Zool. Journ. I (1) Mar. 1824, 43.—Col.
hammonis Biloculina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
hammonis Cyprinodon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 169. [131.

- Hammonites** Auctt. = Ammonites; Herrmannsen, Ind. Gen. Malac. I. 1846, 501.
hamo Conger, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 262.
hamoni Orths, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) IV. 1847, 322.
hamosa Turbinolia, P. Calcara, Giorn. Osserv. I. —, 174 [*mihi non visum*]; Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Aug. 1845, 282.
Hamotus C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (1) June 1844, 91.—Col.
Hampala Kuhl, Alg. Konst. Letter-Bode, Aug. 1823 (35), 132; Bull. des Sci. Nat. II. 1824,
hampeanus Hamites, F. v. Hauer, Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien, II. 1847, 76. [375.—P.
hampei Carabus, Parreys in H. C. Kuester, Käfer Europas, VI. 1846, 18.
hampstediensis Cynthia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. I.) Nov. 1827, 48.
hampstediensis Hipparchia, L. Jermyn, Butt. Coll. Vade Mecum, 1824, 50; & ed. 2, 1827, 129. [Cynthia, 1827.
hampstediensis Junonia, J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 257.—
hamptoni Pentacrinites, E. Emmons, N. H. New York (Geol. 2 dist.) 1842, 402.
hamrela Trichiurus *err. pro* haumela, Forsk.; J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 518.
[hamrur.]
hamur Anthias (Forsk.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 307.—Sciaena, 1775.
hamrur Lutjanus (Forsk.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 178.—Sciaena, 1775. [1775.
hamruhr [Priacanthus] (Forsk.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 104.—Sciaena,
hamrur Sparus (Forsk.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV. (2) 1803, 440.—Sciaena, 1775.
hamula *v.* **hamulus**.
hamulatus Hyphydrus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 691.
hamulifera Scalaria, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 91.
hamuligera Neritina, F. H. Troschel, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 177.
Hamulina A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 66.—Ceph.
Hamullaria *err. pro* Hamularia, Tr.; Slawikowski, De Verm. in corp. humano, 1819, 23
hamulosus Julus, J. C. Mikan, Isis (Oken), 1834, 743. [[*teste* S. & H.].
Hamulus S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 73.—Verm.
hamula Bombyx, F. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx (Fernaldo iudice 1802)
hamulus Campylops, Lichtenstein, Verz. Samml. Kaffernl. 1842, 23 [*n. n.*]. [[*n. et f.*].
hamula Drepana (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 156.—Bombyx, 1775.
hamula Falcaria (Huebner), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 153.—Bombyx, D. & S., 1775.
hamula Pectunculus, S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 64.
hamula Platypteryx (D. & S.), J. H. Laspeyres, N. Schrift. Berlin. Ges. Nat. Freunde, IV. 1803, 40.—Bombyx, 1775.
hamulus Pterocera (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 302.—Rostellaria.
hamulus Rostellaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 175.
hamulus Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 322.
hamur *v.* **hamrur**.
hamus Hamites, F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (4 & 5) 1848, 287.
hamus Hamulina (Quenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 102.—Hamites.
hamus Pterocera (Desl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 270.—Rostellaria.
hamus Rostellaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 173.
hancocki Curculia, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 435.
hancocki Cyphus (Kirby), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 627.—Curculio.
hancockii Doras, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 279.
hancocki Runcina, E. Forbes in Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1851, 612.
handschuchii Dorcadion, H. C. Kuester, Käfer Europas, XV. 1848, 77.
haneti Columbella, Petit de la S., Journ. de Conch. I (1) Feb. 1850, 57.
haneti Natica, C. A. Récluz, Journ. de Conch. I (4) Dec. 1850, 389.
haneti Nerita, C. A. Récluz, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. June 1841, 181.
hanetianus Solenocurtus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 124.
hanetiana Trigonina, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 127.
hanetiana Venus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 123.

- hankeyana** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 68, Mar. 1844.
- hanleyanum** Buccinum, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Ap. 1847, 63.
- hanleyana** Clausilia, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June 1850, 139.
- hanleyana** Cylandrella, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1847, 16.
- hanleyana** Donax, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., June 1847, 84.
- hanleyana** Helicina, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (188) Ap. 25, 1849, 122.
- hanleyanus** Trochus, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (198) Feb. 1843, 184.
- hanleyana** Turritella, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Turritella, no. 36, May 1849.
- hanleyi** Bulimus, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (4) 1846, 111.
- hanleyi** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 573.
- hanleyi** Chiton, W. Bean in C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 263.
- hanleyi** Cyclostoma, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Ap. 1847, 58.
- hanleyi** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (147) Sept. 1845, 65.
- hanleyi** Leptochiton (Bean), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 127.—Chiton.
- hannah** Hamadryas, T. Cantor, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 67.
- hannasch** Coluber, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 694.—hannasch-asuaed, Forsk. 1775.
- hannensis** Bulimus (Rang), L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 160.—Helix.
- hannensis** Helix, P. S. Rang, Ann. Sci. Nat. XXIV (93) Sept. 1831, 41.
- hannibal** Phlegthontius (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 140.—Sphinx, Hanno J. E. Gray, London Med. Repos. XV. 1821, 297.—M. [1779.
- hanno** Hemiarigus, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 69.
- hanno** Lycaena (Huebner), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 52.—R.
- hanno** Rusticus, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Rusticus [*n. et f.*].
- hannoniensis** Masicera, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (4) c. Jan. 1851, 481.
- hannoverana** Prasocuris (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 151.—Chrysomela, 1775.
- hansoni** Zancle, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 118 [*n. n.*].
- hantonensis** Alligator, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. XIV. Nov. 1844, 351.
- hantoniensis** Arcopagia (Edw.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 376.—Tellina.
- hantonensis** Crocodilus (Wood), C. G. Giebel, Fauna d. Vorwelt, I (2) 1847, 122.—Alligator.
- hantoniensis** Natica, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 153.—? Nerita, Pilk. 1804.
- hantoniensis** Natica, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 178.
- hantoniensis** Nerita, W. Pilkington, Tr. Linn. Soc. London, VII. 1804, 118.
- hantoniensis** Tellina, F. E. Edwards, London Geol. Journ. (2) 1847, 45.
- Hapala** R. L., Allg. Lit. Zeitung, 1817 (1), 283.—Lep.
- Hapale** C. Illiger, Prod. 1811, 71.—M.
- Hapales** E. Griffith, Gen. partic. descr. Vert. Anim. 1821, 100 [? Hapale].
- Hapalia** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 19.—Lep. (Pyr.).
- Hapalia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 221.—Lep.
- Hapalia** J. F. Eschscholtz, Isis (Oken), 1825, 742.—Med.
- Hapalia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 355.—Lep. [1844, 463.
- hapalinus** Pediculus, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III.
- Hapalocercus** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 254.—A. [Todinae].
- Hapalocercus** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 351.—A. [Colopteroidea].
- Hapaloderma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Apaloderma, Sw.
- Hapalogaster** J. F. Brandt, Bull. Ac. Sci. St Pétersb. VIII. 1850, 269.—Cr.
- Hapalogenys** J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 462.—P.
- Hapalolophus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hapalophus, Ag.
- Hapalolophus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hapalophus, Gray.
- Hapalonychus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Apalonychus, Westw.
- Hapalophus** G. R. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Sept. 1837, 489.—A.
- Hapalotis** M. H. C. Lichtenstein, Darst. Säugth. (6) [1830–34], pl. xxix.—M. [Agass.
- Hapalotis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 254.—Lep. [*dict.* 1829].
- Hapalura** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 252.—A.
- Hapalurus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxxviii (Aug. 1850).—A. [*n. et f.*].

- Hapalus** Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I. 1801, 138, *emend. pro* Apalus, Fab. 1775.
- Hapalus** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 37.—Col. [n. d., 2 nom. triv. append.].
- Hapalus** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 140.—G.
- Hapalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Apalis, Sw.
- Hapalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Apalus, Fab. 1775.
- Haplacanthus** J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 114 (1845).—P.
- Haplacanthus** L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 408.—P.
- Haplo**→ *v. et* **Aplo**→.
- Haploa** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 182.—Lep.
- Haploa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aploa, Hope.
- Haploactis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aploactis, Schleg.
- Haplocaelus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 8.—Col.
- Haplocentrus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplocentrus, Raf.
- Haplocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Apiocera, Westw.
- Haplocera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplocera, Steph. 1829.
- Haplocerus** M. de Serres, Journ. de Géol. III. 1831, 260, *sic* Trouessart *sed non est*.
- Haplocerus** *id. ac* Aplocerus, H. Smith; Wagner, Suppl. to Schreber, Säugth. IV. 1844, 462.
- Haplochile** *id. ac* Aplochile, 1846; J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 204.—Col.
- Haplochilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplocheilus, M'Clell.
- Haplochiton** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplochiton, Jenyns.
- Haplocnemias** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplocnemias, Steph.
- Haplocnemus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplocnemus, Steph.
- Haplocoelus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplocaelus, Chaud.
- Haplocrinites** Steininger, Bull. Soc. géol. France, VIII. 1836 (1837), 231.—Crim.
- Haplocrinites** G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61.—Crim. [n. n.].
- Haplocrinus** C. F. Roemer, Rheinische Uebergangsgebe. 1844, 63.
- Haplodactyla** A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 42.—Ech.
- Haplodactylus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplodactylus, C. & V.
- Haploderus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aploderus, Steph.
- Haplodon** *id. ac* Aplodontia, Rich. 1829; J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 22.
- Haplodon** G. v. Muenster in Braun, Verz. Bayr. Petref. 1840, 74.—P. [n. n.].
- Haplodon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplodon, Raf.
- Haplodontia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplodontia, Rich.
- Haplogenius** *err. Agassiz pro* Haploglenius, Burm. 1839, Ramb. 1842.
- Haploglenius** H. Burmeister, Handb. Ent. II. 1839, 1000.—Neur.
- Haploglenius** Rambur (Roret's Suite à Buffon), Neur. 1842, 362.—Neur.
- Haploidea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplidea, Hope.
- Haplodium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Alpidium, Flem.
- Haplodium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplidium, Sav.
- Haplomera** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplomera, Macq.
- Haplomochlia** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 172.—L.
- Haplomochlia** J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 565.—L.
- Haplomyia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplomya, Rob.
- Haploneura** H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 36.—Dipt. [*sine typo*].
- Haplodontus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplodontus, Raf.
- Haplonycha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplonycha, Dej.
- Haplonyx** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 22; III (2) 1836, 606.—Col.
- Haplonyx** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplosonyx, Chevr.
- Haplopeza** C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 62.—Col.
- Haplopiethus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 434.—haplops
- Haplopiethus** Eristalis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 182. [Col.
- Haploptilia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 428.—Lep.
- Haplopus** *emend. pro* Aplopus (G. R. Gray); H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 576.
- Haplopus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 470.—Col.
- Haploscelis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aploscelis, Chevr.
- Haplosonyx** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xiv.—Col.

- Haplosterna** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplosterna, Hope.
- haplostylus** Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 84.
- Haplotarsus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplotarsus, Steph.
- Haplotaxis** W. Hoffmeister, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 193.—Verm.
- Haplotes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplota, Steph.
- Haplothorax** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplothorax, Waterh.
- Haplothrips** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 640.—Hem.
- Haplurus** Schoenherr in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 306.—Col. [*n. n.*].
- Haplurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplurus, Lowe.
- Hapochoron** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Col.
- Hapologaster** Brandt, 1849; *sic* Marschall, *sed err. pro* Hapalogaster, 1850, q.v.
- Hapolophus** *err. pro* Hapalophus, Gray; L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1845, 34.
- hapsella** Eupista, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 206.
- Hapsida** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Apsida, Dej.
- Hapsifera** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 32.—Lep.
- Hapsis** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 101.—Hym. [*n. d.*].
- Hapsis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Apsis, Germ.
- Haptoderus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (1) 1838, 10.—Col.
- hara** Pimelodus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 190.
- haraguensis** Agama, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. III (1802), 414.
- harak** Aurata (Forsk.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 554.—Sciaena, 1775.
- harak** Lethrinus (Forsk.), E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (12) 1838, 116.—Sciaena, 1775.
- harak** Sparus (Forsk.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 276.—Sciaena, 1775.
- Haralda** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 369.—A.
- haraldus** Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 265.
- Harana** B. H. Hodgson, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 154.—M.
- harancha** Ophisurus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 21.
- harassi** Edwardsia, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVIII. Aug. 1842, 71.
- harassii** Eunice, Audouin & Edwards in Cuvier, Règne Anim., ed. 2, III. 1829, 200 [*n. n.*].
- harassii** Eunice, Audouin & Edwards, Ann. Sci. Nat. XXVIII (110) Feb. 1833, 215.
- harbai** Scincus (Forsk.), P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 79.—Lacerta, 1775.
- Harches** Cantor, 1849; *sic* Marschall *sed err. pro* Ilarches, q.v.
- harcynia**→ *v. hercynia*→.
- Hardea** P. H. Millet, Faune Maine et Loire, II. 1828, 434.—*err. pro* Ardea.
- hardingii** Arca (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 81.—Cucullaea.
- hardingii** Avicula (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 137.—Pecten.
- hardingii** Cucullaea, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 53.
- hardingii** Dolabra (Sow.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 65.—Cucullaea.
- hardingii** Pecten, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 94.
- hardensis** Leptaena (Ph.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 121.—Orthis.
- hardensis** Orthis, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 138.
- hardwickii** Acanthonotus, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 8.
- hardwickii** Cancer, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 40.
- hardwickii** Catascopus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIV (1) 1823, 98.
- hardwickii** Centrocerus (Gray), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 86.—Uromastix.
- hardwickii** Centrotus, W. Kirby, Mag. Nat. Hist. II. Mar. 1829, 21.
- hardwickii** Cerbus (Dereptyx), A. White, Tr. Entom. Soc. Lond. III (2) Sept. 1842, 93.
- hardwickei** Cermatia, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Feb. 1844, 95.
- hardwickii** Cetonia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 24.
- hardwickii** Chloriethys, W. Swainson, N. H. Fishes, etc., II. July 1839, 232.
- hardwickii** Chloropsis, Jardine & Selby, Ill. Orn., sign. C 3, 1830.
- hardwickii** Collurio, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (4) Ap. 1831, 42.
- hardwickii** Colpodes, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 21.
- hardwickii** Columba, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, III. 1829, [291] & pl. [*n. et f.*].

- hardwickii Coryphocera (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 233.—Gnathocera.
 hardwickii Derapteryx, J. O. Westwood (*ex* White MS) in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 8.
 hardwickii Dryops, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 34.
 hardwickii Dynastes, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 22.
 hardwickii Enneoctonus (Vig.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 73.—Collurio.
 hardwickii Eublepharis, J. E. Gray, Phil. Mag., n. s., II (7) July 1827, 56.
 hardwickii Eumolphus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 22.
 hardwickii Eupatorus (Hope), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 268.—Dynastes.
 hardwickii Francolinus (Gray), T. C. Jerdon, Ill. Indian Ornith. (4) Aug. 1847, pl. 42.—
 Perdix.
 hardwickii Gerbillus, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 132.
 hardwickii Gnathocera, Gory & Percheron (*ex* Hope MS), Mon. Cétoines (4) 1834, 128.
 hardwickii Hemigalea, J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849), 16.—Viverra, 1830.
 hardwickii Homalopsis, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 65.
 hardwickii Hypsauchenia (Kirby), J. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar.
 1847, 520.—Centrotus.
 hardwickii Hypserina, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835 (pl. 87).
 hardwickii Hypsirhina, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 66.
 hardwickii Julis, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (7) July 1831 (pl. 92).
 hardwickii Kerivoula (Horsf.), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 258.—Vespertilio.
 hardwickii Lanius (Vig.), T. C. Jerdon, Madras Journ. X (25) Oct. 1839, 235.—
 Collurio.
 hardwickii Lapemis, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835 (pl. 87).
 hardwickii Limosa, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (17, 18) Oct. 1834 (pl. 52).
 hardwickei Lithobius, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Feb. 1844, 96.
 hardwickei Loligo, J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 69.
 hardwickii Lysioptetalum (Gray), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, IV. 1847, 134.—Platops.
 hardwickii Menippe (Gray), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 19.—Cancer.
 hardwickii Mus, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Nov. 1837, 585.
 hardwickii Mustela, T. Horsfield, Zool. Journ. IV (14) Oct. 1828, 239.
 hardwickii Nesokia, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 265.—Mus, 1837.
 hardwickii Nursia, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 20.
 hardwickei Octopus, J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 8.
 hardwickii Onchidella, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 117.
 hardwickii Parnassius, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 32.
 hardwickii Pausus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.
 hardwickii Pausus, J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVI (3) 1833, 649.
 hardwickii Perdix, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, III. 1829, 48.
 hardwickii Petalaster, J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 183.
 hardwickii Phyllornis (J. & S.), G. R. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1845, 60.—Chloropsis.
 hardwickii Picus (Dendrocopus), T. C. Jerdon, Madras Journ. XIII (31) Dec. 1844, 138.
 hardwickei Platops, Gray in G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 267.
 hardwickii Poecilocoris (Hope), W. S. Dallas, Tr. Entom. Soc. Lond. V (5) Aug. 1848,
 107.—Tectocoris.
 hardwickii Polyplectron, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (7) July 1831 (pl. 37).
 hardwickii Pterurus, J. E. Gray in W. Swainson, N. H. Fishes, etc. II. July 1839, 334.
 hardwickii Ptyobranchus (Gray), J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July
 1844, 222.—Rataboura.
 hardwickii Rataboura, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (5) Jan. 1831 (pl. 95).
 hardwickii Rhinopoma, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 37.
 hardwickii Riopa, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 96.
 hardwickii Saara, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 262.—Uromastix, 1827.
 hardwickii Scolopax, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 16.
 hardwickei Scolopendra, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Feb. 1844, 96.
 hardwickii Scorpio, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères,
 III. 1844, 66.
 hardwickii Scorpio (Scorpius), F. L. P. Gervais, Archives Mus. H. N. (Paris) IV [2] 1844, 234

- hardwickii** Scutellera (Hope), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 135.—Tectocoris.
- hardwickei** Scutigera (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 221.—Cermatia.
- hardwickii** Solegnathus, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 333.
- hardwicke** Sparus, J. W. Bennett, Fishes Ceylon (3) *ante* Nov. 1829, no. 12; **hardwickii** in ed. 3, 1841.
- hardwickii** Strix, J. E. Gray, Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, I. 1829, 77.
- hardwickii** Syngnathus, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. I (4) Oct. 1830 (pl. 89).
- hardwickii** Tectocoris, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 13.
- hardwickii** Temera, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 7.
- hardwickii** Trigonophorus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 24.
- hardwickii** Tringa (G. & H.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XII. (29) Oct. 1840, 208.—Limosa.
- hardwickii** Uromastix, Hardwicke & Gray, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 219.
- hardwickii** Urophora, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 261.
- hardwickii** Vespertilio, T. Horsfield, Zool. Researches Java (8) 1824.
- hardwickii** Vespertilio (Rhinopoma), W. Elliot, Madras Journ. X (24) July 1839, 97.
- hardwichii** Viverra, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 172.
- hardwickii** Viverra, J. E. Gray, Spec. Zool. 1830, 9.
- [hardy→.]
- hardii** Walckenaera, J. Blackwall, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Nov. 1850, 340.
- Harelda** J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 174.—A.
- harengoides** Glossodon, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (5) Sept. 1818, 354.
- harengorum** Laroides, C. L. Brehm, Isis, 1830, 993 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
- Harengula** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XX. 1847, 277.—P. [1831, 748.]
- harengula** Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 303.
- harengus** Clupea, L., *varr.* oeresundica; schelderensis; majalis; bahusica; hiemalis; autumnalis; S. Nilsson, Prod. Ichthy. Scand. 1832, 23.
- harengus** Salmo (Coregonus), J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 210.
- harfordii** Helix, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, VIII (93) July 1841, 123.
- harfordiana** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 93, May 1843.
- Hargium** G. Samouelle (*ex* Leach MS), Entom. Compend., June 1819, 210.—Col. [*typus* Rhagium inquisitor].
- haria** Sus, H. D. de Blainville, Ostéogr., Sus, 1847, 152 [*? haroja*].
- Harid** P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 44.—P. [*teste* Waterhouse *sed non usu gen.*].
- harigula** Mustela, E. Griffith, Descr. Anim. (Carn.) 1821, 147.
- harina** Eurema, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 43.
- harina** Terias, T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 137.
- hariolator** Rogas (Colastes), A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (2) Oct. 1836, 92.
- hariolus** Oosomus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1145 [*n. n.*].
- hariolus** Phlyctinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 525.
- Harlamus** *err. pro* Harlanus, R. Owen, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (4) Aug. 1846, [94.—M.]
- harlani** Brachysorex, Duvernoy, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, pl. 53.
- harlani** Buteo, J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 6.—Falco, 1830.
- harlani** Crocodilus, H. v. Meyer, Palaeologica, 1832, 108.
- harlani** Cyclura, Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 218.
- harlani** Delphinus, J. B. Fischer, Add. ad Syn. Mamm. 1830, 456.
- harlani** Falco, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 86 (1830); Orn. Biogr. I. 1831, 441.
- harlani** Galemys (Duv.), A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Nov. 1848, 249.—? Brachy-
- harlani** Hydrarchos, A. C. Koch, Descr. of Hydrarchos, ed. 2, 1845, 3. [sorex.]
- harlani** Iguana (Cyclura) (D. & B.), J. T. Cocteau & G. Bibron in Sagra, Cuba (Rept.) 1839, 96.—Cyclura.
- harlani** Mylodon, R. Owen, Zool. "Beagle" (Foss. 1839), 68 & 69.
- harlani** Paradoxides, J. Green, Amer. J. Sci. XXV (2) Jan. 1834, 336.
- harlanii** Phrynosoma, A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 54.
- harlani** Plestiodon, E. Hallowell, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 17.
- harlani** Sigmodon, R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 148.
- harlani** Terebratula, S. G. Morton, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Feb. 1828, 73.

- Harlanus** R. Owen, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (4) Aug. 1846, 96.—M.
- Harlea** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 78 & 91.—L.
- harlic** Procellaria, F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, I. 1831, 913. [1846, 159.]
- harloffii** Julius (Halichoeres), P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, IV (2) 1846, 159.
- Harma** E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 287.—Lep.
- harmocerus** Eulophus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 44.
- Harmocoris** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) 1846, 381.—Hem. [*non binom.*].
- Harmodia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 207.—Lep.
- Harmodita** E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 188.—Cor.
- Harmodites** G. Fischer v. W., Progr. Séance Publ. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1828, 19.—Cor. [*non* 1810, *apud* Agass.].
- harmodius** Castnia (Cr.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1824 (2) 1825, 399.—Papilio,
- harmodius** Papilio, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XVIII. Dec. 1846, 374. [1779.]
- Harmonia** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. 1846, 108.—Col.
- harmonia** Erebus, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (7) 1833, 111.
- harmonia** Erebus (Cr.), J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 259.—Papilio, 1777.
- harmonia** Eueides (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 11.—Papilio, 1777.
- harmonia** Eurycus (Fab.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépido. I. Ap. 1836, 393.—Papilio, 1793.
- harmonia** Nymphalis, F. Klug, N. Schmett. Mus. Berlin (1) 1836, 3. [Nymphalis.]
- harmonia** Timetes (Klug), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 22.—
- harmonica** Colluricincla (Lath.), H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843,
- harmonicus** Eustalis, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 445. [336.—Turdus.]
- harmonica** Pnigocichla (Lath.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 66.—Turdus.
- harmonicus** Turdus, J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. xli.
- harmonides** Cressida, W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (21) 1832, pl. 94.
- harmonides** Papilio *id. ac* harmonia, Fab.; J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 76.
- Harmostes** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 307.—Hem.
- harnatus** Ypsolophus, *vide* hamatus.
- haroia** Phacochoerus, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Mam. II (1833), sign. pp₁ [harroia on pl.; *vide* haria Sus].
- harpa** Anatina, R. Kner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 24.
- harpa** Cardium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II. (6) 1837, 219.
- harpa** Cythere, J. Cornuel, Mém. Soc. géol. France (2) I (2) 1846, 199.
- harpa** Exogyra, G. A. Goldfuss, Petref. German. II. (4) 1833, 38.
- harpa** Gryphaea (Goldf.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VII. Jan. 1836, 209.—Exogyra.
- harpa** Harpula (Sw.), Hanley in Swainson, Exot. Conch., ed. 2, 1841, 21.—Voluta.
- harpa** Helix, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 256; & ed. London, 1825 (App.), 6.
- harpa** Isocardia, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 284.
- harpa** Lyriodon (Goldf.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 686.—Cardium.
- harpa** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 166.
- harpa** Ostrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 11.
- harpa** Purpura, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 266.
- harpa** Trigonina, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 89.—Cardium, 1837.
- harpa** Trigonina, Deshayes in Leymerie, Mém. Soc. géol. France, V. 1842, 8.
- harpa** Vaginulina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 96.
- harpa** Voluta, D. H. Barnes, Ann. Lyceum N. H. New York, I (5) Sept. 1824, 139.
- harpa** Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 11 [*n. et f.*].
- harpa** Voluta, W. Swainson, Exotic Conch., 2nd issue (6) 1835-6, pl. 41.
- Harpactericus** *err.* Agassiz *pro* Harpacterus, Schoenh. 1845, *q.v.*
- Harpacterus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 206.—Col.
- Harpactes** W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (24) 1833, pl. 107.—A.
- Harpactes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Arpactes, Edw.
- Harpactes** E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St. Pétersb. [6] VIII (2=Sci. Nat. VI.) (1 & 2) Feb. 1848, 24.—Col.
- harpactes** Dysdera, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 380.

- Harpacticus** J. D. Dana, P. Amer. Ac. I. 1848, 152.—Cr.
- Harpactor** F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 8.—Hem.
- Harpactus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Arpactus, Jur.
- Harpadon** C. A. Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. July 1825, 51.—P.
- harpae** Lynceus, W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, I (3) [1836], 100.
- harpae** [Lynceus] Acroperus, W. Baird, Ann. Mag. N. H. XI. Feb. 1843 91.—Lynceus, 1836.
- harpaeformis** Cassis, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (2) June 1803, 169.
- harpiformis** Columbella, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (19) Aug. 1832, 113. [27 Nov. 1846, 374.]
- harpaeformis** Marginella, G. B. Sowerby, II. (*ex* Beck MS.), Thes. Conch. I (7) *ante*
- harpaeformis** Melania, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 57.
- harpaeformis** Mitra, *id. ac* harpifera, 1811; Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 319.
- harpaeformis** Morio (Lam.), Cristofori & Jan, Cat. Mus. Sect. II (1) Conch. foss. 1832,
- Harpagifer** J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1844), 11.—P. [12.—Cassis.
- Harpagmotherium** G. Fischer, Progr. séance publ. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1808, p. 19 [mihi non visum]; Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II [post Nov.] 1809, 252.—M.
- harpago** Teratopteris, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 151.
- harpago** Tetrix, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 763.
- Harpagodon** H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1837, 675.—M. [n. n.].
- Harpagopus** E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n.s. III. 1848, 247.—R.
- harpagula** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 11 (Fernaldo judice 1802) [n. et f.]. [1834-41] [n. et f.].
- harpagula** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 83 (Fernaldo judice
- harpagula** Draconipteris (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 150.—Bombyx, 1786. [156.—Bombyx, Esp. 1786.
- harpagula** Platypteryx (Huebn.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825,
- Harpagus** N. A. Vigors, Zool. Journ. I (3) Oct. 1824, 327.—A
- Harpagus** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 278.—Lep.
- Harpale** J. E. Gray, London Med. Repos. XV (88) Ap. 1821, 298; H. R. Schinz in Cuvier, Thierr. I. 1821, 139.—M.
- Harpales** G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, Tab. A.—Hapale, Ill.
- Harpaleus** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 28.—Col. [n.d., 23 nom. triv. append.].
- harpalinus** Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 471.—Trechus, 1821.
- harpalinus** Bradycellus (Dej.), J. C. Schiodte, Gen. Sp. Danmarks Eleuth. I. 1841 [1842], 577.—Acupalpus.
- harpalinus** Chlaenius, M. H. Rathke in F. Eschscholtz, Zool. Atlas, V. 1833, 27.
- harpalinus** Crypticus, Hoff.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 66 [n. n.].
- harpalinus** Trechus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 16 [n. n.].
- harpalinus** Trechus, Audinet-S. (*ex* Dej.), Faune Française (1 & 2) Coléopt. 1821, 84.
- harpalioides** Metius, J. Curtis, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 329 [n. n.].
- harpalioides** Metius, J. Curtis, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (2) 1839, 190.
- Harpalis** H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 114.—G.
- harpalioides** Adelium, d'Urville in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 280.
- harpalioides** Amara, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 514.
- harpalioides** Gynandrotarsus, De la Ferté-S., Ann. Soc. Ent. France, X (3) Nov. 1841, 203.
- harpalioides** Helops, Dejean in H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 73.
- harpalioides** Hypolithus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Feb. 1847, 50.
- harpalioides** Selenophorus, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. May 1843, 142.
- Harpalus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 92.—Col.
- Harpalyce** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Lep.
- harpalyce** Nessaea (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 41.—Papilio, 1777.
- harpalyce** Papilio, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.
- harpalyce** Pieris (Don.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 149.—Papilio.
- harpana** Ancylics, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 376. [Tortrix, 1796.
- harpana** Anticlea (Huebn.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834, 114.—

- harpana** Phoxopteris (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 232.—Tortrix, 1796.
- Harparia** *emend. pro* Harpa, Lam.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 145.—G. [n. n.].
- harpasa** Dexia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 840.
- Harpasta** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. xi & 123.—Col.
- Harpasta** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 404.—Col.
- Harpatites** J. F. Krueger, Gesch. d. Urwelt (2) 1823, 421.—G.
- Harpax** J. Parkinson, Org. Rem. III. 1811, 221.—L.
- Harpax** J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 49.—Orth.
- Harpax** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—L.
- Harpax** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- harpax** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 368.
- harpax** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 32.
- harpax** Formica, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 401.
- harpax** Lambrus, Adams & White, Zool. "Samarang" (Crust. 1848), 25.
- harpax** Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 313.
- harpax** Onthophagus (Fab.), J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 33.—Coprins.
- harpax** Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 645.—Papilio.
- harpax** Squilla, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 222. [1775.]
- Harpaxibius** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 102.—Hym. [n.d.].
- Harpe** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 426.—P.
- Harpe** Merrem in Ersch & Gruber, Allg. Ency. (1) I. 1818, 258.—A. [teste C. W. R.].
- harpe** Falco, G. Forster in G. R. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 186.
- Harpedactylus** E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n.s. III. 1848, 206.—R.
- Harpella** F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 168.—Lep.
- Harpella** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 153.—G.
- harpella** Harpipteryx (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 407.—Tinea, 1775. [1793.]
- harpella** Plutella (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 298.—Phalaena.
- Harphephora** G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (4) 1846, 479.—Orth.
- Harpepteryx** *emend. pro* Harpipteryx, Tr.; W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 94.
- harperi** Diplotoxys, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [ineunte 1851], 171.
- Harpes** Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 358.—Cr.
- Harpes** W. Gambel, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (10) Aug. 1845, 264.—A.
- harpethensis** Anodonta, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 289.
- Harpia** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 24.—A.
- harpia** Vespertilio, C. J. Temminck, Mon. Mamm. II. 1840, 219.
- Harpidea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Arpidea, Dunc.
- Harpidella** F. McCoy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 402.—Cr.
- Harpides** H. E. Beyrich, Untersuchung Trilobiten, 1846, 34.—Cr.
- harpiifera** Mitra, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII. (99–100) July 1811, 217.
- harpiiformis** *v.* harpaeformis.
- Harpina** H. Burmeister (*ex* Dej. MS), Handb. Ent. IV (1) 1844, 201.—Col.
- Harpiocephalus** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 259.—M.
- Harpiphorus** T. Hartig, Adelfl. Deutschl. I. 1837, 253.—Hym. [*typus* Emphytus lepidus, Klug].
- Harpiprion** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1232.—A.
- Harpipteryx** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 407.—Lep.
- Harpipteryx** F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 36.—Lep.
- Harpocera** J. Curtis, Brit. Ent. XV (177) Sept. 1838, 709.—Hem.
- Harpochirus** T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1143.—P.
- Harpodon** Lesueur; *sic* Agassiz *sed* *err. pro* Harpadon, *q.v.*
- Harpognathus** Wesmael, L'Institut, 1 Mar. 1834, 76.—Col.
- Harpolestes** J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 70.—H.
- Harpophorus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Harpiphorus, Hart.
- Harpophorus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Arpiphorus, Hope.

- Harpopteryx** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Harpipterix,
Harporhynchus J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 323.—A. [Huebn. 1816.
Harposcelis H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 34.—Col.
Harpula W. Swainson, Zool. Illust. (2) II. (17) 1831, pl. 77.—G.
harpula Fusus (Br.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 208.—Murex.
harpula Fusus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 40.
harpulus Fusus (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (15) [1843], 63.—Murex.
harpula Macrocheilus (Sow.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 105.—
harpula Melania, W. Dunker in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (7) 1844, 161. [Murex.
harpula Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 421.
harpula Murex, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 152.
harpula Natica (Sow.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 783.—Murex.
harpula Oniscia, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 288.
harpula Pleurotoma (Br.), P. M. T. de Serres, Geogn. Terr. tert. 1829, 113.—Murex.
harpula Pleurotoma, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1834, 490.
harpula Raphitoma (Br.), L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 629.—Murex.
harpula Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (6) Ap. 1803, 478.
harpula Voluta, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1831, 153 [n. n.].
harpularius Fusus, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 106.
harpularia Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.—Mar. 1811, 319.
harpuloides Buccinum, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (33) Dec. 1843, 326.
harpunus Loligo, Froriep, Das Thierreich, 1806, 36.
Harpurus J. R. Forster, Enchiridion, 1778, 84; Obs. Voy. World, 1778, 195.—P. [n. n.].
harpurus Acanthurus, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 381.
harpurus Ichneumon, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 294.
harpurus Porizon (Schr.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 758.—
Harpya v. **Harpyia**, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, pl. III. [Ichneumon.
Harpya J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 238.—Lep.
Harpyhaliaetus La Fresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. June 1842, 173.—A.
Harpyia F. Ochseneimer, Schmett. Europa, III. 1810, 19.—Lep.
Harpyia C. Illiger, Prod. 1811, 118.—M.
Harpyia G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 317.—A.
Harpyia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 148.—Lep.
Harpyia L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Harpia, Vieill.
harpyia Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 254.
harpyia Aquila (L.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. (ed. 1) I. 1804, 353.—Vultur, 1758.
harpyia Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 368.
harpyia Harpyia (L.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 317.—Falco, Gm. 1788.
harpyia Morphnus (L.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 265.—Falco, Gm. 1788.
harpyia Musca, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 413.
harpyia Spirigera (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 43.—Terebratula.
harpyia Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 400.
harpyia Thrasaetos (L.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 3.—Vultur, 1758.
Harpyias J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 148.—Lep.
Harpiocephalus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Harpiocephalus, Gray.
Harpyia *id. ac* Harpyia, Ill.; Gloger, Gemeinnütz. Naturges. 1841, App. xxviii & 49 [teste
harrerella Tinea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 113. [Palmer].
harringtonii Peperonota, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (5) June 1847, 298.
harrisella Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 373.
harrisella Argymomigis (L.), J. Curtis, Brit. Entom. VI (71) Nov. 1829, no. 284.—Phal. Tinea, 1761.
harrisella Argymomis (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Phalaena, 1761.
harrisella Bombus (Kirby), G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 458.—Apis.
harrisellus Bombyx (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 170.—Apis.
harrisella Brachycercus, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., IV (20) Feb. 1834,

- harrisella** Caenis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, App.; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Ap. 1836, 61.
- harrisella** Oecophora, Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXIII. 1818, 226.
- harrisii** Agonum, J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (6 & 7) Aug. 1846, 225.
- harrisi** Aigoceras, W. C. Harris, Wild Sports of Southern Africa, 1839, 378.
- harrisii** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 638, Feb. 1850.
- harrissi** Buprestis, N. M. Hentz, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Feb. 1827, 373.
- harrisi** Buteo, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 392 (1837); Orn. Biogr. V. 1839, 30 (Falco).
- harrisii** Calodromus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 576.
- harrisii** Cercopis, J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 493.
- harrisii** Cidada (*sic*) (Leach), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 113.—Tettigonia.
- harrisii** Cnemidotus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 3 [*n. n.*].
- harrissii** Cyanocorax, J. Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (1) Feb. 1848, 26.
- harrisii** Dytiscus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 76.
- harrisi** Falco, J. J. Audubon, Orn. Biogr. V. 1839, 30.—Buteo, 1837.
- harrisii** Fringilla, J. J. Audubon, Birds of Amer. (1st 8vo ed., New York) VII. 1844, 331.
- harrisii** Hister, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 124.
- harrissii** Hydrocanthus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 28 [*n. n.*].
- harrisii** Megalorhina, J. O. Westwood (*ex* Savage MS), Ann. Mag. Nat. Hist. XIX (123) Jan. 1847, 66.
- harrisii** Nyctale, J. Cassin, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. IV (7) Feb. 1849, 157.
- harrisii** Omalodes, J. Le Conte, Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 185; Boston Journ. N. H. V (1) 1845, 44.
- harrisii** Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 41.
- harrisii** Philonthus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 35.
- harrisi** Picus, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 417 (1838); Orn. Biogr. V. 1839, 191.
- harrisii** Pilumnus, A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 326.
- harrisii** Tettigonia, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 89.
- harrisii** Thylacinus, C. J. Temminck, Mon. Mamm. I. 1824, 63.
- harrisii** Ursinus, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 290.
- Harrisia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 323.—Dipt.
- Harrisia** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Ins. VII. 1838, 260 [= Polidea, Macq., *teste* Scudder].
- harrisiana** Bairdia, T. R. Jones, Cret. Entom. (Pal. Soc. III) Aug. 1850, 25.
- harrisianus** Papilio, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (22) July 1822, pl. 109.
- harrisoni** Margarita, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. XVIII. Nov. 1846, 325.
- harrissi** *v.* **harrisi**.
- Harrovia** Adams & White, Zool. "Samarang" (4) Crust., Mar. 1849, 55.—Cr.
- hartigii** Bracon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 33.
- hartigii** Cynips, Kollar in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 404.
- hartigii** Dineura, B. A. Gimmerthal, Entom. Zeitung, Stettin, V (2) Feb. 1844, 37.
- hartigii** Dolerus, H. Scholtz, Uebers. Arb. schles. Ges. 1847 (1848), 109.
- hartigi** Eupelmus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 33.
- hartigii** Ichneumon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I. (c. Mar.) 1844, 133.
- hartigii** Labidus, J. O. Westwood, Arcana Entom. (5) Jan. 1842, 75.
- hartigii** Lyda, J. J. Bremi, Entom. Zeitung, Stettin, X (3) Mar. 1849, 92.
- hartlaubii** Capito (Lafr.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 430.—Micropogon.
- hartlaubi** Dendrobates (Malh.), C. L. Bonaparte, Cons. gen. Avium, I. 1850, 124.—Dendropicos.
- hartlaubii** Dendropicos, A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 339 [*n. n.*]; Rev. et Mag. de Zool. [2] I. Nov. 1849, 532.
- hartlaubi** Eubucco (Lafr.), C. L. Bonaparte, Cons. gen. Avium, I. 1850, 142.—Micropogon.
- hartlaubii** Micropogon, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. May 1845, 180.
- hartlebeni** Capulus, W. Dunker, Palaeontographica, I (6) July 1851, 334.
- hartlebeni** Pycnodus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 109.
- hartlepolensis** Patella, J. J. Gebauer, Syst. Verz. Seesterne, 1802, 83.

- hartmanni** Delthyris, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (7), 1832, 50.
- hartmanni** Eryon, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1835, 329 [*n. n.*]; N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVIII (1) 1836, 263.
- hartmanni** Gervillia, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 122.
- hartmanni** Gulnaria, J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süßw. Gast. (3, 4) 1841, 72.—*olim* Limnaeus ovatus *var.* hartmanni, de Charp.
- hartmanni** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 125.
- hartmanni** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 157.
- hartmanni** Leuciscus, J. L. R. Agassiz, Jahrb. f. Min. 1832, 132 [*n. n.*]; Poiss. Foss. V (2), 33 (1839).
- hartmanni** Limneus, Studer, Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (12) 1820, 93.
- hartmanni** Pholidophorus, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 184.
- hartmannii** Pinna, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (10) 1833, 73.
- hartmanni** Pygurus (K. & D.), L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 5.—Clypeaster hausmanni.
- hartmanni** Spiriferina (Ziet.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 239.—Delthyris.
- hartmannianum** Cerithium (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], [250.—Turritella.
- hartmannianus** C[oregonus], J. Gisl, Nat. Thierr. 1848, 105. [250.—Turritella.
- hartmannianus** Coregonus, J. Gisl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 344.
- hartmanniana** Penthina (L.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 201.—Tortrix, 1761.
- hartmanniana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 23 (Fernaldo judice 1797) [*n. et f.*]. [Tort. 1761.
- hartmanniana** Tortrix (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 229.—Phal.
- hartmanniana** Turritella, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 105.
- hartwegi** Bulimus, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (4) 1846, 111.
- hartwegi** Grapta, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 197 [*n. n.*].
- hartwegi** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 126.
- hartwegianus** Trichodes, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 60.
- hartwellensis** Astarte, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1846, pl. 645 [*n. et f.*].
- harvardiensis** Canthopsis, L. Agassiz, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 191 [*n. n.*].
- harveyanus** Aplocyathus (E. & H.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 143.—Trochocyathus.
- harveyanum** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 128.
- harveyanus** Trochocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 314.
- harveyi** Cingula (Thomp.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 184.—Rissoa.
- harveyi** Perameles, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, X (110) Nov. 1842, 47.
- harveyi** Rissoa, W. Thompson, Ann. Nat. Hist. V. Ap. 1840, 97.
- harveii** Sipunculus (Forbes), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 13.—
- harveii** Syrinx, E. Forbes, Hist. Brit. Starfish (6) Mar. 1841, 249. [Syrinx.
- harvicensis** Chelonia, S. Woodward, Syn. Tab. Brit. Org. Rem. 1830, 44.
- harzinae** Carabus, Sturm in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6 [*n. n.*].
- hasbachii** Pecten, d'Archiac & de Verneuil, Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1842, 372.
- hasdrubal** Hyloicus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 139.—Sphinx, 1779.
- hasitata** Procellaria, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (70) Dec. 1826. [hassall→.]
- hassellii** Celleporina (Johnst.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 128.—
- hassalli** Coryne, E. Forbes, Ann. Mag. N. H. XII. Sept. 1843, 189. [Lepralia.
- hassalli** Lepralia, G. Johnston, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 284 [*n. n.*].
- hassallii** Lepralia, G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 304.
- hassallii** Salpingia, J. Coppin, Ann. Mag. N. H. (2) II. Oct. 1848, 273.
- hassek** Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 444.
- hasselli** *v.* hassalli.
- hasselquistii** Cerastes, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 70.
- hasselquistii** Clarias, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 362.
- hasselquistii** Gecko, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 67.

- hasselquist** Mormyrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 620.
- hasselquistii** Myletes, G. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) IV [4–6] Dec. 1818, 449.
- hassesquistii** (*sic*) Myletes, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 282.
- hasselquistii** Mylites, J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 121.
- hasselquistii** Ptyodactylus (Schn.), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. III. July 1836, 378.—Stellio.
- hasselquistii** Schilbe, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 377.
- hasselquisti** Stellio, J. G. Schneider, Amph. phys. (2) 1792, 13 [*? spec. valid.*].
- hasseltii** Anodontostoma, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Ichth. fauna
- hasseltii** Aplysia, Férussac in P. S. Rang, H. N. Aplysiens, 1828, 49. [Madura], 15.
- hasseltii** Cinnyrus (Temm.), R. P. Lesson, Dict. Sci. Nat. L. 1827, 10.—Nectarinia.
- hasseltii** Clemmys (Boie), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 123.—Emys [*non*
- hasselti** Cobitis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 74. [*comp.*].
- hasseltii** Epicrium, Wagler, Isis (Oken), 1828, 743.
- hasseltii** Gasteracantha, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (2) Oct. 1837, 29.
- hasseltii** Ichthyophis, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 63 [*n. n.*].
- hasseltii** Leptobranchium, J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838, *ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 81. [Nectarinia.
- hasselti** Leptocoma (Temm.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 104.—
- hasseltii** Nectarinia, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (63) Nov. 1825.
- hasseltii** Platydictylus, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 101.
- hasselti** Polyacanthus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 353.
- hasseltii** Rohita, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 274.
- hasseltii** Scotophilus (Temm.), J. E. Gray, Zool. "Samarang" (Vert. 1849), 9.—Vespertilio.
- hasseltii** Trilatitus (Temm.), J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 258.—Vespertilio.
- hasseltii** Vespertilio, C. J. Temminck, Mon. Mamm. II. 1840, 225.
- hassiacca** Pupa, L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 45.
- hassiae** Coelacanthus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 49.
- hassicus** Ichneumon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 135.
- hasta** Chrysophris (Bl.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 182.—Sparus.
- hasta** Dentex, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 255.
- hasta** Gobius, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 144.
- hasta** Nodosaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 256.
- hasta** Pristipomus (Bl.), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 453.—Lutianus, 1790.
- hasta** Rhyncolites, F. Biguet, Cons. Bélemnites, 1819, 59.
- hasta** Rhynchoteuthis (Faure-B.), A. d'Orbigny, Moll. viv. et foss. [1847], 599.—Rhyncolites.
- hasta** Sparus (Bl.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 275.—Lutjanus, 1790.
- hastalis** Cidaris, J. L. R. Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 334.
- hastalis** Glyphis, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 244 (1843).
- hastalis** Lamna, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 369 [*n. n.*].
- hastalis** Oxyrhina, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilletton, 115 (1838); III., 277 (1843).
- hastana** Coraebus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 10.
- hastana** Rhyacionia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 379.—Phalaena hastiana, 1758. [*n. et f.*].
- hastana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 29 (Fernaldo judice 1797)
- hastaria** Melanippe, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet B (Nov. 1847), 16.
- Hastatis** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 352.—Col.
- hastatoides** Portunus (Amphitrite), Fab.; W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835),
- hastator** Bracon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 104. [39.
- hastator** Foenus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 142.
- hastatus** Acanthochites (Sow.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (174) June 30, 1847, 70.—Chiton.
- hastata** Aelia, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 189.
- hastata** Agrion, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 38.
- hastatus** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 262.
- hastata** Amphitrite (L.), A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 27.—Cancer, 1767.
- hastata** Aquila (Less.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIX. 1850, 337.—Morphnus.

- hastatus** Arius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 97.
hastata Ascia, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 189.
hastata Atrypa (Ph.), F. McCoy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 17.—Terebratula [*n. n.*].
hastata Bacteria, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 567.
hastata Belemnites, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 194.
hastatus Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 324.
hastata Belemnosepia (Muenst.), A. d'Orbigny, Moll. viv. et foss. [1846], 439.—Geoteuthis.
hastata Bigenerina, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1831, 289.
hastatus Blacus, A. H. Haliday, Entom. Mag. III (2) July 1835, 121.
hastatus Buceros, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 446. [Dec. 1849, 57.
hastatus Cerapterus (Pleuropterus), J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (41)
hastatus Chiton, G. B. Sowerby, II., Mag. Nat. Hist., n. s., IV. June 1840, 290.
hastata Cidaria (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 444.—Phal. Geom. 1758.
hastata Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 69.
hastatus Dacus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 276.
hastatus Delphinus, F. Cuvier (Roret's Suite à Buffon), Cétacés, 1836 [Dec. 1835], 161.
hastatus Dendrodus, R. Owen, Odont. (1841), 175. [Araneus, 1757.
hastatus Dendryphantes (Clerk), C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (3) Feb. 1846, 81.—
hastata Eulima, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (13) May 1834, 7.
hastata Eulype (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 328.—Phal. Geom. 1758.
hastata Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 129.
hastata Frondicularia, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1842, 272.
hastata Geoteuthis, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (6) 1843, 73.
hastata Gnoma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 144 [*n. n.*].
hastatus Golofa (Fab.), F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. II (1) Feb. 1838, 44.—
hastatus Gyrinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 275. [Scarabaeus, 1781.
hastatus Hibolithes, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 387.
hastata Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 62.
hastatum Holocentrum, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 208.
hastata Inca, J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 118.
hastata Inca, J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 385.
hastatus Lamnodus (Ow.), J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. I., Tableau [1844] xxxiv [*n. n.*]; Poiss. F. V. G. R., 87 (1845).—Dendrodus.
hastata Leleia, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (2) 1837, 34.
hastata Locusta, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 113.
hastatus Lupea (*sic*) (L.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 455.—Cancer, 1767.
hastata Lupus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 5, Sept. 1817, 65.
hastatus Lygaeus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 239.
hastata Melanippe (L.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2) 1829, 111.—Phal. Geom. 1758.
hastata Mitra, H. Karsten, Verz. Rostock. Mus. Verst. 1849, 32.
hastata Modiola, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1830, 261.
hastatus Morphnus, R. P. Lesson in C. Bélanger, Voy. Indes Orient. (3) May 1831, 217.
hastata Myrmecia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 426.
hastatus Mytilus, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1832, 563 (Bbbb*).—Modiola, 1830.
hastatus Oxybelus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 317.
hastata Pasticina, J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 373.
hastatus Pecten, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (2) *ante* 2 Nov. 1842, 72.
hastatus Peltastes, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 112.
hastatum Phyllostoma (Pall.), F. Tiedemann, Zool. 1808, 541.—Vespertilio, 1767.
hastatum Phyllostoma, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (87) *inter* Ap.—Sept.
hastata Pinna, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 421. [1810, 177.
hastata Platyna (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 12.—Stratiomys.

- hastata** Rheumaptera, J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2 [*n. n.*].
- hastatus** Spizaetus (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1845, 14.—Morphnus.
- hastata** Stratiomys, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 84.
- hastata** Terebra, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 17.
- hastata** Terebra (Dillwyn), G. B. Sowerby, I., Cat. Shells Tankerville, 1825, 76.—
Buccinum, Gm. 1790. [162.—Buccinum, 1790.]
- hastata** Terebra (Gm.), R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844,
- hastata** Terebratula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 66.
- hastata** Trygon (De K.), D. H. Storer, Mem. Amer. Acad., n. s. II, 1846, 513.—Pastinaca.
- hastata** Xerene (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Phal. Geom. 1758.
- hastii** Bembidium, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (12) 1826, 195; & Ins. Fenn. 1
1834, 195. [1758.]
- hastiana** Orthotaenia (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Phal. Tort.
- hastiana** Rhyacionia (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 180.—
Phal. Tort. 1758.
- hastiana** Teras (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 266.—Phal. Tort. 1758.
- hasticeps** Liotheum, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 302.
- hasticeps** Nirmus, I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 87.
- hasticornis** Pendulinus, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. IV. 1822, 5.—Cimex, 1784.
- hasticus** Cleonus, E. F. Germar in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 184.
- hastifera** Acrocladia, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 373.
- hastifera** Agrotis, H. F. Donzel, Ann. Soc. Ent. France [2] V (4) June 1848, 525.
- hastifer** Bolboceras, W. Bainbridge, Tr. Entom. Soc. Lond. III (2) Sept. 1842, 81.
- hastifer** Copris (Germ.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 125.—Lonchophorus.
- hastifera** Delena (Perch.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837
[1836], 494.—Epeira. [637.—Acrocladia.]
- hastifera** Echinometra (Ag.), L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852,
- hastiferum** Ennearthron, J. Mellié, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 370.
- hastifera** Epeira, A. Percheron, Magasin de Zool. III. 1833, pl. 4.
- hastifer** Lonchophorus, Illiger in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 106.
- hastiformis** Sepia, E. Rueppell, Abb. Verst. Solenhofen, 1829, 9.
- hastigera** Euophrys, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 222.
- hastigera** Frigga, C. L. Koch, Uebers. Arachnideusyst. V. 1850, 66.—Euophrys, 1846.
- [**hastingsae**] = Barbara Grey de Ruthyn m. Marquis of Hastings (1810–1858). [293.]
- hastingsii** Acanthocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848,
- hastingsiae** (*sic*) Astropecten, E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (2) 1848, 478.
- hastingsii** Crocodilus, R. Owen, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 354 [*n. n.*].
- hastingsiae** Crocodilus, R. Owen, 17 Rept. Brit. Assoc. (Oxon. 1847) 1848, Trans. 66.
- hastingsii** Petalodus, R. Owen, Odont. (1840), 61.
- hastingsiae** Petalodus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 495 [*n. n.*].
- hastingsii** Petalodus, J. L. R. Agassiz in Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 468.
- hastingsiae** Pholidophorus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 495 [*n. n.*];
Poiss. Foss., Feuilleton, 141 (1843); II (1), 284 (1844).
- hastingsiae** Pristis, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 496 [*n. n.*]; Poiss. Foss.
[III., 382* (1843).]
- [**hastingsi**.] Tragopan, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 8.
- hastipes** Laemobothrium, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 442.
- hastula** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 139, Nov. 1843.
- hastula** Ranella, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Ranella, no. 42, July 1844.
- hastula** Turritella, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Turritella, no. 31, May 1849.
- hastulatum** Agrion, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 20.
- hastulatus** Dolomedes, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. IV (4) 1844, 395.
- hastulata** Eulype, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 328.—Geometra.
- hastulata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. (Fernaldo judice
1808–18) [*n. et f.*].
- hastulifer** Agrilus (Ratz.), L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 786.—Buprestis.
- hatulifera** (*sic*) Buprestis, Germar in Ratzeburg, Forst. Insecten (Käfer), ed. 2, I. 1839,
61 [hast→p. 248].

- Hastya** L. Agassiz (*ex Dahl in litt.*), Nom. Zool. (Col.) 1845, 77.—Col.
- haterius** Sargus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 516.
- Hathlia** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 347.—Col. [*n. n.*].
- Hathlia** F. W. Hope, Ann. Mag. N. H. IX (59) July 1842, 429.—Col.
- Hatina** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 62 & 90.—G.
- Hatlia** F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 248.—Col.
- Hatteria** J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 72.—R.
- hatterfella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 366.
- hatterfiana** Andrena, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 325.—Nomada, 1775.
- hatterfiana** Apis (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 371.—Andrena.
- hatuey** Noctua, P. Poey, Cent. Lepidopt. Cuba (1) Ap. 1832.
- hatulifera** Buprestis, *v. hastulifera*.
- Hatysis** *err. pro* Halysis, Zed.; Lamouroux, Dict. class. H. N. VIII. 1825, 56 [*teste* S. & H.].
- hauannensis** *v. havanensis*.
- haudcarinatus** Turbo, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 116.
- hauensteini** Glypheia, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1849, 548 [*n. n.*]. [1832, 95.]
- hauerella** Lita, V. Kollar, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) II.
- haueri** Aganides (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 59.—Goniatites.
- haueri** Alveolina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 148.
- haueri** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 183.
- haueri** Buccinum, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 56 [*n. n.*].
- hauerii** Carcharodon, J. L. Neugeboren, Arch. Ver. Siebenbürg. Landesk. IV (2) 1850, 37.
- haueri** Cellaria, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 63.
- haueri** Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 83.
- haueri** Cerithium (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 197.—Turritella.
- haueri** Conus, M. Hoernes (*ex Partsch MS*), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 16 [*n. n.*].
- haueri** Crisia, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 54.
- haueri** Cypraea, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 56 [*n. n.*].
- haueri** Cytherina, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1839, 430 [*n. n.*].
- haueri** Dendritina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 134.
- haueri** Goniatites, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 109.
- haueri** Helix, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 54 [*n. n.*].
- haueri** Iguaña, H. v. Meyer in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 33.
- haueri** Lamna, J. L. Neugeboren, Arch. Ver. Siebenbürg. Landesk. IV (3) 1851, 201.
- haueri** Leptaena, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 242.
- haueri** Lichas, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 73.
- haueri** Melania, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 190.
- haueri** Oxyrhina, J. L. Neugeboren, Arch. Ver. Siebenbürg. Landesk. IV (3) 1851, 169.
- haueri** Pecten, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 53 [*n. n.*].
- haueri** Phyllodus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (7) 1846, 6.
- haueri** Pleurocora, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 312.
- haueri** Pleurotomaria, R. Kner, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 18.
- haueri** Raphitoma, M. Hoernes (*ex Partsch MS*), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 20 [*n. n.*].
- haueri** Rhynchonella (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 203.—Terebratula.
- haueri** Rissoa (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 183.—Melania.
- haueri** Robulina, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 52 [*n. n.*].
- haueri** Robulina, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 13.
- hauerii** Rotalina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 151.
- haueri** Sexloculina, J. Czjzek, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 149.
- haueri** Terebratula, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 219.
- hauerii** Textularia, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 250.
- haueri** Turritella, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 178.
- haueri** Venus, M. Hoernes, Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 26 [*n. n.*].
- haueriana** Amphimorphina, J. L. Neugeboren, Verh. Siebenb. Ver. Nat. (8) 1850, 127.

- haueriana** Cyclolites, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 284.
haueriana Funginella (Mich.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 11.—Cyclolites.
Hauerina A. d'Orbigny in Sagra, Cuba, Foram. 1839, p. xxxviii; Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 118.—Rh.
hauerina Amphistegina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 207.
hauerina Cristellaria, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 84.
hauerina Polystomella, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 122.
hauerina Quinqueloculina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 286.
hau *v.* **hauyi**.
Haularia *err. pro* Hamularia, Tr.; C. A. Lee, Amer. J. Sci. XXXIX. 1840, 282 [*teste* S. & H.].
haumela Trichiurus (Forsk.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 518.—Clupea, 1775.
hauriens Musca, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 398.
haushoferii Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 151.
hauslabii Chemnitzia (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 186.—Melania.
hauslabii Melania, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 185.
hausmanni Arca, W. Dunker, Uebers. Arb. schles. Ges. 1848 (1849), 72.
hausmanni Asaphus, Al. Brongniart in B. & Desmarest, H. N. Crust. foss. 1822, 21.
hausmanni Cardium, R. A. Philippi, N. Jahrb. f. Min. 1845, 448 [*n. n.*].
hausmanni Cardium, R. A. Philippi, Palaeontographica, I (2) Mar. 1847, 49.
hausmanni Cidarid, Wissmann in G. v. Münster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 44.
hausmanni Clypeaster, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeusch. Oolith. 1837, 38 [*vide* hartmanni Pygurus].
hausmanni Dalmannia (Br.), H. F. Emmrich, Naturg. Trilobiten, 1844, 15.—Asaphus.
hausmanni Eugeniocrinites, F. A. Roemer, Verst. Norddeusch. Oolith. (1) 1835, 29.
hausmanni Lima, J. H. Jonas, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1844, 187.
hausmanni Lima, W. Dunker, Palaeontographica, I (1) Aug. 1846, 41.
hausmanni Melania, W. Dunker, Mon. Norddeusch. Weald. 1846, 52.—Potamides, 1843.
hausmanni Mytilus, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 168.
hausmanni Nucula, F. A. Roemer, Verst. Norddeusch. Oolith. (2) 1836, 98.
hausmanni Odontochile (Brongn.), Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 93.—
hausmanni Pecten, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 69. [Asaphus.
hausmanni Phacops (Br.), H. F. Emmrich, De Trilobiten, 1839, 24.—Asaphus.
hausmanni Phacops, Haldeman, P. Amer. Assoc. 1848 (1849), 41.
hausmanni Pholadomya, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 266.
hausmanni Pleurotoma, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 57.
hausmanni Pollicipes, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeusch. Oolith. 1837, 52.
hausmanni Potamides, W. Dunker, Stud. Goetting. Ver. bergm. Freunde, V (2) [1843], 133; Norddeusch. Wälderthon, 1843, 16.
hausmanni Solen, v. Schlotheim in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 277.
hausmannii Terebratula, L. Zejszner, Nowe. skam. Tatrow. 1846, 27.
hausmanni Trochus, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 52.
hausmanni Turbo, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 93.
Haustator Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 182.—G.
Haustator J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G.
Haustellaria W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (22) 1833, pl. 100.—G.
Haustellaria J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 137.—Orth.
Haustellaria J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 449.—Orth.
haustellatus Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 488.—Curculio, Ol. 1790.
haustellatus Tanyglossa (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 267.—Tabanus, 1781.
Haustellum C. F. Schumacher, Ess. Vers. test. 1817, 64 & 213.—G.
haustellum Brontes (L.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 623.—Murex, 1758.
haustellum Empis, C. F. Fallen, Empidiae Svec. (1) 1815, 15.
haustellum Murex, G. Shaw, Nat. Misc. XII. 1801, pl. 488.
haustor Rhyncholophus, J. Hardy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Sept. 1850, 187.
Haustorium Meg. Cat. MS. = Pupura; Scudder (*ex* Agass. MS) *sed ? err. pro* Purpura haustorium, de Bl.

- Haustorius** S. Mueller in Slabber, Phys. Belust. Wasser. Thierch. 1775, 48.—Cr. [*teste* Waterhouse, *mihi non visum*].
- haustorium** Purpura (Gm.), H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832, 239.—Buccinum, 1790.
- Haustrum** G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 44.—G.
- hastrum** Argonauta, L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 335.
- hastrum** Argonauta, W. Wood (*ex Chemn.*), Index Test. 1818, 62.
- hastrum** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 137.
- haustulifera** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 330.
- haustum** Purpura, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 554.
- hautin** Tripteronotus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 47.
- hauvillii** Otaria (Fisch.), R. P. Lesson, H. N. Mamm. Ois. depuis 1788, IV. 1830, 426.
- hauvillii** Phoca, J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 234. [—Phoca.]
- [*haui*→.]
- haui** Muraena (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XXXIII. 1824, 321.—Muraenophis.
- hauy** Muraenophis, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 629.
- havanensis** Ancylus, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 350.
- havanensis** Centrotus, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 516.
- havanensis** Chrysotis (Lath.), W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 301.
- havaniensis** Hydaticus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 96.
- hauannensis** Muraena, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 491.
- havanensis** Planorbis, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 354.
- havaniensis** Pyrophorus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840,
- havaniensis** Staphylinus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 116. [236.]
- havei** Hesperia, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (4) 1833, 64.
- havel** Hesperia, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 212.
- havelda** Anas, B. C. Otto in Buffon, Natg. Vögel, XXXIV. 1808, 45 [? harelda].
- havelli** Sterna, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 409 (1838); Orn. Biogr. V. 1839, 122.
- haveri** Cypraea, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 326. [III (2) 1847, 149.]
- haveri** Helix, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2)
- haveri** Nassa, G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2)
- havniensis** Cothurnia, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 298. [III (2) 1847, 204.]
- hawaiiensis** Anser, Eydoux & Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1841, 104.
- hauaiensis** Anser, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 249.
- owaihiensis** Auricula, A. de Chamisso, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIV (2) 1829, 639.
- hawaiiensis** Corvus, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 106.
- hawiensis** Octopus, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 9.
- hawkei** Lingula, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 728.
- hawkenii** Gymneter, L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 21.
- hawkinsi** Conulus, G. A. Mantell, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1829, 208.
- hawkinsii** Galerites (Mant.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 100.—Conulus.
- hawkinsi** Plesiosaurus, R. Owen, Proc. Geol. Soc. London, II. 1838, 663.
- hawkinsii** Spirifer, J. Morris & D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, II. 1846, 276.
- hawlei** Phacops, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 25.
- haworthana** Anthophora (Kirby), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 35.—Apis.
- haworthana** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 307.
- haworthana** Heribeia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 262.
- haworthiana** Hesperia, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (5) Feb. 1821, pl. 28.
- haworthana** Megilla (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 138.—Apis.
- haworthana** Orthotaenia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 179.
- haworthana** Trothisa, J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 150.
- haworthella** Heribeia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49 [*n. n.*]; and Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 262 [haworthana].
- haworthi** Aleocharis, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 126.
- haworthii** Apamea, J. Curtis, Brit. Entom. VI (65) May 1829, no. 260.

- haworthi** Apistes, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 210 [*n. n.*].
- haworthi** Celaena (Curt.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 41.—Apamea.
- haworht** (*sic*) Cetonia, Hope in Gory & Percheron, Mon. Cétoines (10, 11) 1836, 265.
- haworthii** Ctenomorpha, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 41.
- haworthii** Dolichoscelis, F. W. Hope, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 398.
- haworthi** Heteroclita (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 605.—Cetonia
- haworthii** Megadeuterus, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. II (2) Sept. 1838, 98
- haworthii** Oryctes, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 22.
- haworthii** Stylops, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 37 [*n. n.*].
- haworthi** Zyrras, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 431.
- hawskerensis** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 258.
- haydeni** Flexulites, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (4) 1832, 143.
- hayesii** Prionus, F. W. Hope, Proc. Zool. Soc. London, I (5) July 1833, 64.
- hayesianus** Cassidulus, C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 92.
- hayesiana** Echinolampas, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 166.
- hayesiana** Scutellina (Desml.), Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 166.
- hayii** Bucco, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 33. [140.—Cassidulus.
- haiji** Clytus, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 118, pl. 65 (hayii).
- hayii** Megalorhynchus (J. E. Gray), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 431.—Bucco.
- hayii** Mirafr, T. C. Jerdon, Madras Journ. XIII (31) Dec. 1844, 136.
- hayi** Mus, G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, V (55) Jan. 1838, 76.
- hayi** Psilopus (Gray), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 141.—Bucco.
- hayneana** Cynips, Brandt & Ratzeburg, Thiere in der Arzneimitt. II (1832), 154.
- hayneanus** Synergus (B. & R.), T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841,
- haysiana** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (24) Dec. 1842, 242. [347.—Cynips.
- haysianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 35.
- haytensis** *v. haitensis*.
- haytiellus** Chilo, Zincken, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 254.
- hazenna** Antilope, I. Geoffroy in Jacquemont, Voy. Inde, IV. 1838, 74.
- Hazis** J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 203.—Lep.
- Hazis** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 1001.—Col.
- hearnii** Salmo, J. Richardson in Franklin, Journey Polar Sea, 1819–22, 1823, 706.
- [**hearsey**→.]
- hearseiana** Clinteria, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. V (6) May 1849, 149.
- hearseiana** Diopsis, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI (105) Oct. 1845, 274.
- hearseyanus** Paussus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (15) June 1842, 133.
- heathii** Nyctalus (Horsf.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 27.—Nycticejus.
- heathii** Nycticejus, T. Horsfield, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 113.
- heathii** Scotophilus (Horsf.), J. E. Gray, Mag. Zool. Bot. II (12) Feb. 1838, 498.—Nycticejus.
- [**heaviside**→.]
- heavisidii** Delphinus (Gray), J. B. Fischer, Add. ad Syn. Mamm. 1830, 456.—Grampus.
- heavisidii** Delphinus (Grampus), J. E. Gray, Spec. Zool. 1828, 2.
- heavisidii** Grampus, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 106.—Delphinus, 1828.
- hebae** *v. hebe*?
- Hebascus** W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 311.—Col.
- Hebe** A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 108.—Cr.
- hebe** Arctia (Huebner), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 152.—Bombyx.
- hebe** Arctornis (L.), E. F. Germar, Syst. Gloss. Prod. 1811, 23.—Phalaena, 1767.
- hebe** Atrypa (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 38.—Terebratula.
- hebe** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 30 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*]. [110.—Bombyx.
- hebe** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 70 (Fernaldo judice 1827)
- hebe** Bulimus (Partula), L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (158) July 1846, 39.
- hebe** Chelonia (L.), J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IV (Noct. I.), 306, 1823.—Phal.
- hebe** Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 385. [Bombyx. 1767.
- hebe** Coluber (Natrix), Daud.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 95.
- hebe** Eucharis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 181.—Phal. Bomb. 1767.
- hebe** Eyprepia (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 339.—Phal. Bomb. 1767.

- hebe** Lithosia (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 193.—Bombyx, 1775.
- hebae** Helix, L. Pfeiffer, Mon. Helic. I. 1847, 434.
- hebe** Helix, G. P. Deshayes in A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. I. 1850, 211.
- hebe** Loxonema, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 63.
- hebe** Lycodon (Daud.), Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 238.—Coluber.
- hebe** Tephritis, E. Newman, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 506.
- hebe** Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 442.
- Hebecerus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 336.—Col.
- Hebecerus** F. A. Kolenati, Melet. Entom. (2) Oct. 1845, 65.—Hem.
- heber** Aclytia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 123.—Sphinx, 1780.
- heberi** Scomber, J. W. Bennett, Fishes Ceylon (6) Apr. 1830, no. 26.
- hebertii** Diadema, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 349.
- heberti** Heliacus (Desh.), A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.), 1842, 68.—Solarium heberti.
- heberti** Humilis, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 739.
- heberti** Lichas, M. Rouault, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXVIII. Mar. 1849, 349.
- heberti** Lichas, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VI. 1849, 378.
- heberti** Litharaea, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 39.
- hebertii** Pleurotoma, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 483.
- hebertiana** Astraea, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 133.
- hebertiana** Cardita, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 130.
- hebertianum** Cerithium, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 129.
- hebertiana** Helcion, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 130.
- hebertianus** Nautilus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 290.
- hebertiana** Terebratula, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. IV (Brach.) 1850, 108.
- hebertinus** Nautilus, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 127.
- hebes** Alburnus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1036 & 1086.
- hebes** Amblymerus, F. Walker, Entom. Mag. II (4) Oct. 1834, 348.
- hebes** Attus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (3) 1846, 358.
- hebes** Cryptorhynchus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85.—Rhynchaenus.
- hebes** Desmidophorus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 296.—Rhyn-
- hebes** Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V (4) 1847, 473. [chaenus.
- hebes** Galeruca, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 165.
- hebes** Gonia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 7.—Tachina.
- hebes** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 468.
- hebes** Meligethes, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 172.
- hebes** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 292, Mar. 1845.
- hebes** Necrophorus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 96.
- hebes** Pangonia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 137.
- hebes** Phyllobius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 26.
- hebes** Prosopon, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1835, 329; Foss. Krebs. 1840, 23.
- hebes** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 115.—Amblymerus,
- hebes** Pyrophorus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 27. [1834.
- hebes** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 463.—Curculio, 1781.
- hebes** Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 159.
- hebes** Tachina, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (1) 1820, 11.
- hebes** Coelioxys, W. Nylander, Notiser Sallsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 251.
- Hebestola** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 348.—Col.
- Hebestola** Dej.; S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 54.—Col.
- hebetans** Torpedo, R. T. Lowe, Tr. Zool. Soc. London, II (3) June 1839, 195.
- hebetatus** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 919.
- hebetor** Bracon, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 252.
- Hebia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 98.—Dipt.
- Hebomoëa** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hebomoia, Huebn.
- Hebomoia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 96; Exot. Schmett. III. Tab.—Lep.
- Hebopteryx** Staeger, 1839.—Dipt.; *sic* Scudder *sed non comp.*
- Hebotomus** C. Rondani, Ann. Soc. Ent. France [2] I (3) Dec. 1843, 265.—Dipt.

- hebraeum** Amblyomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 225.
hebraea Colombella, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 295.
hebraea Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 568.
haebrea Diplognata (Ol.), Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 51.—Cetonia, 1789.
hebraea Galeruca (Fab.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 656.—Crioceris, 1787.
hebraea Harpula, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 106 & 317.
hebraea Labidostomis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 55.
ebraeus Lipeurus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 435.
ebraeus Philopterus, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 293.
hebraeus Platysternus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 336.
hebraea Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 273.—Vespa, 1787.
hebraea Voluta, G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. I (5) *ante* 15 Jan. 1845, 211.
hebraicus Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 403.
hebraica Cetonia, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. July 1820, 118.
hebraicus Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (4) 1840, 177.
hebraicus Cyclotus (Less.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 8.—Valvata.
hebraicum Glaucosoma, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1845), 27.
hebraica Julis (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XVIII. 1820, 562.—Labrus.
hebraicus Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 454.
hebraeica Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 140 (Fernaldo judice 1818-22) [*n. et f.*]. [Scutellera.
hebraicus Pachycoris (Pal.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 100.—
hebraica Pectoralina, Bory de St. V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 605.
hebraicum Polygrammate, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 10.
hebraicum Polygrammate, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 203.
hebraica Scutellera, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 81.
hebraica Valvata, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 347.
hebridicus Osmerus, W. Yarrell, Suppl. to Hist. Brit. Fishes, II. 1839, 16; Hist. Brit. Fishes, ed. 2, II. 1841, 133.
Hebrus J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 199.—Hem. [*n. n.*].
Hebrus J. Curtis, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 198.—Hem.
hebrus Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 570.—Papilio, Cr.
hecabe Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 368. [1775.
hecabe Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 11.
hecabe Eurema (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 96.—Papilio, 1758.
hecabe Pieris (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 134.—Papilio, 1758.
hecabe Terias (L.), W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (4) Jan. 1821, pl. 22.—Papilio, 1758.
Hecabolus A. H. Haliday in J. Curtis, Brit. Entom. XI (127) July 1834, no. 507.—Hym.
Hecabus Erichs.; *sic* Scudder, *sed non comp.*,? Hecabolus, Curt. 1834.
Hecaerge F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 32.—Lep.
Hecaerge J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 100.—Lep.
Hecaerge J. Blackwall, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., III (15) Sept. 1833, 193.—Ar.
Hecaërge L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hecaerge, Ochs. 1816; Blackw. 1833.
hecale Ajantis (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 14.—Papilio, 1777.
hecale Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 11.
hecale Eurytoma, F. Walker, Ann. Soc. Ent. France [2] 1 (2) Sept. 1843, 151.
hecale Heliconia (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 203.—Papilio, 1777.
hecale Ommatius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 476.
Hecaleme E. Doubleday (*ex* Boisd. MS), List Lepid. Coll. B. M. 1844, 112.—Lep.
Hecalis J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829-30 (Dec. 1832), 691.—A.
Hecamede A. H. Haliday in J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1838, 281.—Dipt.
Hecamede A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. June 1839, 224.—Dipt.
hecata Plectana, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 168.
hecataeus *v.* hecateus.
Hecate Girard, 1848, *teste* Marschall, 1852 *est.* [? D. & S. 1775.
hecate Argynnis (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 15.—Papilio,
hecate Brenthis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 30.—Papilio, 1775.

- hecate** Ephydra, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 175.
- hecate** Hispa, E. Newman, Entomologist (5) Mar. 1841, 77.
- hecate** Lomatia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 324.
- hecate** Napaea, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 408.
- hecate** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 8 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*]. [bratula.]
- hecate** Spirigera (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 43.—Tere-
- hecate** Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 409.
- hecateius** Cheilodactylus, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (205) Nov. 12, 1850, 67.—Latris, 1839. [gaster, 1839.]
- hecatoeus** Lamprotatus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 32.—Misco-
- hecateia** Latris, J. Richardson, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 98.
- hecataeus** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 19.
- hecateus** Polyommatus, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) II. Dec. 1819, 355.
- Hecatesia** Boisduval, Essai Zygén. 1829 [1828], 11.—Lep.
- hecat** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 271. [190.—Med.]
- Heccaedecabostrycha** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837,
- Heccaedecomma** J. F. Brandt, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] IV (2=Sci. Nat. II) (4 & 5) Feb. 1838, 380.—Coel. [*typus* Cyanea ambiguum].
- heckelii** Abramis, E. de Selys-L., Fauna Belg. 1842, 217.
- heckeli** Acara, J. Mueller & Troschel in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
- heckelii** Acipenser, L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 303. [624.]
- heckelii** Arius, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846, 169.
- heckelii** Aspius, L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) I. 1832, 335.
- heckeli** Cellepora, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 85.
- heckelii** Leuciscus, A. v. Nordmann in Démidoff, Voy. Russie, III. 1840, 491.
- heckelii** Pleurotoma, M. Hoernes, Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 20 [*n. n.*].
- heckelii** Pycnosterinx, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (2) 1851, 288.
- heckeliana** Oxyrhina, J. L. Neugeboren, Arch. Ver. Siebenbürg. Landesk. IV (3) 1851, 168.
- hecla** Colias, A. Lefebvre, Ann. Soc. Ent. France, V (2) *post* May 1836, 384.
- hecta** Gazorycta (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 198.—Phalaena, L. 1758.
- Hectarthrum** E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 398.—Col.
- hecticus** Ammonites (Rein.), C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (2) 1830, 14.—Nautilus.
- hecticus** Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 56.
- hecticus** Ephialtes, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 248.
- hectica** Galleruca, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 496.
- hectica** Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 318.—Galleruca.
- hectica** Idotea (Pall.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 371.—Oniscus,
- hectica** Lampyris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 102. [1772.]
- hecticus** Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1818, 70.
- hectica** Paropsis, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 569.
- hectica** Phryganea, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1840, 1072.
- hectica** Platycrana (Licht.), G. R. Gray, Syn. Phasmidæ, 1835, 36.—Phasma, 1796.
- hectica** Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 278. [Oniscus, 1772.]
- hectica** Stenosoma (Pall.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 433.—
- hectica** Terebra, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801, 15.
- Hectocotyle** C. T. v. Siebold, Arch. f. Naturg. IV (2) 1838, 291.—Verm.
- Hectocotylus** Cuvier, Ann. Sci. Nat. XVIII (70) Oct. 1829, 147.—Verm.
- Hectocotylus** Kölliker, 2 Ber. K. Zool. Anst. Würzburg, 1847-48 (1849), 67.—Verm.
- hector** Androctonus, C. L. Koch, Die Arachniden, VI (1) *ante* Ap. 1839, 6.
- hector** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 368.
- hector** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 156.
- hector** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 80.
- hector** Ichneumon (Fab.), J. J. Trentepohl, Isis (Oken), 1829, 853.—Cryptus.
- hector** Lamia, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 159.
- hector** Megalosoma (Gory), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 278.—Scarabæus.

- hector** Menelaides (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 84.—**Papilio**, 1758
- hector** Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 283.
- hector** Oryctes, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 89 [*n. n.*].
- hector** Princeps, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Princeps [*n. et f.*].
- hector** Prionopeltis, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 122.
- hector** Scarabaeus, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 514.
- Hectorides** J. Huebner, Index Exot. Lepid. 1821, 1.—**Lep.** [[105].—**Lep.**
- Hectorides** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 25; Exot. Schmett. II. Tab.
- hectorides** Papilio, E. Donovan, Nat. Repository, V. pl. 177 (Feb. 1827).
- "**Hectostoma** G. Cuvier"; F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. III (2) Feb. 1830, 290.—**Verm.**
- hecta** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 49 (Fernaldo judice 1802–8) [*n. et f.*].
- hecta** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 60 (Fernaldo judice 1810–18) [*n. et f.*].
- hectus** Hepialus (L.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 584.—**Phalaena**, 1758.
- Hecuba** C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 52 & 157.—**L.**
- hecuba** Leonte (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 52.—**Papilio**, 1787.
- hecuba** Morpho (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 280.—**Papilio**, 1771. [352.—**Melania**.]
- heddingtonensis** Chemnitzia (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- heddingtonensis** Ichthyodorulites, Buckl.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 119.
- heddingtonensis** Melania, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 86.
- heddingtonensis** Phasianella (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840,
- hedenborgi** Anthia, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 114. [5.—**Melania**.]
- hedenborgi** Ceuthorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 160. [138.
- hedenborgi** Clausilia, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June 1850,
- hedenborgi** Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 6.
- hedenborgi** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 132.
- hedenborgi** Larinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 442.
- hedenborgi** Stilbum, A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 16.
- hedenborgianus** Sorex, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1842 (1843), 171.
- hedenströmi** Ceratites, A. v. Keyserling, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (11) Ap. 1846, 166.
- hedera** Osmia, F. Smith, The Zoologist, II (11) 1844, 747.
- hederaceus** Encyrtus, J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., X (63) June
- hederacea** Stramonita, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 227. [1837, 441.
- hederae** Altica, Ill.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120 [*n. n.*].
- hederae** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 89.
- hederae** Callimome, F. Walker, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 123.
- hederae** Dorcatoma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 294.
- hederae** Erioptera, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 205 [*n. n.*].
- hederae** Erioptera, J. Curtis, Brit. Entom. XII (139) July 1835, no. 557.
- hederae** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 164.
- hederae** Hylesinus, Schmitt, Entom. Zeitung, Stettin, IV (4) Ap. 1843, 108.
- hederae** Ochina, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 40 [*n. n.*].
- hederae** Ochina, Muell.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 174.
- hederae** Ptilinus, P. W. J. Mueller, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 193.
- hederae** Xyletinus, L. Dufour, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 323.
- Hedessa** Liévin, N. Schr. nat. Ges. Danzig, IV (2) 1848, 4.—**Cr.**
- hedila** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 143.
- Hedobia** Ziegler in Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 41.—**Col.** [310.—**Col.**
- Hedobia** F. E. Melzheimer (*ex* Ziegler), Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec. 1845,
- Hedolius** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Edolius, Cuv.
- hedonia** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 368.
- hedonia** Chemnitzia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 332.
- hedonia** Junonia (L.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1849), 210.—**Papilio**, 1764.

- hedonia** Pecten, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 284.
- hedonia** Temenis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 34.—Papilio, 1764.
- hedonia** Vanessa (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 316.—Papilio, 1764.
- Hedrobia** *err. pro* Hedobia, Ziegl.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 13 & 149.
- Hedruris** Nitzsch in Ersch & Gruber, Allg. Ency. VI. 1821, 48.—Verm.
- Hedruris** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heteroura, Sieb.
- Hedruris** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heterura, Sieb.
- Hedya** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 380.—Lep.
- Hedybius** W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 92.—Col.
- Hedychrum** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 317.—Hym.
- Hedycrum** T. Say in Keating, Exp. Peter River, 1825 (App.), 65.—*vide* Hedychrum.
- Hedydipna** J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 101.—A.
- hedyle** Mylothris (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 91.—Papilio, 1777.
- hedyle** Pieris (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 146.—Papilio, 1777.
- Hedymela** C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ak. Förh. 1846 (1847), 225.—A.
- hedymeles** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 215.
- Hedlyphanes** G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. I (Ent. Ruthen.) *post* May 1822, 171.—
- hedysari** Agrumenia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 116. [Col.]
- hedysari** Apion, J. Walton, Ann. Mag. N. H. XV. June 1845, 400.
- hedysari** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 83.
- heegerana** Ehippiphora, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1842], 195.
- heegerana** Grapholitha, V. Kollar, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien), II. 1832, 83.
- heegerii** Nebria, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 173.
- heegeri** Platylophus, F. W. Rossi, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 19.
- heegeri** Scardinius, Bonaparte, Atti 6 Riun. Sci. Ital. 1845, 398.
- heegeriana** Dichrorampha (Fischer), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 185.—? Ehippiphora heegerana, Dup.
- heegeriella** Lithocolletis, P. C. Zeller, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 232.
- Heegerius** Bonaparte, Atti 6 Riun. Sci. Ital. 1845, 398.—P.
- [**heeri** *non herii mal.*].
- heeri** Bulimus, A. Mousson, Mitth. nat. Ges. Zuerich, I (3) no. 30, 1848 [1849], 267.
- heerii** Carabus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (16) [1831–35], 1.
- heerii** Chrysomela, Sturm in H. C. Kuester, Käfer Europas, II. 1845, 76.
- heerii** Epeira, C. W. Hahn, Die Arachniden, I (1) Mar. 1831, 8.
- heerii** Gregarina, A. Koelliker, Zeitschr. Wiss. Zool. I (1) 1848, 6.
- heerii** Hipporhinus, E. F. Germar, Z. Deutsch. geol. Ges. I. 1849, 62.
- heerii** Phloeonomus, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 571.
- hereii** Platychrus (Germ.), F. A. Kolenati, Melet. Entom. (1) Aug. 1845, 26.—Hipporhinus.
- heerii** Pterostichus, Escher in O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. II. 1838, Coleopt. 30.
- heerii** Singa (Hahn), C. L. Koch, Uebers. Arachniden-syst. I. 1837, 6.—Epeira.
- heeri** Tachypeza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 547.
- Hefriga** G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 73.—Cr.
- hegelochus** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 70.
- Hegemon** T. W. Harris, J. Essex Co. N. H. Soc. I (2) 1839, 105.—Col.
- hegemon** Castnia, V. Kollar, Ann. Wiener Mus. II [2] 1839, 217.
- hegemon** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 149.
- Hegemona** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 230.—Col.
- hegemone** Argynnis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 258.
- Hegerius** *id. ac* Heegerius, Bp. 1845; C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 31.
- hegesia** Argynnis (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 67.—Papilio, 1779.
- hegesia** Euptoieta (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), [hegesipp→.] [170.—Papilio, 1779.]
- egesippii** Carabus, De la Ferté-S., Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 450.
- hegesippe** Danaïs (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 189.—Papilio, Cr.
- hegesippe** Euploea, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 15. [1777.]

- Hegeter** P. A. Latreille, *Sonnini's Buffon*, Ins. III (1802), 172.—Col.
- hegeter** Akis, Lamarck, *An. s. vert.* IV. 1817, 407.
- hegeteroides** Hedyphanes, F. Faldermann, *N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou*, V. 1837, 92.
- hegeteroides** Oxycara, W. F. Erichson, *Arch. f. Naturg.* IX (1) 1843, 236.
- hegewischii** Bulimus, L. Pfeiffer, *Symb. Helic.* II. 1842, 46.
- hegewischii** Cerithium (Potamides), R. A. Philippi, *Zeitschr. f. Malakozool.*, Feb. 1848, 19.
- heglingus** Coregonus, H. R. Schinz in Cuvier, *Thierreich*, II. 1822, 275.
- hehlîi** Cerithium (Klip.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 196.—Turritella.
- hehlîi** Fusus, C. H. v. Zieten, *Pétrif. Wurt.* (6) 1832, 47.
- hehlîi** Loxonema (Ziet.), A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 172.—Fusus.
- hehlîi** Pecten, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 219.
- hehlî** Rostellaria (Ziet.), Goldfuss in F. A. Alberti, *Beitr. Bunter*, 1834, 92.—Fusus.
- hehlîi** Turritella, A. v. Klipstein, *Beitr. geol. östl. Alpen* (2, 3) 1845, 174.
- Heilipus** E. F. Germar, *Ins. spec. novae*, I. 1824, 399.—Col.
- Heilipus** Jenison in Gistl, *Nat. Thierr.* 1848, 135.—Col.
- heinei** Oreocincla, J. Cabanis, *Mus. Heineanum* (1) 1850 [1851], 6.
- heinei** Procnias, J. Cabanis, *Mus. Heineanum* (1) 1850 [1851], 31.
- heinenken** Curruca, W. Jardine, *Edinburgh Journ. Nat. Geogr. Sci.* I. Jan. 1830, 243.
- heinemanni** Stibeutes, A. Foerster, *Arch. f. Naturg.* XVI (1) 1850, 78.
- heinrichii** Amphisyle, J. J. Heckel, *Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien*, III. 1847, 328 [*n. n.*].
- heinrichii** Amphisyle, J. J. Heckel, *Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien)* II (3) Mar. 1849, 164.
- heischeri** Emys? *err. pro fleischeri*, H. v. Meyer, *Mag. Nat. Hist.*, n. s. II. Nov. 1838, 586.
- heisei** Pselaphus, Herbst; Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 133 [*n. n.*].
- Hela** G. v. Muenster, *Beitr. zur Petref.* (3) 1840, 24.—Cr.
- hela** Anthrax, W. F. Erichson in R. Schomburgk, *Reisen Brit.-Guiana*, III. 1848, 608.
- helaotrechus** A. White, *Zool. "Ereb. Terr."* (Ins. 1846), 5.—Col.
- Helaeus** W. Kirby, *Tr. Linn. Soc. London*, XII (2) 1819, 468 [Heleus, *Latr.* 1817].
- Helamis** F. Cuvier, *Dict. Sci. Nat.* XX. 1821, 344.—M.
- Helamys** G. Cuvier, *R. Anim.* I. 1817, 202; F. Cuvier, *Dents des Mamm.* (Table, 1824),
- Helarctos** T. Horsfield, *Zool. Journ.* II (6) July 1825, 221.—M. [254.—M.]
- Helarctus** *id. ac* Helarctos, Horsf.; C. W. L. Gloger, *Gemeinnütz. Naturges.* (1) 1841,
- helcida** Pieris, J. A. Boisduval, *F. Ent. Madagas.* (2) 1833, 17. [53.—M.]
- helcida** Pieris, J. A. Boisduval, *N. Ann. Mus. H. N. (Paris)* II [2] 3rd qtr. of 1833, 165.
- Helcion** Denys de Montfort, *Conch.* II. 1810, 62.—G.
- Helcion** A. d'Orbigny, *Ann. Sci. Nat.* [3] III. 1845, 201.—G.
- helcita** Aletis (L.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1822], 179.—Papilio, Clerck, 1764.
- helcita** Callimorpha (L.), J. O. Westwood in Drury, *Ill. Exot. Ent.* III. 1837, 41.—
Papilio, Cl. 1764.
- helicitaria** Phalaena (Geometra), W. Turton, *Linnaeus, Syst. Nat.* III. 1802, 237.
- Helcomyza** J. Curtis, *Brit. Ent.* II (16) Ap. 1825, no. 86.—Dipt.
- Helcon** Nees v. E., *Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag.* VI (3) 1812, 216.—Hym.
- Helcura** E. Hitchcock, *Mem. Amer. Acad.*, n. s. III. 1848, 244.—R.
- heldii** Anodonta, Held in Martini & Chemnitz, *Syst. Conch. Cab.*, ed. 2, Najadea (34) 1842, 62.
- heldii** Cucujida, J. Gistl, *Isis (Oken)*, 1831, 305.—Cucujus, 1829.
- heldii** Cucujus, J. Gistl, *Isis (Oken)*, 1829, 1131.
- heldreichii** Helix, Shuttleworth in L. Pfeiffer, *Symb. Helic.* III. 1846, 78.
- Helecina** J. Fleming, *Brit. Anim.* 1828, 258 [*male pro Helicina*].
- helecita** Arca, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont. I.* 1849 [Jan. 1850], 369.
- Heledona** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro Eledona*, Latr. 1796.
- Heledone** C. T. Menke, *Syn. meth. Moll.*, ed. 2, 1830, 1.—Ceph. [Eledone, Leach].
- Heledone** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro Eledona*, Risso, 1826.
- Helegymnosus** Rees' *Cyclop.* VIII (1) 1807, sign. 3 A 3.—P.
- Heleionormus** J. E. Gray, *Zool. Miscell. (Gray)* (2) Mar. 1842, 42.—R. [*non* 1831, *apud* Scudd.].
- Heleioporus** J. E. Gray, *Ann. Mag. N. H.* VII. Ap. 1841, 91.—R.
- Helena** A. Risso, *H. N. Europe*, V. 1826, 129.—Cr.
- Helena** H. Lucas, *H. N. Anim. artic. (Annél. etc.)* 1840, 25.—Verm.

- helenae** Buprestis, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 63.
helenae Calosoma, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. II (2) Sept. 1838, 130.
helenae Lophornis (Delatt.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 83.—Ornismya.
helenae Mellisuga (Delatt.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—Ornismya.
helenae Ornismya, Delattre, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. May 1843, 133.
helenae Orthorhynchus, Gundlach in J. Lembeye, Aves Isla Cuba, 1850, 70.
helenae Oxythyrea, H. Schaum, Tr. Entom. Soc. Lond. V (4) June 1848, 71.
Helenchus Hermannsen, *err.* Scudder *pro* Helëuchus.
Helenides *err.* Agassiz, Ind. Univ., *pro* Helenis, Montf., *q.v.*
Helenis Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 194.—Rh.
helenor Morpho (Clerck), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 443.—Papilio, Cr.
helenos Lamprotatus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XVII. Feb. 1846, 111. [1776.
helenus Achillides (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 85.—Papilio, 1758.
helena Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 368.
helena Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 277.
helena Coluber (Natrix), Daudin, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1829, 104.
helena Gymnothorax, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 76.
helena Helix, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1832), 111.
helena Herpetodryas (Daud.), H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 152; II. 192.—Coluber.
helena Melania, Meder in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (6) 1847, 170.
helena Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 283.
helena Ornithoptera (L.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 177.—
 Papilio, 1758.
helena Purpura, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 573.
helena Saturnia, A. White, Ann. Mag. N. H. XII. Nov. 1843, 344.
helenus Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 8.
helena Troides (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 88.—Papilio, 1758.
Heleodromia A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 159.—Dipt.
Heleodytes J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 80.—A.
Heleomyza C. F. Fallen, Sp. Ent. nov. Dipt. 1810, 19.—Dipt.
Heleona W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (25) 1833, pl. 116.—Lep.
Heleornis B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83.—A. [*n. n.*].
Helëuchus A. N. Hermannsen, Ind. Gen. Malacoz. I. 1847, 504 & 416 f. *n.*—G.
Heleus P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 301.—Col.
heleus *v.* helius.
helferanus Bombus, W. B. Seidl, Beitr. Nat. Heilwiss. II. 1837, 66.
helferi Bryaxis, H. M. Schmidt, De Pselaphis Faunae Pragensis, 1836, 33.
helferi Cleonus, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 144.
helfori Cleonus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Sept. 1849, 475.
helferi Coscinia, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 441.
helferi Elasmognathus, F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 91.
helferi Hylurgus, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, Suppl. 1835, 49.
helferi Macrarthrius, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (5)
 1849, 8 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
helferi Oxycaenus, F. X. Fieber, Beitr. ges. Nat. Heilwiss. I (3) 1837, 343.
helferi Scydmaenus, H. R. Schaum, Symb. Mon. Scyd. 1841, 7.
helgolandica Asterias, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1835 (1837) [1836],
 212.
helgolandica Cyanea, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1834 (1836), 541.
Helia J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 27.—Lep.
Helia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 259.—Lep.
Helia Guénée in Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 214.—Lep.
Heliaca J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
Heliaca Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1850–51, 370.—Lep.
heliacoon Ornithoptera (Fab.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836,
Heliactin F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546.—A. [178.—Papilio, 1793.
Heliactinia H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. xl (Dec. 1849).—A. [*n. et f.*].
Heliactis Kuetzing, Linnea, VIII. 1833, 605 [*teste* Agassiz, Plantae].

- Heliacus** A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 68.—G.
heliacus Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I. (Céph.) 1840, 108.
heliaca Anarta (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 91.—Noctua,
heliaca Aquila, J. C. Savigny, Egypte, I (1) (Ois.) 1809, 82. [1775.
heliaca Heliiothisa, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (5) 1832, 225.
heliaca Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 4.
heliaca Panemeria (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 262.—Noctua,
 1775.
heliaca Solaropsis (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 27.—Helix.
heliacus Trochus, R. A. Philippi in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Trochus
 (79) 1848, 56.
Heliangelus J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XVI (180) Ap. 18, 1848, 12.—A.
Helianthea J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XVI (180) Ap. 18, 1848, 11.—A.
helianthella Astrea, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Dec. 1848, 401.
helianthemi Cecidomyia, J. Hardy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Sept. 1850, 187.
helianthemi Cicada, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (5) Mar. 1840, 203.
helianthemi Rhizobius, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV (93) Dec. 1844, 453.
helianthea Mellisuga (Less.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 112.—Ornismya.
helianthea Ornismya, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Dec. 1838, 314.
helianthi Cassida, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1838, 30.
helianthoides Asterias, J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 71.
helianthoides Astrea, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 65.
helianthoides Cyathophyllum, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 61.
helianthoides Discophyllum (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
 106.—Cyathophyllum. [Sept. 1849, 135.—Astrea.
helianthoides Prionastrea (Goldf.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII.
helianthoides Strombodes (Goldf.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 10.—
 Cyathophyllum. [Cyathophyllum.
helianthoides Turbinolia (Goldf.), J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 17.—
helianthoidea Astrea (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 341.—Cyathophyllum
 h—des, 1826. [1832 (1834), 259.
helianthus Actinia (Entacmaea), Hemprich & Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840, 102.—
helianthus Asteracanthion (Lam.), J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 102.—
helianthus Asterias, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 558. [Asterias.
helianthus Athorybia (Q. & G.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 153.—Rhizophysa.
heliantha Rhizophysa, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (38) Feb. 1827, 177.
helianthus Rhodophysa (Q. & G.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 112.
 —Rhizophysa. [192.—Asterias.
helianthus Stellonia (Lam.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836),
helianthus Stephanomia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV.
 1833, 63.
heliantina Astrea (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 337.—A. helianthoides.
Heliaptex W. Swainson, N. H. Classif. Birds, I. Oct. 1836, 327.—A.
Helias J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 287.—Lep.
Helias C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 71.—A. [n. n.].
Helias L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 56.—A.
helias Eurypyga (Gm.), C. Illiger, Prod. 1811, 257.—Ardea, Pall. 1781.
helias Rallus (Gm.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
 [1802], 330.—Ardea, Pall. 1781.
Heliases Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 494.—P. [vernac. 1829].
Heliaster J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 179.—Ast. [1839, 177.
Heliastes *emend. pro* Heliases, C. & V.; R. T. Lowe, Tr. Zool. Soc. London, II (3) June
Heliazes ? *err. pro* Heliases, C. & V.; Valenciennes in Webb & Berthelot, Canaries (Ichth.)
 1843, 27.
Helicarion A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. gén. 1822, p. xxxi.—G. [Helixarion,
 1821.]
Helicarium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helicarion, Fér.
Helicarium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helixarion, Fér.

- Helice** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 28.—Cr.
- helice** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 87 (Fernaldo judice 1799)
- helice** Pteromalus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XII. July 1843, 46. [[*n. et f.*].]
- Helicella** A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 28.—G.
- Helicella** de Blainville, Man. Malac. 1825, 461 [= Trigonostoma, Fitz., *teste* Herrm.].
- Helicella** Fitzinger, Syst. Verz. Weichth. 1833, 95 [= Hygromanes, Fér., *teste* Herrm.].
- Helicella** Beck, Ind. Moll. Mus. Chr. Fred. 1837, 6 [= Hyalinia, Ag., *teste* Herrm.].
- Helicella** Fitzinger & Agassiz in Charpentier, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. I. 1837, 10.—G.
- Helicella** W. Swainson, Treat. Malac. 1840, 164, 169 & 333 [= Solariopsis, Beck, *teste* Herrm.].
- Helicella** Hartmann, Erd- u. Süssw. Gast. I. 1844, 143 [= Theba, Beck, *teste* Herrm.].
- helicella** Helix (*ex* Fér.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 21 [*n. et f.*].
- Helicercus** J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) V (15) May 1848, 434.—Ceph.
- helichrysi** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 102.
- Helichus** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 510.—Col.
- helicialis** Limacina, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 291.—Clio helicina, Ph. 1774.
- helicola** Osmia, Robineau-D., C. R. Acad. Sci. (Paris) III. 1836, 686.
- Helicida** H. Beck, Ind. Moll. Mus. Chr. Fred. 1837, 5.—G. [*fam. non gen.*].
- heliciformis** Alostoma, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 416.—Monodonta, 1850.
- heliciformis** Cyclostoma, P. Mathéron, Ann. Sci. Midi France, III (9 & 10) Sept. & Oct. 1832, 58.
- heliciformis** Delphinula, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1835, 443. [1832, 58.]
- heliciformis** Euomphalus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 85.
- heliciformis** Helix (Math.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 297.—Cyclostoma.
- heliciformis** Monodonta, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 410 [*n. n.*].
- heliciformis** Pitonellus (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 64.—[Rotella.]
- heliciformis** Planorbis, J. R. Roth, Moll. Orient. 1839, 23. [Rotella.]
- heliciformis** Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 149.
- heliciformis** Rotella, Goldfuss, Petref. German. III (9) 1844, 102.—helicinaeformis, 1832.
- heliciformis** Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 232.
- heliciformis** Spirorbis, E. Eichwald, Nat. Lithuanen, 1830, 198.
- heliciformis** Straparollus (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 65.—Euomphalus.
- heliciformis** Turbo, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (5) 1832, 38.
- heliciformis** Turbo, C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (6) 1832, 44.
- Helicigona** A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 27 & 40.—G.
- Helicina** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 94; An. s. vert. VI (2) 1822, 102.—G.
- Helicina** W. Swainson, Treat. Malac. 1840, 337.—G.
- Helicina** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helecina, Flem.
- helicinaeformis** Cyclostoma, De Boissy, Mém. Soc. géol. France (2) III (1) 1848, 282.
- helicinaeformis** Helicites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 104.
- helicinaeformis** Rotella (Schl.), Goldfuss in Dechen in De la Beche, Handb. Geogn. 1832, 533.—Helicites.
- helicinaeformis** Turbo, F. W. Hoeflinghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 230 [*n. n.*].
- helicinella** Psyche, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1846, 20.
- Helicinides** Latr. 1825 (1827); *teste* Agassiz, *sed fam. non gen.*
- helicinoides** Atlanta, L. Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. II. 1852, 384.
- helicinoides** Helix, A. Mousson, Mitth. nat. Ges. Zuerich, I (3) no. 30, 1848 [1849], 266.
- helicinoides** Helix, Jacquinet, Zeitschr. f. Malakozool. (May) [Nov.] 1849, 77.
- helicinoides** Pleurotomaria, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 19 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 41.
- helicinoides** Trochus, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 150.
- helicinoides** Trochus (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 347.—Turbo.
- helicinoides** Turbo, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (20) Ap. 1804, 107.
- helicinum** Buccinum, J. C. Zenker, Taschenbuch von Jena, 1836, 229.
- helicinum** Cyclostoma, L. Pfeiffer (*ex* Chemn.) in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Cyclostoma (64) 1847, 35.
- helicina** Cypris, S. Fischer, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI (2) 1848, 193.

- helicina** Delphinula (Grat.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 48.—Trochus.
- helycinus** Euomphalus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (3) 1840, 85.
- helicina** Globigerina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 277.
- helycinus** Lithiphus, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. IV (1) Nov. 1818, 42.
- helicina** Margarita, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 530 [*n. n.*].
- helicina** Margarita (Fab.), H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 81.—Trochus, 1780.
- helicina** Natica (Br.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [?] 1822], 352.—Nerita.
- helycinus** Nematinus, Dahlboim, Entom. Zeitung, Stettin, XI (12) Dec. 1850, 409.
- helicina** Nerita, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 297.
- helycinus** Neritites, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, I. 1833, 252.
- helicina** Separatista (Gm.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 136.—Turbo, ? Born, 1778.
- helicina** Serpula, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 115 & 190 [*n. n.*].
- helicina** Spireidonia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 14.
- helycinus** Straparollus (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 65.—Trochilites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 161. [Euomphalus.
- helycinus** Trochus, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, V (27) 1832, 147.
- helycinus** Turbo (Schloth.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 163.—Volutites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 123. [Trochilites.
- helicis** Bodo (Cercomonas) (Leidy), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 45.—Cryptobia.
- helicis** Cryptobia, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (5) Oct. 1846, 100.
- helicis** Cryptoicus, J. Leidy, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 67.—Cryptobia, 1846.
- helicis** Dermanyssus, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 224.
- helicis** Distoma, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (9) June 1847, 220.
- helicis asperae** Heterostomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 302.
- helicis pomatiae** Heterostomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 303.
- helicis-viviparae** Cercaria, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 298.
- helicites** Trochus, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 603.
- helicites** Turbo, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1834, 10.
- helicites** Turbo, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 93.
- helicivora** Melanophora, Goureau, Ann. Soc. Ent. France [2] I (1) Apr. 1843, 77.
- helicivora** Phora, L. Dufour, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 420.
- Helico-bulinus** W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, VIII (93) July 1841, 123.—G.
- Helicoceras** A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 611.—Ceph. [*non* 1839, 1840,
- Helicocerus** W. King, 1844; *teste* Hermannsen, *Helicocerus est*. [*apud* Bronn, Agass.].
- Helicocryptus** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 8.—G.
- Helicodes** Boisduval in Doubleday, List Lepid. Coll. B. M. 1844, 112.—Lep.
- Helicodes** Dumas, 1847.—G. [*teste* Scudder, *non comp.*].
- Helicodon** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *d.*—G.
- Helicodon** R. T. Lowe, Trans. Cambr. Phil. Soc. IV (1) 1831, 42.—G.
- Helicodonta** A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 27.—G.
- Helicodonta** A. Risso, H. N. Europ. IV. 1826, 65 [= Trigonostoma, Fitz.].
- Helicogena** A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 27.—G.
- Helicogena** A. Risso, H. N. Europ. IV. 1826, 59.—G.
- Helicogena** Beck, Ind. Moll. Mus. Chr. Fred. 1837, 37 [= Tachea, Leach, *teste* Herrm.].
- Helicogona** L. Pfeiffer, Naturg. III. 1828, 57.—G.
- Helicogona** G. Jan, Consp. Méth. Testac. 1830, 4.—G. [*n. n.*].
- Helicogona** R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) Dec. 1831, 315.—G.
- Helicogona** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helicigona, Fér.
- Helicogona** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helicigona, Fér.
- helicoides** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante* 23 June 1843, 127.
- helicoides** Aghatina, P. Calcara, Mem. Conch. foss. Altavilla, 1841, 43 [*mihi non visum*].
- helicoides** Ampullaria, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 40.
- helicoides** Bellerophon, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (10) 1829, 320.

- helicoides** Bellerophon, A. Fahrenkohl, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844, 783.
- helicoides** Bulimus, P. Calcara, Atti Acc. Sci. Palermo, n. s. I. 1845, 32.—Aghatina, 1841.
- helicoides** Bulimus, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Nov. 1849 [Mar. 1850], 176.
- helicoides** Bulla, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 281.
- helicoides** Carocolla, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (1) 1831, 103 [*err. typ.* 109].
- helicoides** Cirrus (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (French ed.) 1842-45, 536.—Ampullaria.
- helicoides** Cyclostoma, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, XI (55) 1840, 169.
- helicoides** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, XI (124) Nov. 1843, 65.
- helicoides** Euomphalus (Sow.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. Foss. (10) *extremo* 1843, 440.—Ampullaria.
- helicoides** Euomphalus, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 202.
- helicoides** Globulus, J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 2.—Ampullaria,
- helicoides** Halia (Br.), A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 52.—Bulla. [1826.
- helicoides** Janthina (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 19.—Pleurotomaria, [—Sigaretus h—deus.
- helicoides** Narica (Guill.), C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (129) Mar. 1844, 137.
- helicoides** Natica, G. Johnston, Hist. Berwickshire Nat. Club, I (3) [1836], 69.
- helicoides** Naticina (Johnst.), E. Forbes, Mag. Nat. Hist. IX. Ap. 1836, 193.—Natica.
- helicoides** Planorbis, J. Brown, Ann. Mag. N. H. VII., July 1841, 429.
- helicoides** Platyschisma (Sow.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 38.—Ampullaria.
- helicoides** Pleurotomaria (Sow.), J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 228.—Ampullaria.
- helicoides** Pleurotomarium, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, ed. 2, 1837, 129.
- helicoides** Priamus (Br.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 30.—Bulla.
- helicoides** Rotella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 117.
- helicoides** Sesarma, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 38 [*n. n.*].
- helicoides** Straparolus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 120.—Ampullaria.
- helicoides** Trochus (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 191.—Rotella.
- helicoidea** Narica, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 8.
- helicoideus** Sigaretus, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Ap. 1842, 105.
- helicoidea** Succinea, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 193.
- helicoidea** Vitrinella, C. B. Adams, Mon. Vitrin. 1850, 9.
- Helico-limax** J. B. Férussac, Mém. Soc. Méd. Emul. Paris, IV. 1801, 390.—G.
- Helico-Limax** J. B. Férussac, Essai Méth. Conch. 1807, 42.—G.
- Helicolimax** A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 23.—G.
- Heliconia** J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 203.—Lep.
- Heliconia** Boisduval, Suite à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xi.—Lep.
- heliconia** Hypsa (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 172.—Phalaena, 1758.
- heliconides** Anthomyza, W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (27) 1833, pl. 124.
- heliconides** Cressida, W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (21) 1832, pl. 94.
- heliconides** Erycina (Sw.), W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. V (9) Feb. 1850, 228.—
- heliconides** Zeonia, W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (24) 1833, pl. 111. [Zeonia.
- Heliconius** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 185.—Lep.
- Heliconoides** A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 174.—Moll.
- Helicophanta** A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 27.—G.
- helicophantoides** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 125.
- Helicophlegma** A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1836, 168.—G.
- Helicophora** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 147.—G. [*n. n.*].
- Helicopis** J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 285.—Lep.
- Helicopis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 22.—Lep.
- Helicopis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Elicopis, Bess.
- helicopis** Athyma (God.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 274.—Nymphalis.
- helicopis** Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 431.

- Helicops** J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (1) 1828, tab. 7.—R.
- Helicopsis** L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 101.—G.
- Helicopsis** H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 2, & "sp. nov." 2.—G.
- Helicopsyche** Bremi in Siebold, Parthenog. 1848, 38.—Neur. [*teste* Marshall].
- Helicopter** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 526.—Hem.
- Helicosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helisoma, Swains.
- Helicostyla** A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 28.—G.
- Helicteres** H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 51.—G.
- Helicteritis** Beck, Ind. Moll. Mus. Chr. Fred. 1836, *sic* Scudder *sed non comp.*, ? Helicteres.
- Helictes** A. H. Haliday in Curtis, Guide, ed. 2, 1836, 106; Ann. Nat. Hist. II (8) Oct. 1838, 115.—Hym.
- Helictes** *id. ac* Helictis, Gray; J. E. Gray, List osteol. spec. B. M. 1847, 20.
- Helictis** J. E. Gray, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (8) Aug. 1831, 94.—M.
- helicta** Neonympha, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 65.
- helicta** Oreas, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Oreas [*n. et f.*].
- helicum** Nematodozoon, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 188.
- helicycloides** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 6.
- helicycloides** Polygyra (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 23.—Helix.
- helie** Nymphalis (Clerck), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 365.—Papilio, L. 1758. [(1850), 319.—Papilio, L. 1758.]
- helie** Paphia (Clerck), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II
- Heliechinus** Girard, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1848 [1850], 364.—Ech.
- Helierella** Bory de St V., Dict. Class. H. N. VIII. 1825, 98 [*teste* Agassiz *sed* Plantae].
- helies** Prosophon, *err. pro* hebes, H. v. Meyer, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Oct. 1838, 549.
- Heligma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eligma, Huebn.
- Heligmodontia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eligmodontia, Cuv.
- Heligmodontia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Elygmodontia, Wieg.
- heligmoida** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 2.
- heligmoidea** Polygyra (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 23.—Helix.
- Heligmus** F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 147.—
- Helimus** P. A. Latreille, Dict. Sci. Nat. XXVIII. 1823, 262.—Cr. [Verm.]
- helima** Blosyris (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 273.—Phalaena, 1780.
- helima** Noctua (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 255.—Phalaena, 1780.
- Helina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 493.—Dipt.
- Helina** Guénée in Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 411.—Lép.
- Helinaia** J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 66.—A.
- Heliobolus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 20.—R. [*typus* Eremias lugubris, D. & B.].
- Heliocantharus** W. S. Macleay, Horae Entom. I (2) 1821, 497.—Col. [*sine typo sed* ? Scarabaeus sacer].
- Heliocerus** *err. pro* Helicoceras, Orb.; W. King, Ann. Mag. N. H. XIV. Oct. 1844, 278.
- Heliochera** F. de Filippi, Mus. Mediol. Anim. vert., Mar. 1847, 31.—A. [= Carpornis, G. R. Gray, Dec. 1846].
- Helioclaena** J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 4.—Lep.
- Heliocidar** Desmoulins in Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846,
- Heliocites** Dana, 1846; *sic* Scudder *sed ? err. pro* Heliolites, *q.v.* [371.—Ech.]
- Heliocopris** F. W. Hope, Coleopt. Man. I. 1837, 23.—Col. [*non* 1834, *apud* Agassiz].
- Heliocopris** Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1842, 308.—Col.
- Heliocrinites** E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 189.—Crin.
- Heliocrinus** E. Eichwald, *teste* Bronn, *sed non comp. ante* 1850.
- Heliodes** A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X (1) June 1841, 61.—Lep.
- heliodora** Acca (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 44.—Papilio, 1779.
- heliodora** Hinnites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 314. [heliodore.]
- heliodori** Calothorax (Bourc.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 85.—Ornismya
- heliodore** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 11.
- heliodori** Mellisuga (Bourc.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—Ornismya.

- heliodore** Neptis (Fab.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 271.—Papilio, 1787.
- heliodore** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 429.—Papilio,
- heliodor** Ornismya, J. Bourcier, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 275. [1787.
- heliodori** Ornismya, J. Bourcier, Ann. Soc. Agric. Lyon, V (—) 1843, 308.
- Heliodoxa** J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XVII (195) Jan.—June (1850), 95.—A.
- Heliodromia** F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1840, 504.—Dipt.
- Heliodromus** A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 196.—Col.
- Heliofugus** F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 27.—Col.
- Heliolites** (*ex* Guett.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 541.—Cor.
- Heliomanes** W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 89.—Lep. [*sine typo*].
- Heliomanes** E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 17.—Col.
- Heliomaster** C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. Paris, XXX. Ap. 1850, 382.—A.
- Heliomene** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. xi & 134.—Col.
- helioetra** Eulimenes, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 3.
- helioetra** Eulymena, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 130.
- Helionomus** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 43, 1841, 39.—R. [*n. n.*].
- Helioptes** [*olim* Heliophilus] Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 191.—Col.
- Helioptathes** E. Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2 = Sci. Nat. VI) (4) Nov. 1849, 237 [*err.* 327].—Col. [append.].
- Helioptes** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 81.—Lep. [*n. d.*, 1 nom. triv.
- Heliophanus** C. L. Koch in Panzer, Deutschl. Ins., heft 128, 1835, tab. 12.—Ar.
- Heliophila** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Heliophila** F. Klug, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 227.—Hym.
- Heliophilus** L. Oken, Lehrb. Naturg. III (1) 1815, 513.—Dipt.
- Heliophilus** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 273.—Dipt.
- Heliophilus** Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 65.—Col. [*n. n.*].
- Heliophilus** A. D. Hummel, Essai Entom. I (4) 1824, 30.—Col.
- Heliophilus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 20.—R. [*typus* Lacerta delalandii, Edw.].
- heliophila** Apaustis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 253.—Noctua ? Payk. 1793.
- heliophila** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 221.
- heliophilus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 284.
- Heliophobius** W. C. H. Peters, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846, 259.—M.
- Heliophobus** Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 69.—Lep.
- Heliophora** L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 17.—Ech.
- Heliophorus** C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 40.—Lep.
- heliophorus** Guildfordia, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 88.
- heliophora** Salenia, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 342.
- Heliophygus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heliofugus, Guér.
- Heliophyllum** J. D. Dana (*ex* Hall) in Wilkes, U. S. Expl. Exped. (Zooph.) 1848, 356.—Cor.
- Heliopora** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 357.—Cor.
- Helioporus** J. E. Gray in G. Grey, Journ. 2 Exp. Austral. II. 1841, 447.—R.
- Helioporus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heleioporus, Gray.
- heliopora** Astrea, Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 265.
- helioops** Favastrea (Keys.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 160.—
- helioops** Peripaedium, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 157. [Peripaedium.
- Helioptex** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heliaptex, Swains.
- Heliornis** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 64.—A.
- Heliornis** Dalman in G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 79.—Lep. [*n. d.*, 5 nom. triv. append.].
- helios** Colibri, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 81.
- helios** Ismene, F. A. Nickerl, Entom. Zeitung, Stettin, VII (7) July 1846, 208.
- helios** Parnassius (Nickerl), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I
- Helioscopa** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col. [(1847), 27.—Ismene.
- Helioscopus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 18 & 88.—R.
- helioscopa** Agama (Pall.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. III (1802), 419.—Lacerta, 1771.

- helioscopa** Calotes (Agama) (Pall.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 52.—*Lacerta*,
helioscopus Phrynocephalus, E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 186. [1771.
helioscopa Stellio, P. A. Latreille, s. à Deterville ed Buffon, Rept. II. 1801, 30.
Helioseris Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. July 1849, 72.—Cor.
Heliotheres F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 124.—Col.
heliosyla Ardea, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. I (2) 1830, 722.
heliosylus Botaurus, Less.; G. R. Gray, Gen. Birds, III. May 1847, 557.
Heliotis J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, pp. ix & xi.—Col.
Heliothea Rambur in Boissduval, Gen. et Ind. méth. Europ. Lépid. 1840, 178.—Lep.
Heliothentes J. Huebner, 1816; *sic* Agassiz *sed fam. non gen.*
Heliothera W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 89.—Lep. [*sine typo*].
Heliothis J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
Heliothis Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 91.—Lep.
Heliothisa *id. ac* Heliothis, Ochs.; J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (5)
Heliothrips A. H. Haliday, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 443.—Thys. [1832, 224.
Heliothrix (*emend.* Heliothryx), H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. VIII. Jan. 1842, 371.
heliothrix Trogon, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 300.
Heliothrys G. R. Gray, List. Gen. Birds, 1840, 14.—A. [= H—thryx, Boie].
Heliothryx F. Boie, Isis (Oken), 1831, 547.—A.
Heliotis A. Lefebvre, Mém. Soc. Linn. Paris, VI. 1827, 94.—Lep.
Heliotis *emend. pro* Heliothis, Ochs.; W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837
Heliotis Scudder, Suppl. List, 1882, 157; *err. pro* Hellotis, Lap. 1836. [(6) 1837, 88.
helioideus Sigaretus, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 255.
Heliotrix=Heliothryx, Boie, 1831; C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 69.
heliotropium Imperator (Mart.), J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 236.—
Trochus, 1784.
helirius Augiades (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 113.—Papilio, 1775.
helirius Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 340.
helirius Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 190.
Helisiga R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 316.—G.
Helisigna *err. pro* Helisiga, Less.; J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 113.
Helisoma W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 337.—G.
Helison G. A. Goldfuss, Handb. Zool. II. 1820, 146.—R.
Helisteres *err. Agassiz pro* Heliosteres, Hope, 1840, *q.v.*
Helius P. A. Latreille, Ency. méth. X (2) Ins. 1828, 831.—Dipt.
helius Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 187.
helius Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 589.—Papilio, 1781.
helius Lampides (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 70.—Papilio, 1779.
heleus Myrina (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 286.—Hesperia
helius, 1793.
helia Pilumnus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 126 [*n. n.*].
helius Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 618.—Papilio,
1781.
helius Polyommatus (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 652.—Papilio,
1779.
helius Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 354.
heliiventris Cocygus, J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 714.
Helix [*non* Linn.], A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 23.—G.
helix Edessa, Hoffmannsegg in W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana,
III. 1848, 610.
helix Spirorbis, W. King, Catal. Org. Rem. Perm. (19 Aug.) 1848, 6 [*n. n.*].
helix Spirorbis, W. King, Perm. Fossils (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 54.
Helixarion A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 23.—G.
helladia Nygmia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 193.—Phalaena, 1782.
hellana Madracis, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XIII. Feb. 1850, 101.
helle Chrysophanus (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 72.—Papilio,
1775.
helle Lycaena (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 26.—Papilio, 1775.

- helle** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 67 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- helle** Polyommatus (Ochs.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 667.—Papilio, D. & S. 1775. [1793.]
- helle** Zephyrus (Fab.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 93.—Hesperia,
- hellen** Ornithoptera (L.), J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 36.
- hellen** Papilio, *err. pro* helena, L.; J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 27.
- Hellenia** MacLeay; *teste* Scudder, Suppl. List, 1882, 157, *sed non comp.*
- hellenicus** Apodiphus (Lef.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 296.—Halys.
- hellenicum** Chondropoma, W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 56 [*n. n.*].
- hellenica** Cistuda, Bibron & Bory in Bory de St V., Exp. Morée (Rept.) 1833, 61.
- hellenicus** Drassus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841],
- hellenica** Halys, A. Lefebvre, Magasin de Zool. I. 1831, 24. [485.]
- hellenica** Licosa (*sic*), C. L. Koch, Die Arachniden, V (5) Sept. 1838, 104.
- hellenica** Lycosa, C. L. Koch, Die Arachniden, III (2) Feb. 1836, 24.
- hellenica** Scalaria, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 189.
- hellenis** Oreina, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 209.
- hellenorum** Tipula, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 289.
- hellensii** Corisa (Sahlb.) F. X. Fieber, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848,
- hellensii** Corixa, C. R. Sahlberg, Diss. Notonect. 1819, 11. [521.—Corixa.]
- hellerella** Alucita, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [*ex ann.* 1838], 218.
- hellerii** Xiphophorus, J. J. Heckel, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1848, 291.
- helli** Leptogaster, F. Unger, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (2) 1842, 428.
- helli** Strombus, Rousseau in L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Strombus), 1843, 59.
- hellica** Crassatella, A. d'Orbigny, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 130.
- hellica** Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 313.
- hellica** Mancipium, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Mancipium [*n. et f.*].
- hellica** Nucula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 367.
- hellica** Ostrea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 61.
- hellica** Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 13.
- hellica** Pieris (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 129.—Papilio, 1767.
- hellica** Synchloe (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 94.—Papilio, 1767.
- hellmannii** Allantus, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 432.
- hellmanni** Anthophilus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 400.
- hellmanni** Forficula, M. Kittary, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 438.
- hellmanni** Leucania, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843, 548.
- hellmannii** Leucania, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (72) 1844, 79.
- hellmanni** Libellula, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1841 (2) 1841, 351.
- hellmanni** Nonagria (Frey.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 135.—Noctua, ? Leucania.
- hellmanni** Salus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 378.
- Hellotis** F. L. de Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 18.—Col.
- Hellulo** *err. pro* Helluo, Bon.; Cuvier, R. Anim. IV. 1817, 219.
- Helluo** F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1811–12 (1813), 450 & 453.—Col.
- Helluo** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 367.—Verm.
- helluo** Anguis, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 54.
- helluo** Carabus, Bonelli in Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 94.
- helluo** Distigma (Müll.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 188.—Fasciola, 1774.
- helluo** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 337.
- helluo** Musca, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 295.
- Helluodes** J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XVIII (120) Nov. 1846, 354.—Col.
- Helluomorpha** F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 52.—Col.
- helluonis** Aretherea, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 411.
- Hellus** J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 246.—Hym.
- [*hellwig*→.]
- hellwigella** Antispila, J. Huébner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 419.—Tinea, Fab. 1798.

- hellwigella** Lampronia (Hueb.), J. F. Stephens, Nom. Brit.*Ins., Aug. 1829, 51.—Tinea, Fab. 1798.
- hellwigii** Anthicus (Ill.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 292.—Pselaphus, ? Herbst,
- hellwigii** Ateuchus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 60.—Coprins, 1798. [1792.]
- hellwigii** Buprestis, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 424.
- hellwigii** Cantharis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 373.
- hellwigii** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 89, 1804, tab. 4.
- hellwigii** Eumicrus (Fab.), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 396.—Scydmaenus, Latr.
- hellwigii** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 88.
- hellwigii** Hypera, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [n. n.].
- hellwigii** Ischyropsalis (Panz.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 24.—Phalangium, 1793.
- hellwigii** Mastigus (Herbst), Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (3 & 4) 1802, 296.—Pselaphus, 1792.
- hellwigii** Nebria (Panz.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 148.—Carabus.
- hellwigii** Phalangium (Herbst), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 123.—Opilio, 1798.
- hellwigii** Scydmaenus (Payk.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 116.—Pselaphus, Herbst, 1792.
- hellwigii** Scydmaenus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 41 [n. n.].
- hellwigii** Scydmaenus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 41.—Anthicus.
- hellwigii** Sisyphe (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 573.—Ateuchus.
- Hellwigia** J. L. C. Gravenhorst, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XI (2) 1823, 318.—Hym.
- hellwigiana** Nomada (K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 94 [n. n.].
- hellwigiana** Phalaena (Pyrallis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 357.
- helmatina** Marginella, P. S. Rang, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 5. [342.]
- helterseni** Cerithium, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- heltersenii** (sic) Spirigera (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 99.—
- helterseni** Terebratula, L. v. Buch, Arch. Min. Geogn. XV. 1840, 59. [Terebratula.
- helterseniana** Cyprina, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 457. [463.]
- helterseniana** Myoconcha, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- Helmichthys** O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Pesci I. Helmich. 2 (Mar. 1844).—P.
- Helmictis** C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 62.—P.
- Helminctis** C. L. Bonaparte, Fauna Ital. III. Introd. 1841 [p. 15].—P.
- Helminthichthys** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helmictis, Raf.
- Helminthichthys** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helminctis, Bonap.
- Helminthochiton** J. W. Salter in F. M'Coy, Q. Journ. Geol. Soc. London, III. 1846, 49; in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 71.—Moll.
- Helminthonema** F. T. Kuetzing, Polyp. calcif. 1841, 27.—Coel.
- Helminthophaga** Bechstein, Orn. Tasch. (2) 1803, 548.—A. [*teste* C. W. R.].
- Helminthophaga** J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 20.—A.
- Helminthosomus** C. L. Bonaparte (*ex* Cocco), Fauna Ital. III. Introd. 1841 [p. 14].—P.
- Helmitheros** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 418.—A.
- Helobia** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) Oct. 1827, 60.—Col.
- Helobia** Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 585.—Dipt.
- Helochares** E. Mulsant, Ann. Sci. Soc. Agric. Lyon, VII. 1844, 379.—Col.
- Helodeomorpha** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helodimorpha,
- Heloderma** A. F. Wiegmann, jun., Isis (Oken), 1829, 624 & 627.—R. [Saund.]
- Helodes** G. Paykull, Fauna Suec. II. 1799, 84.—*emend. pro* Elodes, Latr., 1796.
- helodes** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 126.
- Helodimorpha** W. W. Saunders, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 67.—Col.
- Helodrilus** W. Hoffmeister, Regenwürmer, 1845, 38.—Verm.
- Helodromas** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 144.—A. [*typus* Totanus ochropus].
- Helodus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 104 (1838).—P.
- heloicus** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 272.—Helix, 1835.

- heloica** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 11.
- heloicus** Planorbis, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 27.
- heloisa** Mellisuga (L. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 113.—Ornismya.
- heloisa** Ornismya, Lesson & De Lattre, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Jan. 1839, 15.
- Helolithus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Clavilithes, Swains.
- Helomyia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Elomya, Rob.
- Helomys** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helamys, Cuv.
- Helomyza** C. F. Fallen, Heteromyzides Sveciae, 1820, 3.—Dipt.
- Helonaea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Helinaia, Aud.
- Helonotus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 361.—Hem.
- Helophila** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Elophila, Dum. & B.
- Helophilus** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 368.—Dipt.
- Helophilus** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Palp.) May 1844, 134.—Col.
- Helophilus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Elophilus, Meig.
- helophilus** Planorbis, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 27.
- Helophoria** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Elophoria, Rob.
- Helophorus** Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I. 1801, 138, *emend. pro* Elophorus, Fab.
- Helophorus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848. 114.—Col. [1775.]
- Helopinus** Solier in Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 437.—Ins. [*n. n.*].
- Helopinus** Solier in Baudi & Truqui, Stud. Entom. 1848, 197.—Col.
- helopina** Allecula, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 63.
- heloipoides** Acanthomerus, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 24.
- heloipoides** Adelium, Dejean in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 280.
- heloipoides** Alcinoe, Mannerheim in Ménétériés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2=Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 231.
- heloipoides** Amara, O. Heer, Coleopt. Helvet. (1) 1838, 87.
- heloipoides** Blaps, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 190.
- heloipoides** Blaptinus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 117.
- heloipoides** Bradytus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3) Nov. 1844, 180.
- heloipoides** Buprestis, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 79.
- heloipoides** Camaria, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 183.
- heloipoides** Chrysodoma (Boisd.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 4.—Buprestis.
- heloipoides** Diaperis, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 150 [*n. n.*].
- heloipoides** Ditylus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. I (Ent. Ruthen.) *post* May 1822, 31.
- heloipoides** Epitragus, J. T. Lacordaire, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 151 [*n. n.*].
- heloipoides** Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825, 40.
- heloipoides** Harpalus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 365.—Carabus, 1792.
- heloipoides** Harpalus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 96.
- heloipoides** Hedyphanes, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 83.
- heloipoides** Oodes (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9.—Carabus, 1792.
- heloipoides** Oodes, Bon.; A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 418, *v. gracilis* [*n. n.*].
- heloipoides** Opatrum, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 66 [*n. n.*].
- heloipoides** Pedinus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (2) 1814, 2.
- heloipoides** Philyra, F. L. de Laporte, Revue Entom. IV (2) 1836, 54.
- heloipoides** Phytophilus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 100.
- heloipoides** Pimelia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 492.
- heloipoides** Stomion, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. XVI. July 1845, 30.
- heloipoides** Tentyria, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 201 [*n. n.*].
- heloipoides** Tetyra, J. F. Wolff, Icon. Cimicum (5) 1811, 174.
- helopis** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 56 [*n. n.*].
- Helopites** E. Newman, Ent. Mag. II. 1834, 412.—Col. [*ord. non gen.*].
- Helops** J. Mueller, Myxin. 1835, 9 [?=Elops, L.].
- Helops** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Elops, L. 1766.
- helops** Acipenser, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 97.

- helops** Hesperia (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 45.—Papilio, 1782.
- helops** Pelochyta (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 172.—Phalaena, 1775.
- Helopus** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1224.—A.
- Helopus** Jenison in Gistl, Nat. Thierr. 1848, 135 [*err. pro* Heilipus, *q.v.*].
- Helortyx** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ortyxelos, Vieill.
- Helorus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 309.—Hym.
- Helos** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- Helosia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Elosia, Tsch.
- Helosoma** *emend. pro* Elosoma, Motsch.; Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (1) 1846, 211.
- Helostoma** Kuhl & van Hasselt in Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 228.—P.
- Helota** W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 42.—Col.
- Helotarsus** A. Smith, S. African Quart. Journ. I (2) Mar. 1830, 110.—A.
- Helotes** Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 148; Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 149.—P.
- Helotriorchis** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. xcvi (Aug. 1850).—A. [*n. et f.*].
- helus** Amblypodia (Cr.), T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 103.—Papilio? helius, 1779.
- helus** Polyommatus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 652 = [helius, Cr. 1779].
- helvacea** Helix, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (1) 1845, 1.
- helvacea** Lucina, W. Swainson in Anon., Manchester N. H. Soc. Catal. Shells, 1837, 12 [*n. n.*].
- helvacea** Mactra, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 473.
- helvacea** Natica, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 200. [326.—Spongia.]
- helvelloides** Cupulospongia (Lamx.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- helvelloides** Spongia, J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 87.
- helveola** Haltica, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 78.
- helveola** Pelosia (Ochs.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 165.—Phalaena, ? L.
- helvetianus** Spatangus, Defrance, Dict. Sci. Nat. L. 1827, 97. [1758.]
- helveticaria** Eupithecia, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 208.
- helvetica** Anatina (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 49.—Arcomya.
- helveticus** Arcomya (Thurm.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 167.—Solen.
- helvetica** Asida, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 418.
- helveticus** Attus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 520.—Pyrophorus.
- helvetica** Blatta, J. J. Hagenbach, Symb. Faun. Ins. Helvet. 1822, 20. [1839.]
- helveticus** Brissus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 14.—Micraster,
- helveticus** Charadrius (L.), H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 70.—Tringa, 1766.
- helvetica** Chimaera, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 154.
- helvetica** Chimaera (Ischyodon), P. de M. Grey Egerton in J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 345 (1843).
- helveticus** Cymus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (5) Sept. 1850, 203.
- helveticus** Echinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 312.
- helveticus** Lymneus, P. Brard, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (89–90) Oct. 1810, 410.
- helvetica** Melania, H. Michelin, Magasin de Zool. I. 1831, 37.
- helveticus** Micraster, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 27.
- helvetica** Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 27.
- helvetica** Paludina, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVII. 1825, 306.
- helvetica** Parra, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 339.
- helveticus** Pyrophorus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (1) Jan. 1846, 26.
- helvetica** Rhynchonella (Schl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 286.—Terebratulites.
- helveticus** Solen, Thurmman in Roemer, Verst. Nordd. Oolith., Nachtr. 1839, 43.
- helvetica** Squatarola (L.), P. Savi, Ornit. Toscana, II. 1829, 253.—Tringa, 1766.
- helveticus** Tapirus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1840, 584.
- helvetica** Terebratula (Schlot.), C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (7) 1832, 56.—Terebratulites.

- helveticus** Terebratulites, E. F. Schlotheim, *Tasch. Min.* 1813, 73.
- helveticus** Vanellus (L.), J. M. Bechstein, *Orn. Taschenb.* (2) 1803, 314.—Tringa, 1766.
- helvetina** Noctua, J. A. Boisdual, *Ann. Soc. Ent. France*, II (3) c. Oct. 1833, 376.
- helvetina** Spaelotis, Anderregg in Boisdual, *Gen. Index Europ. Lepid.* 1840, 107.
- helvetius** Otiorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VII (1) 1843, 370.
- helvina** Habrocoma, A. Wagner, *Arch. f. Naturg.* VIII (1) 1842, 7.
- helvipes** Ephemera, J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 26 [*n. n.*]; & *Ill. Brit. Ent.* (Mand. VI.) Ap. 1836, 59.
- helvipes** Eutelus, F. Walker, *Entom. Mag.* II (4) Oct. 1834, 365.
- helvipes** Potamanthus (Steph.), F. J. Pictet, *H. N. Ins. Neuropt.*, *Ephémér.* 1845 [*i.e.* Dec. 1845], 235.—Ephemera.
- helvipes** Pteromalus, F. Walker, *List Hymenopt. Coll. B. M.* (2) 1848, 115.—Eutelus, 1834.
- helvia** Colombella, P. L. Duclos in Chenu, *Illustr. Conch.* (63) 1846, pl. 1 [*n. et f.*].
- helvia** Pieris, P. A. Latreille in Humboldt, *Voy. Intér. Amér.* (Obs. Zool. II. 1817), 121.
- helviventris** Elania (Cab.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, III. App. 1849, 30^b.—Hapalocercus.
- helviventris** Hapalocercus, J. Cabanis, *Arch. f. Naturg.* XIII (1) 1847, 351.
- helvolana** Stictica (Froel.), A. Guénée, *Ann. Soc. Ent. France* [2] III (2) Oct. 1845, 162.—
- helvolana** Tortrix, F. Froelich, *Enum. Tortric. Wuerth.* 1828, 30. [Tortrix.]
- helvolana** Tortrix, J. Huebner, *Eur. Schmett.* (Tort.) pl. 48, f. 301 [1830].
- helvola** Achloa, W. F. Erichson, *Entomographien*, 1840, 42.
- helvolum** Amblyomma, C. L. Koch, *Arch. f. Naturg.* X (1) 1844, 230.
- helvolum** Anthidium, F. Klug in Ehrenberg, *Sym. Phys.*, *Ins.* III (1832), sign. *h.*
- helvolus** Anthonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VII (2) 1843, 224.
- helvolus** Arvicola (Lemmus), J. Richardson, *Zool. Journ.* III (12) Ap. 1828, 517.
- helvolus** Bombus, K. Illiger, *Mag. f. Insektenk.* (Illiger) V. 1806, 170 [*n. n.*].
- helvola** Bombyx, J. Huebner, *Europ. Schmett.*, *Tab. Bombyx*, 23 (Fernaldo judice 1802) [*n. et f.*].
- helvola** Bombyx, J. Huebner, *Europ. Schmett.* (Ziefer) [me judice 1805], 125.
- helvullus** Botryllus, A. Risso, *H. N. Europe*, IV. 1826, 282.
- helvolus** Bulimus, Webb & Berthelot, *Ann. Sci. Nat.* XXVIII (111) Mar. 1833, 326.
- helvolus** Camptodes, W. F. Erichson in Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* IV. 1843, 331.
- helvolus** Caranx, Cuvier & Valenc. (*ex* Forst.), *H. N. Poiss.* IX. 1833, 104.
- helvola** Chrysaora (Polybostricha), J. F. Brandt, *Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb.* [6] IV (2=Sci. Nat. II.) (4 & 5) Feb. 1838, 384.
- helvola** Cicada, E. F. Germar, *Mag. Entom.* (Germar) IV. 1821, 99.
- helvola** Clytia (Meig.), J. Macquart, *Mém. Soc. R. Sci. Lille*, 1833, 1834, 254.—Tachina.
- helvolus** Conus, D. Solander, *Catal. Portland Mus.* 1786, 4 [*n. n.*].
- helvolus** Ditylus, F. Klug, *Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.* 1832 (1834) [1833], 187.
- helvola** Epuraea, W. F. Erichson in Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* IV. 1843, 273.
- helvola** Eucera, F. Klug in Ehrenberg, *Sym. Phys.*, *Ins.* V (1845), sign. *k.*
- helvolus** Eunectes, F. Klug in Ehrenberg, *Sym. Phys.*, *Ins.* IV (1834), sign. *c.*
- helvolus** Hebascus, W. F. Erichson in Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* IV. 1843, 314.
- helvola** Hoplia, F. E. Melsheimer, *Proc. Acad. Nat. Sci. Philad.* II (6) Dec. 1844, 142.
- helvola** Hylotoma, F. Klug, *Jahrb. Insektenk.* I. 1834, 238.
- helvolus** Hypudaus (Wagn.), H. R. Schinz, *Syst. Verz. Säug.* II. 1845, 249.—Arvicola (Lemmus), Rich.
- helvola** Lampyrus, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 159 [*n. n.*].
- helvola** Lema, T. Lacordaire, *Mém. Soc. R. Sci. Liège*, III (2) Nov. 1845, 532.
- helvola** Leptis, Megerle in J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* II. 1820, 100.
- helvolus** Lipeurus, H. Burmeister, *Handb. Ent.* II (2) 1, 1838, 433.
- helvola** Lithosia (Huebn.), F. Ochsenheimer, *Schmett. Europa*, III. 1810, 133.—Bombyx.
- helvolus** Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* VII (1) 1843, 454.
- helvola** Lycosa (Tarantula), C. L. Koch, *Die Arachniden*, XIV (5) May 1847, 153.
- helvola** Melitta (L.), W. Kirby, *Mon. Apum Angl.* II. 1802, 119.—Apis, 1758.
- helvolus** Monopteris, J. Richardson, 15 *Rept. Brit. Assoc.* (Cambr. 1845) 1846, 316.
- helvolus** Myodes (Rich.), J. A. Wagner in Schreber, *Säugth.*, *Suppl.* III. 1843, 601.—Arvicola.
- helvolus** Nemotragus, Klug in J. O. Westwood, *Arcana Entom.* II (16) Nov. 1843, 58.

- helvola** Neritina, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 238.
helvolus Notoxus, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 56.
helvola Oxyopoda, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 347.
helvolus Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 165.
helvolum Phasma, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 273.
helvolus Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 494. [1838], 366.
helvolus Platydactylus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 366.
helvolus Pocadius, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 320.
helvolus Pyrophorus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 28.
helvola Scolopendropsis, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 175.
helvolus Scomber (Cuv.), J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 415.—Caranx.
helvolus Scydmaenus, H. Schaum in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 467.
helvola Strix, [H. Lichtenstein], Verz. Samml. Kaffernl. 1842, 11.
helvola Tachina (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 277.—
Musca helluo, 1805.
helvola Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 24 [n. n.].
helvola Xylocopa, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 151 [n. n.].
helvus Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 570.
helvus Bombylius, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 164.
helva Pelecotoma, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 66.
helva Phasia, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 45.
helwig→ *v. hellwig*→.
Helwigia E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. III. 1840, 327.—Hym.
helymus Calonotus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 123.—Sphinx, 1775.
helymus Glaucopis, J. Sepp, Surinaam Vlinders. (?) 1848–50, 125.
helymus Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 795.
Helyster J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Col.
hemachalanus *v. himalayanus*.
Hemachatus J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 295.—R.
Hemachra W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 89.—Lep. [*sine typo*].
hemalay→ *v. himalay*→.
Hemaloderes A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, III. 1834, 502.—Col.
Hemantura J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 150.—P. [n. n.].
hemapterus Carnus, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 306.
hemargyrella Nepticula (Koll.), P. C. Zeller, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 323.—
Oecophora. [Wien], II. 1832, 98.
hemargyrella Oecophora, V. Kollar, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch.
Hemaris J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (2) 1817, 207.—Lep.
hemastoma *v. haemastoma*.
Hemastor Loew, 1845; *sic* Bigot in Scudder, Nom. Zool. (Suppl.) 1882, 157, *sed non comp.*, ? *err. pro* Haemasson, Ent. Zeitg. 1844, 115.
Hematcherus ? *err. pro* Hammatcherus, Meg.; J. Curtis, Guide Brit. Ins. (2) 1829–30, 56.
hematita *v. haematita*.
hembeli Euraphia, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 261.
hembeli Unio, T. A. Conrad, Mon. Unionidae N. Amer. 1836, 93.
hemelytra Cephaloxys, V. Signoret, Ann. Soc. Ent. France [2] V (2) Aug. 1847, 295.
hemelytrus Gryllus (Eneoptera), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 231.
hemera Pteroptrix, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 14.
Hemeralopius J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. viii & 125.—Col.
Hemeralopius J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 410.—Col.
Hemeraptena W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 89.—Lep. [*sine typo*] Hemeroptena in errata p. 99. [6 nom. triv. append.].
Hemeria Dalman in J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 82.—Lep. [n. d.,
Hemerobioides W. Buckland, Proc. Geol. Soc. London, II. 1838, 688.—Neur.
Hemerobites E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) I (1) 1813, 16.—Neur.
hemerobia Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 17 (Fernaldo iudice 1802) [n. et f.].

- hemerobia** Nudaria (Huebner), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Feb. 1829, 84.—
Hemeroblenma J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 26.—Lep. [Bombyx.
Hemeroblenma J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 270.—Lep.
Hemerobus *err. pro* Hemerobius, L.; Lamarck, Syst. Anim. 1801, 258.
Hemerocharis Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. 1836, 412.—Lep.
Hemerocoetes Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 311.—P.
Hemerocomma J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 17.—Lep.
Hemerodromia Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 61.—Dipt.
Hemerodromyia A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 499 [=H—mia, Meig. 1822].
Hemerophila J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
Hemerophila J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Hemerophila.—Lep. [*n. et f.*].
Hemerophila J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 43.—Lep.
Hemerophygus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Haemerophygus,
Hemeroplanes J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 133.—Lep. [Dej.
Hemeroplanis J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 23.—Lep.
Hemeroplanis J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 259.—Lep.
hemes Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 250.
hemes Cobalus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 115.—Papilio, 1777.
Hemesthocera E. Newman, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. cxi.—Col.
Hemiaetus B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81.—A. [*n. n.*].
Hemiargus J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 69.—Lep.
Hemiaster Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 16.—Ech.
Hemiasterias L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hemisterias, Raf.
Hemibatrachus Fitz. 1843; *sic* Agassiz *sed?* *ex* Hemibatrachia, Fitz., Syst. Rept. 1843, 33.
hemicardiiformis Bucardites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 209.
Hemicardium Al. Brongniart, Ann. des Mines (1) VI. 1821, 571.—L. [*vernac.* Cuv. 1817].
Hemicardium W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 373.—L.
hemicardium Arca, F. C. L. Koch in R. A. Philippi, Abb. Conch. I (2) 1843, 43.
hemicardius Bucardites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 209.
hemicardium Chama, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 632.
hemicardius Donacites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 194.
hemicardium Isocardia, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 234.
hemicardia Pholadomya, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 131.
hemicardo Pectunculus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 12.
Hemicellaria A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. May 1850, 170.—Polyz.
hemicephala Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 271.
Hemicera Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (91) July 1831, 332.—Col.
Hemiceratites E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 99.—Ceph.
Hemicercus G. R. Gray, List gen. Birds, 1841, 70 [=Hemicircus, Sw.].
Hemicercus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hemicircus, Sw.
Hemichelidon B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84.—A. [*n. n.*].
Hemichemis *err. pro* Hemicnemis, M. & T.; Forbes, Hist. Brit. Starf. 1841, p. ix [*teste*
hemichlora Chrysomela, Gebler; E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 591. [F.A.B.].
hemichlora Chrysomela, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 214.
hemichlora Libellula, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 849.
hemichlora Macraspis, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 271 [*n. n.*].
hemichlora Macraspis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
hemichloris Cimex, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 166. [118.
Hemichroa J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 55.—Hym.
hemichrysea Cicindela, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (6) June 1835, no. 129.
hemichrysos Cheilio, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 351.
Hemicidaris L. Agassiz, Mon. Echin. (1) 1838, 3.—Ech.
Hemicircus W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 306.—A.
Hemicladus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1–4) July 1836, 373.—Col. [*n. n.*].
hemiclausula Natica, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 125.
Hemicnemis J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 104.—Ech.

- Hemicnemis** J. Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 368.—Ech.
- Hemicordylus** A. Smith, Mag. Nat. Hist., n. s., II. Jan. 1838, 32.—R.
- Hemicosmites** L. v. Buch, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 59.—Ech.
- Hemicrepidius** E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 206.—Col.
- Hemicrinus** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 90.—Crin.
- Hemicrupturus** J. Green, Monogr. Trilob. N. Amer. 1832, 20.—Cr.
- Hemicrypta** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 41.—G. [n. n.].
- Hemicrypturus** *emend. pro* Hemicrupturus, Green, 1832; Agassiz, Nom. Zool. (Crust.) 1843.
- hemicryptus** Coccus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 369.
- Hemictaina** J. O. Westwood, Zool. Journ. V (20) 1832–34 [*post* Ap. 1835], 450.—Dipt.
- Hemictena** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hemictaina, Westw.
- Hemicycla** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 164 & 331.—G.
- Hemicyclia** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Turb. 1831 (pls. 1828), sign. c.
- Hemicyclonosta** Deshayes in H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 660.—L.
- Hemicyclostera** Bronn, Lethaea, 1838, 806.—*laps. calami* Hemicyclonosta, Desh., *teste* A. N. Herrmannsen, Ind. Gen. Malacoz. I. 1847, 526.
- Hemicyclostoma** de Blainville, Dict. Sci. Nat. XX. 1821, 549 [Herrm. dict. X. 1818, tab. *sed vernac. et fam. non gen.*].
- Hemicyclostoma** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 136 & 150.—L. [*err. pro* Hemicyclonosta, Desh.].
- Hemicyclostomata** Sow. 1839; Scudder, Suppl. List, 1882, 158 [*nom. fam. non gen.*].
- Hemicyclus** J. O. Westwood (*ex* Hope MS), Arcana Entom. (3) Sept. 1841, 44.—Col.
- hemicyclus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 245.
- hemicyclus** Ostrea, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1835, 20 [n. n.].
- hemidactylella** Calotropis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 425.—Tinea, 1775. [Tinea, 1775.]
- hemidactylella** Gracillaria (D. & S.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—
- hemedactylella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 370.
- Hemidactylum** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838, *ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 59 & 94.—R.
- Hemidactylus** J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. 1825, 199 [n. n.]; Phil. Mag., n. s. II (7) July 1827, 55.—R. [*non* Cuv. 1817, *vernac.*].
- hemidactylus** Astur (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 26.—Falco.
- hemidactylus** Eriodes, I. Geoffroy, Mém. Mus. H. N. (Paris) XVII [2] *ineunte* 1829, 163
- hemidactylus** Eriodes, I. Geoffroy, Ann. Sci. Nat. XVI (62) Feb. 1829, 224.
- hemidactylus** Falco, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (1) Ap. 1822.
- hemidactyla** Gracillaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 527.—Tinea hemidactylella, Fab.
- hemidactylus** Nisus (Temm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (1) Feb. 1830, 63.—Falco.
- hemidesmos** Arca, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (1) 1845, 31.
- Hemidiadema** Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 351.—Ech.
- hemidicrurus** Dicrurus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84 [n. n.].
- hemididactylus** Pterophorus, De Selys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (1) 1845, 29.
- Hemidictya** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 178.—Hem.
- Hemiergis** J. Wagler, Syst. Amph. 1830, 160.—R.
- Hemifusus** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 91 & 308.—G.
- Hemigalea** H. D. de Blainville, C. R. Ac. Sci. (Paris) V. 1837, 595.—M.
- Hemigalus** Jourdan, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 442.—M. [Hym.]
- Hemigaster** A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 266.—
- hemigena** Chelonia, A. de Graslin, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 402.
- Hemigeometra** A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 267.—Lep.
- Hemignathus** M. H. K. Lichtenstein, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839],
- hemigygnus** Argyropelecus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 398. [449.—A.]
- Hemigyps** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81.—A. [n. n.].
- Hemijulis** Sw., *err.* Bonaparte, F. Ital. III. Ctenolabrus iris, 1841 [p. 3] *pro* Hemilius, Sw.
- Hemilampra** J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 463.—Dipt.
- hemilasius** Buteo, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves) 1844, 18.

- Hemilepidotus** Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. Ap. 1829, 165; Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. Nov. 1829, 275.—P.
- hemilepidotus** Cottus, W. G. Tilesius, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III. 1811, 262.
- hemilepidotus** Hemilepidotus (Til.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 165.—Cottus.
- hemileucos** Buceros (Lophoceros), C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1833), sign. *aa*.
- hemileucrus** Trochilus, M. Lichtenstein, Preizverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 1.
- hemileucura** Muscicapa, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84 [*n. n.*].
- Hemiloma** Rafinesque, Annals of Nature, 1820, 10.—G.
- Hemilopas** H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1847, 575.—P.
- Hemilophus** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 49.—Col.
- Hemilophus** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 309.—A.
- hemiltonia** *v. hamiltonia*.
- Hemimactra** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 369.—L.
- Hemimene** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 378.—Lep.
- Hemimitra** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 199 & 340.—G.
- heminasutus** Macrorhinus, C. H. Smith, Introd. Mamm. (Nat. Libr. XXXV.) Dec. 1842, 262.
- heminopla** Clitellaria, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 30.
- Hemiodon** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 164 & 191.—G. [*err. typ.* = Hemicycla,
- Hemiodon** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 286 & 381.—L. [*teste* Herrm.].
- hemiodon** Carcharias (Hypoprion), Valenc.; Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (2)
- Hemiodus** J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1842, 206.—P. [1839, 35.
- hemioliopterus** Pimelodus (Schn.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 203.—Silurus.
- hemioliopterus** Silurus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 385.
- hemionus** Asinus (L.), C. R. Smith, Horses (Nat. Libr. XXXI.) June 1841, 317.—Equus,
- Hemiophidia** Fitz. 1843; *sic* Agassiz, *nom. fam. est.* [Pall. 1775.
- Hemiops** Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (1) Jan. 1833, 95.—Col. [*n. n.*].
- Hemiops** Laporte [ex Dej.], Revue Entom. IV (1) 1836, 15.—Col.
- Hemiotomys** Selys-L., Essai Mon. Camp. Liège, 1836, 7.—M.
- Hemipalama** C. Bonaparte, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Aug. 1825, 87.—A.
- Hemipalma** J. E. De Kay, N. H. New York (Birds) 1844, 235.—A. [= Hemipalama, Bon.].
- Hemiparus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (*post* 7 Ap.), 29.—A.
- Hemipecten** A. Adams & L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XVI (188) Ap. 25, 1849, 133.—L. [Hem.
- Hemipeltis** M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850—*ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV (1) 1852, 99.—
- Hemipeplus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 394.—Col. [*non* 1825, *vernac.*].
- Hemipepsis** A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 123.—Hym.
- Hemipharis** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 531.—Col.
- Hemiphractus** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1828, 743.—R.
- Hemipipo** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 234.—A.
- Hemiplacuna** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (197) Jan.—June 1850, 123.—L.
- Hemiplus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 75.—R. [*n. n.*].
- Hemiplecta** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 60.—G.
- hemiplicata** Atrypa, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 144.
- Hemipilus** Rafinesque, Annals of Nature, I. 1820, 6.—P. [*teste* D. S. J., *non* 1815, *apud* Agassiz].
- hemipilus** Cyprinus, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. II (2) Dec. 1817, 121.
- Hemipneustes** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 183.—Ech.
- Hemipodius** C. J. Temminck, Pig. et Gallin. III. 1815, 610.—A.
- hemipodus** Elater, T. Say, Ann. Lyceum N. H. New York, I (8) June 1825, 254.
- Hemiprionites** *err.* Agassiz *pro* Hemipronites, Pander, 1830, *q.v.*
- Hemipristis** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 3 (1834) [*n. n.*]; III. 237 (1843).—P.
- Hemiprocne** C. L. Nitzsch, Obs. Avium art. carot. 1829, 15; Syst. Pterylogr. 1840, 123.—A.
- Hemipronites** C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 74.—Br.
- Hemipsilus** A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Aug. 1846, 131.—Inf. [? Nemat.].
- hemipsila** Formica, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 492.
- Hemiptarsenus** J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist. VI. Mar. 1833, 122.—Hym.

- hemipterator** Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 270.—Cryptus.
- Hemipteron** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83.—A. [*n. n.*].
- Hemipteronotus** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 214.—P.
- Hemipterum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hemipteron, Hodgs.
- hemiptera** Acanthia, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 113.
- hemipterus** Acanthurus (Fab.), W. Kirby, Zool. Journ. III (10) July [*i.e.* Sept.] 1827, 155.—Trichius, 1775.
- hemipterum** Acridium, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 145.
- hemiptera** Alophora (Meig.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 295.—Phasia.
- hemiptera** Aptesis (Grav.), A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 87.—Pezomatelestus, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 123. [*machus*].
- hemipterus** Bethylus (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III. (1802), 315.—Tiphia, Fab. 1798.
- hemiptera** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 433.—Curculio, L. 1758.
- hemiptera** Calliceras, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 282.
- hemipterus** Carpophilus (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) May 1830, 50.—Dermestes, 1758.
- hemipterus** Ceraphron (Fab.), G. W. F. Panzer, Krit. Revis. II. 1806, 135.—Tiphia, 1798.
- hemiptera** Cicada, Guérin-M. in C. Bélanger, Voy. Indes-Orient. (7) Aug. 1833, 500.
- hemipterus** Cleonymus, M. Spinola, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (98) Ap. 1811, 149 [*n. n.*].
- hemipterus** Cleonymus, Boyer de F., Ann. Sci. Nat. XXVI (103) July 1832, 298.
- hemipterus** Colobus (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 555.—Stenocorus.
- hemipterus** Colobus (Ol.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 437.—Cerambyx, 1795.
- hemipterus** Conocephalus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 272.
- hemiptera** Criomorphus (Germ.), J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 194.—Delphax.
- hemipterus** Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 91.—Ichneumon, 1793.
- hemiptera** Delphax, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar), III. 1818, 217.
- hemipterus** Drynus (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 131.—Tiphia, 1798.
- hemipterus** Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (2) 1821, 371.
- hemiptera** Fulgora, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Emitt. 2 (Jan. 1840).
- hemipterus** Gelis (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 32.—Ichneumon, 1793. [*pyris*, Fourc. 1785].
- hemiptera** Geopyris, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 103.—? Lamips, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 158 [*n. n.*].
- hemipterus** Malachius, Dej.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 167.
- hemipterus** Megarthrus (Ill.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 645.—Musca, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 639. [*Silpha*, 1794].
- hemipterus** Musca (Fab.), E. Donovan, Brit. Ins. XII. 1807, 95.—Syrphus, 1794.
- haemiptera** Nitidula, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 17 [*n. n.*] & *var. marginalis*, F. V. M. [*n. n.*]. [*Latr.* 1802].
- hemipterus** Omalus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 301.—Bethylus, Ooconus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (4) July 1833, 344.
- hemipterus** Pachymerus, P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 77.
- hemipterus** Pelopoeus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 204.—Spheg, 1798.
- hemipterus** Pezomachus (Fab.), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 874.—Ichneumon, 1793. [*1798*].
- hemiptera** Phasia (Fab.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 505.—Thereva, Phasia (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 191.—Syrphus, 1794. [*139*.—Lampyrus, Fourc. 1785].
- hemipterus** Phosphaeus (Fab.), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833.
- hemiptera** Phyllodromia (Fab.), G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 86.—Blatta, 1793. [*1845*, 90].
- hemipterus** Prionus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)

- hemipterus** Psilus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829-30, 108 [*n. n.*].
- hemipterus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 196.
- haemiptera** Silpha, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 17 [*n. n.*].
- hemipterus** Sphenophorus (L.), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 137.—
Curculio, 1758. [Curculio, 1758.]
- hemipterus** Sphenophorus (L.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 889.—
- hemipterus** Stenocorus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 310.
- hemipterus** Teleas, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ich. aff. II. 1834, 292.
- Hemipteryx** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 241.—A.
- hemiptilopus** Archibuteo, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XV. 1846, 1.
- Hemiptycha** E. F. Germar, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 177.—Hem.
- Hemipus** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84.—A. [*n. n.*].
- Hemipus** B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 32.—A.
- Hemipyxis** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 387.—Col.
- Hemi-Ramphus** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 186.—P.
- Hemiramphus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 119.—P.
- Hemirhamphos** J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 122.—P.
- Hemirhamphus** Lay & Bennett, Zool. "Blossom," 1839, 66 [= Hemiramphus, Cuv.].
- Hemirhipus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 336.—Col. [*vernac.* 1825].
- Hemirhynchus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 1007.—A.
- Hemirhynchus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (1), 87 (1844).—P.
- Hemisciera** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 466.—Hem.
- Hemiscyllium** Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (1) 1838, 16; Mag. Nat. Hist., n. s. II. Jan. 1838, 34.—P.
- Hemiscyllium** J. Richardson, Icones piscium, 1843, 5.—P.
- Hemisia** F. Klug, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 213 & 227.—Hym.
- Hemisinus** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 199 & 341.—G. [Hym.]
- Hemisius** J. O. Westwood, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., II (12) June 1833, 435.—
- Hemisolasma** Rafinesque, Cont. Mon. Shells Ohio, Oct. 1831, 7.—L. [*typi* *Diplasma striata* et vitrea].
- Hemisphaeria** Quatrefages, L'Institut, Dec. 1841, 427; Extr. P. V. Soc. Philom. Paris, 1841, 121.—Coel. ? [*sine typo*].
- Hemisphaerica** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 157.—Col.
- hemisphaericus** Aegithus, Reiche in T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 289.
- hemisphaerica** Altica, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 120 [*n. n.*].
- hemisphaerica** Alveolites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 49 [*n. n.*].
- hemisphaerica** Arca (Cucullea), A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 264.
- hemisphaerica** Astrea, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 337.
- hemisphaerica** Atrypa, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 637.
- hemisphaerica** Avicula (Ph.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845-9], 160.—Pecten.
- hemisphaerica** Brachythyrus, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844,
- hemisphaericus** Caratomus, Ed. Desor in L. Agassiz, Mon. Ech. III. 1842, 37. [145.]
- hemisphaerica** Carybdea (Gron.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 124.—Medusa,
- hemisphaerica** Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 280. [? L. 1767.]
- hemisphaerica** Chrysomela, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 204.
- hemisphaerica** Chrysomela, Andersch in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 178.
- hemisphaerica** Cidarites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (1) 1835, 25.
- hemisphaericus** Cionus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 113.
- haemisphaericum** Circellium, Péron; F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 76.
- hemisphaericus** Clypeaster, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 16.
- hemisphaericus** Copraecus (Guér.), L. Reiche, Ann. Soc. Ent. France, XI (1) May 1842, 72.—Circellium.
- hemisphaericus** Coproecus (Latr.), Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 211.—
Circellium, Guér.
- hemisphaerica** Cucullaea, Muenst.; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 358.—Arca (Cuc.),
- hemisphaerica** Cycloletes, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 369. [Klips.]
- hemisphaerica** Cytherina, R. Richter, Beitr. Pal. Thüringer Wald. 1848, 20.

- hemisphaericum Diadema, L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 189 [*n. n.*]; Cat. Ect. Ech. 1840, 8. [Medusa, L. 1767.]
- hemisphaerica Dianaea (Macart.), G. Johnston, Mag. Nat. Hist. VI. July 1833, 321.—
- hemisphaerica Dictyophyllia, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 325.
- hemisphaerica Dictyocha, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 266.
- hemisphaerica Discoidea, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840; Mon. Ech. III. 1842, 71.
- hemisphaerica Discoidea (Woodw.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 52.—Scutella.
- hemisphaerica Discoidea, L. A. Sorignet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 81.
- hemisphaericus Dysaster, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 350.
- hemisphaericus Echinoclypeus (Leske), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 189.—Clypeus, 1778.
- hemisphericus Echinolampas (Lam.), L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 5.—Clypeaster.
- hemisphaericus Echinolampas (Lam.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 186.—Clypeaster. [1837, 150.—Salenia.
- hemisphaericus Echinus (Ag.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49)
- haemisphaericus Elodes, Payk.; P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 98.
- hemisphaericus Eumys, R. Templeton, Mag. Nat. Hist. IX. June 1836, 301.
- hemisphaericus Euomphalus, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 110.
- hemispherica Euribia, P. S. Rang, Ann. Sci. Nat. XII (47) Nov. 1827, 329.
- haemisphaericus Eurigaster, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849, 436.—Phryno, 1830.
- hemisphaerica Fenestella, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 10 [*n. n.*]; Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 202.
- hemisphaerica Fungia, C. D. E. König, Icones foss. 1825, pl. 19 [*n. et f.*].
- hemisphaerica Funginella (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 202.—
- hemisphaericus Galerites, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 21. [Cyclolites.
- hemisphaericus Galerites (Holoctypus) (Ag.), E. Forbes, Mem. Geol. Surv. U. K., Figures, Decade 3, 1850, pl. vi, p. 1.—Discoidea.
- hemisphaerica Gasteracantha, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (3) 1844, 49.
- hemisphaericus Geotrupes, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 56 [*n. n.*]. [1767.]
- hemisphaerica Geryonia (Müll.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 501.—Medusa, L.
- hemisphaerica Haltica, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, III. 1825, 253.
- hemisphaericus Haplocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- hemisphaerica Helix, G. Michaud, Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 81.
- hemisphaerica Heterocyathus, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (194) Jan.—June 1850, 77.
- hemisphaericus Holaster (Ph.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 183.—Spatangus. [Discoidea, 1840.]
- hemisphaericus Holoctypus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 146.—
- hemisphaericus Hydrophilus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 51 [*n. n.*].
- hemisphaericus Hygrobates, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. III (1) 1842, 16.—Nesaea, 1836.
- haemisphaericus Iphis, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 27, 1839, tab. 16.
- hemisphaericus Lepas (Br.), W. Wood, General Conch. 1815, 52.—Balanus, 1789.
- hemisphaerica Leptaena (Sow.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1827 (1828), 94.—Producta.
- hemisphaerica Lunulites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 15.
- hemisphaerica Lymnorea (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 390.—Myrmecium.
- hemisphaerica Moluris, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 280.
- hemisphaerica Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 346.
- hemisphaericum Myrmecium, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 18.
- hemisphaericus Nanophyes (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 789.—Cionus. [Nerita.
- hemisphaerica Natica (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 6.—
- hemisphaerica Nerita, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 156.
- hemisphaerica Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 9, 1836, tab. 11.

- hemisphaerica Nitidula, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 395.
hemisphaerica Oceania (? L.), Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV. (83) Jan. 1810, 347.—Medusa, 1767.
- hemisphaericus Omias, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96 [n. n.].
hemisphaericus Orbitulites, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 179.
hemispherica Pavonia (Bl.), H. Michelin, Icon. Zoophyt. (8) 1843, 101.—Astrea.
hemisphericus Pecten, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 212.
hemisphaericum Phalangium (Herbst), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 125.—Opilio, 1799.
- hemisphaerica Phalera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68 [n. n.].
hemisphaerica Phryno, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 144.
- hemisphaerica Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 193.
hemisphaerica Plataspis, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 17.
hemisphaerica Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 367.
haemisphaericus Porpites (Lam.), E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 349.—Cyclolites.
hemisphaericus Posidonomya (Ph.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (3) Mar. 1842, 142.—Pecten.
- hemisphaerica Producta, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 117.
hemisphaericus Productus, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 31.
hemisphaerica Salenia (Roem.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 189.—Cidarites.
- hemispherica Sarcophaga (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 181.—Myophora. [Chrysomela, 1758.]
- hemisphaerica Scirtes (L.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 86.—
hemispherica Scutella, C. B. Rose in S. Woodward, Geol. Norf. 1833, 52.
hemisphaericus Scyrtes (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 35.—Cyphon, Payk. 1799.
hemisphaericum Sparus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 53.
hemisphaericus Spatangus, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 119 [n. et f.].
hemisphaerica Spongia, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 526.
hemisphaericus Straparollus (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 29.—Euomphalus.
- hemisphaerica Synastrea (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. [Nov.] 1850, 36.—
Astrea, Bl.
- hemisphaerica Terebratella (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 316.—Terebratula.
- hemisphaerica Terebratula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 69.
hemisphaerica Thaumantias (L.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 103.—
Medusa, 1767.
- hemisphericus Thyreocoris (Hope), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 35.—Plataspis.
- hemisphaerica Turbinolia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24-27) 1847, 267.
- Hemisphaerium H. R. Schaum in Ersch & Gruber, Allg. Ency. LI. 1850, 71.—Hem.
Hemisphaerium Favosites, S. Kutorga, Geogn. Pal. Dorpat's, ed. 2, 1837, 40.
hemisphaerium Julis (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XVIII. 1820, 563.—Sparus.
hemisphaeria Ostrea, A. d'Orbigny, C. R. Acad. Sci. (Paris) XIV. 1842, 564 [n. n.].
hemisphaerium Productus, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St. P. 1844 (1844) [1845], 99.
- hemisphaerium Sparus, B. G. E. de Lacepède, H. N. Poiss. IV. 1802, 53 & 160.
- hemisphaeroidica Terebratula, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 222.
- Hemisphaerota Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 367.—Col.
- Hemisphaerota E. Blanchard (*ex* Chevr.), Hist. Insect. II. 1845, 182.—Col.
- hemisphaerula Planorbis, W. H. Benson, Ann. Mag. Nat. Hist. IX. 1842, 487.
- hemispila Nucifraga, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 8.
- hemispila Saperda, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 169.
- Hemispongia A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 549.—Sp.
- Hemistena C. S. Rafinesque, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) V. Sept. 1820, 317.—L.
- Hemisterias C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (3) 1832, 122.—Br.

- Hemistictus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, III (3) 1845, 413.—Hem. [*non binom.*?].
- hemistictus** Belus, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 204.
- hemistictos** Cromileptes (Ruepp.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 201.
- hemistictus** Leuciscus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 296.
- hemistiktos** Serranus, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (—) 1830 *vel* 1831, 109.
- hemisticta** Trigla, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1843), 36.
- hemistigma** Bracon, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- Hemistoma** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 172 & 226.—P. [373.]
- hemistoma** Aglaura, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 351.
- hemistoma** Carybdea (P. & L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 125.—Aglaura.
- hemistoma** Planorbis, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1816, 91.
- Hemistomum** C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 307.—Verm.
- Hemitarus** "Sw.," C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 263.—A. [*in syn.*].
- Hemiteles** J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus, p. 64 & II. 1829,
- Hemiteles** A. Brullé, H. N. Ins. V (Col.) 1835, 44.—Col. [780.—Hym.]
- Hemitelus** *err. pro* Hemiteles, Grav.; Spinola, Ann. Soc. Ent. France, IX (2) *post* June 1840, 145.
- Hemithalamus** W. E. Leach in Turton, Man. L. & F. W. Shells, 1831, 116.—G. [Proofs only 1820]. [106 & 233, 1829.—Lep.]
- Hemithea** Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2),
- hemitheia** Mylothris, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 24.
- Hemithiris** d'Orbigny, C. R. Acad. Sci. (Paris) XXV. Aug. 1847, 268.—Br.
- Hemithraupis** J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 21.—A.
- Hemithyreus** J. O. Westwood, Trans. Ent. Soc. London, III (1) 1841, 28.—Hem.
- Hemithyris** H. G. Bronn, N. Jahrb. f. Min. 1848, 246.—[Hemithiris, Orb. 1847].
- Hemitoma** C. S. Rafinesque, Annals Nature, 1820.—[= Helix; *teste* Scudder].
- Hemitoma** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 243 & 357.—G.
- Hemitragus** B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 218.—M.
- Hemitripa** J. Phillips, 1836; *teste* Agassiz, v. Hemitrypa, 1841.
- Hemitripterus** G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. Ap. 1829, 164.—P.
- Hemitripterus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. Nov. 1829, 268.—P.
- hemitripterus** Murex, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 418, Liste p. 5 [*n. et f.*].
- hemitripterus** Pteronotus, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 296.
- Hemitrochus** W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 165 & 331.—G.
- Hemitrygon** Mueller & Henle, Arch. f. Naturg. IV (1) 1838, 85; Mag. Nat. Hist., n. s. II. Feb. 1838, 90.—P.
- Hemitrypa** J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 27.—Polyz.
- Hemityphlus** Hoffmannsegg, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 23.—Hem.
- Hemiulus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 173 & 228.—P.
- Hemiura** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 76.—R. [*n. n.*].
- Hemiurus** C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 38.—Verm.
- Hemixos** *err. pro* Hemixus, B. H. Hodgson; E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845, 572.
- Hemixus** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83.—A. [*n. n.*].
- Hemizonus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, III (4) 1846, 431.—Hem. [*non binom.*].
- Hemizoster** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 199.—?
- Hemniphas** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 72.—A. [*n. n.*].
- hemon** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
- hemon** Parrhasius (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 79.—Papilio, 1775.
- hemon** Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 624.—Papilio, Cr. 1775.
- hemon** Thecla (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 38.—Papilio, 1775.
- Hemondra** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 71.—A. [*n. n.*].
- hemoptera** Bryaxis, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (1) June 1844, 108.
- Hemorrhoids** F. Boie, Isis (Oken), 1826, 981.—R.
- hemorrhous** v. haemorrhous.
- hemprichii** Aeolonaïs (Ehr.), P. Gervais, Bull. Ac. Roy. Brux. V. 1838, 14.—Aeolosoma.
- hemprichii** Aeolosoma, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Turb. 1831 (pls. 1828), sign. b.

- hemprichii** Amphisorus, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 130.
- hemprichii** Armadillidium, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 188.
- hemprichii** Asteronotus, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *h*.
- hemprichii** Astropecten, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 71.
- hemprichii** Buceros (Lophoceros), C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1833), sign. *aa*.
- hemprichii** Bufo, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 65.
- hemprichii** Carabus, Klug in Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 138.
- hemprichii** Cephalopeltis, A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 20.—Lepidosternon.
- hemprichii** Coscinospira, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 131.
- hemprichii** Dolabella, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *k*.
- hemprichii** Duberria, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 55 [*n. n.*].
- hemprichii** Explanaria, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 306.
- hemprichii** Halicora, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Mam. II (1833), sign. *k*.
- hemprichii** Helix, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *c*.
- hemprichii** Heterodactyla, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 266.
- hemprichii** Heteropora, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 333.
- hemprichii** Hughea, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 269.
- hemprichii** Hypsibius, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1848, 373 & 381.
- hemprichii** Ibis, Hemprich & Ehrenberg, Symb. Phys., Aves (2) 1833, pl. xviii.
- hemprichii** Isaura (Ehr.), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 418.—
- hemprichii** Isidora, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *e*. [Hughea.
- hemprichii** Lamproglena, A. v. Nordmann, Mikr. Beitr. wirbellos. Thiere (2) 1832, 134.
- hemprichii** Lepidosternon, A. F. A. Wiegmann, Handb. Zool. 1832, 186 [*mihi non visum*].
- hemprichii** Madoqua (Ehr.), W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, IV (48) June 1837, 137.—Antilope hemprichiana.
- hemprichii** Manicina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 325.
- hemprichii** Megalactis, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 263.
- hemprichii** Mylabis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. *b*.
- hemprichii** Nebria, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. *d*.
- hemprichii** Nemertes, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Turb. 1831 (pls. 1828), sign. *c*.
- hemprichii** Omphalophacus, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 132.
- hemprichii** Ophidiaster, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 29.
- hemprichii** Picus, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1833), sign. *r*.
- hemprichii** Planulina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 133.
- hemprichii** Pocillopora, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 352.
- hemprichii** Pratincola (Ehr.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 304.—Saxicola.
- hemprichii** Saxicola, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1833), sign. *aa*.
- hemprichii** Scincus, A. F. A. Wiegmann, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 128.
- hemprichii** Scorpio, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 54.
- hemprichii** Scorpio (Atrous), F. L. P. Gervais, Archives Mus. H. N. (Paris) IV [2] 1844, 218.
- hemprichii** Sepioteuthis, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *a*.
- hemprichii** Stephanocora, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 249.
- hemprichii** Strombodes, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 311.
- hemprichii** Tubipora, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 279.
- hemprichii** Turbo, Troschel in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Turbo (86) 1849, 67.
- hemprichiana** Antilope, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Mam. I (1833) sign. *z*₁. [121.
- hemprichiana** Solenastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Aug. 1849,
- Hemulon** *id. ac* Haemulon, De Kay, N. H. New York (Fishes) 1842, 84 [= Haemulon, Cuv.].
- Hemyda** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1839, 226.—Dipt.
- Hemydactylus** G. A. Goldfuss, Handb. Zool. II. 1820, 158.—R. [*non* Cuv. 1817, *vernac.*].
- Hemytrypa** Phillips, 1836; *teste* Bronn *sed non comp. ante* 1841, *vide* Hemytrypa.
- Henaps** *err. pro* Henops, Ill. 1798; Gray in Griff., Cuvier, An. Kingd. XV. 1832, 692.

- henckelii Cerithium, Duchastel in P. H. Nyst. Mém. cour. Ac. Roy. Belg. XVII. 1845
 henckeliusii Cerithium, P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 170. [(1844), 540.
 henckeliusiana Astarte, P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 145.
 henckeliusiana Astartea, P. van der Maelen, Dict. géogr. Limbourg, 1835, 61 [n. n].
 henckeliusiana Corbula, P. H. Nyst, Mess. Sci. Arts Belg. IV. 1836, 144.
 Hendeca L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Endeca, Gray.
 hendelotii Arius, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 73.
 Henestaris M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 228.—Hem.
 Henestaris L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Henestaris, Spin.
 Henia C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 83.—Myr.
 Heniartes M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 109.—Hem. [Meig. 1838.
 Henica L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enica, Macq. 1834;
 Henicita L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicita, Westw.
 Henicocephalus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicocephalus,
 Westw.
 Henicocerus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicocerus, Steph.
 Henicocichla L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicocichla, Gray.
 Henicodes L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicodes, Gray.
 Henicognathus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicognathus,
 Gray.
 Heniconetta L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eniconetta, Gray.
 Heniconeura Verrall in Scudder, Nom. Zool. (Suppl.) 1882, 159, *emend. pro* Eniconeura,
 Macq.
 Heniconevra L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eniconeura, Macq.
 Henicops G. Newport, Proc. Linn. Soc. London (20) May 1844, 192.—Myr.
 Henicoptera Verrall in Scudder, Nom. Zool. (Suppl.) 1882, 159, *emend. pro* Enicoptera, Macq.
 Henicopteryx L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicopteryx, Steph.
 Henicopus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicopus, Steph.
 1830; Walk. 1833.
 Henicornis L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicornis, Gray.
 Henicospilus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicospilus, Steph.
 Henicostoma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicostoma, Steph.
 Henicotarsus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicotarsus, Lap.
 Henicurus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Enicurus, Temm.
 Henicus G. R. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Mar. 1837, 144.—Orth.
 henikeri Cypraea, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 45.
 henikeri Fusus, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 49.
 henikeri Mitra, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 46.
 henikeri Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 50.
 heninghausi *v. hoeninghausi*.
 Heniocha J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 157.—Lep.
 Henioche J. Huebner; *sic* Agassiz, Heniocha *est*.
 Heniochus G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 335.—P.
 henlei Apocryptes, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Blennioid. Soenda-
 Moluk.), 37.
 henlei Carcharias (Prionodon), Valenciennes in Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (2)
 1839, 46.
 henlei Leucos, Bonaparte, Atti 6 Riun. Sci. Ital. 1845, 394; Cat. Meth. Cipr. Eur. 1845,
 6.—? Leuciscus, MS.
 henleyi Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 161.
 hennahi Acanthopleura, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (174) June 30, 1847,
 67.—Chiton, 1828.
 hennahii Actinocyathus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 107.
 hennahii Astrea, W. Lonsdale, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 58.
 hennahi Bulimus, J. E. Gray, Spec. Zool. 1828, 5.
 hennahi Chiton, J. E. Gray, Spec. Zool. 1828, 6.
 hennahii Corbula, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 56.
 hennahii Cyathophyllum (Lonsd.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 368.—Astrea.

- hennahii** Lithostrotion (Lonsd.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 106.—Astrea.
- hennahii** Loxonema, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 98.—*vide* hennahiana.
- hennahii** Phillipsastrea (Ph.), A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 12.—Astrea, ? Lonsd.
- hennahii** Terebra, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 57.—
- hennahi** Themiste, J. E. Gray, Spec. Zool. 1828, 8. [=hennahiana Loxonema.
- hennahiana** Loxonema (Sow.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 99.—
- hennei** Linnaeus, W. Dunker, Mon. Norddeutsch. Weald. 1846, 56. [Terebra hennahi.
- hennensis** Chama, G. Alessi, Atti Acc. Gioenia, I (2) 1826, 144.
- henningii** Capnodis, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 141.
- henningii** Carabus, G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V [post 12 Dec.] 1817, 465.
- henningii** Cleonus, Fähræus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 22.
- henningii** Hololepta, Esch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 62 & 153.
- henningii** Hydnochora, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. d³.
- henningii** Lasiopsis, Fisch.; W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 658.
- henningii** Megalopus, C. G. de Mannerheim, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. X. 1826, 302.
- henningii** Melolontha, Gebler in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. post Nov. 1824,
- henningii** Physodactylus, G. Fischer, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 303. [213.
- henningii** Schizonycha, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 464.—Melolontha, 1824.
- henningia** Pontia, F. Eschscholtz in Kotzebue, Entdeck. Reise Süd-See, III. 1821, 214.
- henningianus** Boreaphilus, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (28) 1832, 433; & Ins. Fenn. I. 1834, 433.
- Henocephalus** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 328.—Hem.
- henonii** Daulis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 321.
- Henopomus** H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (4) 1847, 366.—Cr.
- henrica** Delattria (Less.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 70.—Ornismya.
- henrica** Ornismya, Lesson & De Lattre, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Jan. 1839, 17.
- henrica** Topaza (L. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 110.—Ornismya.
- Henricea** Gray, 1848; Auct., *sed non comp.*, v. Henricia.
- henrici** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1850, 522.
- henricii** Bucco, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (88) May 1831.
- henrici** Hemithiris (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 37.—Terebratula.
- henrici** Megalaima (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 143.—Bucco.
- henrici** Mustela, H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, Nachtr. 36.
- henrici** Solarium, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 119.
- henrici** Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 440.
- henrici** Trionyx, R. Owen, Rept. London Clay (Pal. Soc. II.) July 1849, 46.
- henrici** Turbo, Caillat, Mém. Soc. Sci. Nat. Seine et Oise, I. 1835, 242.
- Henricia** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 184.—Ast.
- henriettae** Melania, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Moll. etc. 1834, 598.
- henslowana** Synapta, J. E. Gray (*ex* Leach MS), List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 12.
- henslowana** Tellina, R. Sheppard, Tr. Linn. Soc. London, XIV (1) 1823, 150.
- henslowi** Aganides (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 115.—
- henslowii** Ammodramus, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 70 (1829). [Goniatites.
- henslowi** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1820, 111.
- henslowi** Ceratites (Sow.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 157.—Ammonites.
- henslowii** Emberiza, J. J. Audubon, Orn. Biogr. I. 1831, 360.—Ammodramus, 1829.
- henslowi** Goniatites (J. Sow.), J. De C. Sowerby, Min. Conch., Alph. Index, 1840, 1.—Ammonites,
- henslowii** Platyonichus (Leach), P. A. Latreille, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 152.—Polybius.
- henslowii** Polybius, W. E. Leach, Malac. podophth. Brit., text to pl. ix B (17) Mar. 1820.
- henslowiana** Cyclas (Jen.), Catlow & Reeve, Conch. Nomen. 1845, 29.—Pisidium.
- henslowiana** Euglesia, L. Jenyns, Tr. Cambr. Phil. Soc. IV. 1832, 302 [*in syn.*; B. B. W.].
- henslowiana** Pera, L. Jenyns, Tr. Cambr. Phil. Soc. IV. 1832, 308 & 310 [*in syn.*; B. B. W.].

- henslowianum** Pisidium (Shepp.), L. Jenyns, Tr. Cambridge Phil. Soc. IV (2) 1832, 308.—Tellina.
- henslowiana** Tellina, Sheppard (*ex* Leach MS), Trans. Linn. Soc. London, XIV (1) 1823, 150. [= Paludina].
- Henterum** J. Huebner, Epist. I. 1810; K. T. Menke, Zeitschr. f. Malak. V. 1848, 56.—G.
- hentz** Blennius, C. A. Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. May 1825, 363.
- hentzii** Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 248.
- hentzii** Crematocheilus, T. W. Harris, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Feb. 1827, 386.
- Heodes** J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 63.—Lep.
- Heomus** *err. pro* Ileomus, Schoenh.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 273.—Col.
- Heorotarius** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 68.—A. [*n. n.*].
- Heosphora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eosphora, Ehr.
- hepar** Productus, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIX (1) Oct. 1835, 153.
- heparana** Cacoecia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 388.—Tortrix, 1775. [Tortrix, 1775.]
- heparana** Lozotaenia (D. & S.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Ap. 1834, 71.—
- hepararia** Eucioeca, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 298.—Geometra, 1796.
- hepararia** Eupisteria (Huebner), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 192.—Geometra, 1796.
- hepararia** Fidonía (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 435.—Geometra,
- hepararia** Phalaena, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 39. [1796.]
- heparata** Emmelesia (D. & S.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Geometra, 1775.
- heparata** Eucioeca (D. & S.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 224.—Geometra, 1775. [hepararia, 1796.]
- heparata** Phalaena (Huebner), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 343.—Geometra
- hepariella** Zelleria, H. T. Stainton, Syst. Cat. Brit. Tin., Mar. 1846, 22.
- hepatariella** Depressaria, F. Lienig, Isis (Oken), 1846, 282.
- Hepathus** Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 267.—Cr.
- hepaticana** Paedisca, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 97.
- hepaticella** Epeleustia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 410.—Tinea, 1796.
- hepaticus** Aphanobius (Germ.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Elater.
- hypaticus** (*sic*) Attus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 425.—Plexippus.
- hepatica** Buprestis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 105 [*n. n.*].
- hepaticus** Caenurus, H. D. S. Goodsir, Anat. Path. Obs. 1845, 103.
- hepaticus** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 336.
- hepaticus** Ceuthorrhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 482.
- hepatica** Clythra, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 95 [*n. n.*].
- epaticus** Conus, S. A. Renier, Tavole [1804] viii [*n. n.*].
- hepaticus** Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849, 227.
- hepatica** Crepidula, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (2) 1830, 26 (D*).
- hepaticus** Cryptocephalus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 23 [*n. n.*].
- hepaticus** Cryptocephalus, F. V. Melsheimer; F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 171.
- hepatica** Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 572.
- hepaticus** Elater, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 43.
- hepaticus** Elater, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 160.
- hepaticus** Eremaeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 3, 1835, tab. 23.
- hepatica** Finna, V. Brera, Mem. fis.-med. Verm. corp. umano, 1811, 159.
- hepatica** Gematis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 144 [*n. n.*].
- hepatica** Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 102.
- hepatica** Lithocharis, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 620.
- hepaticus** Monoceros (Pult.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 342.—Buccinum, 1799.
- hepatica** Muraena, E. Rueppell in Atlas zu Rueppell, Reise (Senckenb. Nat. Ges.) Fische (—) 1830 *vel* 1831, 120.
- hepaticus** Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 190.

- hepatica** Nassa (Pult.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 5.—Buccinum, 1799.
- hepatica** Nerita Syncera, J. E. Gray, London Med. Reposit. XV. 1821, 239.
- hepatica** Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.—Mar. 1811, 320.
- hepaticus** Ophisternon, J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 198.
- hepatica** Orsodacna, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 281.
- hepatica** Parastichtis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 213.—Phalaena, Clerck, 1759.
- hepaticus** Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 451.
- hepatica** Phoenicosoma (Sw.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 25.—Pyrranga.
- hepaticus** Plexippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (3) Feb. 1846, 109.
- hepaticus** Pristonychus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 43.
- hepatica** Pyrranga, W. Swainson, Phil. Mag., n. s. I (6) June 1827, 438.
- hepatica** Silopa, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 163.
- hepatica** Strophidon (Ruepp.), J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844, 215.—Muraena.
- hepaticus** Tachinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 249.
- hepatica** Terebratula, L. Dillwyn (*ex* Miller MS), Index Hist. Conch. Lister, 1823, 24.
- hepatica** Xylena (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 86.—Phalaena, Clerck, 1759. [Phalaena, ? Clerck, 1759.]
- hepatica** Xylophasia (L.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 93.—
- hepatis murini** Hydatigena, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 489 [*teste* S. & H.].
- hepatizon** Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 38.
- Hepatoxylon** Bosc, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, II (51) Dec. 1811, 384.—Verm.
- Hepatoxylum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hepatoxylon, Bosc.
- Hepatus** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 22.—Cr.
- hepatus** Acanthurus (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 211.—Teuthis, 1766.
- hepatus** Caligus, W. Otto, Isis (Oken), 1821, Beylage no. 18.
- hepatus** Grammistes, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 187.
- hepatus** Holocentrus, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 292.
- hepatus** Serranus (L.), A. Risso, H. N. Europe, III. 1826, 377.—Labrus, 1758.
- hepburni** Perdix, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 19.
- Hephaestion** E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 10.—Col.
- Hephathus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (2) 1847, 215.—Hem. [*non binom.*].
- Hephebocerus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 501.—Col.
- hephele** Saperda (Compsida), O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 168.
- Hephthaenura** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lx (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Hepiolus** Illiger, Mag. f. Insektenk. I. 1801, 138, *emend. pro* Hepialus, Fab. 1775.
- Hepiolus** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), i.—Lep. [*n. n.*].
- Hepiopelma** *err.* Marshall *pro* H.—mus, Wesm., *q. v.*
- Hepiopelmus** C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 111 & 141.—Hym.
- Hepoona** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (3) May, 1838, 218 & 219.—M.
- Hepsetia** C. L. Bonaparte, Icon. F. Ital. III. Atherina hepsetus [?] 1836 [p. 2].—P. [?] *err. pro* Hepsetus, Sw.].
- hepsetoides** Atherina, J. Richardson, Ann. Mag. N. H. XI. Mar. 1843, 178.
- Hepsetus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 259.—P.
- hepsetus** Clupea, G. v. Martens, Reise Venedig, II. 1824, 412.
- hepsetus** Engraulis (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 175.—Esox, 1758.
- hepsetus** Hydrocyon, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 312.
- hepsetus** Xiphorhamphus (Cuv.), Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 93.—Hydrocyon.
- Heptabranthus** A. Adams in Belcher, Narr. Voy. "Samarang," II. 1848, 494.—Nud.
- Heptaca** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 91.—P. [*n. n.*].
- heptacanthus** Cheilodipterus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 539.
- heptacantha** Pericera, T. Bell, Proc. Zool. Soc. London, III (35) Feb. 1836, 173.
- heptacanthus** Sarcoconus (Q. & G.), R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 479.—Stephanomia.
- heptacantha** Sciaena, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 308. [1833, 73.]
- heptacantha** Stephanomia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV.

- heptacanthus** Temnodon (Lacep.), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 346.—Cheilodipterus.
- heptacus** Capsus, Schummel, Uebers. Arb. schles. Ges. 1827 (1828), 65 [*n. n.*].
- heptacyclus** Planulina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 257.
- heptadactylus** Holocentrus, B. G. Æ. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 344.
- heptadactylus** Lates, T. Cantor (*ex* Lacep.), J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 985.
- heptadactylus** Polynemus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 390.
- Heptaglena** L. K. Schmarda, Denkschr. K. Ak. Wien, I (2) 1849, 12.—Rot.
- heptagon** Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. VI. (1) 1850, 20.
- heptagonalis** Fusus, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Fusus, no. 26, Nov. 1847.
- heptagonalis** Ricinula, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Ricinula, no. 17, Aug. 1846.
- heptagonatus** Tritonium, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 543.
- heptagonus** Fusus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (11) Aug. 1803, 386.
- heptagonus** Fusus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1832, 418 [*n. et f.*].
- heptagonus** Hippichthys, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Ichth. fauna Madura), 15.
- heptagonus** Hippocampus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 18.
- heptagona** Mesocena, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1841 (1843), 417.
- heptagonus** Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 404.
- heptagona** Nucleolites, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VIII (46) 1836, 182.
- heptagona** Patella, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 104.
- heptagona** Pleurotoma, A. Scacchi, Ann. Civ. Reg. Due Sicilie, VII. 1835, 8.
- heptagonus** Pygorhynchus (Grat.), Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 161.—Nucleolites.
- heptagonum** Scyllium, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (11) 1837, 61.
- heptagona** Serpula, E. Benett, Catal. Org. Rem. in Hoare, Hist. Wiltshire, 1831, 5 [*n. n.*].
- heptagona** Serpula, G. v. Muenster, N. Jahrb. f. Min. 1835, 435.
- heptagona** Serpula, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 669.
- heptagona** Serpula, J. Morris (*ex* Sow. MS), Cat. Brit. Foss. 1843, 66.
- heptagonus** Tiphle, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 18.
- heptagonum** Triton (Br.), S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 41.—Murex.
- heptagonum** Tritonium (Br.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 540.—Murex.
- heptakera** Aphrodita, A. G. Otto, Consp. anim. (1) 1821, 16.
- Heptalasmis** Leach; J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Aug. 1825, 100.—Cirr. [*vide* Heptel→].
- Heptanchus** Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (2) 1839, 82.—P. [Heptanchias, Raf.].
- Heptancus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heptanchus, Raf. [M. & H.].
- Heptancus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heptanchias, Raf.
- heptanema** Chrysaora, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 366.
- heptanema** Cyanea (Pér.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 521.—Chrysaora.
- heptangularis** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 263.
- Heptaphilus** Megerle in Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1111.—Col. [*vide* Neptaphilus].
- heptapus** Caligus, A. G. Otto, Consp. anim. (1) 1821, 15. [philus].
- Heptasterias** C. G. Ehrenberg, Infusionsth. 1838, 143.—? Plantae.
- heptastrygona** Apogon, Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1823, 160.
- Heptatoma** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 266.—Dipt.
- Heptatrema** Voigt (*ex* Dum. ? MS), Thierr. II. 1832, 329.—P. [*teste* J. R. N.].
- Heptatrema** Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1850), 310.—P.
- heptatrema** Bdellostoma, J. Mueller, Myxin. 1835, 7.
- Heptaulacus** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 296.—Col.
- heptazona** Cheilodipterus, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Percoid. Malayo-Moluk.), 29.
- Heptelasmis** Leach in G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (27) 1826.—Cirr. [*vide* Heptal→].
- heptodon** Anuraea, M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1850, 21.
- Heptodonta** F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 18.—Col.
- heptodonta** Jaminia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 92.
- heptodonta** Pupa (Risso), L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 366.—Jaminia.

- Heptoglena** L. K. Schmarda, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) II (2) Feb. 1849, 57; Denkschr. I (2) 1850 [1849], 12.—Inf.
- Heptomera** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 89.—Col.
- heptomus** Cothonaspis, T. Hartig in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 201.
- Heptostomum** Schomburgk, N. Not. Geb. Nat. Heilk. (Weimar), XXX (9) May 1844, 136.—Verm. [teste S. & H.].
- Heptranchias** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 13.—P.
- hera** Acca (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 44.—Papilio, 1779.
- hera** Acca, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [44] [*n. et f.*].
- hera** Arctia (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 152.—Bombyx, 1775.
- hera** Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 27 (Fernaldo iudice 1802) [*n. et f.*].
- hera** Callimorpha (Fab.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 221.—Bombyx, 1775.
- hera** Eresia (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 184.—Papilio, 1779.
- hera** Eucharis, C. L. Koch in Panzer, Ins. Germ., heft 134, 1835, tab. 8.
- hera** Euphoria (Buq.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 371.—Cetonia, ? MS.
- hera** Euplagia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 180.—Phalaena, 1767.
- hera** Eyprepia (L.), F. Ochseneheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 319.—Noctua, 1767.
- hera** Hypercompa (L.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 272.—Phalaena, 1767.
- hera** Lithosia (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 195.—Bombyx, 1775.
- hera** Saturnia, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 286.
- heracellae** Phora, P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 102.
- heraclea** Formica, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 116.
- heracleana** Depressaria (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Phalaena, 1758.
- heraclei** Acinia (L.), F. Walker, Entom. Mag. III (1) Ap. 1835, 77.—Musca, 1758.
- heraclei** Agromyza, P. F. Bouché, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (5) May 1847, 143.
- heraclei** Aphidius (Trioxys), A. H. Haliday, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 490.
- heraclei** Dacus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 277.—Musca, L. 1758.
- heraclei** Depressaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 505.—Phal. Tort. heracliana, L. 1758. [1824.]
- heraclei** Exorista, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 256.—Tachina,
- heraclaei** Linnaemya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 53. [Linnaemya.]
- heracloei** Micropalpis (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 317.—
- heraclaei** Senometopia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 106.—Tachina.
- heraclei** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 339.
- heraclei** Trypeta (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 338.—
- Heraclia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 180.—Lep. [Musca, L. 1758.]
- Heracledes** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 83.—Lep.
- heracielia** Haemylis (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (1) 1832, 250.—Tortr. heracliana, L. 1758.
- heracielia** Pinaris, Huebner, Zuträge Exot. Schmett. II. 1825, 14.—Tinea, 1826.
- heracielia** Tinea, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 411 [heracliana, L. 1758].
- heraclitus** Catagramma (Fab.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1850), 245.—Hesperia, 1793.
- heraclitus** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 137.
- Heraea** J. Huebner, Tentamen (me iudice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- heraea** Musca, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 881.
- Heralda** W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 189.—A.
- heraldicus** Cimex, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 83.
- heraldica** Epeira, T. Cantor, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 492.
- heraldica** Leptaena, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P. 1845-6 (1846), 99.
- heraldicus** Monitor, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn. 27.
- heraldica** Rutela, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 50.

- heraldicus** Uaranus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 9.—Monitor, 1830.
- heraldus** Gegenes, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 107 [*n. n.*].
- heraldus** Polymommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 677.—
Papilio haraldus, 1787. [Dipt.]
- Heramya** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 709.—
- Heramyia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heramya, Rob.
- heranice** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
- Heraria** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 107.—Hem. [*non binom.*].
- heraulti** Pholadomya, L. J. R. Agassiz, Hist. crit. Moll. foss. (2) 142 (*carton* 1845).
- heraultiana** Ostrea, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 27.
- herbaceum** Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 684.
- herbaceus** Chlaenius, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (8) Sept. 1835, no. 188.
- herbacea** Cicindela, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. *a*.
- herbaceum** Eurydema, Herrich-S. in Panzer, F. Ins. Germ., Heft 115 [1830–33], 12.
- herbacea** Issus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839, 357.
- herbacea** Mantis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 177.
- herbacea** Megascelis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 264.
- herbaceum** Orchelimum, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 524.
- herbacea** Pelidnota, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)
- herbacea** Pipra, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 6. [1850 [*ineunte* 1851], 212.
- herbaceus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 16.
- herbaceus** Siderodactylus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 284. [Eurydema.]
- herbaceum** Strachia (Herrich), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. III (1) Aug. 1835, 13.—
- herbaecola** Falco, S. R. Tickell, J. Asiatic Soc. Bengal, II. 1833, 570.
- herbana** Sericoris, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 157.
- herbaria** Aspilates (Huebner), E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 372.—Geometra.
- herbaria** Chlorochroma (Huebner), P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 224.—Geometra. [1808–18] [*n. et f.*].
- herbaria** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 79 (Fernaldo judice)
- herbaria** Nemoria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 285.—Geometra.
- herbarum** Anthus, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1279 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 327.
- herbarum** Apion, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] VIII (3) *post* Sept. 1850, 338.
- herbarum** Cleopus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 83 [*n. n.*].
- herbarum** Crex, C. L. Brehm, Isis, 1830, 992 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 694.
- herbarum** Dytia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 693. [1830, 752.]
- herbarum** Ensina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- herbarum** Estelia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 635. [1830, 712.]
- herbarum** Oscinis, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- herbarum** Rivellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 729.
- herberti** Solarium, G. P. Deshayes, Ency. Méth. (Vers) II (1) 1830, 159.
- herberti** Solarium, G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 40.
- herbea** Cassida, Boheman in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 513.
- herbeus** Coluber, Max Wied, Isis (Oken), 1824, 668.
- herbeus** Polydrosus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 141.
- herbicola** Delia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- herbicola** Eristalis, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 371. [578.]
- herbicola** Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 192.
- herbida** Aplecta (Huebner), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VII (2) *post* June 1838, 219.—? Noctua, D. & S. 1775.
- herbidus** Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (2) 1821, 356.

- herbida** Eurois (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 218.—Noctua, 1775.
herbida Polia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 74.—Noctua, 1775.
herbidus Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 484.
herbigradus Altica, J. Curtis, Brit. Entom. XIV (158) Feb. 1837, no. 630.
herbigrada Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 805.
Herbina J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 698.—Dipt.
herbivagus Carabus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 51 [n. n.].
herbivagus Harpalus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 29.
herbstii Anostostoma, G. R. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Mar. 1837, 144.
herbstii Blaps, G. Fischer de W., Cat. Col. Sibir. [1842], 28.
herbstii Carabus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 70.
herbstii Chalcolepidius, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 82.
herbstii Coccinella, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 122 [n. n.].
herbstii Collyris, J. Gistel, Syst. Insect. I (2) 1839, 85.
herbstii Cryptocephalus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 127 [n. n.].
herbstii Dila, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 114.—Blaps, 1842.
herbstii Doryphora, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 298.
herbstii Egeria, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 292.
herbstii Euplaea, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 95.
herbstii Gastrodus, Meg.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90 [n. n.].
herbsti Homarus, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849, 122.
herbstii Ischyropsalis, C. L. Koch, Die Arachniden, XVI (4) *post* Oct. 1847, 68.
herbstii Liophloeus (Sturm), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 305.—
herbstii Matuta, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 395. [Gastrodus.
herbsti Mithrax, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 25.
herbstii Myrmex, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 172.
herbstii Nebalia, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 100.
herbsti Nursia, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 129.
herbstii Panopeus, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 403.
herbsti Piezotrachelus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 367.
herbstii Pselaphus, H. G. L. Reichenbach, Mon. Pselaph. 1816, 25.
herbstii Psoa, H. C. Kuester, Käfer Europas, IX. 1847, 45.
herbstii Scaphidomorphus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 486.
herbstii Scarites, Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 372.
Herbstia H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 301.—Cr.
Herbstium W. E. Leach, Edinb. Ency. VII. 1814, 435.—Cr.
hercilia *v.* *hersilia*.
hercininus Chrysaor, Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 379.
Hercodonta L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 41.—G. [n. n.].
Hercoles Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 274.—? G.
herculeaneus Pterostichus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 201.
herculeanea Spongia, C. G. Ehrenberg, Monatber. K. pr. Ak. Wiss. Berlin, 1842, 338.
herculeanea Spongolithis (Ehr.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1195.—Spongia.
herculeaneus Athyreus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 102.
herculeaneus Cratosomus (Dalm.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 585.—Rhynchaenus.
herculeana Cyphocrania, T. de Charpentier, Orthopt. (1) 1841, tab. 1.
herculeana Diplognatha, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. V (2) Sept. 1847, 32.
herculeaneus Homalonotus, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 20.
herculeana Lytta, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 172.
herculeana Manticora, F. Klug, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 423.
herculeaneus Polposipus, A. J. J. Solier in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 262.
herculeaneus Rhynchaenus, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 85.
herculeaneus Scarabaeus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 2 [n. n.].
herculeana Scolopendra, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 166.

- herculeana** Siagona, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 151.
herculeanus Staphylinus, F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 114.
herculella Ochsenheimeria, J. M. J. af Tengstrøm, Notiser Salsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 113.
hercules Amblypodia, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 36 [*n. n.*].
hercules Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 99.
hercules Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 425.
hercules Chirotherium, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, III. 1838, 15.
hercules Dynastes (L.), W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 567.—Scarabaeus, 1758.
hercules Erax (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 210.—Asilus.
hercules Lamia, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 495.
hercules Orthoceras, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 29.
hercules Papilio, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 40.
hercules Sphaeropoëus, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 200.
hercules Testudo, J. B. v. Spix, Testud. Brasil. 1824, 20.
hercules Zephronia (Brandt), F. L. P. Gervais, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VII. Jan. 1837, 43.—Sphaeropoëus.
herculea Anodonta, A. T. v. Middendorff, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI (19) Nov. 1847, 303.
herculeus Ceraphron, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 46.
herculeum Entérion, J. C. Savigny, Mém. Ac. France, V. 1826, Hist. 180.
herculea Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachhidensyst. V. 1850, 74.—Mygale, 1838.
herculea Melania, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 100.
herculea Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, V (1) May 1838, 21.
herculea Natica, T. v. Middendorff, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2=Sci. Nat. VI.) (5 & 6) Aug. 1849, 424. [Terebratula].
herculea Spirigera (Barr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 43.—Terebratula, J. Barrande, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 382.
Hercyna F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 318.—Lep.
hercyna Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 104.
hercyna Erebus (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. II. 1837, 44.—Phalaena,
hercyna Tisiphone, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [86] [*n. et f.*]. [1773].
Hercynia C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 143.—G. [*n. n.*].
harcyniae Carabus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) III. 1815, 63.
harcyniae Dioctria, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, V (11) Nov. 1844, 381.
hercyniae Edmondia, C. G. Giebel, De Geogn. Hercyn. 1848, 6 [*n. n.*].
hercyniae Larinus, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 160.
hercyniae Lophyrus, T. Hartig, Adelfl. Deutschl. I. 1837, 123.
hercyniae Pissocles, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 87 [*n. n.*].
hercyniae Pissodes, Ill.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184. [Curculio, 1795].
hercyniae Pissodes (Hbst.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 261.—Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 204.
hercyniana Coccyx (Bechst.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 230.—? Pyralis,
hercyniana Pyralis, J. J. v. Uslar, Pyr. hercyn. 1798. [Uslar, 1798].
hercynicus Hypudacus (*sic*), Mehlis, Isis (Oken), 1831, 876.
hercynicus Lophyrus, T. Hartig in Saxesen, Verz. Harze Vespen, 1841, 1 [*n. n.*].
hercynica Murchisonia, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 29.
hercynica Natica, H. B. Geinitz, Verst. Zechsteingeb. (1) 1848, 7.
hercynicus Phygadeuon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 709.
Herega Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 354.—Hem.
herei v. heeri.
Heremites T. Cocteau, 1837; L. Agassiz, Nom. Zool. (Rept.) 1845 [*ex MS dans L'Académie*].
herennius Dasypogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 339.
herennius Pythonides (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 111.—Papilio,
herennius Pythonides, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*]. [1782].
Herentia J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 122 & 148.—Polyz.
Heresaster H. Michelin, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. May 1844, 173.—Ast.

- Heriades** M. Spinola, Ins. Liguriae, II. 1808, 7.—Hym.
- Heribeia** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Lep.
- hericarti** Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 308.
- hericartii** Portunus, A. G. Desmarest in Brongniart & D., H. N. Crust. foss. 1822, 87.
- Hericulus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 78.—M.
- Hericus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 179.—Hem. [*non binom.*].
- herii** *v.* **heeri**.
- herilla** Noctua (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 252.—Phalaena, 1780.
- herilis** Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 497.
- herillus** Conus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 41.
- herillus** Entedon (Euderus), F. Walker, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 23.
- herilla** Saturnia, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, XVII (193) Dec. 20, 1849, 57.
- herilum** Buccinum, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 53.
- Herina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 724.—Dipt.
- Herina** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 431.—Dipt.
- Herinaceus** *v.* **Erinaceus**, L.; J. F. Blumenbach, Man. Hist. Nat. I. 1803, 105.
- herinaceus** *v.* **erinaceus**.
- Herinea** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 40.—R. [*n. n.*].
- heringi** Pipiza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 844.
- Herinia** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 332.—R.
- Herion** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 230.—Rh.
- Herione** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 578; *err. typ. pro* Hesione.
- Herione** *emend. pro* Herion, Montf.; L. Agassiz, Nom. Zool. (Polypi) 1844, 13.
- herla** Pieris, W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 460.
- herla** Terias (MacL.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 660.—Pieris.
- hermachus** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 187.
- Hermaea** S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. I (3) 1844, 50.—Nud. [*non* 1840, *apud* Scudder].
- hermani** Cynorhaestes, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 183. [1850, 44.—Tinea, 1781.
- hermannella** Chrysia (Fab.), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III (Tom. 3 (5 & 6))
- hermannella** Oecophora (Fab.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 174.—
- hermanni** Ancylus, A. Férussac, Dict. Class. H. N. I. 1822, 346. [Tinea, 1781.
- hermanni** Argas, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826, 184.
- hermanni** Carabus, C. G. Mannerheim in A. D. Hummel, Essais Entom. I (6) 1827, 22.
- hermanni** Chaetaster, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 27.
- hermanni** Chelifer, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 49.
- hermanni** Clemmys (Schw.), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 123.—Emys.
- hermanni** Coluber (Natrix), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 94.
- hermanni** Ecclissa, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 109.
- hermanni** Emys, A. F. Schweigger, Koenigsberger Archiv, I. 1812, 311 & 355.
- hermanni** Hydrachna, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 255.—Dytiscus, 1775.
- hermanni** Hygrobia (Fabr.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 211.—Hydrachna.
- hermanni** Lima (Voltz), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 80.—Plagiostoma.
- hermanni** Limnadia, Ad. Brongniart, Mém. Mus. H. N. (Paris) VI [1–3] Aug. 1820, 84.
- hermanni** Nycteribia, W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4–6) I (2) 1816, 446.
- hermanni** Paelobius (Marsh.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 84.—Dytiscus, Fab. 1775.
- hermannii** Phoca, R. P. Lesson, Dict. Class. H. N. XIII. 1828, 416.
- hermanni** Phthiridium, W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4–6) I (2) 1816, pl. xxiii [Nycteribia *in text*].
- hermanni** Plagiostoma, P. L. Voltz, Topogr. uebers. Min. Rheindepart. 1828, 59 [*teste* H. G. Bronn].
- hermanni** Sorex, G. L. Duvernoy, L'Institut, 13 Sept. 1834, 299; Mém. Soc. H. N. Strasbourg, II (1) 1835, 3.
- hermann** Sternoptyx, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 612.
- hermannii** Thomisus, C. W. Hahn, Monogr. Spinnen (2) 1829.

- hermann** Trombidium, F. L. P. Gervais (*ex* Dugès MS) in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 176.
- hermanniae** Meloe, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 503.
- hermannianus** Amblyopus (Sh.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 159.—Cepola.
- hermanniana** Cepola, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 191.
- hermanniana** Phalaena (Pyralis), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 344.
- Hermaphrodita** de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824; *sic* Scudder *sed non comp.*, *vide* Hermannsen, Suppl. p. 63. [Viverra, 1777.]
- hermaphrodita** Genetta (Pall.), P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 221.—
- hermaphroditus** Gyatrix, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Turb. 1831 (pls. 1828), sign. c.
- hermaphroditus** Paradoxurus (Pall.), J. E. Gray, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London, (17) June 1832, 67.—Viverra, 1777.
- hermaphrodita** Tellina (Gm.), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 107.—Venus, 1790.
- hermeas** Pteromalus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIX. June 1847, 394.
- Hermella** J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 81.—Ann.
- hermellanus** Putorius, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 176.
- Hemerius** E. Newman, The Zoologist, II (1) 1844, 415.—Col.
- Hermes** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 398.—G.
- Hermes** G. R. Gray, 1832, Neur.; *teste* Bergroth in Waterhouse, Ind. Zool. 1902, 165, *sed sine ref. et non comp.* [Papilio, 1775.]
- hermes** Argynnis (Fab.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 283.—
- hermes** Euptychia (Fab.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 600.—Papilio, 1775.
- hermes** Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 487.—Papilio, 1775.
- hermessa** Euptychia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 54.—Papilio, 1775.
- Hermetia** P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 192.—Dipt.
- Hermia** G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 111.—Coel. [1777.]
- hermia** Zatrephes (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 171.—Phalaena,
- Hermicnemis** *err. pro* Hemicnemis, M. & T.; Gervais, Dict. Univ. H. N. II. 1842, 253 [*teste* F. A. B.].
- hermineana** Tortrix, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1834,
- Herminia** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 413.—Lep. [102.]
- herminiae** Sigalion, Audouin & Edwards, Ann. Sci. Nat. XXVII (108) Dec. 1832, 443.
- herminieri** *v.* **herminieri**.
- Herminierus** R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Nov. 1843, 325.—A. [*melius* **herminius**]
- herminius** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 410. [l'**Herminierus**].
- Hermiona** E. Blanchard, Hist. Insect. II. 1845, 406.—Lep.
- Hermione** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 457.—Verm.
- Hermione** Forbes & Goodsir, Rep. Brit. Assoc. 1839 (1840) Notices, p. 82.—Verm.
- hermione** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 350.
- hermione** Cassida, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 205.
- hermione** Hipparchia (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 282.—Papilio, 1764.
- hermione** Maniola (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 183.—Papilio, 1764.
- hermione** Minois (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 57.—Papilio, 1764.
- hermione** Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 283.
- hermione** Nymphalis (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 97.—Papilio, 1764.
- hermione** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 27 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- hermione** Satyrus (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 515.—Papilio, 1764.
- hermione** Tachyptera, E. Herold, Deutsch. Schmetterlinge, 1844, 118.
- hermione** Venus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 49 [*n. n.*].
- Hermochares** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 128.—Col.
- Hermochares** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 420.—Col.
- harmonia** Argiva (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 272.—Phalaena, 1777.
- Hermya** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 226.—Dipt.

- hernandesii** Chamoeleopsis, J. E. Gray (*ex* Wiedemann MS), Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830, Syn. 45.
- hernandesii** Corythophanes (Wieg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 52.—Chamoeleopsis,
- hernandezii** Onocrotalus, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1233. [? Gray.]
- hernandezii** Procyon, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1831, 514.
- hernesii** Orthoceras, Kolenati, K.-B. zool.-min. Ver. Regensburg, III. 1849, 122 [*n. n.*].
- hero** Coenonympha (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 65.—Papilio, 1761.
- hero** Erebia (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 84.—Papilio, 1761.
- hero** Hipparchia (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 23.—Papilio, 1761.
- hero** Maniola (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 179.—Papilio, 1761.
- hero** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 53 (Fernaldo iudice 1799) [*n. et f.*].
- hero** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 172 (Fernaldo iudice 1823-33) [*n. et f.*].
- hero** Satyrus (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 544.—Papilio, 1761.
- hero** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 266.
- Herodia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Erodia, Stan.
- Herodias** F. Boie, Isis (Oken), 1822, 559.—A.
- Herodias** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Herodius, Ag.
- Herodiorhynchus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Erodiorhynchus, Macq.
- Herodiscus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Erodiscus, Schoenh.
- Herodius** L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1842, 35 [*err. pro* Herodias, Boie].
- herodotus** Polyommatus (Don.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 641.—Papilio, 1800. [1793.]
- herodotus** Thecla (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 37.—Hesperia,
- heroldella** Lita (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 97.—Swammer-
- heroldella** Swammerdamia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 425. [damia.]
- Heronia** E. Doubleday in J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 293.—Lep.
- herophile** Calisto, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 16.
- Herophilus** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—A.
- Heros** J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [3] 1840, 362.—P.
- heros** Acanthocinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 87 [*n. n.*].
- heros** Anisodactylus (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 134.—Carabus.
- heros** Anomalon, C. Wesm., Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849, 125.
- heros** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 8.
- heros** Anthribus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 404.
- heros** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 427.
- heros** Bembex, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 222.
- heros** Blatta, J. F. Eschscholtz, Entomographien, I (1) 1822, 83.
- heros** Buprestis, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 99.
- heros** Buthus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (1) May 1837, 1.
- heros** Calandra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 431.
- heros** Carabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 204. [1837, 83.]
- heros** Cerambyx (Hamaticherus), Fab.; J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I.
- heros** Cercopis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 89.
- heros** Chorinus, Leach; H. M. Edwards in Cuvier, R. Anim. (disciples' ed.) Crust. (1836-49), pl. 29.
- heros** Chrysodomus, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (201) Nov. 12, 1850, 15.
- heros** Cicindela, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 232.
- heros** Cucuius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 92.
- heros** Dacne (Say), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 67.—Engis.
- heros** Engis, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 196.
- heros** Episcapha, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. May 1841, 159.
- heros** Exoprosopa (Wied.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 324.—Anthrax. [1842, 5.]
- heros** Falco, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Samml. Säugth. etc. [Doubl. Zool. Mus. Berlin]
- heros** Feronia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Oct. 1823, 145.

- heros** Goliathus, Latreille in Gory & Percheron, Mon. Cétoines (6) 1834, 155.
heros Hamaticherus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 105 [*n. n.*].
heros Hammatocerus, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 130.
heros Harpalus, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 15 [*n. n.*].
heros Hectarthrum (Fab.), E. Newman, Ann. Nat. Hist. II. Feb. 1839, 394.—Cucuius.
heros Helluo, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 197.
heros Helluomorpha (Gory), F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 53.—Helluo.
heros Hister, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 226.
heros Hylobius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 233 [*n. n.*].
heros Maja (Herbst), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 251.
heros Midas, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 183.
heros Mordella, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 57.
heros Natica, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. July 1822, 248.
heros Pelobatus, Mannerheim in F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 69.
heros Penthebria, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. July 1829, 154.
heros Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 213.—SpheX, 1798.
heros Phaneus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 80.
heros Phloeotragus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1135.—Anthribus.
heros Pisa (Herbst), P. A. Latreille, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 139.—Cancer, 1796.
heros Pompilus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 122.—Pepsis.
heros Pompilus, Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 354.
heros Rhomborhina (Latr.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 120.—Goliathus.
heros Scaphinotus, T. W. Harris, Boston Journ. N. H. II (2) 1839, 196.
heros Scarites, P. A. Latreille in Cailliaud, Voy. Méroé, IV. 1827, 274.
heros Telephorus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Jan. 1843, 18.
heros Tropidosaura, Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 235 [*n. n.*].
heros Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 285.
heros beltrao Papilio, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (1 & 2) 1801, 199.
Herostrates J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
Herpa L. Guilding, Zool. Journ. II (8) Jan. [*i.e.* Ap.] 1826, 443.—G.
Herpertes *err. pro* Herpestes; C. Illiger, Prod. 1811, 135.
Herpestes C. Illiger, Prod. 1811, 135 & 302.—M.
herpestes Erotylus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 445.
herpestes Sorex, G. L. Duvernoy, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, II (3) 1838, 2.
Herpestomus C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 165 & 169.—Hym.
Herpetes *err. pro* Herpestes, Ill.; F. Cuvier, Dents Mamm. 1824, 252.
Herpethotheres L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) III. 1823, 1247 [=Herpeto→].
Herpetichnus W. Jardine, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Sept. 1850, 209.—R.
Herpetodryas H. Schlegel, Ess. phys. Serp. 1837, I. 150 [=Erpeto→, Boie, 1826].
Herpetodrys *emend. pro* Erpetodryas, Boie; J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 180.
Herpetolithas Leuckart, Entoz. et Corall. 1841.—Cor.
Herpetolithus L. Agassiz, Nom. Zool. (Polyp.) 1844, 13 [=H—lithas, Leuck.].
Herpetolithus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Herpetolithas, Leuck.
Herpetolithus *pro* Herpolitha, J. D. Dana in Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848,
Herpeton L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 282.—R. [*? gen.*]. [303 [*in syn.*].
Herpeton *emend. pro* Erpeton, Lac.; J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 169.
herpeton Homalopsis, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 173; II. 359.
Herpetotheres L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XVIII. 1817, 317.—A.
herpetotheres Cachinna, G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1845, 15.
Herpetotragus L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—R.
Herpetum L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Erpeton, Lacep.
Herpetum L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Herpeton, Wagl.
Herpichthys L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Erpichthys, Swains.
herpini Chlorops, Guérin-M., Mém. Agric. Soc. R. Agric. Bayeux, 1842, 398.
Herpiscius Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 183.—Col. [*n. n.*].
Herpiscius A. J. J. Solier (*ex* Dej. Cat.), Ann. Soc. Ent. France, VII (2) *post* June 1838,
 188.—Col.

- Herpisticus** E. F. Germar, *Ins. spec. novae*, I. 1824, 413.—Col.
- Herpobdella** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Erpobdella, Bl.
- Herpolitha** J. F. Eschscholtz, *Isis* (Oken), 1825, 746.—Cor.
- Herpornis** L. Agassiz, *Nomen. Zool. Index Univ.* 1846.—*emend. pro* Erpornis, Hodgs.
- Herpsilochmus** J. Cabanis, *Arch. f. Naturg.* XIII (1) 1847, 224.—A.
- Herpyllus** N. M. Hentz, *Amer. J. Sci.* XXI (1) Oct. 1831, 102.—Ar.
- Herpystezoum** E. Hitchcock, *Mem. Amer. Acad.*, n. s. III. 1848, 245.—R.
- Herpysticus** *err.* Agassiz *pro* Herpisticus, *Germ.*, q.v.
- herrani** Calothorax (L. & B.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, I. Dec. 1848, 110.—Trochilus.
- herrani** Trochilus, De Lattre & Bourcier, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* IX. Sept. [Nov.] 1846, 309.
- herrichii** Jalla, F. A. Kolenati, *Melet. Entom.* (4) May 1846, 35.
- herricki** Fluvicola, J. E. De Kay, *N. H. New York (Cr.)* 1844, 53.
- hermanni** *v.* hermanni.
- hermannseni** Buccinum, W. Dunker, *Zeitschr. f. Malakozool.*, Ap. 1847, 63.
- hermannseni** Pecten, W. Dunker, *Palaeontographica*, I (4) May 1848, 165.
- herschelii** Coryphe, W. S. M'Leay in A. Smith, *Ill. Zool. S. Afr. (Ins.)* 1838, 31.
- herschelii** Enneacnemis, Hawle & Corda, *Prod. Mon. böhm. Trilob.* 1847, 19.
- herschelii** Homalonotus, R. I. Murchison, *Silurian System*, Jan. 1839, 652.
- herschellii** Tetrapturus, J. E. Gray, *Proc. Zool. Soc. London*, V (58) May 1838, 101 [*n. n.*].
- herschelii** Tetrapturus, J. E. Gray, *Ann. Nat. Hist.* I (4) June 1838, 313.
- herscheliana** Cyrtoma, J. McClelland, *Calcutta Journ. Nat. Hist.* I (2) July 1840, 185.
- Herse** L. Oken, *Lehrb. Nat.* III (1) 1815, 762.—Lep.
- Herse** L. Agassiz, *Nom. Zool. (Aves)*, 1842, 36.—A. [*vernac.* Lesson, 1837].
- Herse** Hawle & Corda, *Prod. Mon. böhm. Trilob.* 1847, 19.—Cr.
- Herse** J. Gistel, *Nat. Thierr.* 1848, 174; *Handb. Naturges.* 1850 [1847], 572.—Asc.
- herse** Euptychia (Cr.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* 1818, 54.—Papilio.
- herse** Mormyrus, B. G. E. de Lacepède, *Hist. Nat. Poiss.* V. 1803, 620.
- herse** Pachylarthrus, F. Walker, *Mon. Chalcid.* II. 1839, 82.
- herse** Papilio, J. Huebner, *Europ. Schmett.*, Tab. Papilio, 35 (Fernaldo iudice 1799) [*n. et f.*].
- herse** Papilio, J. Huebner, *Europ. Schmett.*, Tab. Papilio, 119 (Fernaldo iudice 1805) [*n. et f.*].
- herse** Venus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), *Sin. mod. spec. Lag. Veneto*, 1847, 27.
- herseis** Satyrus (Cr.), J. B. Godart, *Ency. Méth.* IX (2) (Ins.) 1824, 495.—Papilio herse,
- Hersilia** V. Audouin in Savigny, *Egypte*, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826, 114.—Ar. [1775.
- Hersilia** Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 2 (5) *extremo* 1835, 412.—Col. [*n. n.*].
- Hersilia** R. A. Philippi, *Arch. f. Naturg.* V (1) 1839, 128.—Cr.
- hersilia** Ammonites, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* I. 1849 [Jan. 1850], 351.
- hersilia** Arca, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* I. 1849 [Jan. 1850], 368.
- hersilia** Avicula, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* I. 1849 [Jan. 1850], 283.
- hersilia** Blosyris (Cr.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* 1825, 273.—Phalaena, 1777.
- hersilia** Ceratinia, E. Doubleday, *List Lepidopt. Coll. B. M.* (1) 1844, 149.
- hersilia** Colias (Cr.), J. Huebner, *Verz. bekannt. Schmett.* [1820], 99.—Papilio, 1777.
- hersilia** Cyprina, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 16.
- hersilia** Cystineura, Boisduval, *Suite à Buffon (Lép.)* I. 1836, expl. pl. ix.
- hersilia** Entedon, F. Walker, *Ann. Nat. Hist.* IV. Dec. 1839, 235.
- hersilia** Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, *Gen. diurn. Lepidopt.* I (1847), 127
- hersilia** Mitylus, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* I. 1849 [Jan. 1850], 283. [[*n. n.*].
- hersilia** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, *Ency. Méth.* IX (2) (Ins.) 1824, 434.—Papilio,
- hersilia** Ostrea, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 327. [1793.
- hersilia** Panopaea, A. d'Orbigny, *Prodr. Paléont.* II [Nov.] 1850, 13.
- hersilia** Saturnia, J. O. Westwood, *Proc. Zool. Soc. London*, XVII (192) Dec. 17, 1849, 42.
- hercilia** Voluta, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), *Sin. mod. spec. Lag. Veneto*, 1847, 47.
- herta** Hipparchia (Huebner), F. Treitschke, *Schmett. Europa*, X (1) 1834, 39.—Papilio.
- herta** Papilio, J. Huebner, *Europ. Schmett.*, Tab. Papilio, 183 (Fernaldo iudice 1823–33)
- Hertha** F. v. Hagenow, *N. Jahrb. f. Min.* 1840, 664.—Crim. [[*n. et f.*].
- herthus** Blosyrus (Hbst.), C. J. Schoenherr, *Gen. et Sp. Curc.* I (2) 1833, 552.—Curculio, 1797.

- hertha** Melitaea (Quens.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 77.—Papilio, 1791.
- hertit** Scarus, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 215.
- herveyi** Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1818, 215.
- Herynus** A. G. Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825, 395.—Cr. [*n. n.*, Leach *vernac.* 1818].
- herzbergii** Bagrus (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 453.—Silurus, 1794.
- herzbergii** Pimelodus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 203.—Silurus, 1794.
- herzogii** Astarte (Hausm.), F. Krauss, Nova Acta Acad. Caes. XXII (2) 1850, 447.—Cytherea.
- herzogii** Cytherea, Hausmann, Gött. gelehr. Anzeig. 1837, 1459; G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 239.
- herzogii** Lyrodon, Hausmann in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 202.
- Hesiconia** *err. pro* Heliconia, God.; E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 14.
- hesiodus** Papilio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 122.
- hesiodus** Papilio (Fab.), Audinet-S. in Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (15) 1821, 262.—
- Hesion** *err. pro* Herion, Montf.; Scudder, Suppl. List, 1882, 160. [Hesperia, 1793.]
- Hesione** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 109.—Col. [*n. n.*].
- Hesione** Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 315.—Verm.
- hesione** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 12.
- hesione** Coccinella, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 216.
- hesione** Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 283.
- hesione** Mycalesis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 55.—Papilio, 1775.
- hesione** Noctua (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 30.—Phalaena,
- hesione** Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 13. [1782.]
- hesione** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 45.
- hesione** Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 510.—Papilio, Cr.
- hesione** Unicardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 218. [1775.]
- hesopus** Oliganus, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 165.
- hesperaria** Euchera (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 305.—Phalaena
- hesperianus** Mytilus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 127. [hesperia, 1775.]
- hesperica** Acinipe, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (3) Dec. 1838, 69.
- hesperica** Cetonia, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 115. [1849, 65.]
- hesperica** Cicindela, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3)
- hesperica** Leucania, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. VI (84) 1848, 32.
- hespericus** Orthomus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 73.
- hespericus** Pamphagus (Ramb.), H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 28.—Acinipe.
- hesperica** Pimelia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 63 [*n. n.*].
- hesperica** Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 167.
- hespericus** Polyommatus, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (5) Mar. 1840, 270.
- hespericus** Scarites, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 486.
- hespericus** Scaurus, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, VII (2) *post* June 1838, 178.
- hesperica** Tagenia, Rambur in Solier, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838, 29.
- hesperidella** Anadetia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 405.—Tinea, 1796.
- hesperidellus** Ypsolophus (Hueb.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 51.—Tinea, 1796. [Huebner.]
- hesperidis** Ypsolophus, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 541.—Tinea hesperidella,
- hesperidum** Calymmatum, O. G. Costa, Atti R. Ist. Incoragg. Napoli, VI. 1840, 50.
- hesperidum** Calypticus (L.), O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Atteri, 8 (*ante* 1839).—Coccus, 1758.
- hesperidum** Dapria (Rossi), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 309.—Chrysis, 1790. [Chalcis, 1794.]
- hesperidum** Dirrhinus (Rossi), C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 36.—
- hesperidum** Lecanium (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 69.—Coccus, 1758.
- hesperidus** Scardinus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1037 [*n. n.*].
- hesperida** Vespertilio, C. J. Temminck, Mon. Mamm. II. 1840, 211.
- Hesperinus** F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 81.—Dipt.

- hesperina** Chalcosia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 173.
- Hesperiphona** C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 424.—A.
- hesperis** Catagramma, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 479.
- hesperia** Biblis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 154.
- hesperia** Nyctemera (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 178.—Phalaena,
- hesperium** Polyclinum, J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 192. [1779.]
- hesperius** Xantholinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 329.
- Hesperomys** G. R. Waterhouse, Voy. "Beagle," II (Mamm.) 1839, 75.—M.
- Hesperophanes** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 328.—Col. [*sine typo*].
- Hesperophanes** F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 266.—Col.
- Hesperophilus** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24.—Col.
- hesperus** Adolias (Fab.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 291.—Papilio, 1793.
- hesperus** Anthrax, Rossi in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 165.
- hesperus** Archaster, J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 104.
- hesperus** Ateuchus (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 66.—Scarab. 1789.
- hesperus** Attacus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 156.—Phalaena, L.
- hesperus** Chalcosoma, H. Burmeister, Gen. Ins. (7) 1841, no. 2. [1767.]
- hesperus** Dynastes, W. F. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 238.
- hespera** Neptunus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 126 [*n. n.*].
- hesperus** Papilio, J. O. Westwood, Arcana Entom. (12) Mar. 1843, 189.
- hespera** Photinus (L.), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 146.—Lampyrus, 1767.
- hessii** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 40.
- hessii** Nonagriä, Boisduval, Gen. Index Europ. Lépid. 1840, 134.
- hessii** Sisypbus, Illiger in Gory, Mon. gen. Sisiphe, 1833, 11.
- hessii** Tephritis, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 47.
- hesterna** Pholadomya, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VII. 1844, 37.
- Hesthesis** E. Newman, Ann. Nat. Hist. V. Mar. 1840, 17.—Col. [*non Hestesis, apud. Agass.*].
- Hestia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 15.—Lep.
- hestia** Entedon, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 66.—Eulophus, 1839.
- hestia** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 46.
- hestia** Leucosia, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 128 [*n. n.*].
- Hestina** J. O. Westwood in Doubleday and W., Gen. diurn. Lepid. I. 1850, 281.—Lep.
- hesus** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 33.
- Hesycha** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 344.—Col.
- Hesychia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 116.—Lep.
- Hesychiastes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. xi & xiv.—Col.
- Hesyquillia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 708.—Dipt.
- Hetaera** *emend. pro* Haetera, Fab.; Hoffmannsegg, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 106.
- Hetaera** W. F. Erichson in Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 599.—Lep.
- hetaera** Clausilia, Frivaldsky, Zeitschr. f. Malakozool., Jan. 1848, 10.
- hetaera** Triphaena, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 34.
- Hetaerius** W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 666.—Col.
- Hetaerius** *err. pro* Haeterius, Godet; Agassiz, Nom. Zool. (Col.) 1845, 78.
- Hetaerornis** G. R. Gray, Gen. Birds, II. May 1847, 335.—A.
- hetera** Hockeria, F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 351.
- Heteracantha** A. Brullé, H. N. Ins. IV (2) (Col.) *exeunte* 1834, 383.—Col.
- Heteracanthia** J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 347.—Dipt.
- Heteracanthus** C. M. Diesing, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVIII (1) 1836, 310.—Verm.
- heteracantha** Cidaris, A. Gras, Bull. Soc. stat. Isère, IV. 1846 (May 1848), 308.
- heteracantha** Deinacrida, A. White, Zool. Miscell. (Gray) (5) June 1842, 78.
- heteracanthum** Pterobothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 565.
- Heterachthes** E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 9.—Col.
- heteraclitus** Pephredo, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 26 [*n. n.*].
- Heteraëtus** J. J. Kaup, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 39.—A.
- Heterakis** F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 222.—Verm.

- Heterarthron** F. E. Guérin in J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 231.—Col. [*gen. caelebs*].
- Heterarthron** F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 186.—Col.
- Heterarthrum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heterarthron, Guér.
- Heterarthrus** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 94.—Hym.
- Heteraspis** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 413.—Col. [*sine*].
- Heteraspis** E. Blanchard (*ex* Chevr.), Hist. Insect. II. 1845, 186.—Col. [*typo*].
- Heteraulacus** C. M. Diesing, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1848, 574; Syst. Helminth. I.
- Heterelos** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 100.—Cr. [*n. n.*] [1850, 101.—Inf.
- Heterias** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 153.—Ech. [*n. n.*].
- Heteroaëtus** J. J. Kaup, Mus. Senck. III. 1845, 261; Isis (Oken), 1847, 272.—A.
- heterobia** Cecidomyia, H. Loew, Dipterologische Beiträge, IV. 1850, 35.
- Heterobrachia** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 187.—Med.
- heterobranchialis** Carcharhinus, de Blainville, Bull. Sci. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.
- Heterobranchius** I. Geoffroy in Savigny, Egypte, I (1) (Suite Poiss. Nil) 1827, 305.—P.
- Heterocampa** E. Doubleday, Entomologist (4) Feb. 1841, 55.—Lep.
- Heterocarda** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 147.—L. [*n. n.* = Cardita, Brug.].
- Heterocarpella** Bory de St V., Dict. class. H. N. VIII. 1825, 180.—? Inf. *vel* Plantae.
- Heterocentrotus** J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 65.—Ech.
- Heterocentrus** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 64.—Ech. [*n. n.*].
- Heterocephalus** E. Rueppell, Abh. Senckenb. Mus. III (2) 1842, 99.—M.
- Heteroceras** A. d'Orbigny, Cours élém. Paléont. I. 1849, 291; Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 102.—Ceph.
- heterocerus** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 378.
- heterocera** Bryaxis, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (2) Aug. 1844, 119.
- heterocera** Dioctria, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 182.
- heterocerus** Eucnemis, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (2) 1839, 186.
- heterocera** Gonja, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 281.
- heterocerus** Pyrodes, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 139.
- heterocerus** Xylotribus, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 80.
- heterocerus** Xystus, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 351.
- heterocervus** Rusa, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (1842) 914 [*n. n.*].
- heterochaelis** Alpheus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (9) May 1818, 243.
- Heterochaeta** J. O. Westwood, Arcana Entom. (11) Jan. 1843, 162.—Orth. [*typus* Toxodera tenuipes].
- Heterocheilus** C. M. Diesing, Ann. Wiener Mus. II [2] 1839, 229.—Verm.
- Heterocheira** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 199.—Col. [*n. n.*].
- Heterochelus** H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 87.—Col.
- heterochelus** Alciope, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 24.
- heterochelos** Ocyпода, Lamarck, Syst. Anim., Jan. 1801, 150.
- Heterochilus** F. C. H. Creplin in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXXV. 1841, 82.—*emend. pro* Heterocheilus, Dies.
- Heterochira** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heterocheira, Dej.
- heterochirus** Palaemon, A. F. A. Wiegmann, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 149.
- Heterochroa** Boisduval, Suite à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. viii.—Lep.
- Heterochromus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 94.—Hem. [*non binom.*].
- heterochropus** Mimela, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 196.
- heterochrous** Cucullanus, K. A. Rudolphi, Archiv Zool. (Wiedemann) II (2) 1802, 36.
- heterocira** Ascaris, F. C. H. Creplin, N. Obs. de Entozois, 1829, 20.
- Heteroclitia** H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 604.—Col.
- heteroclitus** Cerithium, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 74.
- heteroclitus** Certhia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830, 223.
- heteroclitus** Helix, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 74.
- heteroclitus** Terebralia (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 315.—Cerithium.
- heterocliticus** Spirorbis, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. I. f. 57 [*n. et f.*].
- Heteroclitus** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 53.—A.
- heteroclitia** Acteon (Lask.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 337.—Voluta, Mont,

- heteroclitus** Ancyropus, E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 243.—
Sauroidichnites, 1841.
- heteroclytus** Anomiopsis, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 156.
- heteroclitia** Auricula (Lask.), C. Thorpe, Brit. Mar. conch., Ap. 1844, 146.—Voluta.
- heteroclitia** Calceola, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 306.
- heteroclitum** Cardium, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (35) Sept. 1805, 345.
- heteroclitum** Cerithium, Melleville, Ann. Sci. Géol. II (2) Feb. 1843, 104.
- heteroclitia** Clepsina (L.), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 361.—Hirudo, 1761.
- heteroclitia** Collyrites (Defr.), C. Des Molins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49)
1837, 210.—Nucleolites.
- heteroclitum** Cyclidium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 36.
- heteroclitus** Cyclolithes (Defr.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 374.—Fungia.
- heteroclyta** Cyrtia (Defr.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 95.—
Calceola.
- heteroclytum** Eucranium, L. Reiche, Ann. Soc. Ent. France, XI (1) May 1842, 85 [n. n.].
- heteroclitia** Fungia, Defrance, Dict. Sci. Nat. XVII. 1820, 217.
- heteroclitus** Gammarus, D. Viviani, Phosph. maris, 1805, 9. [Hirudo, 1761.]
- heteroclitia** Glossiphonia (L.), A. Moquin-T., Mon. Hirudin., ed. 2, c. July 1846, 358.—
- heteroclyta** Ichnestoma, Latr.; Gory & Percheron, Mon. Cétoines (2) 1834, 66.
- heteroclitia** Lucina, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 154 [n. et f.].
- heteroclitia** Lucina, A. d'Orbigny in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 460.
- heteroclitia** Nucleolites, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXV. 1825, 214.
- heteroclytus** Orthonyx (Q. & G.), Lafresnaye, Magasin de Zool. (2) I. 1839, pl. 8.—
Certhia h—clites.
- heteroclitia** Ostrea, Defrance in G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 349.
- heteroclitia** Planaria, O. Fabricius, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. II. 1826, 29.
- heteroclitus** Sauroidichnites, E. Hitchcock, Final Rep. Geol. Massach. II. 1841, 478.
- heteroclitum** Solarium, Defrance, Dict. Sci. Nat. LV. 1828, 487.
- heteroclytus** Spirifer (Defr.), L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838)
[1837], 40.—Calceola.
- heteroclitia** Spirifera (Defr.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 72.—
- heteroclitia** Terebratula, Defrance, Dict. Sci. Nat. LIII. 1828, 156. [Calceola.]
- heteroclitum** Tetrabothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 600.
- heteroclytus** Trilobites, J. Barrande, Not. préL. Silur. 1846, 47.
- heteroclitia** Turbinella, J. P. S. de Grateloup; Atlas to Conch. foss. tert. Adour, 1840-46
[vero propius 1847], Turbinelles, pl. ii.
- heteroclitus** Turbo, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Turbo), pl. v (1847-8) [text. 1873 est].
- heteroclytum** Unicardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 367.—
Lucina, 1845.
- heteroclitia** Voluta, G. Montagu, Test. Brit. Suppl. 1808, 169.
- heteroclitia** Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (97) Ap. 1811, 75.
- Heterocoenia** Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Dec. 1848, 308.—Cor.
- heteroconus** Spongolithis, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 206.
- heterocostalis** Cupulocrinus (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
23.—Scyphocrinus.
- heterocostalis** Scyphocrinus, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 85.
- Heterocrates** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 62.—Hem.
- Heterocrepidius** F. E. Guérin, Voy. "Favorite" (Mag. Zool.) 1838, 24.—Col.
- Heterocrinites** G. Troost, Proc. Amer. Assoc. II. 1850, 60.—Crin.
- Heterocrinus** J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 278.—Ech.
- Heterocyathus** Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. June 1848, 323.—Cor.
- Heterodactyla** Hemprich & C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834),
J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 25.—R. [266.—Cor.]
- Heterodactylus** F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. July 1841, 213.—Col.
- heterodactylus** Erinaceus, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1841 (1842), 227.
- heterodactylus** Heterocrinus, J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 279.
- heterodactylus** Limulus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. IV (1802), 89.
- heterodactyla** Melolontha, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 191.

- heterodactyla** Mutzia, Agassiz in C. Vogt, Arch. f. Anat. 1841, 36.
- heterodactylus** Pterophorus (Vill.), G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 487.—Phalaena, L. 1758.
- [**heterodactylus** Tachypleus] (Latr.), W. E. Leach, Dict. Sci. Nat. XIV. 1819, 538 [Limulus].
- heterodactylus** Thenaropus, A. T. King, Amer. J. Sci. XLVIII (2) Ap. 1845, 343.
- heterodera** Sagra, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 50.
- Heteroderes** P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 155.—Col.
- Heteroderma** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 17 & 68.—R.
- heteroderma** Tetragonolepis, L. Agassiz, Jahrb. f. Min. 1832, 147.
- Heterodes** T. de Charpentier, Orthopt. (3) 1841, tab. 17; (8) 1843, tab. 45.
- Heterodiphyes** R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèph. 1843, 448.—Acal.
- Heterodisca** J. Fleming, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) III (1) 1818, 314.—Verm.
- Heterodon** P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 32.—R.
- Heterodon** H. D. de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, IX. 1817, 151 & 175.—M.
- Heterodon** Lund, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. 1838, 11.—M.
- Heterodon** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 150.—L. [*n. n.*].
- heterodon** Atelecyclus, W. E. Leach, Malac. podophth. Brit., text to pl. ii (6) Nov. 1815.
- heterodon** Carcharhinus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.
- heterodon** Carcharias, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 72 (1835).
- heterodon** Carcharodon, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 258 (1843).
- heterodon** Clinus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XI. 1836, 394.
- heterodon** Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VII (1803), 153.
- heterodon** Coluber, R. Harlan, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Feb. 1827, 357.
- heterodon** Coluber (Natrix), Daudin; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 124.
- heterodon** Corax, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 3.
- heterodon** Haemulon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 235.
- heterodon** Heterodon (Merr.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 530.—Coluber (Natrix).
- heterodon** Odontacanthus, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 115 (1845).
- heterodon** Odontacanthus, L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 408.
- heterodon** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. III (4) 1829, 428.
- Heterodonta** P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 92.—Lep.
- Heterodontus** H. M. D. de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.—P.
- heterodoxa** Caliscelis, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 253.
- heterodoxus** Michthisoma, J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 30.
- Heterodromia** S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (6) Dec. 1846, 127.—Col.
- Heterofusus** J. Fleming, Mem. Werner. Soc. IV (2) 1823, 500.—G.
- Heterogamia** H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 488.—Orth.
- Heterogamus** C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 120.—Hym.
- Heterogaster** P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 37.—Hem.
- Heterogaster** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 332.—Col. [*n. n.*].
- Heterogaster** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 334.—Dipt.
- heterogaster** Aleiodes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 96.
- heterogaster** Eripos, Guérin in C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 542.
- heterogena** Lasioskola, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 58.
- heterogenes** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 264.
- heterogeneous** Ammonites, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 163 [*n. et f.*].
- heterogeneous** Atrachelus, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 374.
- Heterognatha** H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 470.—Ar.
- Heterognathodon** P. Bleeker, Journ. Indian Arch. II (9) Sept. 1848, 636.—P.
- Heterogomphus** H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 224.—Col.
- heterogona** Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.—Oct. 1814, 442.
- heterogrammus** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 382.
- heterogrammus** Bulimulus (Moric.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 64.—
- heterogramma** Clythra, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 103. [Helix.
- heterogramma** Helix, S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VII (2) 1836, 437.
- heterogrammus** Scarites, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 8.

- heterographus** Philopterus, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 293.
Heterograpsus H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. I) 1846, 18.—Cr.
Heterogynis Rambur, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 584.—Lep.
Heterogynis Rambur in Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe, 1845, 66.—Lep.
heterogyra Berenicea, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Oct. 1850, 286.
heterogyrus Ctenacanthus, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 490 [*n. n.*]; Poiss. Foss. III., 177 (1843) [*n. n.*].
heterogyra Meandrina, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 281.
heterogyrus Onchus, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 117 (1845).
heterogyrus Onchus, L. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 409.
Heterohelix C. G. Ehrenberg, 1843; *teste* Brady, Voy. "Chall." (Foram.) 1884, 375, *sed non comp.*—Prot.
Heterohylea Schweigger, Handb. 1820 [398], *sic* Scudder *sed* H—hyla *et divis. non gen.*
Heterohyus Gervais, 1848–52; *teste* Palmer, *post* 1850 *est.*
heteroiira *v.* **heteroura**.
Heterolepis C. G. Nees *v.* E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 271.—Hym.
Heterolepis L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 17 & 67.—R. (*typus* Anolis pulchellus, D. & B.).
heterolepis Cnemidophorus, J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 160.
heterolepis Steirolepis (Wieg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 72.—Tropidurus.
heterolepis Tropidurus, A. F. A. Wiegmann in F. J. F. Meyen, Reise Erde, I. 1834, 206 [*n. n.*].
heterolepis Tropidurus, A. F. A. Wiegmann, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 225.
heteroloba Engraulis, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (11) 1837, 79.
heterolobus Lobocephalus, Diesing, Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1837 (1838), 189
heteroloba Spongia, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 170. [[*n. n.*].
heteromalla Cicindela, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 11.
Heteromeles Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 772.—R.
heteromerus Synercticus, E. Newman, Entomologist (25) Oct. [*i.e.* Nov.] 1842, 403.
Heterometopia J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 298.—Dipt.
Heterometros Hemprich & Ehrenberg, Ges. Nat. Fr. Berlin, Verh. I (6) 1829, 351.—Ar.
Heterometrus C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Arach. 1831 (pls. 1828), sign. *a.*—Ar.
heterometra Ammonites, de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 150.
Heteromita F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 297.—Inf.
Heteromorpha J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
Heteromorpha W. Kirby, Trans. Linn. Soc. (London) XIV (1) 1823, 109.—Col. [*Pseudomorpha*, p. 98].
Heteromorpha B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (June), 448.—A.
heteromorpha Amorphospongia (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 289.—Scyphia.
heteromorphus Ceratodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 136 (1838).
heteromorphum Distomum, Creplin in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXIX. 1837, 317; Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 147 [*n. n.*].
heteromorpha Helops, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 351.
heteromorpha Lamia, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 505.
heteromorpha Otodus, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 7.
heteromorpha Oxyrrhina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 100.
heteromorphus Psammodus, L. Agassiz in F. A. Alberti, Beitr. Bunter, 1834, 90.
heteromorphus Scaphodus, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 204 [*n. n.*].
heteromorpha Scyphia, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 74.
Heteromyia T. Say, Amer. Entom. II. 1825, pl. xxxv.—Dipt.
Heteromys Desmarest, N. Dict. H. N. XIV. 1817, 181.—M. [1804, *Auctt., non comp.*].
Heteromyza C. F. Fallen, Heteromyzides Sveciae, 1820, 1.—Dipt.
heteromyzina Scatomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 723.
Heteronema F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 370.—Inf.
heteronema Oceania, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 348.
heteronema Pterostoma, C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (11) Nov. 1814, 132.
Heteronemia G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 19.—Orth.
Heteronereis A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 115.—Verm.

- Heteroneura** C. F. Fallen, Sp. Ent. nov. Dipt. 1810, 7.—Dipt.
Heteroneura Meigen [*non* Fall.], Syst. Besch. Zweifl. Ins. VI. 1830, 127.—Dipt.
heteronevrus Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 424.
heteronevrus Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 157.
heteronevrus Dolichopus, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 432.
heteronevra Laphria, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 186.
heteroneura Limosina, A. H. Haliday, Entom. Mag. III (4) Jan. 1836, 331.
heteronevrus Lophonotus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 244.
heteroneura Miltogramma, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 367.
heteronevra Odontomyia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 190.
heteroneura Tenthredo (Selandria), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11.
Heteronevra J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 587.—Dipt.
Heteronevra L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heteroneura, Fall. 1810; Meig. 1830.
Heteronota E. F. Germar, Revue Entom. (Silbermann) III (5) 1835, 253 [Heteronotus, Lap. 1832].
Heteronota J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 174.—R.
Heteronotus F. L. de Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (1) c. Ap. 1832, 95.—Hem.
Heteronutarsus A. Lefebvre, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 501.—Orth.
Heteronychotarsus H. Burmeister, Arch. f. Naturg. II (2) 1836, 324.—*emend. pro* Heteronutarsus, Lef., *q.v.*
Heteronychus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 152.—Col. [*sine typo*].
Heteronychus H. Burmeister (*ex* Dej. Cat.), Handb. Ent. V. 1847, 90.—Col.
Heteronytarsus *emend. pro* Heteronutarsus, A. Lefebvre, Ann. Soc. Ent. France, IV (4) *post* Feb. 1836, p. cxxviii.
Heteronyx Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 85.—Col.
Heteropalpus L. Buquet, Magasin de Zool. (2) V. 1843, text to pl. 118.—Col.
Heteropelma C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XVI (2) 1849, 119.—Hym.
Heteropeza J. Winnertz, Entom. Zeitung, Stettin, VII (1) Jan. 1846, 13.—Dipt.
Heterophaga Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 199.—Col. [*sine typo*].
Heterophaga H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 341.—Col.
Heterophaga L. Redtenbacher, Fauna Austriaca, 1849, 594.—Col.
Heterophana H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 602.—Col.
Heterophasia E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 186.—A.
Heterophlebia J. O. Westwood, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 35.—Neur.
Heterophthalmus [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 234.—Col.
heterophthalma Aranea, P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tabl.) Mar. 1804, 135.
heterophthalma Aranea, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VII (1804), 280.
heterophthalmus Atfus (Wid.), C. L. Koch, Die Arachniden, XIV (2) Dec. 1846, 50.—Salticus.
heterophthalmus Ballus (Wid.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 68.—Salticus.
heterophthalmus Rhombus, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (12) Dec. 1831, 147.
heterophthalmus Salticus, Wider in Reuss, Abh. Senckenb. Mus. I (3) 1834, 273.
heterophthalmus Sphasus (Latr.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 19.—Aranea.
Heterophyllia F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) III. Feb. 1849, 126.—Cor.
Heterophyllia A. d'Orbigny, Note Polyp. foss., Oct. 1849, 8.—Cor. [*non* M'Coy].
Heterophyllus F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. Artic. II. 1840, 225.—Col.
Heterophyllus *emend. pro* Heterophyllus, Klug; J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 155.—
heterophyllus Ammonites, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1820, 119. [Col.
heterophyllus Globites (Sow.), W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 148.—Ammonites.
heterophyllus Nautilus, F. v. Hauer, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 3.
heterophylla Orbulita (Sow.), J. Fleming, Hist. Nat. Anim. 1828, 249.—Ammonites.
Heterophylus F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 108 & 179.—Col.
heteropleurum Anenchelum, J. L. R. Agassiz, N. Jahrb. f. Min. 1834, 302; Poiss. Foss., Feuilleton, 138 (1841); V (1), 73 (1844).

- heteropleura** Cidaris, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 10; Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 333.
- heteropleurum** Dibothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 594.
- heteropleura** Goniomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 24.
- heteropleurus** Myliobates, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 323 (1843).
- heteropleura** Pholadomya (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- Heteroplia** H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 233.—Col. [233.—Goniomya.
- Heteroplia** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte*
- Heteropneustes** J. Mueller, Abh. K. pr. Ak. Wiss. 1841, 229.—P. [1851], 182.—Col.
- Heteropoda** P. A. Latreille, N. Dict. H. N. XXIV. 1804, Tab. 135.—Ar. [Agass., *sed fam.*
- Heteropoda** T. Nuttall, Man. Orn. II. 1834, 135.—A. [*non gen.*].
- Heteropoda** C. L. Bonaparte, List Birds Europ. Amer. 1838, 49.—A.
- heteropoda** Nereis, Chamisso & Eysenhardt, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 349.
- heteropoda** Nomia, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 349; & ed. London, 1825 (App.), 81.
- heteropoda** Phasma, M. Houttyn in Stoll, Spoken, Index Phasm. ([1813]), 77.
- Heteropogon** H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 488.—Dipt. [*typus* Dasypogon manicatus].
- heteropogon** Mellisuga (Boiss.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 112.—Ornismya.
- heteropogon** Ornismya, Boissonneau, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 355.
- heteropogon** Ramphomicron (Boiss.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 79.—
- Heteropora** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 381.—Cor. [Ornismya.
- Heteropora** Hemprich & E. in Ehrenberg, Abh. ph.-kl. Ak. Wiss. Berlin, 1832 [1834], 332.—Cor.
- heteropora** Alveolites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 14.
- heteropora** Aptychus, Voltz, N. Jahrb. f. Min. 1837, 436.
- heteropora** Boletia, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 363.
- heteropora** Ceriopora, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 184. [1844], 402.
- heteroporum** Distoma, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov.
- heteropora** Echinometra, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 372.
- heteropora** Gorgonia, Lamarck, An. s. vert. II. Mar. 1816, 321.
- heteropora** Gorgonia, Lamarck, Mém. Mus. H. N. (Paris) II [2] Mar. 1816, 162.
- heteropora** Nonionina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1847, 485.
- heteropora** Plexaura (Lam.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 429.—Gorgonia.
- heteropora** Pustulopora, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 22.
- heteropora** Scyphia, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 7.
- heteroproctus** Homalopterus, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 672.
- Heterops** E. Blanchard, Ann. Soc. Ent. France, XI. 1842, 51.—Col.
- Heterops** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84.—A. [*n. n.*].
- Heteropsammia** Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Aug. 1848, 89.—Cor.
- Heteropsis** Boisduval in J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 323.—Lep.
- Heteroptera** Rafinesque, Specchio Sci. II (11) Nov. 1814, 154; Analyse, 1815, 141.—Pter. [*gen. cael.*].
- Heteroptera** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 570.—Dipt.
- Heteropteron** A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846, 472.—
- Heteropterus** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 271.—Lep. [Hym.
- heteropterus** Amictus, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 176.
- heteroptera** Avicula, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 148.
- heteroptera** Babia, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 430.
- heteropterus** Bibio, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1823, 77.
- heteropterus** Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 375.
- heteroptera** Callianira, Chamisso & Eysenhardt, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 362.
- heteroptera** Empis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 276.
- heteropterus** Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 211.
- heteroptera** Hapalia (Cham.), J. F. Eschscholtz, Isis (Oken), 1825, 742.—Callianira.
- heteroptera** Hypoderma, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 181.
- heteroptera** Mallophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 206.

- heteroptera** Mantis (Mantis), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 78.
- heteroptera** Plecia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 149.
- heteropterus** Psilogaster, Th. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 418.
- heteropterus** Telenomus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 271.
- heteroptera** Thlipsomyza, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 392.
- heteroptera** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 212.
- Heteropteryx** G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 32.—Orth.
- Heteropus** Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 230.—Orth.
- Heteropus** L. J. Fitzinger, N. Class. Rept. 1826, 23.—R.
- Heteropus** Jourdan, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 522.—M.
- Heteropus** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 337.—Hem.
- Heteropus** E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (2) 1839, 206.—Col.
- Heteropus** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. art. (Coléopt.) II. 1840, 221.—Col.
- Heteropus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (*post* Feb.), 127.—A.
- Heteropus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 1.—Col.
- Heteropus** G. Newport, Proc. Linn. Soc. London (42) Ap. 1850, 71.—Ar.
- heteropus** Coreus, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 269.
- heteropus** Coreus, P. A. Latreille in Cailliaud, Voy. Méroé, IV. 1827, 287.
- heteropus** Octopus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 28.
- heteropygia** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Oiseaux-Mouches (4–9) *inter* May & Nov. [1829, 72.]
- heteropygus** Goniopygus, L. Agassiz, Mon. Ech. I. 1838, 23.
- Heterorhina** J. O. Westwood, Arcana Entom. (9) Sept. 1842, 132.—Col.
- Heterorhynchus** de Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 293.—A.
- Heterorhynchus** de Lafresnaye, Magasin de Zool. (2) I. 1839, pl. 10.—A.
- heterorhynchus** Vestitaria, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 269.
- Heterornis** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (*post* 7 Ap.), 27.—A.
- Heterorrhina** J. O. Westwood, Arcana Ent. I. 1842, 132.—Col.
- Heterorrhina** H. Schaum, Tr. Entom. Soc. Lond. V (3) Jan. 1848, 64.—Col.
- Heterosaurus** J. Cornuel, Bull. Soc. géol. France (sér.) VII. 1850, 703.—R.
- Heteroscelis** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thier. 1827, 416.—Hem. [*non* 1825,
- Heteroscelis** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 18.—Col. [*vernac.*].
- Heteroscelis** Buquet in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 25.—Col.
- Heteroscelis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oteroscelis, Sol.
- heteroscelis** Calyptoproctus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 273.
- Heteroschoinus** C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 92.—Col. [*non* H—schoenus, *apud* Marschall].
- heterosolen** Chaetetes, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 181.
- Heterosoma** H. R. Schaum, Ann. Soc. Ent. France (2) II (4) Ap. 1845, 426; Verz. Lam. Melit. 1848, 56.—Col.
- Heterosomus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Uterosomus, Sch.
- Heterospilus** A. H. Haliday, Ent. Mag. IV (1) July 1836, 46.—Hym.
- Heterostegina** A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 305.—Rh.
- Heterosternus** H. Dupont, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 10.—Col.
- heterostictica** Zephronia, G. Newport, Ann. Mag. N. H. XIII. Ap. 1844, 265.
- heterostictum** Agrion, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 820.
- heterostigma** Cytherina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 56.
- heterostigma** Rhinocypha, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 236.
- Heterostoma** F. De Filippi, Bibl. Ital. LXXXVII. 1837, 338.—Verm.
- Heterostoma** J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süsw. Gast. (7) 1843, 177.—G.
- Heterostoma** G. Newport, Proc. Linn. Soc. London (20) May 1844, 193.—Myr.
- heterostoma** Coscinopora (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 283.—
- heterostomum** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 381. [Siphonia.
- heterostoma** Siphonia, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 171.
- Heterostomis** T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 554.—Col.
- Heterostomum** C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 303.—Verm.

- heterostrophia** Clausilia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 87.
heterostrophia Heterodisca (Mont.), J. Fleming, Edinburgh Phil. Journ. XII (24) Ap.
heterostrophia Jaminia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 91. [1825, 247.—Serpula.
heterostrophia Lymnaea, T. Say in Nicholson's Encyclop., ed. 3, IV (Conch.) 1819,
 sign. B 7. [[n. n.]]
heterostrophia Paludina, J. P. Kirtland, 2 Ann. Rep. Geol. Surv. Ohio, 1838, 175 & 200
heterostrophia Paludina, J. P. Kirtland, Amer. J. Sci. XXXV (2) Jan. 1839, 269.
heterostrophia Serpula, G. Montagu, Test. Brit. II. 1803, 503.
heterostrophus Spirorbis (Mont.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 67.—Serpula.
heterostrophia Terebra, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. IX. Sept. 1842, 540 [n. n.].
heterostrophia Vertigo, W. Turton (*ex* Leach MS), Man. L. & F. W. Shells, Nov. 1831, 105.
Heterostylum J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1847 (2) 1848, 195.—Dipt.
Heterotarsus P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 26.—Col.
Heteroteuthis J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. I. (Ceph.) 1849, 90.—Ceph.
Heterotherium G. Fischer de W., Progr. Soc. Imp. Sci. Moscou, 1822, Sur deux anim.
 foss. Russie, 1822, 7.—M. [*gen. caelebs*].
Heterotherium de Blainville, C. R. Acad. Sci. (Paris) VII. 1838, 417.—M.
Heterothops J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23.—Col.
Heterothrops *err. pro* Heterothrops, Steph., *q.v.*
Heterotis C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. Ak. Wiss. Berlin, 1834 (1836), 532.—P.
Heterotoma A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 420.—Hem.
Heterotoma Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 392.—Thys.
Heterotomus J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Hem. [n. n.].
Heterotomus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 165.—Hem. [*non binom.*].
heterotomus Ooctonus, A. Foerster, Linnaea Entom. II. July 1847, 201.
Heterotricha H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz), Sept. 1850, 33.—Dipt.
heterotrichus Bulimus (Moric.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 51.—Helix.
heterotricha Helix, S. Moricand, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VII (2) 1836, 430.
Heterotriton J. E. Gray, Cat. Amphib. Coll. B. M. (2) 1850, 33.—R.
Heterotropis L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 17 & 71.—R.
Heteroura C. T. v. Siebold, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 116.—Verm.
Heterura C. T. v. Siebold, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 66, *emend. pro* Heteroura =
Heterura B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84.—A. [n. n.]. [Hedurus?].
heteroiira *err. pro* heteroura, Ascaris, Creplin, N. Obs. Entozois, 1829, 20.
heteroura Ascaris, Mehlis, Isis (Oken), 1831, 90 [*teste* S. & H.].
heterurus Bagrus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846, 151.
heterurus Clupea, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (5) Sept. 1818, 355.
heterurus Exocetus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 58.
heterura Gallinago, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, IV (37) Ap. 1836, 8.
heterurus Glossodon, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (5) Sept. 1818, 354.
heterurus Hyodon, C. S. Rafinesque, Western Review, II (3) Ap. 1820, 174; Ichth.
 Ohiensis, [Dec.] 1820, 42.
heterurus Leuciscus, J. L. R. Agassiz, Jahrb. f. Min. 1832, 132; Poiss. Foss., Feuilleton,
 37 (1835); V (2), 27 (1839).
heterurus Ophis, G. L. Duvernoy, Ann. Sci. Nat. XXX (117) Sept. 1833, 9 & 31.
heterurus Pachycormus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 118 (1839); II (2),
Heterusia J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 18.—Lep. [113 (1844).
Heterusia L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eterusia, Hope.
Heteruemis Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 348.—Col. [n. n.].
Hetoemis S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 54.—Col.
Hetriga *err. Agassiz pro* Hefriga, Muenst. 1839, *q.v.*
Hetrodes G. Fischer de W., Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 318.—Orth.
Hetrodes G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 108.—Orth.
Hetroxys J. O. Westwood, Mag. Nat. Hist. VI. 1833, 495.—Hym.
heudelotii Schizonycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2)
 1850 [*ineunte* 1851], 150.
Heurema L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eurema, Huebn.
Heusimene J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) June 1834, 97.—Lep.

- hewardii** Celestus, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 118.
- Hexabothrium** A. v. Nordmann in Lamarck, H. N. An. s. vert., ed. 2, III. 1840, 600.—
- Hexabbranchus** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. h.—Nud. [Verm.
- Hexabbranchus** Schultze, Isis (Oken), 1836, 757.—P. [1850, 111.
- hexacaetus** Anchomenus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3)
- Hexacantha** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 264.—Dipt.
- Hexacanthus** A. v. Nordmann, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (21) Feb. 1838, 332.—P. [Aranea, 1781.
- hexacantha** Acrosoma (Fab.), C. W. Hahn, Die Arachniden, II (2) May 1834, 17.—
- hexacanthus** Ancistrotus, Kollar in C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 14.
- hexacanthus** Ancistrotus, C. L. Koch, Die Arachniden, VII (2) *post* July 1839, 48.
- hexacanthus** Centrarchus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 459.
- hexacanthus** Dipterodon, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 166.
- exacanthus** Echinorhynchus, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 536.
- hexacantha** Epeira (Fab.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 66.—Aranea, 1781.
- hexacantha** Formica, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 260.
- hexacantha** Gasteracantha (Fab.), C. L. Koch, Die Arachniden, IV (2) Oct. 1837, 31.—Aranea, 1781.
- hexacantha** Gasteracantha (Fab.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 1.—
- hexacantha** Lamia, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 94 [*n. n.*].
- hexacantha** Plectana (Fab.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 153.—Aranea, 1781.
- Hexacentrus** J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 145.—Orth.
- hexacicinnus** Macropteronotus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 84.
- hexacornis** Acanthocottus (Rich.), C. F. Girard, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1850), 186.—Cottus.
- hexacornis** Cottus, J. Richardson in Franklin, Journey Polar Sea 1819–22, 1823, 726.
- Hexacotyla** Delaroche, 1811; *sic* Agassiz *sed non comp.*
- Hexacotyla** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 570.—Verm.
- Hexacrinites** T. & T. Austin, Mon. Crin. (2) 1843, 19.—Crin.
- Hexacrinus** T. & T. Austin, Monogr. Crinoids (3) 1844, 48.—Crin.
- hexactes** Pecten, ? Péron in Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 178.
- hexactinia** Ophiura, J. V. F. Lamouroux, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.–Oct. 1814, 474.
- hexacyclus** Planulina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1843, 257.
- hexadactyla** Alucita, J. Huebner, Europ. Schmett., Tq̄b. Alucita, 2 (Fernaldo judice 1804) [*n. et f.*].
- hexadactyla** Alucita, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Alucita, 6 (Fernaldo judice 1804–18) [*n. et f.*].
- hexadactyla** Alucitina (L.), P. C. Zeller, Isis (Oken), 1841, 867 [= 869].—Alucita, 1758.
- hexadactyla** Euchiradia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 431.—Phalaena,
- hexadactyla** Gryllotalpa, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 119. [1758.
- hexadactylus** Orneodes (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 418.—Pterophorus, 1775.
- hexadactyla** Rana, R. P. Lesson in C. Bélanger, Voy. Indes-Orient. (5) Sept. 1832, 331.
- hexadactyla** Ripidophora, J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2 [*n. n.*].
- hexadactylus** Silurus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 58.
- hexadon** Bylgia, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (2) 1839, 56.
- hexagonalis** Calamopora, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 341 [*n. n.*]; *ibid.* V (1) 1842, 1.
- hexagonalis** Cellepora, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 102.
- hexagonalis** Discopora (Goldf.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 254.—Cellepora. [Cellepora.
- hexagonalis** Discopora (Muenst.), A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 69.—
- hexagonalis** Fungia, H. M. Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. Feb. 1848, 89.
- hexagonalis** Marginaria (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 328.—Cellepora.

- hexagonalis** Membranipora (Reuss), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. [Nov.] 1850, 261.—Discopora.
- hexagonalis** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 293, Dec. 1845.
- hexagonalis** Sarcinula, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Dec. 1848, 315.
- hexagonatus** Echinites, E. F. Schlotheim, Tasch. Min. 1813, 110.
- hexagonatus** Holocentrus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 323.
- hexagonatus** Madrepores, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 360.
- hexagonata** Perca, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 189.
- hexagonatus** Serranus (Bl.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 330.—Holocentrus.
- Hexagonia** W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 563.—Col.
- hexagonolepis** Barbus, J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 270.
- hexagona** Astrea, de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 340.
- hexagona** Astrea (Goldf.), J. Steininger, Bemerck. Verst. Eifel, 1831, 19.—Cyathophyllum.
- hexagona** Callianira (Mod.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 28.—Beroe, 1791.
- hexagonus** Caryocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 60 [n. n.].
- hexagona** Cellepora, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1839, 276.
- hexagona** Crania, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1819, 23.
- hexagona** Cryptobatis, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 378.
- hexagonum** Cyathophyllum, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 61.
- hexagonum** Cyathophyllum, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, I. 1833, 113.
- hexagonum** Cyathophyllum, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1838 (5) 1838, 541.
- hexagona** Dichelonycha (Germ.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 226.—Melolontha.
- hexagona** Discopora, A. E. Reuss, Geogn. Skizz. Boehmen, II. 1844, 173.
- hexagonus** Eugeniocrinus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 4.
- hexagona** Favastrea (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 107.—
- hexagonus** Fusus, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 76. [Cyathophyllum.
- hexagonus** Fusus (Murex), J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxvi.
- hexagona** Glauconome, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 101.
- hexagona** Goniolina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 41.
- hexagonus** Hybodus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 141.
- hexagonus** Ixodes, W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 397.
- hexagona** Janira (Br.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 133.—Beroe, 1789.
- hexagonus** Lutjanus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 180.
- hexagona** Marginaria (Hag.), F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (1) 1840, 13.—Cellepora.
- hexagona** Melolontha, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 124.
- hexagonus** Microdon, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 16 (1833); II (2), 206 (1844).
- hexagona** Monticularia (Schl.), J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 20.—Madrepores, h—atus.
- hexagonus** Murex, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 169.
- hexagona** Muricea, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 297.
- hexagona** Mutilla, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 295.
- hexagonus** Myripristis (Lac.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 171.—Lutjanus.
- hexagonus** Nautilus, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 55.
- hexagona** Pleurotoma, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (12) Ap. 1834, 139.
- hexagonum** Pleurotoma, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 258.
- hexagonus** Plicatocrinus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 89.
- hexagona** Salpa, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. VI (21) Sept. 1825, 39.
- hexagona** Scalaria, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 29.
- hexagona** Serpula, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers. I. 1801, 176.
- hexagona** Serpula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 100.
- hexagonus** Siderolithes, E. Eichwald, Zool. Spec. II. 1830, 25.
- hexagonus** Siderolithus (Eich.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1142.—Siderolithes.
- hexagonus** Sparus (Lac.), G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 443.—Lutjanus.
- hexagonus** Stello, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 32.
- hexagonus** Stromateus, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 322.

- hexagonus** Tiphle, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 18.
- hexagonus** Trochus, R. A. Philippi in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Trochus (98) 1850, 130.
- hexagonus** Vermetus, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 477 [= 475].
- hexagona** Vincularia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 396.—Glaucanome.
- Hexagrammon** *id ac* H—grammus, Til. 1810; P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 194.
- Hexagrammus** W. G. Tilesius, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II. 1810, 335.—P.
- hexagrammus** Cleonus, Fähræus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 26.
- hexagrammus** Erotylus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 430.
- hexagrammus** Labrax, P. S. Pallas, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II. 1810, 395.
- hexagrammus** Stichæus, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1845), 136.
- hexahonotus** Coluber, T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 921.
- Hexalla** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- hexalopha** Exema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 860.
- Hexamera** P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1826 (1827), 24.—Dipt.
- Hexamita** F. Dujardin, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) X. July 1838, 20.—Inf.
- hexamorphus** Monoculites, G. Perry, Arcana, 1810, sign. A 7.
- Hexanchus** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 14.—P.
- Hexancus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hexanchus, Raf.
- Hexanemus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxxv (June 1850).—A. [*n. et f.*].
- hexanema** Favonia, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 328.
- hexanema** Lymnorea (P. & L.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 115.—Favonia.
- hexanema** Orythia (Pér.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 503.—Favonia.
- hexanemus** Polynemus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 389.
- hexaodon** Callidina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1848, 380.
- hexaphylla** Geryonia, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 329.
- hexaphylla** Orythia (Forsk.), G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 111.—? Geryonia,
- hexaphyllia** Cryptocoenia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 33. [P. & L.
- Hexaphyllum** G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. I. 1832, 536.—Col.
- Hexaphyllus** Megerle in Dahl, Col. und Lepid. 1823, 63.—Col.
- Hexaphyllus** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon, II (2) 1839, 119.—Col.
- Hexaplex** G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 8.—G.
- hexapoda** Hydrachna, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 226.
- hexapoda** Xantho, Dutrochet, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1819 (Oct.), 155.
- hexapodia** Loligo, Froriep, Das Thierreich, 1806, 39.
- Hexaporites** C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 106.—Cor.
- hexaporus** Clypeaster (Gm.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 286.—Echinus, 1790.
- hexaporus** Echinanthus, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. I. 1820, 171.
- hexapora** Mellita (L.), L. Agassiz, Mon. Ech. II. 1841, 41.—Echinus, Gm. 1790.
- hexapora** Rotula, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 85.
- hexapora** Scutella (L.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 200.—Echinus, Gm.
- Hexaprotodon** Falconer & Cautley, Asiat. Researches, XIX (1) 1838, 51.—M. [1790.
- hexapteraria** Lobophora, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet C [Nov. 1849], 18.
- hexapterata** Acidalia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 439.—Geometra, 1775.
- hexapterata** Amathia (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1831, 488.—Geometra, 1775. [D. & S. 1775.
- hexapterata** Lobophora (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Phalaena,
- hexapterata** Phalaena (Geometra), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 261.
- hexapterata** Trichopteryx (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 323.—
- hexapterus** Ammodytes, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 226. [Geometra, 1775.
- hexapterus** Dilobopterus (Burm.), V. Signoret, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. May 1850, 288.—Tettigonia.
- hexaptera** Tettigonia, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 118.
- hexapterygus** Glaucus, G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (36) Dec. 1805, 430.
- Hexapus** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1835), 35.—Cr.
- hexapus** Acarus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 203.

- hexapus** Porcellana (Herbst), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 233.—Cancer.
- Hexarabodus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (4) 1847, 445.—Hem. [*non binom.*].
- Hexarhabdus** *emend. pro* Hexarabodus, C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (4) 1848, 509 [*non binom.*].
- Hexarthrius** F. W. Hope, Proc. Linn. Soc. London (14) Mar. 1842, 127; Ann. Mag. Nat. Hist. XVI (104) Sept. 1845, 208.—Col.
- Hexarthrius** Burmeister in F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 4 & 30.—Col.
- Hexastephanus** J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 11.—Cor.
- hexastichus** Barbus, J. McClelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 269.
- hexastichus** Cleonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 25.
- hexastichus** Corysopus, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 586 [*n. n.*]; Curc. disp. meth. 1826, 304.
- hexasticha** Glomeris, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 197.
- hexasticus** Corysopus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 262.
- hexastigma** Chrysobothris, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 78.
- hexastigma** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 556.
- hexastigma** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 476.
- Hexastoma** C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 38 & 451.—Verm.
- hexastoma** Chrysaora, Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIV (83) Jan. 1810, 366.
- hexastoma** Cyanea (Pér.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 521.—Chrysaora.
- Hexatarostinus** T. Hawkins, Book Great Sea Dragons, 1840, 24.—R.
- Hexathiridium** H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 144.—Verm.
- hexathyra** Dictyochoa, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1844, 80.
- Hexathyridia** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 151.—Verm.
- Hexatoma** P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. IV. 1809, 260.—Dipt.
- Hexatoma** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Ins. II. 1820, 83.—Dipt.
- Hexatoma** F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 9.—Hem.
- hexatomus** Cothonaspis, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 357.
- hexazona** Lobotes, P. Bleeker, Nat. Tijd. Ned. Indie, I (1) 1850, 9.
- Hexeterus** C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 34.—Coel.
- hexicarinata** Serpula, F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 169.
- hexodon** Acridium (Tetrix), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., 1807, 231. [Zool. (Ins.) 1842, 168.
- hexodon** Anostoma, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 231. [Zool. (Ins.) 1842, 168.
- hexodon** Dextex, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 301.
- hexodon** Pupa, C. B. Adams, Contr. to conch. (3) Oct. 1849, 37.
- Hexona** A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 103.—Cr.
- hexophthalma** Bdella, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 156.—Scirus, 1841.
- hexophthalmus** Lygaeus, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. IV. 1822, 5.—Cimex, 1784.
- hexophthalma** Percis, C. G. Ehrenberg in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 271.
- hexophthalmus** Scirus, F. L. P. Gervais, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XV. Jan. 1841, 7.
- hexophthalma** Solea, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (12) Dec. 1831, 147.
- hexops** Mygale (Cteniza), A. White, Proc. Zool. Soc. London, XVII (190) Dec. 11, 1849, 3.
- hexopus** Oliganus, C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXIX. Aug. 1819, 153 [*n. n.*].
- Hexostoma** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 151.—Verm. [*n. n.* = Polystoma, Roche].
- Hexuropteris** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 22.—Lep.
- heyana** Lissodema, J. Curtis, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 187.
- heydenii** Acanthomera, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 555.
- heydenii** Acidota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 190.
- heydeni** Ammophila, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 430.
- heydenii** Ancylochira, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. VIII. 1847, 106.
- heydenii** Anthomyia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 429.
- heydenii** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 490.
- heydenii** Dolichopus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 230.
- heydeni** Exoplectra, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 924.
- heydenii** Lebia, J. Putzeys, Mém. Soc. R. Sci. Liège, II (2) 1846, 384.
- heydenii** Leptinotarsa, Hoepfn.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 397.

- heydenii** Lithocolletis, P. C. Zeller, *Linnaea Entom.* I. Feb. 1846, 247.
heydenii Nebria, Parreyss in Dejean, *Spec. gén. Coléopt. V.* 1831, 576.
heydenii Omalium, O. Heer in Froebel & Heer, *Mitth. theor. Erdkunde*, I. 1834, 76 [*n. n.*].
heydeni Psylla, A. Foerster, *Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V.* 1848, 81.
heydeniella Oecophora, J. E. Fischer v. R., *Abbild. Schmiett.* (18) 1842, 256.
heydenreichii Agrotis, E. F. Germar, *F. Ins. Europ.* (22) 1842, 14.
heyeri Argutor, J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 97 [*n. n.*].
heyeri Corymbites (Sax.), E. F. Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* IV. 1843, 58.—Elater.
heyeri Elachestus, J. T. C. Ratzeburg, *Die Ichneum.* II. 1848, 174.
heyeri Elater, W. Saxesen, *Isis (Oken)*, 1838, 805.
heyerii Platysma, J. Sturm, *Deutschl. Fauna (Insecten) V.* 1824, 86.
heyii Caccabis (Temm.), G. R. Gray, *List Birds Coll. B. M.* III. 1844, 37.—Perdix.
heyii Lerwa (Temm.), G. R. Gray, *List Gen. Birds*, ed. 2, 1841, 79.—Perdix.
heyii Pachyodon, T. Brown, *Ann. Mag. N. H.* XII. Dec. 1843, 393.
heyi Perdix, C. J. Temminck in T. & Laugier, *Pls. color.* (55) Feb. 1825.
heyii Unio, T. Brown, *Ill. Foss. Conch. G. B. I.* [1845–9], 178.—Pachyodon, 1843.
heyseana Gastrochaena, R. A. Philippi, *Palaeontographica*, I (2) Mar. 1847, 57.
heyseana Melania, R. A. Philippi, *Palaeontographica*, I (2) Mar. 1847, 59.
heyseana Terebratula, W. Dunker, *Palaeontographica*, I (3) July 1847, 129.
heyshami Rhagio, J. Curtis, *Brit. Entom.* XV (176) Aug. 1838, no. 705.
heysii Cyrena, W. Dunker, *Stud. Goetting. Ver. bergm. Freunde*, V (2) [1843], 147;
 Norddeutsch. Wälderthon, 1843, 24; *Mon. Norddeutsch. Weald.* 1846, 32.
heywoodi Fusus, T. Brown, *Ill. Foss. Conch. G. B. I.* (15) 1843, 62.
Heza Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), *Hémiptères*, 1843, 374.—Hem.
Hialaeus Denys de Montfort, *Conch. Syst.* II. 1810, 46.—Pter.
hians Alasmodon, Rafinesque, *Cont. Mon. Shells Ohio*, Oct. 1831, 5.
hians Alasmodonta (Val.), D. H. Barnes, *Amer. J. Sci.* XIII (2) ? Jan. 1828, 363.—Unio.
hians Alysia, A. H. Haliday, *Hymenopt. Brit.* (2) 1839, 27.
hians Amblasmodon, Rafinesque, *Cont. Mon. Shells Ohio*, Oct. 1831, 5.
hians Amphidesme, J. De C. Sowerby, *Tr. Geol. Soc. London* [2] V. 1840, expl. pl. xxi.
hians Anthomyza, J. W. Zetterstedt, *Ins. Lapp. descr.* 1838, 698.
hians Arca, L. Reeve, *Conch. Icon.* II.—Arca, no. 62, Mar. 1844.
hians Argonauta, D. Solander, *Catal. Portland Mus.* 1786, 44 & 174.
hians Argonauta, L. W. Dillwyn (*ex Sol.* MS), *Catal. Shells*, 1817, 334.
hians Belone, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* XVIII. 1846, 432.
hians Blaps, G. Fischer de W., *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XVII. 1844 (1) 1844, 78.
hians Cardium, D. Solander, *Catal. Portland Mus.* 1786, 29 [*n. n.*].
hians Cardium, G. Brocchi, *Conch. Subap.* 1814, 508.
hians Cytherea, W. Wood, *Suppl. Index Test.* 1828, 37.—Venus, 1828.
hians Dacnites, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), *Helminthes*, 1845 [Nov. 1844], 270.
hians Dibothrium, C. M. Diesing, *Syst. Helminth.* I. 1850, 588.
hians Distoma, C. A. Rudolphi, *Entoz.* II (1) 1809, 359.
hians Ephydra, T. Say, *J. Acad. Nat. Sci. Philad.* VI. Aug. 1830, 188.
hians Euomphalus, S. Kutorga, *Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P.* 1844 (1844) [1845], 85.
hians Fissurella, Broderip & G. B. Sowerby, I., *Zool. Journ.* IV (15) Jan. 1829, 370.
hians Fistulina, A. Risso, *H. N. Europe*, IV. 1826, 378.
hians Gastrochaena, J. Fleming, *Hist. Brit. Anim.* 1828, 458.
hians Helix, L. Pfeiffer, *Proc. Zool. Soc. London*, XIII (153) Feb. 1846, 130.
hians Holocentrus, G. D. Nardo, *Isis*, XX (6) June 1827, 480 & 486.
hians Lampas, C. F. Schumacher, *Essai Vers test.* 1817, 252.
hians Lima, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, *Moll.* II. 1801, 253.
hians Lima (Gm.), G. P. Deshayes in Bory de St V., *Exp. Morée (Moll.)* 1833, 114.—
 Ostrea, 1790.
hians Lingula, W. Swainson, *Phil. Mag.* LXII (308) Dec. 1823, 403.
hians Lutraria (Pult.), J. Fleming, *Brewster's Edinb. Ency.* VII (1) 1813, 93.—Mactra,
 1799.
hians Mactra, D. Solander, *Catal. Portland Mus.* 1786, 35 & 72 [*n. n.*].
hians Mactra, E. Donovan, *Brit. Shells*, 1803, pl. cxl.

- hians** Mactra, R. A. Philippi, Abb. Conch. II (3) 1846, 71.
hians Myctophum, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1845), 41.
hians Mytilus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 104 [*n. n.*].
hians Oenone (Nees), A. H. Haliday, Hymenopt. Brit. (2) 1839, 4.—Sigalphus.
hians Orthos, L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838) [1837], 64.
hians Orthoceratites, R. Richter, Beitr. Pal. Thüringer Wald. 1848, 26.
hians Panopaea (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 335.—Amphi-
hians Pecten, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 94. [desme.
hians Pholas, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 174 [*n. n.*].
nians (*sic*) Sairis, H. R. Schinz, Nat. Abb. Fische, 1836–8 [1838], 220.
hians Sayris, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 61.
hians Sigalphus, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VII (4) 1816, 253.
hians Solen, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 167 [*n. n.*].
hians Straparolus (Kut.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 120.—
hians Tellina, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 14 [*n. n.*]. [Euomphalus.
hians Terebratula, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 22.
hians Trapezium (L.), J. K. Megerle, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 69.—Pholas,
 Gm. 1790.
hians Unio, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1827), 235.
hians Venus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 57 & 103 [*n. n.*].
hians Venus, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 5 [*n. et f.*].
hians Vitrina, L. Pfeiffer (*ex* Rueppell MS), Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25,
hians Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 151 [*n. n.*]. [1849, 107.
hians Vulsella, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 221.
hiantina Venus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 594.
hiantissima Venerupis, P. Calcara, Mem. Conch. Altavilla, 1841, 20.
hiantula Fissurella, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 14.
hiantula Fissurella, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 38.—Patella, 1828.
hiantula Panopaea (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 47.—Platymya.
hiantula Patella, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 27 [*n. et f.*].
hiantula Platymya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 184.
hiarba Biblis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 824.—Papilio, 1793.
hiarba Eurytela (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840,
 444.—Papilio, 1793.
Hiatella F. M. Daudin in L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. III. 1801, 120.—L.
Hiatella T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, descr. to pl. xvi, 26 [= Myatella, *teste* Herrm.].
 "Hiatella Costa, 1828," *teste* Hermannsen, Ind. gen. Malac. (Suppl. 1852), 63 [*vernac. est*].
Hiatella L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hyatella, Féér.
hiatelloides Lucina, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 87.
hiatelloides Tellina (Corbis) (Bast.), H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 601.—
 Lucina.
hiatelloides Venus, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, Tab. pro V & VI. 1830, pl. 82.
Hiaticula G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 65.—A.
hiaticula Aegialitis (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 558.—Charadrius, 1758.
hiaticula Tringa, A. Wilson, Amer. Ornith. IX. 1814, p. li.
hiaticulae Nirmus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 136.
hiaticulae Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, III. 1844, 347.—Nirmus.
hiaticuloides Charadrius, J. Franklin, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831,
 125.
hiator Ichneumon, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 271.
Hiatula W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (17) — 1831, pl. 78.—G.
hiatula Agaronia (Lam.), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 132.—Oliva.
hiatula Bodianus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 284.
hiatula Labrus, J. P. Bonnaterre [*non* Linn.], Ency. Méth. (Ich.) 1788, 116.
hiatula Macrochisma, W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 356.
hiatula Oliva, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (94) *inter* Jan.—Mar. 1811, 325.
hiatula Trachypterus (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 481.—Labrus, 1766.

- hibberti** Cladodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 200 (1843).
- hibbertii** Cythere, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 166.
- hibbertii** Holoptychius, J. L. R. Agassiz in Egerton, Catal. Foss. Fish, 1837 [*n. n.*].
- hibbertii** Holoptychus, J. L. R. Agassiz in W. Buckland, Geol. & Min. II. 1836, 43.
- hibberti** Megalichthys, J. L. R. Agassiz, Tr. R. Soc. Edinb. XII (1) c. Feb. 1835, 202.
- hibberti** Megalichthys, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 47 (1835); II (2), 90 (1844).
- hibbertii** Rhizodus (Ag.), R. Owen, Odont., Expl. pls. (1845), 12.—Holoptychius.
- hibernalculorum** Aphis, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France, X (3) Nov. 1841, 181.
- hybernalis** Ctenus, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. IV (4) 1844, 393. [181.
- hibernalis** Filistrata, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. IV (2) 1842, 227.
- hybernata** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 209.
- hybernata** Chrysobothris (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–36, 16.—Buprestis.
- Hibernia** P. A. J. Duponchel in Godart, H. N. Lépid. France (Noct.) IV (2) 1829, 106.—Lep.
- Hibernia** *err. pro* Hybernia, Berth.; J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Jan. 1835, 391.
- hibernicensis** Lucina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 131. [391.
- hibernica** Bolina, R. Patterson, Proc. R. Irish Acad. I (14) 1838–9 [1839], 238.
- hibernicus** Brontes, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 270.
- hibernicus** Canis, C. H. Smith, Dogs, II (Nat. Libr. XXVIII) June 1840, 173.
- hibernicum** Cardium, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1815, 187.
- hibernicum** Cardium, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 100.
- hibernica** Celaena, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) July 1829, 17.
- hibernicus** Cerapteryx, J. Curtis, Brit. Entom. X (113) June 1833, no. 451.
- hibernicus** Cervus, *var.* giganteus (?), H. D. Richardson, Facts... Irish Deer, 1846, 46.
- hibernicum** Conocardium (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.), 123 (1840).—Cardium.
- hibernica** Fenestella, F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 10 [*n. n.*].
- hibernica** Fenestrella (M'Coy), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 152.—Flustra, A. H. Hassall, Ann. Nat. Hist. VI. Nov. 1840, 172. [Hemitrypa.
- hibernica** Hemitrypa, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 205.—Fenestella, 1842.
- hibernica** Hippocardia (Sow.), T. Brown, Elem. Foss. Conch. 1843, 97.—Cardium.
- hibernica** Hydropsycha, J. Curtis, Brit. Entom. XIII (150) June 1836, no. 601.
- hibernica** Isocardia, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Isocardia, no. 4, Mar. 1845.
- hibernica** Lepralia, A. H. Hassall, Ann. Mag. N. H. VII. July 1841, 370.—Flustra, 1840.
- hibernicus** Lepus, T. Bell, Hist. Brit. Quad. [? 1837], 341.
- hibernica** Lichas (Portl.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Silurian foss. Ireland, 1846, 51.—Nuttainia.
- hibernicus** Megaceros, R. Owen, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 237.
- hibernica** Mitra, G. Cumberland, Reliq. conserv. 1826, 34.
- hibernicus** Mus, W. Thompson, Proc. Zool. Soc. London, V (54) Dec. 1837, 53.
- hibernica** Nuttainia, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 274.
- hybernicus** Ochthebius, J. Curtis, Brit. Entom. VI (62) Feb. 1829, no. 250.
- hibernicus** Pleurorhynchus (Sow.), J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 210.—Cardium.
- hibernicus** Priapulus, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. XV. Apr. 1845, 272.
- hibernica** Sertularia, G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 128.
- hibernicus** Sorex, L. Jenyns, Ann. Nat. Hist. I (6) Aug. 1838, 423 [= *var.* rusticus].
- Hibernula** J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 494.—Crin.
- hibernus** Cervus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 446.
- hybernus** Larus, [M. Tunstall] (*ex* Ray), Orn. Britt. 1771, 3.
- hiberna** Lobophyllia, T. A. Catullo, Terr. sed. Venete e Descr. Polipai foss. 1847, 30.
- hiberna** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (139) Dec. 1844, 148.
- hibisci** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 202.
- Hibolites** A. A. Berthold in Latreille, Fam. Nat. Thierr. 1827, 579.—? Ceph.
- Hibolithes** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 386.—? Ceph.
- Hibolithus** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 323.—? Ceph.
- hibridum** Cardium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 168.
- Hiella** H. Strauss-D., Mém. Mus. H. N. (Paris) XVIII [1] *extremo* 1829, 51.—Cr.

- hyemalis** Anas, P. S. Pallas [*non* Linn.], Zoographia, II. 1811, 270.
- hiemalis** Anthus, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 329.
- hiemalis** Bittacus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 20.
- hiemalis** Boreus (L.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 433.—Panorpa, 1767.
- hyemalis** Boreus, F. A. Kolenati, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (4) Feb. 1846, 53.
- hiemalis** Bulla, J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II (2) 1839, 180.
- hyemalis** Buteo (Gm.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (2) May 1830, 81.—Falco, 1788.
- hyemalis** Circus (L.), L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 35.—Falco, Gm. 1788.
- hiemalis** Clangula (L.), C. L. Brehm, Isis, 1830, 999.—Anas, 1758.
- hyemalis** Colymbus, C. L. Brehm, Lehrb. Nat. europ. Vögel, II. 1824, 883.
- hiemalis** Corregonus, Jurine, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, III (1) 1825, 200.
- hiemalis** Corvus, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1273 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- hyemalis** Cypraea, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 32 [*n. n.*]. [167.]
- hiemalis** Elaphocera, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 39.
- hiemalis** Eupodes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 19, 1838, tab. 4.
- hyemalis** Hirundo, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 55. [1830, 552.]
- hyemalis** Hylemya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- hiemalis** Kirbya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- hiemalis** Limonia (Meig.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 444.—Trichocera. [268.]
- hiemalis** Micryphantes, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 11.
- hyemalis** Niphaea (L.), J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 106.—Fringilla, 1758.
- hyemalis** Passerina (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 14.—
- Emberiza, L. 1766.
- hiemalis** Pica, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1273 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 178.
- hyemalis** Platygaster, J. Curtis, Brit. Entom. VII (77) May 1830, no. 309.
- hiemalis** Plectrophanes, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1278 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
- hyemalis** Procellaria, C. L. Brehm, Ornith. (1) 1824, 20. [1831, 304.]
- hiemalis** Sciurus, [G. Ord] in Guthrie, Geog. gram. (2 Amer. ed.) II. 1815, 292.
- hyemalis** Scolopax, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845, 257.
- hyemalis** Sparvius, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1273.
- hyemalis** Struthus (L.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 31.—Fringilla, 1758.
- hiemalis** Trichocera (Deg.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 262.—
- Tipula, 1776.
- hiemalis** Troglodytes, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXXIV. 1819, 514.
- hiemalis** Walckenaera, J. Blackwall, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (4) 1841, 632.
- hyemana** Oporinia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 387.—Tortrix.
- hyemana** Tortricodes (Huebner), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845,
- hyemana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 413. [305.—Tortrix.]
- hyemana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort. 42 (Fernaldo iudice 1818–22) [*n. et f.*].
- hyematus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 324, Nov. 1848.
- hyemella** Lemmatophila (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 154.—
- hiemeri** Pentacrinus, C. D. E. König, Icones foss. 1825, 2. [Tortrix hyemana.]
- Hiena** = Hyaena, C. J. Temminck, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) III. Jan. 1820, 50.—M.
- hiera** Hipparchia (Huebner), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 21.—Papilio.
- hiera** Maniola (Ochs.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (4) 1829, 131.—
- Hipparchia. [[*n. et f.*].]
- hiera** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 39 (Fernaldo iudice 1799)
- hiera** Satyrus (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. I
- Hieraetus** J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 120.—A. [(Diurnes) 1834, 286.—Papilio.]
- Hieracaetus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hieracetus, Kaup.
- Hieracidea** H. Strickland, Ann. Mag. N. H. VI. 1841, 416.—*emend. pro* Ieracidea, Gould.
- hieracii** Aphis, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 121.
- hieracii** Lophus (Bouché), T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (1) 1840, 195.—
- hieracei** Aylax, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (4) Feb. 1833, 144. [Cynips, L. 1758.]
- hieracii** Mylabris, M. P. Graells, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Dec. 1849, 621.

- hieracii** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 206.
hieracii Pterophorus, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1841, 827.
hieracii Tephritis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 322.—Musca, 1775.
hieracii Tetanocera (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 39.—Musca, 1775.
hieracium-paniculatum Aphis, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (1) May 1818, 17.
hieracium-venosum Aphis, C. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. I (5) Sept. 1817, 361.
Hieracoglaux J. J. Kaup, Isis (Oken), 1848, 768.—A. [*non* Hiero → *apud* Waterh.].
Hieraconyx F. E. Guérin, Magazin de Zool. VI. 1838, pl. 17.—Cr.
Hieracospiza L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hieraspiza, Kaup.
Hieraëtus J. J. Kaup, Isis (Oken), 1847, 241.—A.
Hieraspiza J. J. Kaup, Classif. Säugeth. Vögel, 1844, 116; Isis (Oken), 1847, 169.—A.
hieraticus Passalus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 41 [*n. n.*].
Hierax Cuvier, R. Anim. I. 1817, 312.—A. [*? usu gen.*].
Hierax *emend. pro* Ierax, N. A. Vigors, Zool. Journ. II (8) Jan. [*i.e.* Ap.] 1826, 521.
Hierax C. O. Morris in N. Wood's Naturalist, II (9) June 1837, 123.—A. [*teste* C. W. R.].
hierax Vultur, J. R. Forster in Lévaillant, Nat. Afrik. Vögel, 1798, 50. [1787].
hiere Polymommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 664.—Papilio.
Hierea L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Lerea, Lamx.
Hierea L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Jerea, Lamx.
hierocles Passalus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 158.
Hierococyx S. Mueller, Verh. Nat. Gesch. ned. overz. bezitt. (Land-en Volk.) 1842, 233.—A.
Hierodula H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 536.—Orth.
Hierofalco G. Cuvier, R. Anim. I. 1817, 312.—A. [*binom.*].
Hieroglyphica C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (4) 1847, 446.—Hem. [*non* Acanthina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 50.
hieroglyphica Acanthocinus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 72 [*n. n.*].
hieroglyphicus Acanthoptera, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 94 [*n. n.*].
hieroglyphica Acridium, J. W. Zetterstedt, Orthopt. Svec. 1821, 125.
hieroglyphicum Anaglyptus (Herbst), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 93.—Cassida, 1799.
hieroglyphicus Aphodius, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. b.
hieroglyphica Arbacia (Goldf.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 190.—Echinus.
hieroglyphica Argiva (Dru.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 272.—Phalaena,
hieroglyphica Boa, J. G. Schneider, Hist. Amph. II. 1801, 266. [1773].
hieroglyphicus Bulinus, Potiez & Michaud, Gal. Moll. Douai, I. Oct. 1838, 144.
hieroglyphicum Callidium, A. Drapiez, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) I. Sept. 1819, 294.
hieroglyphica Cetonia, E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 189.
hieroglyphica Chlamys, V. Kollar, Mon. Chlamydem, 1824, 18.
hieroglyphica Chlorima, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 115 [*n. n.*].
hieroglyphica Cicada, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 235.
hieroglyphica Cicindela, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 30.
hieroglyphica Cleonis (Ol.), F. Klug, Insect. Doublet. Z. M. Berlin, 1829, 17.—Lixus.
hieroglyphicus Cleonus (Ol.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 174.—Lixus.
hieroglyphicus Clytus, Meg.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 121.
hieroglyphica Coccinella, N. J. Brahm, Naturforscher, XXIX. 1802, 162.
hieroglyphica Corisa, Dufour in Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (2) Sept. 1850, 59.
hieroglyphica Corixa, L. Dufour, Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, IV. 1833, 214.
hieroglyphicum Cyclostoma (Férussac), L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., June 1846, 86.—Helix.
hieroglyphica Cypridina, J. Bosquet, Mém. Soc. R. Sci. Liège, IV. *post* Aug. 1847, 367.
hieroglyphica Cytherea, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VII. *post* June 1837, 253.
hieroglyphicus Decticus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. f.
hieroglyphicus Dictyophorus (Klug), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 38.—Decticus.
hieroglyphicus Echinus, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 126.

- hieroglyphicus** Elater, Harris, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (2) 1839, 172.
hieroglyphica Emys, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. I. 1834, 47. [1773.
hieroglyphica Erebus (Dru.), J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (7) 1833, 111.—Phalaena,
hieroglyphica Erebus (Dru.), J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd
 qtr. of 1833, 259.—Phalaena, 1773. [46.
hieroglyphicus Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825,
hieroglyphica Eryomphala, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 8, & "sp.
 nov.," 8 (Helicella).
hieroglyphica Galba, C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 610.
hieroglyphicus Glypticus (Goldf.), L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840,
 96.—Echinus.
hieroglyphica Gymnetis, N. A. Vigors, Zool. Journ. I (3) Oct. 1824, 416.
hieroglyphicus Halesus (Curt.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Dec. 1836,
hieroglyphica Helicella, v. hieroglyphica Eryomphala. [210.—Limnephilus.
hieroglyphica Helix, Michaud, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, I (2) 1833, 3.
hieroglyphica Helix, Beck, Ind. Moll. Mus. Chr. Fred. 1837, 8.
hieroglyphicus Helops, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 61.
hieroglyphica Hydrocena (Fér.), L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., 1847, 112.—Helix,
 Beck, 1837.
hieroglyphicus Ischyrys (Dup.), T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 106.—Erotylus.
hieroglyphica Lacerta, A. A. Berthold, Goettingen gelehrte Anz. 1840, 893; Abh. K.
 Ges. Wiss. Göttingen, I. 1843, 54.
hieroglyphicus Limnephilus, J. Curtis, Lond. & Edinb. Phil. Mag., 3rd ser., IV (20)
 Feb. 1834, 125.
hieroglyphica Limnobia, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 206 [*n. n.*].
hieroglyphicus Liolaemus, J. L. C. Gravenhorst, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVIII (2)
hieroglyphicus Lixus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 258. [1838, 732.
hieroglyphica Lophobasis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 21.
hieroglyphicus Macrocephalus, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 26.
hieroglyphicus Mastotethus (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2)
 Nov. 1845, 663.—Megalopus.
hieroglyphicus Megalopus, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 222.
hieroglyphicus Melocrinites, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 197.
hieroglyphica Mylabris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 75 [*n. n.*].
hieroglyphica Nerinea, C. Lyell, Elem. Geol., ed. 2, II. 1841, 48.
hieroglyphica Nerita, L. W. Dillwyn (*ex* Chemn.), Catal. Shells, 1817, 995.
hieroglyphica Nesaea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 8, 1836, tab. 18.
hieroglyphicus Nevromus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 442.
hieroglyphica Nitidula, Melsh.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 174.
hieroglyphica Odontomyia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 434.
hieroglyphica Oliva, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Oliva, no. 68, Oct. 1850.
hieroglyphicus Pachybrachys (Fab.), E. Suffrian, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 131.—
 Cryptocephalus, ? Laich. 1781.
hieroglyphica Paropsis, F. Gebler in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 55.
hieroglyphicus Perlamorphus, G. R. Gray, Syn. Phasmodae, 1835, 21.
hieroglyphica Phalaena (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1804.—Noctua, 1794.
hieroglyphicus Platycrinites, Goldfuss, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 344.
hieroglyphica Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 390.
hieroglyphica Poecilocera (Klug), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 623.—
 Decticus.
hieroglyphicus Poekilocerus (Klug), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt.
 1839 [Dec. 1838], 596.—Decticus.
hieroglyphica Ptygmatis (Lyell), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 108.—
 Nerinaea.
hieroglyphicus Python (Schn.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 90.—Boa.
hieroglyphica Realia (Fér.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 64.—Hydrocena;
 ? Helix.
hieroglyphicus Spatangus, Jos. Mueller, Beitr. Petref. Aachen. Kreide, 1846, 9.

- hieroglyphicus** Syrphus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 327.
- hieroglyphica** Tettigonia, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 313.
- hieroglyphica** Thecidea, DeFrance in Cuvier & Brongniart in Cuvier, Oss. foss., ed. 2, II (2) June 1822, 325 [*n. n.*].
- hieroglyphicus** Zygos, Hoffmannsegg; W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 134.
- hieroglyphus** Conus, P. L. Duclos, Magasin de Zool. III. 1833, pl. 23.
- hieroglypha** Limnorea (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 209.—Scyphia.
- hieroglypha** Natica, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 197.
- hieroglypha** Scyphia, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 284.
- hieronella** Coleophora, P. C. Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 203.
- hieronella** Metallosetia, Anon., Ber. lepidopt. Tauschver. [Jena] for 1850, 66 [*n. n.*].
- Hieroptera** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—R. [*n. n.*].
- Hieroptera** Raf. 1810; *sic* Agassiz, Nom. Zool. (Pisces) 1845, *sed non comp.*
- Hieroptera** J. Fleming, Edinburgh New Phil. Journ. XXXI (62) Oct. 1841, 237.—P.
- hierredda** Sepia, P. K. S. L. Rang, Doc. Ceph. Crypt. in Magasin de Zool. VII. 1837, 75.
- hierta** Vanessa (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 318.—Papilio, 1798.
- hierte** Pontia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 17.
- hierte** Pontia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 92.
- higginsii** Hemerobioides (Brodie), H. G. Bronn, Ind. Pal. 1848, 583.—Hemerobius.
- higginsii** Hemerobius, P. B. Brodie, Hist. foss. Ins. 1845, 102.
- highgatensis** Conus, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (10) 1838, 44.
- Higina** J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 67.—R.
- higinia** Pieris, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 133.
- hihpe** Balistes, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1845, 127.
- hijala** Ophisurus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 20.
- Hikanodon** C. Keferstein, Naturg. Erdk. II. 1834, 259.—R. [Bronn *dict.*? Iguanodon].
- Hilaus** *v.* Hylaesus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 381.
- hilaire**→ *v.* saint-hilaire→.
- Hilara** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 1.—Dipt.
- hilarana** Cochyliis, Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. IV (46) 1851, 185.
- hilarella** Agromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2776.
- hilarella** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1513.
- hilarella** Acidomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3695.
- hilarellus** Chironomus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 816.
- hilarella** Elachista, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 1010.
- hilarella** Heteromyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2467.
- hilarella** Miltogramma, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1212.
- hilarella** Sapromyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 752.
- hilaria** *v.* **hilarius**.
- Hilarianus** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 169.—Col.
- hilarii** *v.* saint-hilairei.
- hilaripennella** Gracillaria (Tr.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [*ante* Nov. 1840], 583.—Ornix.
- hilaripennella** Ornix, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 196.
- hilare** Acridium, J. W. Zetterstedt, Fauna Ins. Lapp. 1828, 455.
- hilaris** Actineda, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 1, 1835, tab. 6.
- hilaris** Agrotis, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. III (43) 1838, 89.
- hilaris** Anisochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 170.
- hilaris** Anthaxia, Gory in Laporte & G. (*ex* Dej.), H. N. Coléopt. IV. 1841, 293.
- hilaris** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 54 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- hilaris** Anthomyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 94.—Musca.
- hilaris** Anthomyia (Fall.), J. F. Stephens, Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 306.—Musca.
- hilaris** Aricia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1423.—Musca.
- hilaris** Bombylius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 274.

- hilaris** Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. *b*.
- hilaris** Carcelia, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (2) Aug. 1847, 280.
- hilaris** Chironomus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 17.
- hilaris** Chromatomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 804.
- hilaris** Cicada, E. F. Germar, Revue Entom. II (2) 1834, 69.
- hilaris** Clerus, E. Newman, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. cxix.
- hilaris** Clinteria, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 303.
- hilaris** Colaspis, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 573.
- hilaris** Cyphus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 74.
- hilaris** Enedreytes, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 216.
- hilaris** Ephemera, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 43.
- hilaris** Gymnopleurus, F. W. Hope, Ann. Mag. N. H. IX. Aug. 1842, 494.
- hilaris** Hadena, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 938.
- hilaris** Hadromerus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 10.
- hilaris** Haltica, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 84 [*n. n.*].
- hilaris** Helomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2140.
- hilaris** Helophilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 605.
- hilaris** Hesychia (Ochs.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 116.—Zygaena.
- hilaris** Hubneria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (4) June 1848, 607.
- hilaris** Hydryphantes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 37, 1844, tab. 18.
- hilaris** Hylaues, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 58 [*n. n.*].
- hilaris** Hylemyia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 319.—Anthomyia.
- hilaris** Hylemyia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 315.—Musca.
- hilaris** Ichneumon, T. Say, Contrib. Maclurian Lyceum, I (3) Jan. 1829, 71.
- hilaris** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 328.
- hilaris** Laelaps, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 4, 1837, tab. 20.
- hilaris** Lema, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 440.
- hilaris** Limacodes, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 50.
- hilaris** Lyda, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 61.
- hilaris** Mesoleptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 91.
- hilaris** Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 245.
- hilaris** Mordella, T. Say, Boston Journ. N. H. I (2) 1835, 190.
- hilaris** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (6) 1823, 57.
- hilaris** Mycetophila, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XII. July 1839, 25.
- hilaris** Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 171.
- hilare** Oxystronon, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 82.
- hilaris** Pentatoma, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- hilaris** Phanaeus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 131.
- hilare** Pasma (Necroscia), J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 77.
- hilaris** Plecia, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 211.
- hilaris** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 489.
- hilaris** Scaeva, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. II. 1843, 729.
- hilare** Scalidion, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 64.
- hilaris** Sepsis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 288.
- hilaris** Sigalphus, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 153, 1838, tab. 12.
- hilaris** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 26 (Fernaldo judice 1808–18) [*n. et f.*].
- hilaris** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 38 (Fernaldo judice 1840) [*n. et f.*].
- hilaris** Staphylinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 365.
- hilaris** Stigmodera, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 63.
- hilaris** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 49.
- hilaris** Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (138) Dec. 1844, 140.
- hilaris** Thyamis (Kirby), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 316.—Haltica pilaris, 1829.
- hilaris** Tillus, J. O. Westwood in A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1845, 48.

- hilaris** Triphoris [Mastonia], R. B. Hinds, Ann. Mag. N. H. XI. Jan. 1843, 21.
- hilaris** Zygaena, F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, II. 1808, 101.
- hilaria** Callidryas (Cr.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 626.—
Papilio, 1777.
- hilaria** Catopsilia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 98.—Papilio, 1777.
- hilaria** Colias (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 97.—Papilio, 1777.
- hilarula** Nerita, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 97.
- hilarulus** Salticus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (1) Jan. 1846, 31.
- Hilarus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ilarus, Bois.
- hildensis** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, 1822, 247.
- hildesiensis** Bulla, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (3) 1836, 137.
- hildesiensis** Cristellaria, F. A. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1838, 391.
- hildrethi** Ammonites, S. G. Morton, Amer. J. Sci. XXIX (1) Oct. 1835, 149.
- hildrethii** Plectostylus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 275.
- hildrethiana** Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 11.
- hildrethiana** Physa, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (17) Ap. 1841, 32.
- hildrethianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 36.
- Hilema** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eilema, Huebn.
- Hiletus** Schiöde, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. (6) 1847, 68; Nat. Tidsskr. [2]
II (4) 1847, 346.—Col.
- Hilipus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Heilipus, Germ.
- hilla** Holothuria (Fistularia), R. P. Lesson, Cent. Zool. (13-16) *ante* May 1832, 226.
- hillana** Apis, W. Kirby, Mon. Apum Angl. II. 1802, 208.
- hillanum** Cardium, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1813, 41.
- hillanus** Mitylus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 236.—Modiola.
- hillana** Modiola, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 21.
- hillanus** Mytilus (Sow.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (6) 1837, 174.—Modiola.
- hillana** Nomada (Kirby), K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 92.—Apis.
- hillanum** Protocardia (Sow.), E. Beyrich, Zeitschr. f. Malakozool., Feb. 1845, 18.—
Cardium.
- hille** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 232.
- hille** Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 313.
- hillii** Pentelasmis, W. E. Leach in Tuckey, Exp. Zaire, 1818, 413.
- hillianum** Cyclostoma, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 11.
- hillsii** Hamites, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 128 & 339.
- hillsii** Scaphites, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 339.—Hamites on
p. 128.
- hilpa** Platyleura, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 6.
- hilpa** Pterocosmus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 79.
- hilseana** Cythere (Roem.), T. R. Jones, Cret. Entom. (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 10.—
Cytherina.
- hilseana** Cytherina, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 104.
- hilseana** Turritella, F. C. L. Koch, Palaeontographica, I (4) May 1848, 169.
- hilsensis** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 69.
- Himacerus** J. P. Wolff in J. F. Wolff, Icon. Cim. (5) 1811, p. iv.—Hem.
- himalaya** Certhia, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (14) Mar. 1832, 174.
- himalayae** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 332.
- himalayanus** Accentor, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 187.
- himalayanus** Arctomys, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841,
220 [*n. n.*].
- himalayanus** Arctomys, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (*post* 6 Oct.), 778.
- hemachalanus** Arctomys, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (May), 410.
- himalayana** Ariophanta (Lea), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 5.—Helix;
- himalayana** Certhia, J. Gould, Birds of Asia, IV (2) 1850, pl. 58.
- himalayanus** Cuculus, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (14) Mar.
1832, 172.
- hemalayanus** Cuculus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- himalayanus** Dirhinus, J. O. Westwood, Madras Journ. XII (28) July 1840, 131.

- himalayanus** Felis, W. Jardine, Lions etc. (Nat. Libr. IV.) Mar. 1834, 230.
himalayanus Geotragus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845.
hemachalanus Gypaetos, T. Hutton, J. Asiat. Soc. Bengal, VII. 1838, 22. [412.
himalana Helix, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc. n. s. V (1) 1834, 55.
himalayanus Leopardus (Warw.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 44.—Felis,
 Jard.
hemalayana Loxia, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [n. n.].
himalayana Loxia, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 35.
hemachalanus Mustela, B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841,
 214 [n. n.].
himalayanus Otis, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (2) Feb. 1831, 23.
himalayanus Psittacus (Conurus), R. P. Lesson in C. Bélanger, Voy. Indes-Orient. (4)
hymalaniensis Canis, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 158. [Aug. 1832, 239.
himalayensis Loxia, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (1845), 952.
himalayensis Picus, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 116 (1831).
himalayensis Sitta, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 144 (1835).
himalayensis Sitta, J. Gould, Birds of Asia, II (1) 1850, pl. 47.
himalayensis Tetraogallus, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, X (114) Jan. 1843, 105.
himaleycia Caradrina, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 479.
himaleycia Cicindela, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 497.
himalayicus Crossopus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 261.
himaleycia Ennomos, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 485.
himaleycia Feronia (Omaseus), L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 501.
himaleycicus Onitis, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 518.
himalaicus Sorex (Gray), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, Nachtr. 30.—Crossopus.
Himantarium C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 82.—Myr.
Himantellus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 219.—A.
Himantocera J. Gistl, Nat. Thierry. 1848, p. xi.—Col.
Himantocera L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Imantocera, Dej.
himantocerus Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 447.
Himantolophus J. C. H. Reinhardt, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 116 &
 136.—P.
Himantophorus *id. ac* Himantopus, Fab. (Müll.); C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 376.
Himantopoda C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 38 & 109.—L.
himantopodis Monostoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 87 [n. n.].
himantopodis melanopteri Taenia, Nitzsch in E. Schmalz, XIX Tab. anat. Entoz. 1831,
 6 [teste S. & H.].
Himantopterus C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. III. 1836, 162.—Lep.
Himantopus J. P. Bonnaterre, Ency. Méth. (Orn.) 1790, 24.—A.
himantopus Athalia, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 253.
himantopus Hemipalama, C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 49.
himantopus Hemipalma (Bon.), J. E. De Kay, N. H. New York (Birds), 1844, 235.—
 Tringa. [Charadrius, 1758.
himantopus Hypsibates (L.), J. F. Naumann, Naturg. Vögel Deutschl. VIII. 1836, 191.—
himantopus Limosa (L.), P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 186.—Charadrius, 1758.
himantopus Macrotrarsus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV.
 1799 [1802], 336.
himantopus Totanus (Bon.), J. Lembeye, Aves Isla Cuba, 1850, 95.—Tringa.
himantopus Tringa, C. L. Bonaparte, Ann. Lyceum N. H. New York, II (5) Dec. 1826, 157.
Himantura J. Mueller & Henle, Arch. f. Naturg. III (1) 1837, 400.—P.
Himatidium P. A. Latreille, Mag. f. Insektenk. (Illiger) III. 1804, 131.—Col.
Himatidium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Imatidium, Fab.
Himatione J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 99.—A.
Himatisma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Imatisma, Macq.
Himatismus *emend. pro* Imatismus, Dej.; W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 253.
himella Musca, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 876.
Himera Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 104,
 1829.—Lep.

- Hina** (Leach), G. R. Gray, Gen. Birds, 1840 (*sic* Agassiz, Nom. Zool., *sed err. pro* Q. Hina, Steph. in Gray, III. 616).
- hina** Querquedula (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves), XII (2) 1824,
- Hinda** E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 518.—Col. [152.—Anas, 1788.
- hindei** *v.* **hindsii**.
- hindsii** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 33, Ap. 1848.
- hindsii** Callionymus, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1844, 64.
- hindsii** Chiton, L. Reeve (*ex* Sow. MS), Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 67, Mar. 1847.
- hindsii** Cytherea, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (137) Dec. 1844, 110.
- hindsii** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (153) Feb. 1846, 132.
- hindsii** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 165, Nov. 1844. [69.—Chiton.
- hindsii** Mopalia (Reeve), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (174) June 30, 1847,
- hindsii** Nerita, C. A. Récluz, Proc. Zool. Soc. London, XI (130) June 1844, 201.
- hindsii** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 119, June 1843.
- hindei** Tamias, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 264 [= **hindsii**].
- hindsianus** Planorbis, W. B. R. H. Dunker, Proc. Zool. Soc. London, XVI (182) Nov. 14, 1848, 41.
- Hinea** J. E. Gray (*ex* Leach MS), Proc. Zool. Soc. London, XV (178) Nov. 1847, 138.—G.
- Hinia** W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.—G.
- hinkei** Elater, I. Frivaldsky, K. magyar tudós Tarsaság évkön. III (3) 1838, 176.
- Hinnita** (*emend.* Hinnites, Deufr.); J. E. Gray, Ann. Phil. XXVIII. Aug. 1826, 104.—L.
- Hinnites** Defrance, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 169.—L.
- Hinnulus** Megerle in Dahl, Col. und Lepid. 1823, 60.—Col.
- Hinnulus** W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, IV (48) June 1837, 136.—M. [*gen. caelebs*].
- hinnulus** Bledius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 762.
- hinnulus** Buccinum, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 32.
- hinnulus** Dichelacera, F. Walker, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. cxxii.
- hinnulus** Galeorhinus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.
- hinnulus** Onthopagus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 163.
- hinnulus** Sitona (Schr.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 416.—Curculio, 1781.
- hinnulus** Squalus, H. D. de Blainville, Faune Française (13 & 14) Poissons, 1825, 83.
- hinnulus** Zygops, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 620.
- Hinnus** (*emend.* Hinnita, Gray, Aug. 1826); J. E. Gray, Ann. Phil. XXVIII. 1826, 362.—L.
- hinna** Acolasia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 41.
- Hinulia** J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 74.—R.
- Hiodon** C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (13) Sept. 1818, 364.—P.
- hiogaster** Accipiter, C. L. Bonaparte (*ex* Mueller MS), Consp. gen. Avium, I. 1850, 33.
- hiostius** Geotrupes, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIX. 1838, 187.
- hiphia** Mesosemia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 21.—Papilio hippia,
- Hipio** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 56.—Lep. [1779.
- Hipistes** J. E. Gray, Cat. Snakes Coll. B. M. 1849, 77.—R.
- Hipocrita** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Hipocrita** J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Hipocrita.—Lep. [*n. et f.*].
- Hipocrita** *v.* **Hypocrita**.
- Hipolimnas** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 45.—Lep.
- Hipomelus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 181.—Col. [*sine typo*].
- Hiposcritia** C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. IV. 1832, 16.—Lep.
- hippagrus** Equus, C. H. Smith, Horses (Nat. Libr. XXXI.) June 1841, 294.
- Hippagus** I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 72.—L.
- Hippalectryo** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (2) 1842, 452.—A.
- Hippalimus** J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 77.—Sp.
- Hippalimus** d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849, II. 1850, *passim*.—Sp.
- Hippanthocrinus** *err. pro* Hypanthocrinus, Phil.; A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 45.
- Hipparchia** J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 281.—Lep.
- Hipparchia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 57.—Lep.
- hipparchiana** Phobetron (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 398.—Phalaena hipparchia, 1777.

- Hipparchus** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 134.—Lep.
- Hipparion** J. de Christol, Ann. Sci. Indust. Midi France, I. 1832, 215; Bull. Soc. géol France, III. 1833, p. cxxviii.—M.
- hipparionum** Hyaena, F. L. P. Gervais, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) V. May 1846, 262.
- hipparionum** Hyaena, F. L. P. Gervais, C. R. Acad. Sci. (Paris) XXII. 1846, 846.
- Hipparionyx** L. Vanuxem, N. H. New York (Geol. 3 dist.) 1842, 124.—Br.
- Hipparitherium** J. de Christol, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIV. 1847, 374.—M.
- Hipparium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hipparion, de C.
- hippason** Priamides (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 87.—Papilio hyppason, 1775.
- Hippaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hippoaster, Gray.
- Hippasteria** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 279.—Ast.
- hippasus** Cirrosphilus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 51. [1839.]
- hippasus** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 79.—Cirrosphilus,
- Hippelaphus** Reichenbach, Bildergallerie Thierwelt, ed. 2 (7) 1835, pp. 4 & 5.—M. [Antilopidae] [teste Palmer].
- Hippelaphus** C. L. Bonaparte, Icon. F. Ital. I (15, 16) 1836, Cervus dama, p. 4.—M. [Cervidae]. [1777.]
- hippelaphus** Russa (Cuv.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 179.—Cervus, Erx.
- hippelaphus** Tragelaphus, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, IV (48) June 1837, 138.
- hippeus** Cancer, G. A. Olivier, Voy. Othoman, IV (1804), 52, expl. pl. 30 [*vide ippeus infra*].
- hippeus** Miscogaster, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 203.
- ippeus** Ocyropa, G. A. Olivier, Voy. Othoman, IV (1804), 52.
- Hippeutis** L. Agassiz in Charpentier, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. I. 1837, 22.—G.
- hippia** Empusa (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 170.—Phalaena, 1790.
- hippia** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 185.
- hippia** Lima, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 313.
- hippia** Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 13.
- hippia** Ypthima (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 63.—Papilio, 1779.
- Hippias** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 101.—Cr. [*n. n.*].
- Hippias** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 185.—Inf.
- Hippias** J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 609.—Inf.
- hippias** Sceliages, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XVI (105) Oct. 1845, 275.
- hippias** Turbo, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 75.
- Hippichthys** P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Ichth. fauna Madura),
- hippis** Cirrosphilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 304. [15.—P.]
- hippis** Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 77.—Cirrosphilus, 1839.
- hippo** Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (2) 1801, 30.
- hippo** Gastropacha, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 92 [*n. n.*].
- hippo** Mylothris (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 91.—Papilio, 1779.
- hippo** Pieris (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 143.—Papilio, 1779.
- hippo** Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 247.
- Hippoaster** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 64.—Ech. [*n. n.*].
- Hippobdella** de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVII. 1827, 251.—Verm.
- Hippoboscina** Newman, Dipt.; *sic* Scudder, *sed non comp.*
- Hippoboscus** J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd. (Ins.) XV. 1832, 778.—Dipt.
- Hippocamelus** F. S. Leuckart, De Equo bisulco, 1816, p. xxiii.—M.
- hippocampi** Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 56 [*n. n.*].
- Hippocampus** C. S. Rafinesque, Car. n. gen. 1810, 18.—P.
- hippocampus** Centrotus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 20.
- hippocampus** Hippocampus (L.), C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 18.—Syngnathus,
- hippocampus** Pterotrachaea, R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, I. 1836, 242. [1758.]
- "Hippocarcinus"** Aldrov., *vide* syn. Homola, A. G. Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825,
- Hippocardia** T. Brown, Elem. Foss. Conch. 1843, 97.—L. [133.—Cr.]
- hippocastanaria** Alsophila, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 321.—Geometra, 1796.
- hippocastanaria** Fidonia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 437.—Geometra, 1796.

- hippocastanaria** Pachycnemidia (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—
Geometra, 1796. [Geometra, 1796.]
- hippocastanaria** Sthanelia (Huebner), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 229.—
- hippocastanata** Ctesias (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (1) 1827, 341.—
Geom. hippocastanaria, 1796. [Elachista.]
- hippocastanella** Ceroclastes (Dup.), P. C. Zeller, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 297.—
- hippocastanella** Elachista, Fischer v. R. in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid.
France, XI (Noct. 8) [ante Nov. 1840], 530.
- hippocastaneum** Myristica (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 86 & 307.—
Pyrula hippocastaneum.
- hippocastanea** Purpura (L.), L. A. G. Bosc, Suite à Deterville ed. Buffon, Moll. V. 1801,
- hippocastani** Bucculatrix, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 216. [28.—Murex, 1767.]
- hippocastani** Melolontha, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 57 [n. n.].
- hippocastanum** Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 24.
- hippocastanum** Amorpospongia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850,
289.—Tragos. [? Turbo.]
- hippocastanum** Dentellaria (Lam.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 34.—
- hippocastanum** Murex, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (8) Jan. 1845 [1844], 191.
- hippocastanum** Purpura (L.), Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 238.—Murex, 1767.
- hippocastanum** Pyrula, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 432, Liste, p. 7 [n. et f.].
- hippocastanum** Tragos, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 13.
- hippocastanum** Turbo, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 47.
- hippocastanum** Zephronia, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
Aptères, IV. 1847, 83.
- Hippocephalus** W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 181 & 272.—P.
- Hippochara** Sangiovanni in R. A. Philippi, Enum. Moll. Sicil. II. 1844, 55.—L.
- Hippochrenes** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 522.—G. [non H.—crenes, apud Bronn].
- hippocla** Hypanartia, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [n. et f.].
- hippocla** Laogona (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848),
191.—Papilio, 1799.
- hippocla** Symbrenthia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 43.—Papilio, 1779.
- hippocla** Vanessa (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 298.—Papilio, 1799.
- hippocrates** Caelosis, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 191.
- hippocrates** Papilio (Fab.), E. Donovan, Ins. India, 1801.—Hesperia, 1793.
- hippocrates** Scarabaeus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (2) 1821, 507.
- Hippocrena** A. F. Schweigger, Handb. Naturg. 1820, 724 [= Hippochrenes, Montf.].
- Hippocrene** L. Oken, Isis, 1817, 1168.—G. [Scudder, sed non comp.].
- Hippocrene** Mertens in J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 29.—Med. [1829 teste
- Hippocrene** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—emend. pro Hippochrenes, Montf.
- Hippochrenes** err. typ. pro Hippochrenes, Montf.; H. G. Bronn, Ind. Pal. 1848, 588.
- hippocrepididis** Anthrocera (Ochs.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. I.) June 1828,
109.—Zygaena.
- hippocrepididis** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer), 79 [me judice 1805].
- hippocrepididis** Thermophila, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 118.
- hippocrepididis** Zygaena (Huebner), F. Ochseneimer, Schmett. Europa, II. 1808, 63.—Sphinx.
- hippocrepis** Ammonites, J. E. De Kay, Ann. Lyceum, N. H. New York, II (9–11) Nov.
- hippocrepis** Balistes, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 212. [1827, 277.]
- hippocrepis** Cellepora, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 26.
- hippocrepis** Dipsas, I. T. Reinhardt, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. X. 1843, 251.
- hippocrepis** Discopora (Goldf.), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2,
II. Aug. 1836, 252.—Cellepora.
- hippocrepis** Helix, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool. (Aug.) 1848 [Mar. 1849], 119.
- hippocrepis** Hemorrhoids (L.), F. Boie, Isis (Oken), 1826, 982.—Coluber, 1758.
- hippocrepis** Linza, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 314.
- hippocrepis** Marginaria (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 262.—
- hippocrepis** Monostomum, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 324. [Cellepora.]
- hippocrepis** Oriolus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 239.
- hippocrepis** Periops (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 189.—Coluber, 1758.

- hippocrepis** Rhinolophus (Herm.), C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (2r) 1837.—Vespertilio, Schr. 1798.
- hippocrepis** Scaphites (De K.), S. G. Morton, Syn. Org. Rem. Cret. 1834, 41.—Ammonites.
- hippocrepis** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 22 (Fernaldo judice 1802-8) [*n. et f.*].
- hippocrepis** Sturnella, Wagler in G. R. Gray, Gen. Birds, II. May 1847, 337.
- hippocrepis** Sturnus, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 281.
- hippocrepis** Thecidea, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 289.
- hippocrepis** Vespertilio, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 125. [*typo*].
- Hippodamia** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 432.—Col. [*sine*]
- Hippodamia** F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 398.—Col.
- hippodamia** Ithomia (Fab.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 125.—Papilio, 1775. [Phalaena, 1777.
- hippodamia** Rhescyntis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 156.—
- hippodamia** Thyridia (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 59.—
- hippodice** Hipparchia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 57. [Papilio, 1775.
- hippodice** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 142 (Fernaldo judice 1808-16) [*n. et f.*].
- hippodrome** Araschnia, C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 17.
- hippodrome** Synchloe (Geyer), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 186.—Araschnia.
- hippoglossi** Caligus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 625.
- hippoglossi** Epibdella (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 567. [Caligus.
- hippoglossi** Lepeoptheirus (Krøyer.), W. Baird, N. H. Brit. Entom. (Ray Soc.) 1850, 276.—
- hippoglossi** Phylline (Müll.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 370.—Hirudo, 1776.
- Hippoglossoides** Gottsche, Arch. f. Naturg. I (2) 1835, 164.—P.
- Hippoglossus** G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 221.—P.
- Hippoglossus** Gottsche (*emend.* Cuvier), Arch. f. Naturg. I (2) 1835, 164.—P.
- hippoglossus** Hippoglossus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 221.—Pleuronectes, L. 1758.
- Hippohyus** R. Owen, Odont. (1845), 562.—M. [? Falc. & Cautley's gen.].
- Hippolais** T. C. v. Balderstein, N. Alpina, II. 1827, 77.—A.
- Hippolais** C. L. Brehm, Isis, 1828, 1283 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 434.—A.
- hippolais** Ficiaria, J. Forster, Pocket Encycl. Nat. Phenom. 1827, 411 [*teste* Iredale].
- hippolais** Muscipeta (L.), K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 170.—Motacilla, 1758.
- hippolais** Philomela (Bechst.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (1) 1806, 33.—Sylvia, Lath. 1787. [—Sylvia, 1787.
- hippolais** Phyllopneuste (Lath.), W. Macgillivray, Hist. Brit. Birds, II. 1839, 379.
- hippolais** Phyllopseusta (L.), [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 54.—Motacilla, 1758. [1758.
- hypolais** Regulus (Bechs.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 369.—Motacilla hippolais, L.
- hippolais** Regulus (L.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 72.—Motacilla, 1758.
- Hippolimnus** *err. pro* Hippal→, Lamx.; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 579.
- hippolithus** Hornera, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXI. 1821, 432.
- Hippoloetis** F. L. de Laporte, Etudes Entom. (2) 1835, 152.—Col.
- Hippolyta** W. Thompson, Ann. Mag. N. H. XI (68) Feb. 1843, 110.—Cr.
- hippolyta** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 287.
- Hippolyte** Leach, Edinb. Ency. VII (2) 1814, 431.—Cr.
- hippolyte** Erebia (Ochs.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 80.—Papilio, Esp. 1784-5. [Papilio, Esp. 1784-5.
- hippolyte** Hipparchia (Herbst), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 20.—
- hippolyte** Maniola (Ochs.), J. W. Meigen, Syst. Beschr. Europ. Schmett. I (3) 1828, 110.—
- Hippolytes** H. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 78.—Cr. [Hipparchia.
- hippolytes** Bopyrus, H. Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 306.
- hippolytes** Phryxus, H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 40.
- Hippolytus** F. E. Guérin in Bory de St V., Exp. Morée (Crust.) 1832, 41.—Cr.
- Hippomelas** Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, Buprestis, p. 3.—Col.
- hippomene** Dolomede, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826, 148; hyppomene in ed. 2 (8vo) XXII., 371 (1827).

- hippomene** Hypanartia, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [25] [*n. et f.*].
- hippomene** Vanessa, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (3) 1833, 43. [191.]
- hippomene** Vanessa, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833,
- hippomonus** Mylothris, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 91.
- hyppona** Hyboma, L. Buquet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 19.
- hippona** Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 283. [1777.]
- hippona** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 362.—Papilio,
- hippona** Protonotus (Fab.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 314.—Papilio, 1777.
- hipponax** Dinelytron, G. R. Gray, Syn. Phasmodae, 1835, 27.
- Hipponea** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 142.—G. [*n. n.*].
- Hipponix** Defrance, Journ. de Physique, LXXXVIII. Mar. 1819, 217.—G.
- Hipponoa** Audouin & Edwards, Ann. Sci. Nat. XXVIII (110) Feb. 1833, 202.—Verm.
- Hipponoe** V. Audouin & H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (78) June 1830, 159.—Verm.
- Hipponoe** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 64.—Ech. [*n. n.*].
- hipponoe** Chrysophanus (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 72.—Papilio, Bergstr. 1779.
- hipponoe** Lycaena (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 27.—Papilio, Bergstr. 1779.
- Hipponome** F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 235.—Col.
- hipponous** Priamides, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 87.
- Hipponyx** Defrance, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1819 (Jan.), 8.—G.
- hippopea** Cardita, B. de Basterot, Mém. Soc. H. N. Paris, II (1) 1825, 79.
- hypopaeum** Cardium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1825, 164.
- hippopaeum** Cardium, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 168.
- hippopaeus** Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 163.
- Hippopas** *err. pro* Hippopus, della Chiaje; Scudder, Suppl. List, 1882, 163.
- hippophaela** Tinea, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 115.
- hippophaes** Altica, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] I (1) Ap. 1843, 8.
- hippophaes** Deilephila (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 43.—Sphinx.
- hippophaes** Hyles (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 137.—Sphinx.
- hippophaes** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 166 (Fernaldo giudice 1826–33) [*n. et f.*].
- hippophaes** Pachybrachys, Kunze in Suffrian, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 125.
- hippophaes** Psylla, v. Heyden in A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. V. 1848, 73.
- hippophaes** Sphinx, E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 2 Abschn., 1793.
- hippophaes** Sphinx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Sphinx, 22 (Fernaldo giudice 1802–8) [*n. et f.*].
- Hippopodium** J. Sowerby, Min. Conch. III. 1819, 91.—L.
- Hippopodius** Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (38) Feb. 1827, 172.—Coel.
- hippopodium** Ostrea, S. Nilsson, Petrif. Suec. 1827, 30.
- hippopodos** Glyciphagus (Hering), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 264.—Sarcoptes.
- hippopodos** Sarcoptes, E. Hering, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVIII (2) 1838, 607.
- hippopoda** Stephanomia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 67.
- hippoidaea** Tellina, Jonas; R. A. Philippi, Abb. Conch. I (3) 1843, 72.
- Hippoionix** *err. pro* Hipponix, Defr.; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 579.
- hippopotamensis** Ixodes, H. Denny, Ann. Mag. N. H. XII. Nov. 1843, 313.
- hippopotami** Amblyomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 225.
- Hippopsis** Lepeletier & Serville, Ency. Méth. (Ins.) X. 1825, 1336.—Col.
- Hippopus** della Chiaje, Mem. An. s. vert. IV. 1830, 33.—Acal.
- hippopus** Ostrea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) VIII (44–45) *inter* June–Sept. 1806,
- hippopus** Ostrea, Lamarck [non Lam. 1806], An. s. vert. VI (1) 1819, 203. [159.]
- hippopus** Pelvis (Gm.), Megerle, Ges. nat. Fr. Berlin, Mag. V. 1811, 67.—Chama, L. 1758.
- hippopus** Terebratula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 114.
- hippopus** Tridacna, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXII. 1824, 329.
- Hipporhinus** *emend. pro* Hipporhis, Billb.; C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 8.

- Hipporhis** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 45.—Col. [n. d., 9 nom. triv. append.].
- Hipporhynchus** Eschscholtz in J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 33 & 152.—Col.
- Hipporhynchus** E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1837, 35.—Hem. [n. n.].
- hippos** Scomber, S. L. Mitchill, Amer. Monthly Mag. II (4) Feb. 1818, 246.
- Hipposideros** J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 37.—M.
- hipposideros** Rhinolophus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 56 [n. n.].
- Hipposiderus** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London (17) 1834, 53.—*emend. pro* Hipposideros, Gray. [theriidae].
- Hippotamus** C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (11) Nov. 1814, 153.—M. [Anoplo-
- Hippotamus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 56.—M. [= Hippopotamus, L.].
- Hippotherium** J. J. Kaup, N. Jahrb. f. Min. 1833, 327.—M.
- Hippothesia** J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 82.
- Hippothesia** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 141.—Pt. [n. n.]. [1761.
- hippothoe** Chrysophanus (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 72.—Papilio,
- hippothoe** Cupido (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 207.—Papilio, 1761.
- hippothoe** Lycaena (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 27.—Papilio, 1761.
- hippothoe** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 70 (Fernaldo judice 1799) [n. et f.]. [1823–33] [n. et f.].
- hippothoe** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 195 (Fernaldo judice
- hippothoe** Polyommatus (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 668.—Papilio, 1761.
- hippothoe** Zephyrus (Fab.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 91.—Hesperia, 1793. [hyp→, 1780.
- hippotherus** Daphnis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 134.—Sphinx
- Hippotigris** C. H. Smith, Horses (Nat. Libr. XXXI.) June 1841, 324.—M.
- hippotigris** Equus, Streubel in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXXVI. 1842, 148.
- Hippotion** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 135.—Lep.
- Hippotragus** C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. II (3) 1845, 31.—M.
- hippurinum** Lithodendron, G. G. Pusch, Geogn. Besch. Polen, II. 1836, 106.
- hyppurinus** Madreporites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 355.
- hippuris** Anthophyllea, H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 26.
- hippuris** Echinorhynchus, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 160.
- Hippurites** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 104.—L.
- hippuritiformis** Montlivaltia (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Nov. 1848, 254.—Turbinolia.
- hippuritiformis** Perismilia (Mich.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 203.—Turbinolia.
- hippuritiformis** Turbinolia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (24–27) 1847, 287.
- hippuritorium** Spondylus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III. (Lam.) 1847, 664.
- Hippurium** L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, Register, p. viii.—Cor.
- hippuroides** Lepimphis, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 34.
- hippurus** Sciurus, I. Geoffroy in C. Bélanger, Voy. Indes-Orient. (2) Mar. 1831, 149.
- Hipsibemon** *emend. pro* Hysib→, Cabanis; C. L. Bonaparte, Consp. Gen. Av. (1) 1850, 204.
- Hiptera** C. S. Rafinesque, 1815; *err.* Scudder *pro* Hypterus.
- "Hipterus"** S. Rang, 1829," *sic* Scudder, *sed vernac.*
- Hiranetis** M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 112.—Hem.
- hircana** Agenia (Fab.), A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 83.—Pompilus,
- hirci** Fusaria, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 117. [1798.
- hircia** Phricodia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 187.—Phalaena, 1775.
- Hircinia** G. D. Nardo, Isis (Oken), 1834, 714.—Sp.
- hircinus** Ammonites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 72.
- hircina** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 791.
- hircinus** Clytus, Hoff.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 111 [n. n.].
- hircinus** Eulophus, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 274.
- hircinum** Tragium, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 76.
- hirculus** Onthophagus, C. G. Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 39.

- hirculus** Onthophagus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 157.
- Hircus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 56.—M. [=Capra, L.].
- hircus** Aegoceros (L.), P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 227.—Capra, 1758.
- hircus** Asilus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 155.
- hircus** Clytus, F. Gebler in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 54.
- hircus** Copris, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 19.
- hircus** Cordylura, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 735.
- hircus** Maja (Fab.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 256.—Inachus, 1795.
- hircus** Onthophagus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 53 [n. n.].
- hircus** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 303.
- hircus** Phileurus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 267 [n. n.].
- Hiresia** *emend. pro* Iresia, Dejean; J. Gistel, Syst. Insect. I (1) 1837, 13.
- Hiria** P. A. J. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 145.—Lep.
- hiria** Erycina, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 584.
- hirizans** Helix, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Moll., Helix, 30 (May 1839).
- hirlanda** Cathaemia (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 92.—Papilio, 1790.
- hirlanda** Pieris (Stoll), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 145.—Papilio, 1790.
- Hirmoneura** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 132.—Dipt.
- Hirmonevra** E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. III. 1840, 587, *emend. pro* Hirmoneura, Meig. [Cucullaea.
- hirsonensis** Arca (Arch.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 311.—
- hirsonensis** Cucullaea, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France, V (2) 1843, 374.
- Hirsuta** T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III (Tom. 3) (5 & 6) 1850, 50.²—Lep.
- hirsutella** Leptopterix (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 399.—Tinea, 1775. [1775.
- hirsutella** Psyche (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, III. 1810, 173.—Tinea,
- hirsuticornis** Disaulax (Kirby), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 562.—Saperda.
- hirsuticornis** Saperda, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 442.
- hirsutipes** Limnobia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 73.
- hirsutirostris** Hystrix, J. F. Brandt, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] III (2 = Sci. Nat. I.) (4) Jan. 1835, 375.
- hirsutissima** Dromia, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 264. [187.
- hirsutissima** Echinopora, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849,
- hirsutissima** Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 73.—Mygale,
- hirsutissima** Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (5) 1842, 76. [1842.
- hirsutissimum** Trombidium, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. III (2) 1842, 46.
- hirsutissimus** Xantho, E. Rueppell, Besch. Krabben rothen Meeres, 1830, 26.
- hirsutoculata** Lucilia, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III.) 1849, 486.
- hirsutula** Acmaeodera, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 47.
- hirsutula** Amatodes, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (3) 1834, 189 [n. n.]. [267.
- hirsutula** Amatodes, A. J. J. Solier (*ex* Dej. Cat.), Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844,
- hirsutula** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 673.
- hirsutula** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1494.—Anthomyza, 1838.
- hirsutulus** Astynomus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 272.
- hirsutulus** Brachysomus (Fab.), C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1144.—Curculio, 1792.
- hirsutula** Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 29 [n. n.].
- hirsutulus** Dasytes, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 205.
- hirsutulus** Deracanthus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 847.
- hirsutulus** Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 226.
- hirsutulus** Latridius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Aug. 1830, 112 (hirtus).
- hirsutulus** Omias (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96.—Curculio, 1792.
- hirsutulus** Pachymerus, Scholz, Uebers. Arb. schles. Ges. 1846 (1847), 147.
- hirsutula** Phytoecia (Fab.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VI. 1846, 86.—Saperda.
- hirsutula** Saperda, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 326.
- hirsutula** Sitona, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 196 [n. n.].
- hirsutulus** Thylacites (Fab.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 411.—Curculio, 1792.

- hirsutulus** Trachyphlaeus, Dufts.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96 [*n. n.*].
- hirsuta** Ablabera, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 102.
- hirsuta** Acanthastrea, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 145.
- hirsutum** Alcyonidium (Flem.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 303.—Alcyonium.
- hirsutum** Alcyonium, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 517.
- hirsutus** Alydus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (2) Oct. 1845, 64.
- hirsuta** Amatodes, A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 268.
- hirsuta** Ammophila (Scop.), A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 369.—Sphex, 1763.
- hirsuta** Amphicoma, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 182.
- hirsuta** Anatifa, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 639.
- hirsutus** Anoplognathus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 447.
- hirsutus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 107 [*"Mon. Anth." poster. edit.*].
- hirsuta** Anthophora (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 47.—
- hirsutum** Apion, Villa & Coleopt. Europ. 1833, Suppl. 1835, 49. [Andrena, 1787.
- hirsutus** Aptenodytes, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Aves, III. 1829 [1830], 562.
- hirsutus** Apternus (Vieill.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 39.—Picus.
- hirsutus** Arvicola, E. Emmons, Rep. Quad. Massach. 1840, 60.
- hirsuta** Ascidia, L. Agassiz, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 159.
- hirsuta** Athene (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 41.—Strix.
- hirsuta** Beris, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 232.
- hirsuta** Campecopea (Mont.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 405.—Oniscus.
- hirsutus** Canis, C. H. Smith, Dogs, II (Nat. Libr. XXVIII.) June 1840, 169.
- hirsutum** Cardium, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 612.
- hirsuta** Cebus (Spix), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 56.—Pithecia.
- hirsuta** Cellaria, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 126.
- hirsuta** Cetonia, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 412 & 421.
- hirsuta** Cetoninus (Cetonia), W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 45.
- hirsutus** Chironectes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 434.
- hirsuta** Cidaris, Marcou in Agassiz & Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 328.
- hirsutus** Ctenonychus, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 273.
- hirsutus** Desmotaulius (Pict.), F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848, 18.—Phryganea.
- hirsuta** Dexia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 192.
- hirsuta** Epeira, C. W. Hahn, Die Arachniden, I-(1) Mar. 1831, 13.
- hirsutus** Eusomatus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 141 [*n. n.*].
- hirsutus** Glaucia (Gm.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 545.—Trochilus, 1788.
- hirsutus** Glaucis (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 17.—Trochilus, 1788.
- hirsuta** Globigerina, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Foram.) 1839, 133.
- hirsuta** Gryllotalpa, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i. 1838, 739.
- hirsutus** Gymnetron, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 768.
- hirsuta** Haematopota, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (7) 1831, 211 [*n. n.*].
- hirsuta** Haematopota, J. Curtis, Brit. Entom. XI (131) Nov. 1834, no. 525.
- hirsuta** Halichondria, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 522.
- hirsutus** Harpalus (Diplocheirus), E. Ménétériés, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4) July 1843, 61.
- hirsuta** Helicina, C. B. Adams, Contr. to conch. (8) Oct. 1850, 133.
- hirsuta** Helix, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 2, June 1817, 17.
- hirsuta** Helix, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (Mantissa Test.) 1832, 2. [1835, 2.
- hirsuta** Helix, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (2) Aug.
- hirsuta** Helix, L. Brumati, Cat. Conch. Monfalcone, 1838, 29; Poligrafo, XV. 1839, 174.
- hirsuta** Helix (Helicodonta), Say; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 38.
- hirsuta** Jalodis (Herbst), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, 1786.

- hirsuta** Julodis (Herbst), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 273.—Buprestis, 1786.
- hirsutus** Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 429.
- hirsutus** Lagorchestes, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 32.
- hirsutus** Laimodon (Sw.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 429.—Pogonias.
- hirsuta** Lamia (Deg.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 375.—Cerambyx, 1775.
- hirsuta** Laphria, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 510.
- hirsutus** Lichas, T. W. Fletcher, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 236.
- hirsutus** Linnephilus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (8) 1831, 247 [n. n.].
- hirsutus** Lophius, Lacepède, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 210.
- hirsuta** Lytta (Thunb.), G. J. Billberg, Mon. Mylabrid. [1813], 73.—Meloe, 1791.
- hirsutus** Macropus (Lagorchestes), J. Gould; G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. I. 1846, 92.—Lagorchestes, 1844.
- hirsuta** Maja, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VI (1803), 98.
- hirsuta** Marginulina, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 258.
- hirsuta** Melolontha, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 78.
- hirsuta** Metopia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 124.—Latreillia, ? hirta.
- hirsuta** Miranda (Hahn), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 4.—Epeira.
- hirsutus** Mus, W. Elliot, Madras Journ. X (25) Oct. 1839, 213.
- hirsutus** Mus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, X (108) June 1842, 12.
- hirsuta** Musca, E. Donovan, Brit. Ins. XIV. 1810, 60.
- hirsuta** Mygale, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 223.
- hirsutus** Mytilus, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 120.
- hirsuta** Noctua (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves), XIII (2) 1826, 66.—Strix.
- hirsuta** Nodosaria, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 252.
- hirsutus** Nymphum, E. Sabine, App. Parry's Voy. 1819–20, 1824, p. ccxxvi.—Nymphon
- hirsutus** Oniscus, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, VII. 1804, 71. [hirtum, Fab.
- hirsuta** Ophiothrix, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 111.
- hirsutum** Opossum, G. Perry, Arcana, 1810, sign. m 1.
- hirsutus** Pagurus, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Crost., Pagurus, 10 (*die indet.*).
- hirsuta** Pantocometis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 366.
- hirsutus** Paradoxurus, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 72.
- hirsuta** Parmena, H. C. Kuester, Käfer Europas, V. 1846, 95.
- hirsutus** Pelops, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 38, 1844, tab. 15.
- hirsuta** Pephredo, H. D. S. Goodsir, Edinburgh New Phil. Journ. XXXII (63) Jan. 1842, 137.
- hirsuta** Philodina, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 218.
- hirsutum** Phoxichilus (Mont.), W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl., ed. 4–6) I (2) 1816, 433.—Phalangium, Ad. 1800.
- hirsuta** Phryganea, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 159.
- hirsutus** Picoides (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1845, 434.—Picus.
- hirsutus** Picus, L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. II. 1807, 68.
- hirsuta** Pithecia, J. B. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil. 1824, 14.
- hirsuta** Pleurotoma, L. Bellardi in G. Michelotti, Nat. Verh. Hollandsche Maat. Wetensch. te Haarlem (2) III (2) 1847, 289.
- hirsuta** Pleurotoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 545.
- hirsuta** Podalirius (Fab.), P. A. Latreille, H. N. Fourmis, etc. May 1802, 431.—Andrena,
- hirsuta** Podopsis, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 71. [1787.
- hirsutus** Pogonias, W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (14) Nov. 1821, pl. 72.
- hirsuta** Polygyra (Binn.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 114.—Helix, ? Say.
- hirsutus** Polytmus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus, 1788.
- hirsuta** Porcellana, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 14.
- hirsutus** Prostenus, J. Curtis, Proc. Linn. Soc. London (21) June 1844, 201.
- hirsuta** Rotalina, A. d'Orbigny in Webb & Berthelot, Canaries (Foram.) 1839, 131.
- hirsuta** Sao, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 13.
- hirsutus** Sejus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 24, 1839, tab. 12.

- hirsuta** Sphaeroma (Mont.), Desmarest in Bosc, H. N. Crust. (Ency. Roret) 1828, II. 151.—Oniscus.
- hirsuta** Strix, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (49) Aug. 1824.
- hirsuta** Systropha, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 516.
- hirsuta** Tanyglossa, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 67.
- hirsutus** Tanypus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823–4, 1826, 189.
- hirsutus** Tetralasmis, P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2, III. 1830, 177.
- hirsutus** Thomisus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 25. [219.—Picus.
- hirsuta** Tridactylia (Vieill.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) IX (1) 1815,
- hirsuta** Tridopsis (Say), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 22.—Helix.
- hirsuta** Zemina, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1838, 4.
- hirsuta borneensis** Athene (*ex* Schlegel MS), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 41.
- hirsuta-japonica** Strix, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1844), 28.
- hirta** *v.* **hirtus**.
- hirtaria** Amphidasis (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 434.—Phalaena,
- hirtaria** Biston, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 134. [1761.
- hirtaria** Lycia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 319.—Phalaena, 1761.
- Hirtea** J. W. Meigen [*non* Scop.], Mag. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 264.—Dipt.
- hirtella** Acidota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 191.
- hirtellus** Adoretus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 142.
- hirtella** Anisoplia, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 178.
- hirtellus** Anthicus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 292.—Notoxus, 1798.
- hirtellus** Aphis (Hal.), F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) II. July 1848, 45.—Atheroides.
- hirtellus** Aphodius, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54 [*n. n.*].
- hirtellus** Atheroides, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (9) Nov. 1838, 189.
- hirtella** Cetonina, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 231.
- hirtella** Chrysogaster, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, IV (8) Aug. 1843, 251.
- hirtellus** Dasypogon, C. F. Fallen, Asilici Svec. 1814, 11.
- hirtellus** Dasytes, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 39 [*n. n.*].
- hirtellus** Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 94.
- hirtellus** Ephebocerus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 126.
- hirtellus** Eurysternus, J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 12.
- hirtellus** Hebascus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 313.
- hirtella** Homalota, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 327.
- hirtella** Melophaga, I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 99.
- hirtella** Oculina (Pall.), Lamarck, An. s. vert. II. 1816, 285.—Madrepora, 1766.
- hirtella** Pachyscelis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 62.
- hirtellus** Phyllobius, L. Reiche in Ferret & Galinier, Voy. Abyssin. III. 1850, 385.
- hirtellus** Pilumnus (Penn.), W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 321.—Cancer, 1761.
- hirtellus** Pilumnus, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Crost., Pirimela, 7 (Jan. 1840).
- hirtellus** Polydrusus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 187 [*n. n.*].
- hirtella** Psyche, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843, 542.
- hirtellus** Ptinus, Ziegler in J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XII. 1837, 80.
- hirtellus** Rhynchites, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [*n. n.*].
- hirtella** Sciarra, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 207.
- hirtella** Sclerhelia (Pall.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XIII. Feb. 1850, 76.—Madrepora, 1766.
- hirtella** Scolia, F. Klug, Beitr. zur Naturkunde, II. 1810, 215.
- hirtellus** Thylacites, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 95 [*n. n.*].
- hirtella** Tinea, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Lepidot., Tinea, 19 (1832–40).
- hirtella** Tropinota (L.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 577.—
- hirticauda** Lumbricus, D. Viviani, Phosph. maris, 1805, 12. [Scarabaeus, 1767.
- hirticauda** Myrmecophila, Motschulsky in G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 357.
- hirticaudis** Lixus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 393.
- hirticeps** Anthomyia, Fallen in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 197.
- hirticeps** Aricia (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1524.—Musca.

- hirticeps Gobio, E. Rueppell, Abh. Senckenb. Mus. II (1) 1836, 23.
- hirticeps Lasiope (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 624.—
- hirticeps Lonchaea, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 754. [Anthomyia.
- hirticeps Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (7) 1824, 67.
- hirticeps Pompilus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 259.
- hirticeps Tylognathus (Ruepp.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1027.—Gobio.
- hirticollis Chironomus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, II (6) 1839, 582.
- hirticollis Cicindela, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 2, June 1817, 20.
- hirticollis Cicindela, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 256. [Praocis.
- hirticollis Coelus (Buq.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 212.—
- hirticollis Corymbites, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (8) Ap. 1845, 215.
- hirticollis Cryptocephalus, Parreys in Suffrian, Linnaea Entom. II. July 1847, 35.
- hirticollis Dasysterna, L. Reiche, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 583.
- hirticollis Desmiphora (Ol.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 63.—Saperda, 1795.
- hirticollis Donacia, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 226.
- hirticollis Elater, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 45 [*n. n.*].
- hirticollis Lissomus, Laporte, Revue Entom. III (4) 1835, 179.
- hirticollis Lixus, Schoenherr in Ménétriés, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2=Sci. Nat. VI.) (4) Nov. 1849, 262.
- hirticollis Praocis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 187.
- hirticollis Ptinus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 212.
- hirticollis Rhizotrogus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 287.
- hirticollis Sciophila, T. Say in Keating, Exp. Peter River, II. 1824, 362; & ed. London,
- hirticollis Scolia, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 243. [1825 (App.), 91.
- hirticollis Scydmaenus (Ill.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 286.—Pselaphus, 1798.
- hirticollis Scydmaenus, Ziegler; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 41 [*n. n.*].
- hirticornis Aphid., F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) I. June 1848, 447.
- hirticorne Callidium, F. L. de Laporte in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 44.
- hirticornis Cancer, J. F. W. Herbst, Vers. Nat. Krab. III (4) 1804, 4.
- hirticornis Cecidomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3680.
- hirticornis Cerambyx, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 441.
- hirticornis Cerasphorus, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 11.
- hirticorne Ceropogon (Serv.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 328.—Cerasphorus.
- hirticornis Chironomus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 46.
- hirticornis Chrysochlora (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 258.—Sargus.
- hirticornis Coccus, Boyer de F., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 203.
- hirticornis Cometes, Le Peletier & Serville (*ex* Dej. MS), Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 486.
- hirticornis Ectrychotes (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 238.—Reduvius,
- hirticornis Elater, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) X. 1806, 47. [1798.
- hirticornis Encyrtus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1820 (1) 1820, 162.
- hirticornis Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 247.
- hirticornis Inachus, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 26.
- hirticornis Laphria, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 536.
- hirticornis Lophonocerus (Schoen.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 112.—Trachyderes.
- hirticornis Molobrus (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54.—Sciara.
- hirticornis Noctua, A. H. Haworth, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) 1812, 336.
- hirticornis Orthocerus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 299.
- hirticornis Otiorhynchus (Herbst), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 349.—Curculio, 1795.
- hirticornis Pachymerus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (5) Sept. 1850, 210.
- hirticornis Ploas, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 300.
- hirticornis Saperda, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 468.
- hirticornis Sargus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 28.
- hirticorne Sarrotrium (Latr.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 416.—Orthocerus.
- hirticornis Sciara, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 287.

- hirticornis** Simo, Herbst; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*].
- hirticornis** Sitona, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 196 [*n. n.*].
- hirticornis** Stenocorus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199 [*n. n.*].
- hirticornis** Syma (Haw.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 281.—
- hirticornis** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1172. [Noctua.]
- hirticornis** Thyrsochera, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 500.
- hirticornis** Trachyderes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 366; & App.
- hirticornis** Trigonoderus, F. Walker, Entom. Mag. IV (1) July, 1836, 23. [1817, 246.]
- hirticula** Melolontha, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 79.
- hirtifer** Lytta, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 274.
- hirtifrons** Gebia, A. White, Proc. Zool. Soc. London, XV (177) Nov. 10, 1847, 122.
- hirtimanus** Pagurus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 60 [*n. n.*].
- hirtimanus** Palaemon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 663.
- hirtimana** Saperda, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 419.
- hirtipennis** Aphodius, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 263.
- hirtipennis** Cicada, E. F. Germar, Revue Entom. II (2) 1834, 80. [1847, 165.]
- hirtipennis** Crepidodera, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb.
- hirtipennis** Cryptocephalus, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 446.
- hirtipennis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].
- hirtipennis** Platyleura (Germ.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 3.—Cicada.
- hirtipennis** Proictes (Boh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 927.—Sciaphilus.
- hirtipennis** Quedius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) June 1832, 221.
- hirtipennis** Sciaphilus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 551.
- hirtipennis** Sciara, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 826.
- hirtipes** Andrena (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 74.—Andrena, 1793.
- hirtipes** Aphodius, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 45.
- hirtipes** Apiomerus (Fab.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (1) Feb. 1831, 29.—Reduvius, 1787. [82.—Reduvius, 1787.]
- hirtipes** Apiomerus (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832,
- hirtipes** Asilus, Macquart in H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. III) 1849, 440.
- hirtipes** Borborus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 424.
- hirtipes** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 38 (1796), tab. 3.
- hirtipes** Cecidomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 823.
- hirtipes** Centris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 355.—Apis, 1793.
- hirtipes** Chironomus, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 59.
- hirtipes** Chlorodius, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 18 [*n. n.*].
- hirtipes** Chlorodius, A. White, Proc. Zool. Soc. London, XV (179) Mar. 29, 1848, 226.
- hirtipes** Chlorota, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 366.
- hirtipes** Cinosternon, J. Wagler, Syst. Amph. 1830, 137.
- hirtipes** Cirolana, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 236.
- hirtipes** Clemmys (Wagl.), L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 125.—Cinosternon.
- hirtipes** Colobothea (Deg.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 574.—Cerambyx, 1775.
- hirtipes** Coremia (Ol.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 23.—Saperda, 1795.
- hirtipes** Corsomyza, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 387.
- hirtipes** Dasypoda (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 373.—Andrena,
- hirtipes** Dasypogon, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 162. [1793.]
- hirtipes** Dicrania, Laporte, Ann. Soc. Ent. France, I (4) c. Jan. 1833, 409.
- hirtipes** Dipus, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 5.
- hirtipes** Empis, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 28.
- hirtipes** Eurypelma, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 74.—Mygale; ? Aranea,
- hirtipes** Gecarcinus, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 251. [Fab. 1787.]
- hirtipes** Gryllus, T. Say, Amer. Entom. II. 1825, pl. xxxiv. [Carabus, 1796.]
- hirtipes** Harpalus (Panz.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 368.—
- hirtipes** Hypsonotus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 157 [*n. n.*].

- hirtipes** Idotea, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, III. 1840, 134.
- hirtipes** Laphria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 158.
- hirtipes** Lasius (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 237.—Centris.
- hirtipes** Limnobia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VII. 1834, 421 [*n. n.*].
- hirtipes** Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 50.
- hirtipes** Loborhynchus, Megerle; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 164.
- hirtipes** Megalopus, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 65.
- hirtipes** Moluris (Ol.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 295.—Pimelia, 1795.
- hirtipes** Mygale (Fab.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 4.—Aranea, 1787.
- hirtipes** Myosoma, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV. 1846,
- hirtipes** Nabis, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 66 [*n. n.*]. [451.]
- hirtipes** Olina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 812.
- hirtipes** Pachycoris, Herrich-S., Wanzenart. Ins. III (6) Dec. 1836, 97.
- hirtipes** Pachygaster, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90 [*n. n.*].
- hirtipes** Paraxanthus, H. Lucas in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Crust.) 1844, 19.
- hirtipes** Pentatoma, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1812, 114.
- hirtipes** Pepsis, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 212.—Spheg, 1793.
- hirtipes** Phasia (Fab.), Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXV. 1817, 506.—Thereva.
- hirtipes** Polyschisis (Ol.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, II (4) c. Mar. 1834, 564.—Cerambyx, 1795.
- hirtipes** Porphyrops, J. Curtis, Brit. Entom. XII (135) Mar. 1835, no. 541.
- hirtipes** Pteromalus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 422.
- hirtipes** Sarcophaga, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 361.
- hirtipes** Simulia, B. F. Fries, Obs. Entom. 1824, 17.
- hirtipes** Spilogaster, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 330.
- hirtipes** Stenopterus, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 473.
- hirtipes** Thereva, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 219.
- hirtipes** Tinodes, J. Curtis in Ross, App. 2 Voy. 1835, p. lxiv. [Latr.]
- hirtipes** Trachusa (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 250.—Dasypoda,
- hirtipes** Trichopoda (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 276.—Thereva.
- hirtipes** Volucella, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 434.
- hirtipes** Xantho, H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 395.
- hirtissimus** Xantho, *err. pro hirsutissimus*, Ruepp.; H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 389.
- hirtitibia** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 33.
- hirtiventris** Coryphocera, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 528.
- hirtiventris** Damalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 222.
- hirtiventris** Julodis, Laporte, Revue Entom. III (4) 1835, 159.
- hirtiventris** Melolontha, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169 [*n. n.*].
- hirtiventris** Trupanea, J. Macquart, Mém. Soc. N. Sci. Lille, 1849, 1850, 383.
- hirtolamellata** Astrea, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (13–19) 1845, 162.
- hirtolamellata** Septastrea (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XII. Sept. 1849, 165.—Astrea.
- hirtomaculata** Buprestis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IX. 1801, 84.
- hirtosus** Chiton, Péron in de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXXVI. 1825, 546.
- hirtosus** Onithochiton (Bl.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (174) June 30, 1847, 68.—Chiton.
- hirtula** Acmaeodera, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 29.
- hirtula** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 673.
- hirtula** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1492.—Anthomyza, 1838.
- hirtulus** Blissus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845) sign. c.
- hirtulus** Bolax, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 491.
- hirtulus** Ceutorhynchus, Schueppel in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 236.
- hirtulus** Chasmatopterus (Ill.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 60.—Melolontha, Fab. 1781.
- hirtulus** Chironomus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 815.
- hirtulum** Enoplium, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 367.
- hirtula** Hilara, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 556.

- hirtulus** Hylaeus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 58 [*n. n.*].
- hirtula** Melolontha, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 222.
- hirtula** Myrmica, W. Nylander, Acta Soc. Sci. Fennicae, III (1) 1849, 45.
- hirtula** Nomada, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 95 [*n. n.*].
- hirtula** Rhamphomyia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 421.
- hirtulus** Rhynchaenus (Germ.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 595.—Ceutorhynchus.
- hirtulus** Tomoderus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- hirtuosus** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 227.
- hirtuosa** Praocis, Gay & Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 232.
- hirtuosa** Stratiomys, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweif. Insekt. VI. 1830, 347.
- [**hirtus -a -um.**]
- hirta** Acanthia, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- hirtus** Adelops, T. Tellkampf, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 318.
- hirta** Aega, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 107 [*n. n.*].
- hirta** Amphicomma, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59 [*n. n.*].
- hirtum** Anisonyx (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 146.—Trichius, 1798.
- hirtus** Anthrenus, J. C. Fabricius, Ent. Syst. I (1) 1792, 265.—Nitidula, 1787.
- hirta** Anthypna (Fab.), Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 473.—
- hirta** Antipathes, G. Michelotti, Spec. Zoophyt. diluv. 1838, 43. [Melolontha, 1781.
- hirta** Aphrodita, A. G. Otto, Consp. anim. (1) 1821, 15.
- hirta** Arvicola, J. C. Bellamy, N. H. S. Devon, 1839, 373. [Elater, 1784.
- hirtus** Athous (Herbst), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—
- hirta** Atomaria (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8.—Silpha.
- hirtus** Attagenus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 98 [*n. n.*].
- hirtus** Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 421.
- hirta** Auchenia (L.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 218.—Chrysomela, 1758.
- hirta** Blatta, C. P. Thunberg, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXXI (3) 1810, 189.
- hirtum** Buccinum, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Buccinum) 1834, 63.
- hirtus** Bulimus, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 51.
- hirta** Campylaea (Menke), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 26.—Helix.
- hirta** Cancellaria (Br.), Defrance, Dict. Sci. Nat. (ed. 2) VI (Suppl.) 1817, 88.—Voluta.
- hirtus** Capsus, J. Curtis, Brit. Entom. XV (173) May 1838, no. 693.
- hirtus** Cerambyx, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 94 [*n. n.*].
- hirta** Chlamys, V. Kollar, Mon. Chlamydom, 1824, 7.
- hirta** Cidarites, E. Sismonda, Syn. Meth. 1842, 14 [*n. n.*].
- hirta** Cidarites, E. Sismonda, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IV. 1842, 388.
- hirtus** Cis, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 118 [*n. n.*].
- hirta** Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 30.
- hirta** Clythra, Hoff.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 [*n. n.*].
- hirta** Colletes, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 406.
- hirta** Colletes, L. Imhoff, Isis (Oken), 1832, 1198.
- hirta** Copris, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 203.
- hirta** Corneola (Menke), F. Held, Isis (Oken), 1837, 912.—Helix.
- hirtus** Cremastocheilus, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 51; (4) 1834, 119.
- hirtus** Cryptophagus (Marsh.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I. 1808, 184.—Silpha.
- hirtus** Cryptorhynchus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 65 [*n. n.*].
- hirta** Cteisa, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 243.
- hirta** Cyphonia (Germ.), L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 503.—
- hirta** Cypris, E. Eichwald, Zool. Spec. II. 1830, 107. [Heteronota.
- hirta** Dasypoda, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 336.—Apis, 1793.
- hirta** Echinomyia (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 102.—Musca, 1770.
- hirta** Empiseme (Huebn.), C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. VI (86) 1848, 56.—Noctua.
- hirtus** Emus (L.), W. E. Leach in G. Samouelle, Entom. Compend., June 1819, 172.—Staphylinus, 1758.

- hirta** Epeira, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (3) 1844, 69. [Poda, 1761.
hirta Epicometis (Scop.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 436.—Scarabaeus,
hirta Epilachna (Thunb.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 756.—
hirta Episema, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 224. [Coccinella, 1781.
hirtus Eumolpus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 906.
hirtus Eumolpus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 420.
hirta Formica, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 286.
hirta Galerita, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 214.
hirta Glaphyrus (Fab.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 587.—Melolontha, 1781.
hirta Gnathocera, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 547.
hirta Goera (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28.—Phryganea, 1775.
hirtus Grapsus, J. W. Randall, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 124.
hirta Heliophobus (Huebner), Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 69.—Noctua.
hirta Helix, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 10.
hirta Helix, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1828, 76.
hirtus Helluo (Fab.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 284.—Galerita.
hirta Heteronota, E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 254.
hirta Heterotricha, H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 34.
hirtus Hiverus, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 89.
hirta Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 126.
hirtum Hypogaeon, J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 104.
hirta Jalodis (L.), F. Eschscholtz, Zool. Atlas, I. 1829, 9.—Buprestis, 1758.
hirta Julodis (Fab.), Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 273.—Buprestis,
 L. 1758. [Clythra.
hirta Lachnaea (Fab.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 182.—
hirta Lagria (Fab.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 6.—Cistela, 1781.
hirta Lamna, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 56 [n. n.].
hirtus Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 141.
hirta Lasiocampa (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 189.—Phalaena,
 1781. [31.—Pimelia.
hirta Lasistolola (Fisch.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836,
hirta Latreillia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
hirtus Latridius, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 139. [106.
hirta Leschenaultia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
hirta Leucopis, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1116. [1830, 325.
hirta Lomis (Lam.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, II. 1837, 188.—
 Porcellana.
hirtus Lumbricus (Sav.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXVII. 1823, 162.—Hypogaeon.
hirta Melecta, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 99 [n. n.].
hirtus Moluris, J. Bertoloni, N. Comm. Ac. Sci. Inst. Bonon. X. 1849, 399.
hirta Mormonia (Fab.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Sept. 1836, 189.—
 Phryganea, 1775.
hirta Musca, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 379.
hirta Mycetaea (Marsh.), J. Curtis, Brit. Entom. XI (126) June 1834, no. 502.—Silpha.
hirta Nesidea, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Crost., Nesidea, 1 (May 1849).
hirta Nesidea, O. G. Costa, Atti Accad. Pontan. V (3) 1849, 187.
hirta Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 128 (Fernaldo judice 1808—
 18) [n. et f.].
hirtum Nosodendron, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 380.
hirtus Notoxus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (4)
 1849, 8 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
hirtum Nymphon, J. C. Fabricius, Syst. Ent. IV. 1794, 417.
hirta Omaloplia, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 109.
hirtus Onthophagus (Ill.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54.—Copris.
hirta Osmia (Fourc.), F. Smith, The Zoologist, II (11) 1844, 742.—Apis, 1785.
hirtus Pachycoris, A. Costa, Exerc. Acc. Asp. Nat. II. 1842 [15].
hirta Pachyta, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 190.
hirta Palparia, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 483.

- hirtus** Pectunculus, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1846, 191.
- hirtum** Phalangium, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 715.
- hirtus** Phoxichilus (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 112.—
Nymphon, 1794.
- hirtus** Pilinurgus (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 659.—Cremastochilus.
- hirta** Pimelia, G. Fischer de W., Lettre à Pander, 1821, 12.
- hirta** Porcellana, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 229.
- hirtus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 200.
- hirta** Psychoda, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 50. [1761.
- hirta** Psychoda (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 293.—Tipula,
- hirtus** Rhombus (Abild.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 222.—Pleuronectes, 1789.
- hirtus** Rynchites (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 26.—Attelabus.
- hirtus** Scarabaeus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 9.
- hirta** Sciophila, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 251.
- hirta** Scolia (Schränk), P. L. Van der Linden, N. Mém. Ac. Roy. Brux. IV. 1827, 298.—
Apis, 1781.
- hirtus** Scophthalmus (Müll.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 49.—Pleuro-
nectes, Abild. 1789. [1834, 97.
- hirtus** Scydmaenus, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (7) 1822, 97; & Ins. Fenn. I.
- hirtum** Sericostoma (Fab.), F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 179.—Phryganea, 1775.
- hirta** Siagona, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 195 [n. n.].
- hirta** Silpha, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 124.
- hirtus** Sisypheus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 24.
- hirtus** Sisypheus, Gory, Mon. Gen. Sisyphe, 1833, 14.
- hirta** Sitona, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 196 [n. n.].
- hirta** Spalangia, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (4) July 1833, 334.
- hirtus** Staphylinus, F. Jacobsen, 5 Forh. Skand. Naturf. 1847 (1849), 681.
- hirtus** Stenocorus, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 441.
- hirtum** Stromatium, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Jan. 1850, 60.
- hirtus** Strophosomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 399.
- hirtus** Symphysopus, W. G. Tilesius, N. Ann. Wetterau. Ges. Nat. I (1) 1818, 9.
- hirtus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 52.
- hirta** Tachina, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 265.
- hirta** Tachina, J. Curtis in Ross, App. 2 Voy. 1835, p. lxxix.
- hirta** Tachypeza, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 180.
- hirta** Tetragoneura, J. Winnertz, Entom. Zeitung, Stettin, VII (1) Jan. 1846, 19.
- hirtus** Thomisus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (2) Oct. 1837, 42.
- hirtus** Thylacites, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 59 [n. n.].
- hirta** Trachusa, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 250.
- hirta** Trichoptera (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 261.—
Tipula, 1761.
- hirtus** Trinodes (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 47.—Anthrenus, 1792.
- hirta** Voluta, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 315.
- hirtus** Zeugopteris (Abild.), Gottsche, Arch. f. Naturg. I (2) 1835, 178.—Pleuronectes,
- Hirudella** G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 98.—Verm. [1781.
- hirudinacea** Kolpoda, Bory de St V., Dict. Class. H. N. IX. 1826, 138.
- Hirudinella** de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 586.—Verm.
- hirundiniformis** Acanthochites (Sow.), J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (174)
June 30, 1847, 70.—Chiton hirud→. [June 1832, 59.
- hirundiniformis** Chiton, G. B. Sowerby, I., Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (17)
- hirudinis** Distoma, Henle in Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 418 [in syn.].
- hirudinis** Spermatias, J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 188.
- hirudinoides** Bursaria, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 161.
- hirudinoides** Phialina, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 617.
- hirudinum** Heptostomum, Schomburg, N. Notiz. Geb. Nat. Heilk. (Weimar) XXX (9)
May 1844, 136 [teste S. & H.].
- hirudo** Acanthurus, J. W. Bennett, Fishes Ceylon (3) ante Nov. 1829, no. 11.
- hirudo** Acrodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 148 (1839).

- hirudo** Amphistoma, C. M. Diesing, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 249.
- hirudo** Avicula, *err. pro* hirundo, Brug.; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. July 1822,
- hirudo** Cidaris, L. A. Sorignet, Oursins foss. Eure, Ap. 1850, 17. [262.]
- hirudo** Planaria, G. Johnston, Ann. Mag. N. H. XVI. Jan. 1846, 437.
- hirudo** Unionium, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 156.
- hirudo** Uraster, E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (2) 1848, 464.
- hirundacea** Procnias, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (4) Jan. 1821, pl. 21.
- Hirundapus** B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836 (1837), 780.—A.
- Hirundella** J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 95.—G.
- hirundinacea** Batis, F. Boie, Isis (Oken), 1833, 881 [*n. n.*].
- hirundinaceus** Caprimulgus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 2.
- hirundinaceus** Centropristis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 450.
- hirundinaceus** Centurus (Gm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1846, 442.—Picus, L. 1758. [Caprimulgus.]
- hirundinaceus** Chordeiles (Spix), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 63.—
- hirundinaceus** Colibri, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 80.
- hirundinaceum** Dicaeum (Shaw), J. Gould, Birds of Australia, II (5) 1841, pl. 34.— [Octobothrium.]
- hirundinaceum** Discocotyle (Bart.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 424.—
- hirundinacea** Euphonia, C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 117.
- hirundinacea** Euphonia, C. L. Bonaparte, N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 345.
- hirundinaceus** Malurus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XX. 1818, 214.— [364.—Picus, L. 1758.]
- hirundinaceus** Melampicos (Gm.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849,
- hirundinaceus** Melanerpes (Gm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 116.— Picus, L. 1758.
- hirundinaceus** Melanopicos, A. Malherbe, N. Class. Picinées, 1850, 49.
- hirundinaceus** Melittophagus (Vieill.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. II. 1848, 71.—
- hirundinaceus** Merops, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIV. 1817, 21. [Merops.]
- hirundinaceus** (*sic*) Merops, Vieill.; C. L. Lemaire, H. N. Ois. exot. 1836, 115.
- hirundinacea** Muscicapa, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (20) Ap. 1822.
- hirundinacea** Muscicapa, R. P. Lesson, Traité Ornith. (5) *inter* Sept. 1830 & Feb. 1831, 385. [*n. n.*, teste S. & H.].
- hirundinaceum** Octobothrium, Bartels, Amtl. Ber. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1834, 61
- hirundinacea** Ornismya, R. P. Lesson, H. N. Colibris, Jan. 1832, 179.
- hirundinacea** Pardalotus (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxv.
- hirundinaceus** Platyrhynchus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 11. [—Sylvia.]
- hirundinacea** Sterna, Cuvier in R. P. Lesson, Traité Ornith. (8) June 1831, 621.
- hirundinacea** Sylvia (Sh.), J. Latham, Index Orn., Suppl. 1801, p. lv.—Motacilla, 1792.
- hirundinacea** Tanagra, R. P. Lesson, Traité Ornith. (6) Feb. 1831, 460.
- hirundinaceus** Tephrodornis (Temm.), W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 284.— Muscicapa.
- hirundinaceus** Trochilus, J. B. v. Spix & C. F. P. v. Martius, Reise Brasil. (1) 1823, 165
- Hirundinaria** A. Scacchi, Oss. Zool. 1833, 9.—Verm. [[*n. n.*].]
- hirundinaria** Hirundella (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 95.—Bulla hirundinina.
- Hirundinea** A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII.
- Hirundinella** Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 455.—Inf. [1837, 46.—A.]
- hirundinella** Ceratium (Müll.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoires, June 1841, 377.—Bursaria, 1773.
- hirundinina** Bulla, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. II (1833), 367.
- hirundinis** Acarus, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 83.
- hirundinis** Ceratophyllus (*sic*) (Sam.), J. Curtis, Brit. Entom. IX (104) Aug. 1832, no. 417.
- hirundinis** Cheyletus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 1, 1835, tab. 20. [—Pulex.]
- hirundinis** Cimec, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 502.
- hirundinis** Dermanyssus (Herm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 223.—Acarus. [Acarus.]
- hirundinis** Gamasus (Herm.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 118.—

- hirundinis** Halysis (Schr.), J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 375.—Taenia, 1788.
- hirundinis** Ornithomyia (Fab.), P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) 1812, 544.—
- hirundinis** Pulex, G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 487. [Hippobosca, L. 1758.
- hirundinis** Ricinus (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 111.—Pediculus, 1761.
- hirundinis** Stenopteryx (L.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. XII (1) 1817, 162.—Hippobosca, 1758.
- hirundinis** Trichosoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 15 [n. n.].
- hirundinis apodis** Nematoideum, F. C. H. Creplin, N. Obs. Entozois, 1829, 34 [teste S. & H.].
- hirundinoides** Kolpoda, Bory de St V., Ency. Méth. (Zoo-ph.) 1827, 476.
- hirundinum** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 77 [n. n.].
- hirundinum** Falco, C. L. Brehm, Ornith. (3) 1827, 8.
- hirundo** Amorphosoma, A. Chevrolat, Revue Entom. V (2) c. Sept. 1838, 85.
- hirundo** Anonica (L.), Nitzsch in Ersch & Gruber, Allg. Ency. IV. 1820, 194.—Mytilus, 1758.
- hirundo** Avicula, E. Eichwald, Zool. Spec. I. 1829, 288.
- hirundo** Bullaea (Q. & G.), Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49 bis) 1837, 373.—Bulla hirundinaria.
- hirundo** Chelido (L.), [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 196.—Sternæ, 1758.
- hirundo** Cicada, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 152.
- hirundo** Lithocampe, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 200.
- hirundo** Macroglossa, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 188.
- hirundo** Orthis, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 545.
- hirundo** Pteroplatea, R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 94.
- hirundo** Rhyncolites, F. Biguet, Cons. Bélemnites, 1819, 59.
- hirundo** Spirifera, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 71.
- hirundo** Terebratula (Hag.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1238.—Orthis.
- hisabellella** v. *isabellella*.
- hisbaena** Baetis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 21.
- hisbon** Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 574.—Papilio, 1793.
- hisingeri** Cyathophyllum, H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 369.
- hisingeri** Cythere, G. v. Muenster, Jahrb. f. Min. 1830, 65.
- hisingeri** Escharites, v. Hagenow in H. B. Geinitz, Das Quadersandsteingeb. (2) 1850, 244 [n. n.].
- hisingeri** Illaenus, J. Barrande, Nouv. Trilob., Suppl. à Not. prélim. Silur. 1846, 14.
- hisingerii** Lituates, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 27.
- hisingeri** Lucina, Murchison & De Verneuil, Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 24.
- hisingeri** Nerita, Bellardi & Michelotti, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] III. 1841, 165.
- hisingeri** Ostrea, S. Nilsson, K. Vet. Ac. Handl. 1831 (1832), 354.
- hisingeri** Pleurotomaria, G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 66.
- hisingeri** Retepora, F. McCoy, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 477.
- hisingeri** Triton, Grateloup, Conch. foss. tert. Adour, Atlas [1847], Ranelles, pl. ii, f. 25.
- hisingeri** Tritonium (Grat.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 1293.—Triton.
- hisingerianus** Trochus, L. G. de Köninck, Descr. Anim. foss. (10) *extremo* 1843, 446.
- hisme** Euplaea, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 95.
- hispalensis** Brachinus, P. Rambur, F. Ent. Andal. I (1) 1837, 31.
- hispalensis** Elaphocera, P. Rambur, Ann. Soc. Ent. France [2] I (4) Mar. 1844, 353.
- Hispalis** P. Rambur, F. Ent. Andal. I (2) Mar. 1838, 135.—Col.
- hispaniae** Astomella, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 415.
- hispanica** Acheta, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (3) Dec. 1838, 33.
- hispanica** Akis, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, 667.
- hispanicus** Antophagus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 26 [n. n.].
- hispanica** Anthophora (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt.
- hispanicus** Argutor, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 11 [n. n.]. [II. 1841, 55.—Megilla.
- hispanicus** Argutor (Dej.), P. Rambur, F. Ent. Andal. I (2) Mar. 1838, 96.—Feronia.
- hispanicus** Ascalaphus, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 350.
- hispanica** Asida, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1838, 461.
- hispanicus** Bassus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 118.

- hispanicum** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 116.—Peryphus, 1821.
hispanicus Berosus, Handschuch in H. C. Kuester, Käfer Europas, XII. 1847, 80.
hispanicus Brachycerus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 82 [*n. n.*].
hispanica Cantharis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 36 [*n. n.*].
hispanica Capra, Schimper, C. R. Acad. Sci. (Paris) XXVI. 1848, 318.
hispanica Ceratitis, de Brême, Ann. Soc. Ent. France, XI (2) Oct. 1842, 188.
hispanica Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 64; (11) 1836, 280.
hispanicus Chamaeleon, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 42.
hispanica Chrysomela, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 81 [*n. n.*].
hispanica Cicindela, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 175.
hispanica Clythra, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 126 [*n. n.*].
hispanicum Cyclonotum, Handschuch in H. C. Kuester, Käfer Europas, XIII. 1848, 39.
hispanica Cyrthia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 95.
hispanicum Dorcadion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108 [*n. n.*].
hispanicus Dytiscus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 18 [*n. n.*].
hispanica Ephemera, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 294.
hispanica Eunice (Sav.), A. E. Grube, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 292.—Leodice, Lam.
hispanica Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 261.—Argutor, 1821.
hispanica Formicoma, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 131.
hispanica Glomeris, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 94.
hispanicus Gryllus, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (3) Dec. 1838, 88.
hispanicus Heliophilus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 65 [*n. n.*].
hispanica Helix, Partsch in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2) June 1838, 15. [Sept. 1839, 3.
hispanica Helix, Terver in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4) Helix, Terv., *var.* pyrenaica, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4) Sept. 1839, 11.
hispanica Hydrargyra, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 214.
hispanica Janira, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 170.
hispanica Labidostomis, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 74.
hispanicus Larinus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 137.
hispanica Lasius (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 237.—Megilla.
hispanica Leodice, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 323.
hispanicus Leptogaster, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 76.
hispanica Lucina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 362.
hispanica Megilla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 328.—Apis, 1787.
hispanica Melolontha, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 58 [*n. n.*].
hispanica Myzina, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 134.
hispanica Natica, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 150.
hispanicus Naupactus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 95 [*n. n.*].
hispanica Nereidonta (Sav.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 476.—? Leodice, Lam.
hispanicus Notaxus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849, 128.
hispanicus Nycteus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 35 [*n. n.*]. [1849; 128.
hispanica Oedipoda (Ramb.), Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 733.—Gryllus.
hispanicus Olisthopus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 179.
hispanicus Oodes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*]; Spec. Gén. Coléopt. II. 1826, 379.
hispanicus Ophonus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 5 [*n. n.*].
hispanica Pachychila, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 292.
hispanica Perla, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 452.
hispanicus Peryphus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 17 [*n. n.*].
hispanica Pimelia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, V (1) *post* Mar. 1836, 150.
hispanicus Podalirius (Fab.), C. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 125.—Apis, 1787.
hispanicus Pogonus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 9 [*n. n.*].
hispanicus Psammmodromus, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 52 [*n. n.*].

- hispanica** Pyrgita, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1842, 895.
hispanica Raja, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 369.
hispanica Rana, L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 64 [*n. n.*].
hispanica Raphidia, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 438.
hispanicus Rhynchites, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [*n. n.*].
hispanica Scolopendra, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 389.
hispanicum Sepidium, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 64 [*n. n.*].
hispanica Silpha, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 43 [*n. n.*].
hispanica Silpha, Dejean in H. C. Kuester, Käfer Europas, XVII. 1849, 26.
hispanicus Sphecodes, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. II. 1835, 285.
hispanica Spirigera (V & A.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 99.—
hispanicus Staphylinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 21 [*n. n.*]. [Terebratula.
hispanicus Stenus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3)
 1849, 85.
hispanica Tagenia, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, VII (1) *post* Mar. 1838, 25.
hispanica Tarpa, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France [2] I (2) Sept. 1843, 117.
hispanicus Tenebrio, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 45 [*n. n.*].
hispanica Terebratula, Verneuil & d'Archiac, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) II. 1845, 468.
hispanica Tetanocera, J. Walzl, Reise Tyrol etc. (2) 1835, 118.
hispanica Timarcha, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 122 [*n. n.*].
hispanicus Xantholinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 23 [*n. n.*].
hispaniolensis Fringilla, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, 353.
hispaniolensis Passer (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, 'Gen. Zool. (Aves) XIV (1)
 1826, 40.—Fringilla.
hispaniolensis Poospiza, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 473.
hispaniolica Lacerta, G. Shaw, Nat. Misc. XVII. 1806, pl. 722.
hispanus Balaninus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86 [*n. n.*].
hispana Campylaea (L.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 25.—Helix.
hispanus Coreus, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (4) Jan. 1839, 134.
hispana Dailognatha, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) *post* June 1835, 261.
hispana Episema, Rambur, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. July 1847, 238.
hispana Eucera, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 135.
hispanus Harpalus, P. Rambur, F. Ent. Andal. I (2) Mar. 1838, 121.
hispanus Henestaris, P. Rambur, F. Ant. Andal. II (4) Jan. 1839, 145.
hispanum Hyalomma, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 222.
hispanus Ixodes (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 52.—Acarus,
hispanus Leptopus, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (5) Mar. 1840, 181. [1787.
hispana Ocypoda (Herbst), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 195.—
 Cancer, 1794.
hispanus Onthophagus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 178.—Copriss, ? Ol. 1790.
hispanus Parallelomorphus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII.
 1849 (3) 1849, 67.
hispanum Plectropoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 396.
hispana Tetyra, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (4) Jan. 1839, 99.
hispanus Unio, Moquin-T. in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (6)
 Sept. 1844, 26. [1767.
hispicornis Stenochorus (L.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 407.—Cerambyx,
hispidaria Amphidasis (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 434.—
 Geometra, 1775.
hispidaria Apocheima (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 319.—
 Geometra, 1775.
hispidaria Nyssia (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2)
 (Noct. 4, pt. 2) 285, 1829.—Geometra, 1775.
hispidaria Nyssia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) Ap. 1831, 157.
hispidiformis Brachyurites, E. F. v. Schlottheim, Die Petref., Nachtr. 1, 1822, 24.
hispidiformis Cancer (Schl.), H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1850, 200.—Brachyurites.
hispidifrons Coreus, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1825 (1826), 43.
hispidosum Opatrum, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 217.

- hispidulum** Acridium, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813–20, 200.
hispidulus Anthicus (Rossi), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 58.—*Notoxus*, 1792.
hispidulus Brachyrhinus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 168.—
hispidula Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 29 [*n. n.*] [Curculio, 1777.
hispidula Carocolla, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 99.
hispidulus Chasmatopterus, M. P. Graells, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. June 1846, 218.
hispidula Chlamys, F. Klug, Entom. Mon. 1824, 96.
hispidulus Cydnus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845) sign. c.
hispidula Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 73.
hispidula Euglena, E. Eichwald, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 303.
hispidulus Falciger, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 141 [*n. n.*].
hispidula Helicella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 73.
hispidula Helix (Lam.), Webb & Berthelot, Ann. Sci. Nat. XXVIII (111) Mar. 1833, 314.—Carocolla.
hispidula Helix (Risso), L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (2) 1848, 426.—Helicella.
hispidulus Heterocerus, H. v. Kiesenwetter in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 211.
hispidula Hypera, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 89 [*n. n.*].
hispidulus Muricites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 139. [hispidus.
hispidulus Mus (Pict.), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 179.—*Oxymycteris*
hispidulus *Oxymycterus*, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. Hist. Genève, 1841, 37 [*sic*
 Trouessart, *sed non comp.*].
hispidulus Pachygaster, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [*n. n.*].
hispidulus Phytomomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 404.
hispidulus Polydrusus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [*n. n.*].
hispidula Raphitoma, L. Bellardi (*ex Jan MS*), Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 620.
hispidulus Rhyncolus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 558.
hispidula Sitona (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94.—Curculio, 1777.
hispidulus Trachyphlaeus (Hbst.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 14.—
 Curculio, ? Fab. 1777. [Opilio, 1798.
hispidus Acantholophus (Herbst), C. L. Koch, Die Arachniden, XV (6) Sept. 1847, 114.—
hispidus Acanthomys (Licht.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 135.—Mus.
hispidula Agama, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 12.
hispidula Agama (L.), J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 257.—Lacerta, 1758.
hispidus Agriopus, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1840), 38.
hispidus Antennarius (Schn.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1185.—Lophius.
hispidus Anthicus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 49 [*n. n.*].
hispidula Arca, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (6) 1849, 86.
hispidus Arvicola (Ord.), J. D. Godman, Amer. Nat. Hist. II. 1826, 68.—Sigmodon.
hispidus Asilus, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1840, 71.
hispidus Astropecten, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 73.
hispidula Athyris (Sow.), F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 148.—
 Atrypa.
hispidula Atrypa, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 54.
hispidus Balaninus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 283.
hispidus Balistes, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 464, *var. longirostris*.
hispidula Bradybaena (L.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 20.—Helix, 1758.
hispidus Callantica (Leach), G. B. Sowerby, II., Conch. Man. 1839, 16.—Pollicipes [? MS].
hispidus Callocephalus (F. Cuv.), J. E. Gray, Cat. Mamm. Coll. B. M. II. 1850, 23.—
 Phoca, Erx. 1777. [Erx. 1777.
hispidus Calocephalus (Fab.), F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. XXXIX. 1826, 547.—Phoca,
hispidula Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 37.
hispidula Candona, W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, II (13) [1846], 153.—Cypris,
 1836.
hispidus Caprolagus (Pears.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* July),
hispidum Cardium, E. Eichwald, Nat. Lithuaen, 1830, 209. [247.—Lepus.
hispidus Chironectes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 407.
hispidula Chonemonas, M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1849, 29.

- hispidus** Cis (Payk.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 380.—Anobium, 1798.
- hispidus** Cis, Gyll.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 102 [*n. n.*].
- hispidus** Cneorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 544.
- hispidus** Coretus (Sturm), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 119.—Planorbis, ? Drap.
- hispidus** Cottus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 63.
- hispidum** Craspedosoma, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 123.
- hispidus** Cryptorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128 [*n. n.*].
- hispidus** Cryptorhynchus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 65 [*n. n.*].
- hispidus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1)
- hispidus** Curimus, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (3) 1846, 474. [1844, 345.
- hispidus** Cypris, W. Baird, Hist. Berwickshire Nat. Club, I (3) [1836], 99.
- hispidus** Cypris, J. E. De Kay, N. H. New York (Cr.), 1844, 64.
- hispidus** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 37.
- hispidus** Dasytes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 130 [*n. n.*].
- hispidus** Diamerus (Klug), W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 57.—Hylesinus.
- hispidus** Diaphylla, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 102.
- hispidus** Discopora, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 530.
- hispidum** Distoma, Abildgaard in Rudolphi, Entoz. Syn. 1819, 118 & 423 [*vide et* Entoz. II (1) 1809, 435].
- hispidus** Domecia, Eydoux & Souleyet in Vaillant, Voy. "Bonite," Zool. I. 1842, 235.
- hispidus** Doris, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 188.
- hispidus** Drymeia, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 60 [*n. n.*].
- hispidus** Echimys, Desmarest, N. Dict. H. N. X. 1817, 58.
- hispidus** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].
- hispidus** Epeira, C. L. Koch, Die Arachniden, XI (3) 1844, 71.
- hispidus** Epeira, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 505.
- hispidus** Flustrella (Fab.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1849, 108.—Flustra, 1780.
- hispidus** Fruticicola (Müll.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 914.—Helix, ? L. 1758.
- hispidus** Gymnetron, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 247.
- hispidus** Gyropus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 443.
- hispidus** Hadenia (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (2) 1835, 39.—Noctua.
- hispidus** Halichoerus (F. Cuv.), R. P. Lesson, N. Tab. Règne Anim., Nov. 1842, 82.—Calocephalus.
- hispidus** Halichondria (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 522.—Spongia.
- hispidus** Helea, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 397.
- hispidus** Helicella, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 72.
- hispidus** Helicella (Drap.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 97.—*varr.* draparnaudiana, schrankii, studeriana.
- hispidus** Helicina, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. V (1) 1839, 355.
- hispidus** Heliophobus (Hueb.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 106.—Noctua. [I. 1837, 10.
- hispidus** Helix (Drap.; *var.* depilata; J. de Charpentier, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch.
- hispidus** Helix (Risso), L. Pfeiffer, Mon. Helic. I (2) 1848, 426.—Helicella.
- hispidus** Helix (Helicella), Müll.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 48.=? L. 1758.
- hispidus** Hemitripterus (Schn.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 164.—Cottus.
- hispidus** Hister, G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 98.
- hispidus** Hylesinus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834) [1833], 202.
- hispidus** Labeo, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 356.
- hispidus** Lachnopus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1849, 384.—
- hispidus** Latridius, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 161 [*n. n.*]. [Ptilopus.
- hispidus** Latrodectus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 23.—Meta, 1836.
- hispidus** Lemmus (Say & Ord), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 297.—Sigmodon.
- hispidus** Leptus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Mar. 1821, 81.
- hispidus** Lepus, Pearson, Bengal Sport. Mag., Aug. 1834, 131; G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. II. 1847, 78.
- hispidus** Liparus, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 28.

- hispida Lisle, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 971.
 hispida Loncheres (Geoff.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 307.—Echimy.
 hispidus Lophius, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 142.
 hispida Maja (Herbst), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 258.—Cancer, 1790.
 hispida Manicina, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 327.
 hispida Manopora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 496.
 hispida Melolontha, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 169 [n. n.].
 hispida Meta, C. L. Koch, Die Arachniden, III (1) Jan. 1836, 9.
 hispidus Mithrax (Herbst), H. M. Edwards, Magasin de Zool. II. 1832, no. 7.—Cancer,
 hispida Mola, G. D. Nardo, Giorn. di Fisica, etc. (2) X. 1827, 104. [1790.
 hispidus Molacanthus (Schn.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 87.—Orthra-
 goriscus.
 hispida Moluris (Ol.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 295.—Pimelia,
 Fab. 1775.
 hispidus Monochirus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 17.
 hispidus Mus, Lichtenstein in A. Brants, Gesl. Muizen, 1827, 154.
 hispida Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 166 (Fernaldo judice
 1826–33) [n. et f.].
 hispida Nodosaria, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 35.
 hispida Nycteris, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 78
 hispidus Nycteris (Schr.), C. Illiger, Prod. 1811, 120.—Vespertilio, 1774. [[n. n.].
 hispidus Nycterus (Schr.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 12.—
 Vespertilio, 1774.
 hispida Odontorrhina (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 396.—Cetonia, 1789.
 hispida Oedionychis, D. Ziegler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (2) Ap. 1844, 47.
 hispidus Olios, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 414.
 hispidum Opatrum, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 38.
 hispidum Opatrum, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 68.
 hispidus Orthogoriscus, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 511.
 hispidus Oxymycterus, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, X (1) 1843, 211.
 hispidus Palaemon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) 1812, 666.
 hispidus Pecten, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 59.
 hispidus Pectinites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 225.
 hispidus Phaetornis, Gould; G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 104.
 hispidum Phalangium (Herbst), C. W. Hahn, Die Arachniden, II (6) Aug. 1835, 71.—
 Opilio, 1798.
 hispidus Phloeophagus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 1051.
 hispida Pimelia (Trachyderma), Fab.; J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas,
 hispidus Pissodes, L.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 184. [1835, 40.
 hispidus Planorbis, Vallot, Exer. Hist. Nat. 1801, 5.
 hispidus Planorbis, J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 43.
 hispidus Pogonocherus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107.—Cerambyx, L. 1758.
 hispidus Pogonocherus, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [n. n.].
 hispida Proscopia, J. C. F. Klug, Horae phys. Berol. 1820, 20.
 hispidus Pterocyclos (Pears.), W. H. Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, V. 1836, 355.—
 Spiraculum.
 hispida Pterygia, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 265.
 hispidus Ptilopus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 34.
 hispidum Sarrotrium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 193 [n. n.].
 hispidus Sciaphilus, L. Redtenbacher, F. Austr., Käfer, 1849, 455.
 hispidum Sigmodon, T. Say & G. Ord, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Ap. 1825, 354.
 hispidum Spiraculum, J. T. Pearson, J. Asiat. Soc. Bengal, II. 1833, 591.
 hispida Spongia, G. Montagu, Mem. Werner. N. H. Soc. II (1) May 1814, 81.
 hispida Spongia, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XX (120) *inter* Feb.–Oct. 1814, 452.
 hispida Stellonia (Penn.), E. Forbes, Mem. Werner. N. H. Soc. VIII (1) 1839, 123.—
 Asterias, 1777.
 hispidus Syncalypta, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844, 117.
 hispidus Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 63.

- hispid** Tachina, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 189.
- hispid** Teba (L.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.—Helix, 1758.
- hispid** Tentyria, A. Brullé in Webb & Berthelot, Canaries (Ins.) 1840, 66.
- hispidum** Tetragona, Quoy & Gaimard in H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 125.
- hispidus** Tetrodon, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 504.
- hispidus** Trachiphlaeus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 58 [*n. n.*].
- hispidum** Trachypholis (Web.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 257.—Opatrum.
- hispidus** Trapelus (Cuv.), J. J. Kaup, Isis (Oken), 1827, 616.—Lacerta, L. 1758.
- hispidus** Trapelus, J. L. C. Gravenhorst, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (2) 1833, 917.
- hispidus** Trochilus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 90.
- hispidum** Trombidium (Dugès), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 173.—Raphignathe [*vernac.* 1834].
- hispidus** Trox, Ol.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 56 [*n. n.*].
- hispid** Tubulipora (Flem.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 268.—Discopora.
- hispid** Tupha (Mont.), J. E. Gray in S. F. Gray, Brit. Plants, 1821, 355.—Spongia.
- hispid** Uraniscodon (Spix), J. J. Kaup, Isis (Oken), 1826, 91.—Agama.
- hispid** Uraster (Penn.), E. Forbes, Hist. Brit. Starfish (2) Nov. 1840, 95.—Asterias, 1777.
- hispidus** Zetes, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] I (2) 1844, 117.
- hispo** Inostemma, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 454.
- hispides** Camptochirus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 502.
- Hispomorpha** E. Newman, Entomologist (20) June 1842, 323.—Col.
- hispulla** Mechanitis, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 130 [*n. n.*].
- hispulla** Papilio (Nymphalis), E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl. 1-4 Theils [*ante* 1805], 11.
- hispulla** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 27. [*n. et f.*].
- hispulla** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 116 (Fernaldo judice 1805)
- Histeranus** *emend. pro* Hister, L.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 112.—Col. [*n. n.*].
- histerisnicus** Nectanebus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 491.
- histeroides** Aelia, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 189.—Acanthia, 1798.
- histeroides** Ateuchus, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 37.
- histeroides** Cephalocteus, L. Dufour, Ann. Soc. Ent. France, III (2) *post* June 1834, 347.
- histeroides** Cerylon (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 231.—Lycus.
- histeroides** Circellium, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 67.
- histeroides** Copris, Knoch; T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Dec. 1823, 205.—Scarabaeus.
- histeroides** Ephistemus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 402.
- histeroides** Lycus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 9 [*n. n.*].
- histeroides** Onthophagus, E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 180. [Aelia.
- histeroides** Pentatoma (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 185.—
- histeroides** Phyllocephala (Fab.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 144.—Aelia. [157.—Lycus.
- histeroides** Ryzophorus (Fab.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804,
- histeroides** Scarabaeus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 4 [*n. n.*].
- histeroides** Scymnus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 408.
- histeroides** Tenebrio, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 484. [178.—Aelia.
- histeroides** Tetroda (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
- histeroides** Thyreocoris, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
- histeroidea** Rutela, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 155; & App.
- Histeromerus** C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XI. 1838, 63.—Hym. [1817, 66.
- Histia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 198.—Lep.
- Histiastrum** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846 (Jan. 1847), Tab. p. 385.—P.
- histica** Cremna, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 14 [*n. n.*].
- Histieus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Istieus, Ag.
- Histiocercus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Istiocercus, Fitz.
- Histiodactyla** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 191.—Coel.

- Histiodromus** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—P.
- Histiophorus** *id. ac* Istiophorus, Lac. 1803; Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 293.
- Histiopterus** Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1844), 86.—P.
- Histiopterus** J. Richardson, Voy. "Ereb. Terr." (Fishes) 1845, 34.—P.
- Histioteuthis** A. d'Orbigny, Pal. Franç. (Crét.) Céph. 1840, 30.—Ceph.
- Histioteuthys** G. B. Verany in Descr. Genova, I. 1846, 97 & 108.—Ceph.
- Histiurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Istiurus, Cuv.
- Histiurus** O. G. Costa, Atti Accad. Pontan. V (5) 1850, 288.—P.
- histiophorus** Boleophthalmus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 210.
- Historis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 35.—Lep.
- histriata** Lacerta, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 40.
- Histrio** G. Fischer, Zoogn., ed. 3, I. 1813, 78.—P.
- Histrio** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- histrio** Acanthinus, F. de La Ferté-S., Mon. Anthicus, 1848 [*i.e.* 1849], 327.—Anthicus,
- histrio** Acentrus, Schoenh.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 298. [1849.
- histrio** Agrypnus, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (1) 1833, 88 [*n. n.*].
- histrio** Alydus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 248.
- histrio** Amblyomma (Fab.), C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 230.—Acarus, 1798.
- histrio** Anisoplia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59 [*n. n.*].
- histrio** Antennarius, J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 59.
- histrio** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 40 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- histrio** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 676.
- histrio** Anthophora, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 106 [*n. n.*].
- histrio** Apomecyna (Sch.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108.—Lamia, ? Fab. 1792.
- histrio** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1517.—Anthomyza, 1838.
- histrio** Astata, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 257.
- histrio** Ateuchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 52 [*n. n.*].
- histrio** Ateuchus, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 352.
- histrio** Bombylius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 293.
- histrio** Brachinus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 219.
- histrio** Bruchus, C. H. Boheman, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 112.
- histrio** Callichroma, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 105 [*n. n.*].
- histrio** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 287.
- histrio** Cephaloleia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 282.
- histrio** Cerambyx, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 311.
- histrio** Cerceris, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 499.
- histrio** Ceropales, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 186.—Evania, 1798.
- histrio** Cetonia (Pachnoda), Fab.; Schaum, Ann. Soc. Ent. France [2] II (4) Ap. 1845, 414.
- histrio** Chironectes (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. VIII. 1817, 598.—Lophius, 1758.
- histrio** Chironomus (Fab.), J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 19.—Tipula, 1794.
- histrio** Cionus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 739.
- histrio** Collops, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 59.
- histrio** Colobotha, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 97.
- histrio** Copius (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 330.—Alydus.
- histrio** Crinocerhus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 318.
- histrio** Crocisa (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 241.—Melecta, Latr.
- histrio** Cryptorhynchus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 128 [*n. n.*].
- histrio** Cryptorhynchus, Schoenherr in F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou,
- histrio** Cytherea, J. E. Gray, Ann. Phil. XXV. Feb. 1825, 137. [V. 1837, 248.
- histrio** Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 400.
- histrio** Diaperis, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 150 [*n. n.*].
- histrio** Doryphora, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 587.
- histrio** Drosophila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 85.
- histrio** Eccopterus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86 [*n. n.*].
- histrio** Elater, Dejean; J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 105.—Agrypnus, 1833.

- histrion** Epipedus, M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 315.
- histrion** Gametis (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 364.—Cetonia, ? Fab. 1775.
- histrion** Glaucopis, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 502.
- histrion** Gobius, Kuhl & van Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 132.
- histrion** Gypona, H. Burmeister, Gen. Ins. (4) 1838, no. 5.
- histrion** Helops, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 70 [*n. n.*].
- histrion** Ixodes, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 352.—Acarus, 1798.
- histrion** Larva, W. G. Tilesius, N. Ann. Wetterau. Ges. Nat. I (1) 1818, 9.
- histrion** Leptogaster, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 535.
- histrion** Litocerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 126.
- histrion** Lobotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 130.
- histrion** Lophius, L.; J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 142, *varr.* pictus; marmoratus; ocellatus.
- histrion** Lyda (Latr.), Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 13.—Pamphilus.
- histrion** Mastostethus, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 661.
- histrion** Megalopus, C. G. de Mannerheim, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. X. 1826, 299.
- histrion** Melecta (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 376.—Nomada, 1775.
- histrion** Microdon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 83.
- histrion** Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 144, Oct. 1844.
- histrion** Mutilla, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 631.
- histrion** Mycetophagus, C. R. Sahlberg, Diss. Ins. Fenn. II (11) 1837, 167.
- histrion** Naupactus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 95 [*n. n.*].
- histrion** Nematus, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 63.
- histrion** Odynerus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 638.
- histrion** Oedipoda, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 311.
- histrion** Orchesella, F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 416.
- histrion** Otiorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 568.
- histrion** Pachybrachys (Ol.), E. Suffrian, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 135.—Cryptoccephalus, ? Fab. 1781.
- histrion** Pachyrhina (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 90.—Tipula, 1794.
- histrion** Palarus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 474.
- histrion** Pamphilus, P. A. Latreille, Ency. Méth. VIII (2) (Ins.) [1812], 689.
- histrion** Pelopaeus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 316.
- histrion** Phaeogenes, C. Wesmael, Bull. Ac. Roy. Brux. XV (1) 1848, 325.
- histrion** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 231.
- histrion** Philanthus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 301.
- histrion** Philopota, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 153.
- histrion** Phytonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 374.
- histrion** Platydema, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 386.
- histrion** Poecilaspis, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 432.
- histrion** Polycyrtus, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, IX (2) *post* June 1840, 155.
- histrion** Pompilus, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 440.
- histrion** Pterotarsus, P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 132.
- histrion** Pterotarsus, F. E. Guérin-M., Ann. Soc. Ent. France [2] I (3) Dec. 1843, 194.
- histrion** Rycinula, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Rycinula, no. 36, Sept. 1846.
- histrion** Rutela, Dejean, Cat. Coléopt. 1821, 60 [*n. n.*].
- histrion** Rutela, C. R. Sahlberg (*ex* Dej. Cat.), Peric. Entom. 1823, 9.
- histrion** Scorpaena, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1840), 35.
- histrion** Stenygra, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 97.
- histrion** Stylonychia (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 43.—Kerona, 1786.
- histrion** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 625.
- histrion** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 250.
- histrion** Taeniodera, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 327.
- histrion** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (3) 1817, 201.

- histrion** Thomisus, Latreille in Brébisson, Mém. Soc. Linn. Normandie, 1826–27 (1827), 259.
- histrion** Thynnus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 33.
- histrion** Thyrocera, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 499.
- histrion** Trichoda, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 709.
- histrion** Trichopoda, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 697.
- histrion** Trochilus, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VIII (1) 1812, 311.
- histrion** Turbo, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Turbo, no. 32, Mar. 1848.
- histrion** Zygops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 612.
- histrionalis** Dichroma, J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Lib. XXXIII) Dec. 1841, 227.
- histrionana** Dichelia (Fr.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (1) c. Aug. 1845, 141.—Tortrix.
- histrionana** Sciaphila (Froel.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 94.—Tortrix.
- histrionana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuertt. 1828, 57.
- histrionana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 49 (Fernaldo judice 1830) [n. et f.]. [1827, 456.—Inf.
- Histrionella** Bory de St V., Dict. Class. H. N. VIII. 1825, 252; Ency. Méth. (Zooth.)
- Histrionella** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Ent. 1831 (pls. 1828), sign. a.—Verm.
- histrionella** Lita (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [1839], 285.—Tinea, Jung, 1791.
- Histrionicus** R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 415.—A.
- histrionicus** Atax (Herm.), A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 17.—Hydrarachna.
- histrionica** Bdella, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 37, 1844, tab. 24.
- histrionica** Calliathera, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 31.
- histrionicus** Campylotes, J. O. Westwood, Madras Journ. XII (28) July 1840, 131.
- histrionica** Caceris, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. g.
- histrionica** Chyliza (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 530.—Musca, 1794.
- histrionica** Cicada (Fab.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXVII (1) 1806, 19.—Cercopis, 1794.
- histrionicus** Circus (Q. & G.), R. P. Lesson, Traité Ornith. (2) May 1830, 85.—Falco.
- histrionica** Clangula (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) 1824, 180.—Anas, 1758.
- histrionica** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 629. [114.
- histrionica** Columba (Peristera), J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (92) May, 1841,
- histrionica** Cosmonessa (L.), J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 46.—Anas, 1758.
- histrionica** Coturnix, G. Hartlaub, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Oct. 1849, 495.
- histrionica** Cyclocephala, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 41.
- histrionicus** Dacus, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 274.—Musca, 1794.
- histrionicus** Dendrobates, A. A. Berthold, Abh. k. Ges. Wiss. Göttingen, III. 1847, 15; Göttingen gelehrte Anz. 1845 (Nachr. 3), 43.
- histrionicus** Erotylus, P. A. J. Duponchel, Mém. Mus. H. N. (Paris) XII [1] June 1825, 37.
- histrionica** Euchroea, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 575.
- histrionicus** Falco, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 93.
- histrionica** Fuligula (L.), C. L. Bonaparte, Ann. Lyceum N. H. New York, II (12) ? Jan. 1828, 394.—Anas, 1758.
- histrionica** Fuligula (Phlyaconetta), L.; J. F. Brandt, Fuligulam... nov. avium rossicarum, 1847, 13.—Anas, 1758.
- histrionica** Galleruca, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 490.
- histrionica** Histrionicus (L.), R. P. Lesson, Man. Orn. II. June 1828, 415.—Anas, 1758.
- histrionica** Hydrarachna, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 55.
- histrionicus** Jassus (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 89.—Cercopis,
- histrionicus** Leiopus, J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 430. [1794.
- histrionica** Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 465.
- histrionica** Lophocitta, C. L. Bonaparte, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (205) Nov. 12,
- histrionica** Melecta, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 99. [1850, 79.
- histrionicus** Pecten (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 270.—Ostrea, Gm. 1790.

- histrionica** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 326.
- histrionica** Phaps (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, II June 1845, 477.—Columba.
- histrionicus** Phytocoris (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 267.—Cimex, 1767.
- histrionicus** Platypus (L.), C. L. Brehm, Lehrb. Nat. europ. Vögel, II. 1824, 848.—Anas, 1758.
- histrionica** Scolopendra, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 153.
- histrionica** Strachia, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (5) Oct. 1834, 116.
- histrionica** Urostylis, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 46.
- histrionica** Venus, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, III (27) June 1835, 41.
- histrionum** Pectinium (Gm.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 157.—Ostrea histrionica, 1790.
- Histrioteuthis** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 43, 1841, 92 [*err. pro* Histiot→].
- histrix** *v.* **hystrix**.
- Histurgia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Isturgia, Huebn.
- histus** Emus, *err. pro* hirtus (L.); G. Samouelle, Entom. Cab. II (July 1833), sign. 19-3.
- hitambocia** Coluber, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 692.—? Coronella hotam-
- hiuculus** *v.* **hiulcus**. [boeia, Laur. 1768.]
- hiulcus** Bellerophon (Mart.), J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1824, 109.—Nautilites.
- hiulcum** Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 123, Mar. 1845.
- hiulca** Helix, Jan in Rossmassler, Icones Moll. I (1) 1835, 71.
- hiulcus** Nautilites, W. Martin, Petr. Derb. 1809, pl. 40.
- hiulcus** Oreaster (Gray), Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 48.—Pentaceros.
- hiuculus** Pentaceros, J. E. Gray (*ex* Linck), Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 276.
- hiulca** Purpura, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846).
- Hiverus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 88.—Hem.
- hoalius** Cyprinus, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 336.
- hoatzin** Opisthocornus, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (1) 1819, 193.
- Hoazin** R. P. Lesson, Traité Orn. 1831, 126 (*in syn.*).—A. [*ex* Fern., Buff. & Cuv. *vernac.*].
- Hobar** P. Forskal, Descr. Anim. 1775, 44.—P. [*teste* D. S. J. *sed non usu gen.*].
- hober** Centropomus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 248.
- hobsoni** Chrysomela, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 343.
- hobsoni** Eumolpus, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (2) 1829-30, 63 [*n. n.*].
- hobsoni** Eumolpus, J. Curtis, Ann. Nat. Hist. V. June 1840, 281.
- hobsonii** Mantis, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Sept. 1841, 293.
- hochenwarti** *v.* **hohenwarthi**.
- hochhutii** Carabus, M. de Chaudoir, Enum. Carab. 1846, 103.
- hochhuthii** Myrmecinomus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (3) 1845, 207. [1847, 177.]
- hochhuthii** Volucella, B. A. Gimmerthal, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (3)
- Hockeria** Laporte in F. Walker, Entom. Mag. II (1) Jan. 1834, 34.—Hym.
- hodgii** Cassis, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XLI (2) Oct. 1841, 346.
- hodgsonii** Acanthion, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XV (176) Aug. 5, 1847, 101.
- hodgsonii** Antilope, Abel, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1826 (Nov.), 176.
- hodgsonii** Canis (Gray), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. I. 1844, 419.—Vulpes.
- hodgsonii** Columba, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (15) Mar. 1832, 16.
- hodgsoni** Dendrotreron, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June, 1844, 25 [*n. n.*].
- hodgsonii** Dryopicos (Jerd.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 322.—Picus.
- hodgsonii** Gazella (Abel), B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, III. 1834, 134.—Antilope.
- hodgsoni** Harpactes (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Ap. 1845, 71.—Trogon.
- hodgsonii** Hemilophus, T. C. Jerdon, Madras Journ. XI (27) Ap. 1840, 215.
- hodgsoni** Kemas (Abel), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 157.—Antilope.
- hodgsonii** Lagomys, E. Blyth, Journ. Asiat. Soc. Bengal, X (118) 1841, 817.
- hodgsoni** Megalaimus, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 144.
- hodgsoni** Motacilla, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
- hodgsoni** Mustela, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Feb. 1843, 118.
- hodgsonis** Nectarinia, W. Jardine, Nectariniadae (Nat. Libr. XXXVI.) 1843, 240 [*hodgsoni*, p. 269].

- hodgsonii** Nesokia, J. E. Gray, List osteol. spec. B. M. 1847, 40.
- hodsonii** (*sic*) Oriolus, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 290.
- hodgsonii** Ovis, E. Blyth, Proc. Zool. Soc. London, VIII (90) Mar. 1841, 65.
- hodgsonii** Panthalops (Abel), B. H. Hodgson, Calcutta Journ. Nat. Hist. II (6) July 1841, 218.—Antelope.
- hodgsonii** [Panthalops] (Abel), B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, II (19) Nov. 1834, 80–81.—Antelope. [Antelope.]
- hodesonii** Panthalops (Abel), B. H. Hodgson, Ann. Nat. Hist. I (2) Ap. 1838, 154.—
- hodgsonii** Picus, T. C. Jerdon, Ill. Indian Ornith. (1) 1843, sign. F, pl. 5.—Hemilophus,
- hodgsonii** Prinia, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (*post* Oct.), 376. [1840.]
- hodgsonii** Prosorinia, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842 (*post* Feb.), 182.
- hodgsoni** Scotophilus, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 29 [*n. n.*].
- hodgsonii** Trogon (Harpactes), J. Gould, Mon. Trogonidae, 1838, List of plates, no. 34.
- hodgsonii** Turdus, E. F. v. Homeyer, Rhea (2) 1849, 150.
- hodgsonii** Vulpes, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s., I. Nov. 1837, 578.
- Hodgsonius** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 300.—A.
- hodiernus** Bos, G. F. Jaeger, Nova Acta Acad. Caes. XXII (2) 1850, 900.
- Hodites** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 155.—A. [*typus* Totanus semipalmatus].
- Hodoiporus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. liii (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- hodopylax** Canis, C. J. Temminck in Siebold, F. Japon. (Mam. 1844), 38.
- hodsoni** = **hodgsoni**, *q.v.*
- hoeftii** Colaphus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 365.
- hoeftii** Colaspis, Faldermann in E. Ménétériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 235.
- hoegbergii** Sphenophorus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845,
- Hoemonia** F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 258.—Col. [= *Haemonia*]. [254.]
- Hoemopsis** *err. pro* Haemopsis, Sav.; A. Moquin-T., Mon. Hirudin., July 1827, 107.
- hoeninghausi** Aganides (Buch), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 59.—Ammonites.
- hoeninghausi** Ammonites, L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832), 172.
- höninghausii** Asterolepis, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 147 (1845).
- höninghausii** Cardita, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 254.
- hoeninghausii** Cerithium, Keferstein in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 36.
- hoeninghausii** Crania, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 124.
- hoeninghausi** Foralites, M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 743.
- hoeninghausi** Goniatis (Buch), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (2) 1835, 107.—Ammonites.
- hoeninghausi** Hippurites (d'Orb.), Goldfuss, N. Jahrb. f. Min. 1840, 68.—Radiolites.
- hoeninghausi** Hippurites (Desm.), G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 301.—Sphaerulites. [Pectunculus.]
- hoeninghausii** Lunopsis (Muell.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 243.—
- hoeninghausii** Nautilus, Grateloup, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, II (7) 1827, 24.
- heninghausii** Opis (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 198.—
- hoeninghausi** Pecten, Defrance, Dict. Sci. Nat. XXXVIII. 1825, 256. [Cardita.]
- hoeninghausii** Pectunculus, Jos. Mueller, Beitr. Petref. Aachen. Kreide, 1846, 17.
- hoeninghausii** Phacops, J. Barrande, Nouv. Trilob., Suppl. à Not. prél. Silur. 1846, 40.
- hoeninghausii** Pleurotoma, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 135.
- hoeninghausii** Radiolites (Desm.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 260.—Sphaerulites.
- hoeninghausii** Retispungia (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 284.—Scyphia oeynhausi.
- hoeninghausi** Sphaerulites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827, 265; ed. 2, 1830, 118.
- hoeninghausi** Spirorbis, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1831, 31.
- hoeninghausii** Terebratula, Defrance, Dict. Sci. Nat. LIII. 1828, 152.
- haeninghausianus** Trochus, L. G. de Koninck in Omalius d'H., Précis élém. Géol. 1843, 516 [*n. n.*].
- haeninghausianus** Turbo, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (10) *extremo* 1843, 453.
- hoepfneri** Barysomus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 57.

- hopfneri** Chrysobothris, Gory (*ex Dej.*) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 170.
hopfneri Clerus, M. Spinola (*ex Dej. Cat.*), Ess. mon. Clérites, I. 1844, 256.
hoepfner Goliathus, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (5) 1834, 154.
hoepfneri Ischnoscelis (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 182.—Goliathus.
höpfnerii Nebria, Dahl; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 173.
höpfneri Nebria, Dahl in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 557.
hoepfneri Onypterygia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 347.
hoepfneri Urodera, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 455.
Hoerataria L. Oken, Isis, I. 1817, 1184.—A. [*teste* C. W. R.].
hörnesii Ammonites, F. v. Hauer, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 12.
hornesi Chemnitzia (Klip.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 186.—
hornesii Crisia, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 54. [Melania.
hornesi Melania, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 191.
hörnesii Odontopleura, J. Barrande, Not. prélim. Silur. 1846, 76.
hoernesii Trapelocera (Barr.), Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 159.—
Odontopleura. [1840, 641 [*teste* S. & H.].
Hoeruca *id. ac* Haeruca, Gm.; Nordmann in Lamarck, H. N. An. s. vert., ed. 2, III.
hoessii Fusus, M. Hoernes (*ex* Parts MS), Verz. Fossil-Reste Wien, 1848, 19 [*n. n.*].
hoevenii Bagrus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846, 154.
hoevenii Serranus, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Percoid. Malayo-Moluk.), 36.
hoferi Eugeniocrinites, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 166.
hoffii Calymene (Schl.), F. Holl, Handb. Petref. II. 1829, 160.—Trilobites.
hoffii Ellipsocephalus (Schl.), H. G. Bronn, Lethaea Geogn. I (2) 1835, 122.—Trilobites.
hoffii Trilobites, E. F. v. Schlotheim, Petrefactenk., Nachtr. II. 1823, 30.
hoffmanni Ammonites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. 6¹.
hoffmanni Arca (Roem.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 311.—
hoffmanni Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 323. [Cucullaea.
hoffmanni Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 23.
hoffmanni Cidarites, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (1) 1835, 25.
hoffmanni Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836], 13.
hoffmanni Corneola (Partsch), F. Held, Isis (Oken), 1837, 912.—Helix.
hoffmanni Cucullaea, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 105.
hoffmanni Dorypterus, Germar in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (5) 1842, 35.
hoffmanni Echinolampas, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847, 166.
hoffmanni Echinus (Ag.), C. Des Moulins, Actes Soc. Linn. Bordeaux, IX (49) 1837, 150.—
Salenia. [1836, 4.
hoffmanni Helix, Partsch in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (4) Sept.
hoffmanni Hemicidaritis (Roem.), L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 8.—Cidarites.
hoffmanni Madrepora, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 299.
hoffmanni Modiola, S. Nilsson, K. Vet. Ac. Handl. 1831 (1832), 355.
hoffmanni Pleurotoma, R. A. Philippi, N. Jahrb. f. Min. 1845, 449 [*n. n.*].
hoffmanni Pleurotoma, R. A. Philippi, Palaeontographica, I (2) Mar. 1847, 65.
hoffmanni Salenia (Roem.), L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836),
189.—Cidarites.
hoffmanni Teredina, R. A. Philippi, Palaeontographica, I (1) Aug. 1846, 44.
hoffmanni *v. et* **hofmannii**. [IX. (Noct. 6) 1836, *errata*.—Tortrix.
hoffmanseggiana Argyrolepia (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France,
hoffmanseggiana Argyrotoza (Hueb.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—
Tortrix. [Tortrix.
hoffmannseggiana Cochylis (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 287.—
hoffmannseggiana Croesia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 392.—Tortrix.
hoffmanseggiana Nomada, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 94 [*n. n.*].
hoffmannseggiana Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 24 (Fernaldo judice
1797) [*n. et f.*].
hoffmannseggii Callomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 15.
hoffmannseggii Calosoma (Panx.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 228.—Carabus.
hoffmannseggii Carabus, Megerle in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 89, 1803, tab. 5.

- hoffmannseggii** Coccinella, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 127.
hoffmannseggii Diaphorus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 360.
hoffmannseggii Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 295.
hoffmannseggii Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Ichneum. pedest. 1815, 100.
hoffmannseggii Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 396.
hoffmannseggii Lycinus (Panz.), Audinet-S., Faune Française (1 & 2) Coléopt. 1821, 52.—Carabus.
hoffmannseggii Loxocera, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 366.
hoffmannseggii Lycaena, P. C. Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, XI (9) Sept. 1850, 312.
hoffmannseggii Metriopus, A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 571.
hoffmannseggii Misolampus, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 161.
hoffmannseggii Misolampus, F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834, 27.
hoffmannseggii Opatrum, C. Steven, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 96.
hoffmannseggii Oplocephala, Laporte & Brullé, Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 346.
hoffmannseggii Pezomachus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 918.—Ichneumon, 1815.
hoffmannseggii Platyarthus, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 174.
hoffmannseggii Platystyla (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 375.—Loxocera.
hoffmannseggii Porcellio, J. F. Brandt, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1833, 175.
hoffmannseggii Psilottus, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (3) 1829, 48.
hoffmannseggii Scolia, F. Klug in Weber & Mohr, Beitr. Nat. I. 1805, 37.
hoffmannseggii Spermothagus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 105.
hoffmannseggii Stigmodera, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 62.
Hoffmannseggiiella M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850.—*ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV (1) 1852, 74.—Hem.
hoffmeisteri Cetonia (Clinteria), A. White, Ann. Mag. N. H. XX. Nov. 1847, 341.
hoffmeisteri Clinteria, A. White, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 267.
hoffmeisteri Mycetaulus, H. Loew, Dipterologische Beiträge, I. 1845, 37.
hoffmeisteri Rhaphium, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, XI (3) Mar. 1850, 92.
hofmanni Campylaea (Partsch), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 26.—Helix *hoffmanni*.
hofmanni Carabus, F. Eschscholtz in Kotzebue, Reise Welt, II. 1830, 20 [*n. n.*].
hofmanni Chelonia, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 54.
hofmanni Emys, L. J. Fitzinger, Ann. Wiener Mus. I [1] 1835, 123 [*n. n.*].
hofmanni Pecten, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (4) 1833, 64.
hofmanni Spatangus, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 152.
hofmanni *v. et hoffmanni*.
hoffmannianus Ammonites, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (10) 1829, 328.
hoffmeisteri Aulopoma, F. H. Troschel, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1847, 43.
hogardi Ancyloxycha, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 137.
hogardi Colobodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 237 (1844).
Hogardia Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 288.—Hym.
hogoleuensis Helix, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. May 1845, 187.
Hogrus *err. pro* Eunectes; Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (5) 1837, on pl. 4.
hohel Flabellum, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May 1848, 273.
hohenhackeri Bulimus, J. Krynicki, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (7) 1837, 147 [*n. n.*].
hohenheimensis Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 198.
[hohenwarthi.] [1839, 34.
hohenwarti Achatina, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4) Sept. 1845, 189.—Tortrix, 1775.
hohenwartii Leptodirus, F. J. Schmidt [? Illyrischen Blatt, no. 3, 1832]; Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten), XX. 1849, 97.
hohenwartii Leptodirus, F. J. Schmidt, Faunus, I (2) 1834, 83.
hohenwarthiana Catoptria (D. & S.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 189.—Tortrix, 1775.
hohenwartiana Epiblema (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 375.—

- hohenwarthiana** Grapholita (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 232.—Tortrix, 1775.
- hoho** Vestitaria, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Sept. 1840, 269.
- hohou** Ardea, Drapiez, Dict. Class. H. N. VIII. 1825, 164.
- hojeri** Suda (*err. pro* Skua), Gunn.; Pennant, Outlines of the Globe, IV. 1800, 114.
- Holacantha** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 83.—P. [= Holacanthus, Lac.].
- Holacanthodes** E. Beyrich, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1848, 24.—P.
- Holacanthus** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 525.—P. [annularis; ataja; bicolor; ciliaris; *nom. antea ascr. ad* Holoc→ *err. pro* Holac→].
- holandrei** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.), 1845, 330.
- Holaraea** Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. Sept. 1849, 259.—Cor.
- Holaroea** A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 405.—Cor.
- Holaster** L. Agassiz, Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, I. 1835 (1836), 183.—Ech.
- holbölli** Acanthis (Brehm), Bonaparte & Schlegel, Mon. Loxiens, 1850, 50.—Linaria.
- holbölli** Anonyx, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (1) 1846, 8.
- holbölli** Ceratias, H. Krøyer, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. (8) 1844, 140.
- holbölli** Cercops, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 504.
- holbölli** Euplocamus, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 6.
- holbölli** Euplocamus, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 79.
- holbölli** Fusus, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 15.
- holbölli** Fusus, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 88.
- holbölli** Limnophysa, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 111 [*n. n.*].
- holboelli** Linaria, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1277 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 280.
- holbölli** Lymnaea (Beck), H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 5.—Limnophysa.
- holbölli** Lymnaea (Beck), H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 78.—
- holbölli** Mangelia, Beck, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 85. [Limnophysa.
- holbölli** Phoxus, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, IV (2) 1842, 151.
- holbrookii** Emys, J. E. Gray, Cat. Tortoises etc. Coll. B. M. 1844, 23.
- holbrookii** Pecten, E. Ravenel, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (5) Oct. 1844, 96.
- holbroockii** Pomotis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VII. 1831, 466.
- Holcodus** R. W. Gibbes, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 77.—R. [*n. n.*].
- holconota** Blaps, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (1) 1844, 71.
- Holcorhinus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1145; Curc. disp. meth. 1826, 194.—Col. [*n. n.*].
- Holectypus** L. Agassiz, Mon. Echin. (3) 1842, 6; Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VII. Mar. 1847,
- holgeri** Balanus, H. B. Geinitz, Grundriss Verst. (2) 1845, 249. [145.—Ech.
- holgeri** Pecten, H. B. Geinitz, Grundriss Verst. (3) 1846, 470.
- Holhymenia** Lepeletier & Serville, Ency. Méth. (Ins.) X. 1825, 62.—Hem.
- Holigocladodes** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 191.—
- Holigocladus** J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 44.—Ech. [Med.
- Holigoclonia** J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 191.—Coel.
- Holissus** W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 298.—Col.
- hollandi** Cyliindrella, C. B. Adams, Contr. to Conch. (5) Feb. 1850, 82.
- hollandi** Helicina, C. B. Adams, Contr. to Conch. (1) Sept. 1849, 13.
- hollandi** Helix, C. B. Adams, Contr. to Conch. (3) Oct. 1849, 34.
- hollandiae** Sturnus, C. L. Brehm, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 1016.
- hollandiae** *v. et novae-hollandiae*.
- hollandianum** Stoastoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (8) Oct. 1850, 149.
- hollandicus** *v. novae hollandiae*.
- hollandicus** *v. novae-hollandicus*. [Thiara.
- hollandri** Melania, Férussac in A. & J. B. Villa, Disp. Syst. Conch. 1841, 36 [*n. n.*].—*vide*
- hollandri** Thiara, Férussac in F. Schlueter, Kurzg. syst. Verz. Conch. 1838, 14.
- holbergi** Carabus, C. G. Mannerheim in A. D. Hummel, Essais Entom. I (6) 1827, 24.
- holbergii** Cleonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 10.
- holbergi** Harpalus, Gyll.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 148.
- [**hölleik**.]
- hoelleik** Naja (Forsk.), L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 61.—Coluber, 1775.

- holleik** Vipera (Gm.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 109.—Coluber,
hollowaysii Sanguinolaria, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 133. [Forsk. 1775.
hallowaysii (*sic*) Solecurtus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 375.—
 Sanguinolaria.
holmensis Heterothops, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 23
 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 257.
holmesii Myliobates, R. W. Gibbes, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 193 [*n. n.*].
holmesii Myliobates, R. W. Gibbes, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 299.
holmii Gampsonyx, J. Blackwall, Phil. Mag., n. s. X (58) Oct. 1831, 264.
holmiana Croesia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 392.—Phalaena, 1758.
holmiana Lozotaenia (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Phalaena, 1758.
holobera Pythonissa, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 16.
Holobus A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 335.—Col.
Holocanthus *id ac.* Holocanthus; J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 33; in
 Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Pisc. 1834, pl. xv.
holocanthus Diodon, H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XIII. 1819, 279.
Holocentrum J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 36 (1835).—P.
Holocentrus L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 43.—P.
holocentrus Perca, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 191. [Malayo-Moluk.), 48.
holocentrum Priacanthus, P. Bleeker, Verh. Batav. Genootsch. XXII. 1849 (Percoid.
Holocephalus F. W. Hope, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 323.—Col.
Holocera W. de Haan, Mon. Ammon. 1825, 26.—Ceph.
Holochilus J. F. Brandt, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] III (2=Sci. Nat. I) (4)
 Jan. 1835, 428.—M. [*typus* Mus leucogaster].
Holocnemis P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 93.—Col.
Holocnemis H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 415.—A.
Holocompsa H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 491.—Orth.
holocyaneos Sparus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 45.
Holocystis W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 83.—Cor.
Holocystis Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 70.—Cor.
Holodus L. Agassiz, Nom. Zool. (Pisces) 1845 (Add.), 3.—P. [*n. n.*].
hologaster Goniocotes (Nitzsch), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 431.—
 Philopterus.
hologaster Philopterus, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 294.
Hologymnos *emend. pro* Hologymnosus, Lac.; [Anon.] Allg. Lit. Zeit. 1802 (4) Jan. 1802, 30.
Hologymnosus B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 556.—P.
Hologymnus L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 48.—P.
hololepidota Cichla (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. IX. 1817, 193.—Labrus.
hololepidotus Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 448.
hololepidota Sciaena (Lac.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. V. 1830, 53.—Labrus.
Holelepta G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 101.—Col.
hololeptoides Ulosoma, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
hololeuca Calvia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 1024. [220.
hololeuca Cleonis (Pall.), G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 232.—
 Curculio, 1781.
hololeucus Deracanthus, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II
 (4 & 5) Mar. 1835, 417. [1845, 101.
hololeucus Larinus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
hololeucus Ptinus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 214.
Hololissus Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (2) 1837, 43.—Col.
holomelaena Andrena, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 74 [*n. n.*].
holomelaena Heteronyx, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I.
 Oct. 1850, 109.
holomelana Andrena, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841,
holomelana Arsipoda, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 243.
holomelanus Geotrupes, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 116. [234.
holomelanus Pterostichus (Argutor), E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 167.
holomelanus Stenocrates (Germ.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 84.—Geotrupes.

- holomelas** Cydnus, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 375.
- holomelas** Hirundo, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 108.
- Holomeris** Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 57.—Cr.
- Holomesus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, III (3) 1845, 410.—Hem. [*non binom.*].
- Holonychus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 833.—Col.
- Holoparamesus** J. Curtis, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 186.—Col.
- Holopea** J. Hall, N. H. New York (Pal. I.) 1847, 169.—G.
- Holopedina** A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 502.—Hym.
- holophaeus** Nirmus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 427.
- holophaeus** Philopterus (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 349.—Nirmus.
- Holophorus** *id. ac* Hoplophorus; Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XII. Oct. 1839, 207.—M.
- Holophrya** C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 101.—Inf.
- Holophylla** W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 653.—Col.
- Holopneustes** L. Agassiz, Mon. Ech. (Anat. Echinus, I.) 1841, p. ix.—Ech. [*typus* *Cidaris granulata*, Leske].
- Holopodius** C. L. Bonaparte, Ann. Lyc. N. H. New York, II. 1827, 342.—A.
- Holopogon** H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 473.—Dipt. [*typus* *Dasypogon* *holoptera* Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 53. [nigripennis].
- Holopteryx** *err.* Bronn *pro* Hoplopteryx, Ag., *q.v.*
- Holoptila** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 420.—Hem.
- Holoptilus** Lepeletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 280.—Hem.
- Holoptychius** H. Miller, *emend.* Agassiz, Haloptychius, 1837, & Holoptychus, 1837; Old Red Sandst. 1841, 155.
- Holoptychus** L. Agassiz, 6 Rept. Brit. Assoc. (Brist. 1836) 1837, Trans. 94 [*n. n.*].—P.
- Holoptychus** L. Agassiz in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 599.—P.
- Holopus** A. d'Orbigny in Magasin de Zool. VII. 1837, pl. 3.—Crin.
- Holopyga** A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 4.—Hym.
- Holoscelis** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 438.—Col.
- Holoscolia** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 190.—Lep.
- Holoscytus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 111.—Hem. [*non binom.*].
- holosericalis** Hercyna (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 181.—*Pyralis*, 1796.
- holosericata** Acidalia, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1842], 109.
- holosericealis** Metaxmeste, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 352.—*Pyralis*, 1796.
- holosericella** Phycis, J. E. Fischer v. R., Abbild. Schmett. (12) 1839, 149. [551.
- holosericeofasciatus** Brenthus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840,
- holosericea** Agromyza, P. F. Bouché, Entom. Zeitung, Stettin, VIII (5) May 1847, 143.
- holosericea** Allecula, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 90 [*n. n.*].
- holosericeus** Amblyrhamphus (Scop.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Dec. 1844, 348.—*Xanthornus*, 1786. [Sphex, 1793.
- holosericea** Ammophila (Fab.), A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (1) 1844, 9.—
- holosericea** Ancylonycha, G. Ménétris, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. [6] VIII (2=Sci. Nat. VI.) (1 & 2) Feb. 1848, 64.
- halosericea** Anomala (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 92.—*Melolontha*, 1787.
- holosericea** Anthophora, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 373.—*Apis*, 1793.
- holosericeus** Anthracothorax (Gm.), F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546.—*Trochilus*, L. 1758.
- holosericeum** Apion, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 80 [*n. n.*].
- holosericeum** Apion, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 268.
- holosericea** Asida, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 139. [Pipunculus.
- holosericea** Atelenevra (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 357.—
- holosericeus** Bombylius, W. Turton, Catal. Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 685.
- holosericeus** Bombylius, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 193. [168.—Curculio.
- holosericeus** Brachyrhinus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804),
- holosericeus** Bruchus, Schoenherr in E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 213.
- holosericeus** Bruchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 53.

- holosericea Calopteryx, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 828.
holosericeus Centrinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 760.
holosericeus Ceratopogon, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 27.
holosericeus Chalarus (Meig.), F. Walker, Entom. Mag. II (3) July 1834, 270.—
Pipunculus.
holosericeus Chlaenius (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 8.—Carabus, 1787.
holosericea Chrysochloris, M. H. C. Lichtenstein, Darst. Säugth. (8) [1831–34], pl. xli.
holosericea Cicindela, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 243.
holosericeus Clerus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 58.
holosericea Clubiona (L.), C. A. Walckenaer, Tab. Aran. 1805, 42.—Aranea, 1758.
holosericea Columba, C. J. Temminck in Knip, Les Pigeons, II (—) 1810, 73.
holosericeus Cophias, Max. Wied, Reise Brasil. II. 1821, 243.
holosericeus Craspidoccephalus (Wied), L. J. Fitzinger, Isis (Oken), 1826, 884.—Cophias.
holosericeus Curculio, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 526.
holosericeus Dermestes, C. R. Sahlberg, Diss. Ent. Ins. Fenn. (5) 1820, 52; & Ins. Fenn.
I. 1834, 52. [Elater, ? Ol. 1790.
holosericeus Diacanthus (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 68.—
holosericea Diplognatha, W. Bainbridge, Ann. Mag. Nat. Hist. VI. no. 39, Feb. 1841, 481.
holosericeum Dorcadion, Megerle; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 108 [n. n].
holosericeum Dorcadion, Megerle, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 159.
holosericeus Dysopes, J. Natterer, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 368.
holosericeus Dytiscus, F. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 427.
holosericea Empis, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 231.
holosericea Empis, F. Walker (ex Latreille MS), List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 495.
holosericeus Eulampis (L.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 72.—Trochilus,
holosericeus Eumolpus, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 49. [1758.
holosericea Euphaea (Burm.), E. De Selys-L., Mon. Libell. Europ. 1840, 200.—Calo-
pteryx.
holosericeus Georhynchus, J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1842, 373.
holosericeus Geron, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 295.
holosericeus Harpalus (Fab.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. VIII (1804), 341.—
Carabus, 1787. [Limaçons, 1821, 38.
holocericea Helix (Helicodonta), Gm.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl.
holosericeus Heterochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 111.
holosericeus Heteropus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II.
1840, 221. [61.—Dytiscus.
holosericeus Hydroporus (Marsh.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Aug. 1828,
holosericeus Hyphodrus (Marsh.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 35.—
holosericeus Hypolithus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 171. [Dytiscus.
holosericea Kitta, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (67) July 1826.
holosericea Lauxania (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II.
1830, 470.—Scatophaga.
holosericea Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 358.
holosericea Leptura, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 366.
holosericeus Limnochares (Deg.), C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 14, 1837, tab. 24.—
Acarus, L. 1758. [1850, 68.
holosericeus Lionychus, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (1)
holosericeus Ludius (Ol.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829,
34.—Elater, 1790.
holosericea Moluris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 63 [n. n].
holosericeus Mulio, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 12.
holosericea Muscicapa (Temm.), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Nov. 1838, 277.—
Muscipeta.
holosericea Muscipeta, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan.
1839, 23.
holosericea Mylabris, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 41.
holosericea Nyctibora, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 502.
holosericea Odontomyia, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 434.

- holosericea** Omaloplia (Scop.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 462.—Scarabaeus, 1772.
- holosericeum** Opatrum, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 66 [*n. n.*].
- holosericeus** Pachygaster, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 92 [*n. n.*].
- holosericeus** Pectunculus, L. Reeve, Conch. Icon.—Pectunculus, no. 18, Mar. 1843.
- holosericeus** Pipunculus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 24.
- holosericea** Platypeza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 8.
- holosericeus** Polydrusus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 187 [*n. n.*].
- holosericeus** Polymerus, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (1) Feb. 1831, 27.
- holosericeus** Polytmus (L.), L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. II. 1807, 71.—Trochilus, 1758. [1834, 152.—Elater, 1790.]
- holosericeus** Prosternon (Ol.), P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar.
- holosericeus** Ptilonopus (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Aug. 1844, 467.—Columba.
- holosericeus** Ptilonorhynchus, H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 150. [Styrex, 1763.]
- holosericeus** Rhagio (Scop.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 441.—
- holosericea** Rhamphomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 58.—Empis, 1804. [1787.]
- holosericea** Rhombonyx (Fab.), F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 106.—Melolontha,
- holosericea** Saperda, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 287.
- holosericeus** Sargus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 376.
- holosericea** Scatophaga, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 207.
- holosericea** Serica (Scop.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 697.—Scarabaeus, 1772.
- holosericea** Strangalia (Fab.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 255.—Leptura, Gm. 1789.
- holosericeus** Sturnus, M. Lichtenstein, Preisverz. Deppe Mex., Sept. 1830, 1.
- holosericea** Tchitrea (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 259.—Muscipeta.
- holosericea** Thereva, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 218.
- holosericea** Trachusa (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 251.—Anthophora. [Cophias.]
- holosericeus** Trigonocephalus (Wied), H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, II. 1822, 143.—
- holosericeum** Trigonostoma (Gm.), L. J. Fitzinger, Beitr. Landesk. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) III. 1833, 97.—Helix, 1790.
- holosericeus** Tryphon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 115.
- holosericea** Vortex (Stud.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 29.—Helix, Gm. 1790. [Thereva.]
- holosericea** Xysta (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 182.—
- holoserica** Ancyloxycha, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 524.
- holoserica** Arca, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 11, Dec. 1843.
- holoserica** Gonostoma (Stud.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 915.—Helix, ? h—cea, Gm. [1790.]
- holoserica** Hydrachna, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. (1) 1820, 207.
- holosericus** Pachymerus, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1845 (1846), 53.
- holosericus** Pectunculus, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XI (122) Oct. 1843, 34.
- holosericum** Trigonostoma (Fér.), J. D. W. Hartmann, Erd- u. Süssw. Gast. (1, 2) 1840, 17.—Helix h—cea, Fér.
- holospilus** Buteo, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (8) Aug. 1831, 96.
- holospilus** Circaetus (Vig.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1845, 16.—Buteo.
- holospilus** Spilornis (Vig.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 10.—Buteo.
- Holostaspis** Kolenati, 1837; *sic* Waterhouse, Index Zool. 1902, 171, *sed err. pro* 1857 [1856] *teste* A. S. Hirst.
- Holosteus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV., 43 (1835) [*n. n.*]; N. Ann. Sci. Nat. IV. 1840 [Jan. 1841], 330.—P.
- Holostoma** Nitzsch, Nähere Nachr. Mitarbeiter neuen Ency. Wissenschaften, 1816.—Verm. [*teste* Agassiz, Nom. Zool. (Verm.) 1843, 7; *vide* Holostomum].
- Holostoma** G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 228.—P.
- Holostoma** W. Lonsdale in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 294.—Polyz.
- Holostomis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Olostomis, Perch.
- holostomoides** Monostomum, Mehlis, Arch. f. Naturg. XII (1) 1846, 138 [*n. n.*].

- Holostomum** Nitzsch in Ersch & Gruber, Allg. Ency. III. 1819, 399.—Verm.
holostomum Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 94.
holostoma Flustra, J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 37 [*n. n.*].
holostoma Flustra, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. XIII. Jan. 1844, 20.
holostoma Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (157) May 1846, 28.
holotephra Lamia, J. A. Boissduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 498.
Holothalassiss J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 285.—Lep.
Holothuridium S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 118.—Ech.
Holothurium P. S. Pallas, Specil. Zool. (10) 1774, 26.—Ech.
holothurioides Molpadia, G. Cuvier, R. Anim. IV. 1817, 24.
holothuroides Phallusia, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 275.
Holothyrus P. Gervais, Ann. Soc. Ent. France, XI (3) Jan. 1843, p. xlvii.—Ar.
Holotrichia W. Kirby in F. W. Hope, Coleopt. Manual, I. 1837, 99.—Col.
Holotrichius H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 247.—Hem. [1842, 283.
Holotrichus *err. pro* Holotrichius, Burm.; A. Costa, Ann. Soc. Ent. France, X (4) Jan.
Holotrochus W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 30; & 757 [1840].—Col.
Holotropis Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV. Oct. 1837, 259.—R.
Holozoa R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 439.—Asc.
holsatica Actinia, J. Ratke in Müller, Zool. Dan., ed. 3, IV. 1806, 23.
holsatica Asterias, A. J. Retzius, Diss. Sp. Aster. 1805, 22. [268.—Actinia.
holsatica Cribrina (Müll.), C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834),
holsatica Crioceris (L.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 467.—Chrysomela, 1758.
holsatica Teinodactyla (L.), H. C. Kuester, Käfer Europas, VIII. 1847, 99.—Chrysomela,
 1758. [Chrysomela, 1758.
holsatica Thyamis (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 317.—
holsatus Ixodes, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 354.—Acarus, 1787.
Holotrichius *err. pro* Holotrichius, Burm.; Herrich-S., Wanzenart. Ins. VIII (2) Oct.
holstonensis Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (13) Oct. 1840, 288. [1845, 39.
holstonia Margaritana, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 46 [*n. n.*].
holstonia Margaritana, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 42.
holstonia Melania, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. II (16) Feb. 1841, 15.
holteni Lerneopenna, de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXVI. 1823, 120.
holymenoides Diatena, Westwood in Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd. (Ins.) XV.
 1832, 774. [494.—Diatena holymenoides.
halimenoides Longina (Westw.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
holzeri Scydmaenus, C. Hampe, Entom. Zeitung, Stettin, XI (10) Oct. 1850, 352.
Homacanthus J. L. R. Agassiz in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 408.—P.
Homacanthus J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 113 (1845).—P.
homaena Othreis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 264.
Homaeocerus E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 147.—Hem. [? Homoeo→ 1835].
Homaeogryllus Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 335.—Orth.
Homaeosoma H. T. Stainton, Syst. Cat. Brit. Tin., Mar. 1848, 4.—Lep.
homagrica Cymindis (Dufts.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 3.—Lebia.
homagrica Lebia, K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 240.
Homala F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 6.—Col. [Motsch. 1845.
Homala L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Omala, Schum. 1817;
Homalarthrus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Arthromalus, Newp.
homalaspis Spalangia, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 505.
Homalattus A. White, Ann. Mag. N. H. VII. Aug. 1841, 476.—Ar.
Homalenotus C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 23.—Ar.
Homalinotus C. J. Schoenherr in Sahlberg, Peric. Entom. 1823, 43; Isis (Oken), 1825,
 584.—Col.
Homalirhinus A. Chevrolat, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 60.—Col.
homalisinus Elater, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 14.
Homalisus Illiger, Mag. f. Insektenk. I. 1801, 139, *emend. pro* Omalisus, Geoff. 1762.
Homalium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Omalium, Grav.
Homaligus G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 18.—Col. [*n. d.*, 9 nom.
 triv. append.]

- Homalocephala** J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 749.—Dipt.
- Homalocephala** *emend. pro* Omalocephala, Spinola; Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 492.—Hem.
- homalocephalum** Ptychozoon (Crev.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1850, 141.—Lacerta, Suck. 1798.
- Homalocerus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 358.—Col.
- Homalochilus** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 172.—Col.
- Homalocoris** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 216.—Hem. [615.]
- homalodemum** Ommexecha, E. Blanchard, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837,
- Homaloderus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Omaloderus, Walk.
- Homalodes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Omalodes, Dej.
- Homalogaster** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Omalogaster, Macq.
- Homalomorpha** A. Brullé, H. N. Ins. V (Col.) 1835, 45.—Col.
- Homalomyia** P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 89.—Dipt.
- Homalonotus** C. D. E. König, Icones foss. 1825, 4.—Cr.
- Homalonotus** *emend. pro* Homalinotus, Schoenh. 1826; C. J. Schoenherr, Gen. et Sp.
- Homalonotus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 18 & 83.—R. [Curc. III (2) 1836, 584.]
- Homalonotus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Homalenotus, Koch.
- Homalonotus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Homalinotus, Schoenh. [Chevr.]
- Homalonotus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Notosomalus,
- Homalonyx** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Omalonyx, Orb.
- Homalophra** v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (35) Aug. 1823, 132.—P.
- Homaloplia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Omaloplia, Meg.
- Homalops** V. v. Mochulski, Kaefer Russl., *post* May 1850, 42.—Col.
- Homalopsis** Kuhl & v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1822 (7) Feb. 1822, 101; Isis (Oken), 1822, 474.—R. [*typus* ? Coluber horridus, Merr.].
- Homaloptera** v. Hasselt, Algem. Konst. Letter-Bode, 1823 (35) Aug. 1823, 133; Bull. Sci. Nat. II. 1824, 377.—P. [Homalophra, p. 132].
- Homalopterus** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 88.—Col.
- Homalopus** Chevrolat in Dejean, Cat. Coléopt., ed. 2 (5) 1835, 422.—Col.
- homalorhapse** Clausilia, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June 1850, 137.
- Homalorhinus** Schoenherr in E. Ménériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 215.—Col.
- Homalorhinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Homalirhinus,
- Homalosoma** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 190.—R. [Chev.]
- Homalosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Omalosoma, Boisd.
- Homalostomum** Beneden; *sic* Waterhouse, Ind. Zool. II. 1912, 133, *sine cit. et anno, non comp.*
- Homalota** Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 487.—Col. [*non* 1825, *apud* Agassiz].
- Homalotrichus** A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 321.—Col.
- Homalura** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 399.—Dipt.
- Homalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Omalus, Jur.
- hombergii** Dysdera (Scop.), C. A. Walckenaer, Faune Française (29) Aptères, 1830, 188.—Aranea, 1763.
- hombergi** Liriope (Cuv.), J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 563.—Tritonia.
- hombergii** Nephtys, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 314.
- hombergii** Tritonia, G. Cuvier, Ann. Mus. H. N. (Paris) I (6) Ap. 1803, 480.
- hombresii** Tyloodon, F. L. P. Gervais, C. R. Acad. Sci. (Paris) XXVI. 1848, 50.
- hombronii** Actenoides, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 157.
- Homea** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 374.—P.
- [homeanus.]
- homianus** Cetorhinus, de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (Aug.), 121.—Squalus, 1810.
- homeana** Kinixys, T. Bell, Tr. Linn. Soc. London, XV (2) 1827, 400.
- homianus** Squalus, H. D. de Blainville, Journ. de Physique, LXXI. Sept. 1810, 257.

[homei.]

- homii** Calantica, J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Aug. 1825, 101.
homei Delphinus (A. Smith), J. B. Fischer, Add. ad Syn. Mamm. 1830, 456.—Phocaena.
homii Lepas, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 2 [*n. et f.*].
homei Oxybeles, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1846), 74.
homei Phoca, R. P. Lesson, Dict. Class. H. N. XIII. 1828, 417.
homeii Phocaena, A. Smith, Zool. Journ. IV (16) May 1829, 440.
homii Pollicipes, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 49.—Lepas, 1828.
Homelys H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1844, 331.—Cr.
Homeosaurus H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1850, 198.—R.
Homethes E. Newman, Entomologist (25) Oct. [*i.e.* Nov.] 1842, 402.—Col.
homianus *v.* **homeanus**.
homichlodes Chamina, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 271.
homichlodes Chamyna, J. Huebner, Exot. Schmett. II., Tab. [204] [*n. et f.*].
homii *v.* **homei**.
hominis Ascaris, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 124 [*? usu spec.*].
hominis Botryocephalus, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 167.
hominis Cysticercus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 223 [*? usu spec.*].
hominis Dermanyssus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 17.
hominis Echinococcus (Goeze), C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 247.—Polycephalus,
hominis Fasciola, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 33. [1800.
hominis Mastigodes, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 69.
hominis Ophiostoma, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 197.
hominis Pulex, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. XXVII (106) Oct. 1832, 163.
hominis Sagittula, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 195.
hominis Sarcopes, F. V. Raspail, Nat. Ins. Krätze, 1835, 26.
hominis Spiroptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 27 & 250.
hominis Taenia, V. L. Brera, Mem. suppl. verme corpo umano, 1808, 64 [*teste S. & H.*].
hominis bronchialis Filaria, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 7 [*n. n.*].
hominis oris Filaria, J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V. (6) Dec. 1850, 117.
hommairei Ammonites, A. d'Orbigny in Hommaire de Hell, Steppes Mer Caspienne, III. 1845, 425.
hommairi (*sic*) Phasianella, d'Archiac, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 503 [*n. n.*].
hommairei Pholas, A. d'Orbigny in Hommaire de Hell, Steppes Mer Caspienne, III. 1845, 478.
hommairei Trochus, A. d'Orbigny in Hommaire de Hell, Steppes Mer Caspienne, III.
Homocera *emend.* Omocera, Chev.; J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi. [1845, 445.
homochlorus Phaeogenes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 184.
Homochroa J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 358.—Lep.
homochroa Larvivora, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
homochroa Petrocincla, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
homochrous Plecotus, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 895.
Homocopris H. Burmeister, Gen. Ins. (10) 1846, no. I. B 4.—Col.
homocyphus Echinus, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 12.
homocyphus Echinus, Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 369.
Homocyrthus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 211.—Col.
Homodactylus L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 22.—R.
Homoderma Beneden, 1839; *teste* Scudder [*fide* Porro] *sed non comp.*
Homodon Brisout de B., Echo Monde Savant, XIII. 4 June 1846, 1045.—P.
Homoeocerus H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 316.—Hem.
Homoeogamia H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 490.—Orth.
Homoeogryllus Guérin, 1849, *err.* Marschall *pro* Homaeo→, *q.v.*
Homoeomorphus H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 31.—Col.
Homoeosaurus *emend. pro* Homosaurus, 1847; H. v. Meyer, Homoeosaurus etc. 1847, 3 [*non* 1844, *apud* Agassiz].
Homoeosolen W. Lonsdale in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 307.—Polyz.
Homoeosoma J. Curtis, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 190.—Lep.
Homoeosoma P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 863.—Lep.

- Homoeotelus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Omoietelus, Hope.
- Hornogyra** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 42.—G. [*n. n.*].
- homoides** Pogonocherus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 72 [*n. n.*].
- Hornola** W. E. Leach, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 324.—Cr.
- Hornolamyia** P. Bouché, Naturg. Insekten, 1834, 89 [= *Homolomyia*].
- Homolenus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 90.—P. [*n. n.*].
- Homolepida** J. E. Gray, 1845; *vide* Omolepida.
- homolocephalus** Scincus, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1828, 374.
- homolus** A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, V. 1835, 39.—Cr.
- homomalla** Plexaura (Esp.), J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 188.—Gorgonia, 1792.
- Homomya** J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 154.—L.
- Homonoëa** E. Newman, Entomologist (20) June 1842, 319.—Col.
- Homonoea** J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 171.—R.
- Homonotus** A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 441.—Hym.
- Homonotus** L. Agassiz in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 372.—P.
- Homonychus** "Germar *in lit.*," Scudder, Suppl. List, 1882, 165.
- Homonyx** F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Oct. 1839, 299.—Col.
- homourus** Mus, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 268.
- Homophoeta** W. F. Erichson, Arch. f. Nat. XIII (1) 1847, 172.—Col. [= *Omophoita*, Chev.].
- Homophron** G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. III. *post* Nov. 1828, 256.—*emend. pro*
- homoplata** Anthia, H. Dupont, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 39. [*Omophron*, Latr.]
- homoplatus** Trachyderes, H. Dupont, Mon. Trachyd. in Magasin de Zool. VIII. 1838, 26.
- Homopneusis** R. P. Lesson in Férussac, Bull. Sci. XXVI. 1831, 104; Voy. "Coquille," II (1) 1831, 451.—Coel.
- homopriion** Hybodius, J. L. R. Agassiz, Ann. Mag. N. H. VII. 1841, 492 [*n. n.*].
- homopteris** J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (9) Nov. 1840, 75.—Col.
- homoptera** Oedipoda, E. Eversmann, Jubilaum G. Fischer de W. 1847, 14.
- homopterygius** Myripristis, J. L. R. Agassiz, Phil. Mag. VIII. 1836, 370 [*n. n.*]; Poiss. Foss. IV., 5 (1838), 112 (1839).
- Homoptilura** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 70.—A.
- Homopus** Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. II. May 1835, 145.—R.
- Homopus** C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. III (3) 1843, 121.—Ar.
- Homorocerus** C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 272.—Col.
- Homorus** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 196.—G.
- Homosarthra** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- Homosaurus** H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1847, 182.—R.
- Homoscotus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 146.—Hem. [*non binom.*].
- homospilotus** Leuciscus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 300.
- homospondylus** Scardinius, J. Heckel, Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien, III. 1847, 328 [*n. n.*].
- homostigma** Diadema, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 24.
- Homotheres** —, *err. pro* Homethes, Newm. 1842.
- Homothorax** J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 126 & 134 (1845).—P.
- Homotoma** F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 376.—Hem.
- homrai** Buceros, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XVIII (2) 1833, 169.
- homunculus** Anthonomus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 356.
- hondaanus** Lyriodon (Lea), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 686.—Trigonia.
- hondaana** Trigonia, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (12) July 1840, 226.
- hondurasanus** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIV (157) May 1846, 29.
- hondurasensis** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 48, Dec. 1849.
- hondurasensis** Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 70, June 1850.
- hondurasensis** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 318, Jan. 1846.
- honestalis** Pyralis, F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 49.
- honestor** Bracon, T. Say, Contrib. Maclurian Lyceum, I (3) Jan. 1829, 78.
- honesta** Anthomyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 123.
- honestum** Bembidium, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 82.
- honestia** Bombyx, A. M. Tauscher, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1806, 208; & ed. 2, 1811 [*i.e.* 1812–13], 175.

- honestus** Carabus, Andersch in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 85.
- honestus** Clerus, E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 16.
- honestus** Collops, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 57.
- honesta** Cyclochila, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 45.
- honesta** Dejanina, C. Rondani in G. Osculati, Esplor. Reg. Equat. 1850, 241 [*n. n.*].
- honesta** Dejanina, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. [3] II. 1850 [Jan. 1851], 360.
- honestus** Elater, J. W. Randall, Boston Journ. N. H. II (1) 1839, 9.
- honesta** Eyprepia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (58) 1842, 96.
- honesta** Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 51.
- honesta** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 94.
- honestus** Harpalus (Dufts.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14.—Carabus.
- honestus** Harpalus, And.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 148.
- honestus** Heilipus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 92 [*n. n.*].
- honesta** Helix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 99.
- honesta** Hylemyia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 316.—
Anthomyia, 1826.
- honestus** Icelus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 175.
- honestus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 23.
- honesta** Syssaura (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 150.—Phalaena,
- honestus** Tabanus, F. Walker in Saunders, Ins. Saund. I (1) Oct. 1850, 64. [1780.
- honesta** Thyas, J. Huebner, Exot. Schmett. II., Tab. [203] [*n. et f.*]. [Clerus.
- honestum** Trogodendron (Newm.), A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 17.—
- honfloriensis** Hyperoodon, R. Hamilton, Whales (Nat. Lib. XVI.) Jan. 1836, 194.
- honii** Pleurotomaria, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 154.
- honii** Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 151.
- honii** Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 153.
- [**honnorat**→.]
- honorati** Belemnites, F. V. Raspail, Ann. Sci. Observ. I (2) Feb. 1829, 316.
- honoratii** Crioceratites, C. Léveillé, Mém. Soc. géol. France, II (2) 1837, 314.
- honnoratii** Feronia, Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 343.
- honnoratii** Thais, J. A. Boisduval, Ic. hist. lépidopt. Europe, I (1 & 2) 1832, 18.
- honnoratii** Thais, Boisduval in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. I
(Diurnes) 1832, 23.
- honoratii** Zerynthia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (70) 1844, 55.
- honnoratianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 124.
- honoratianus** Palaeoteuthis, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 327.
- honoratianus** Rhyncholites (Orb.), J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. (1) 1849, 155.—
Rhynchoteuthis.
- honoratianus** Rhynchoteuthis, A. d'Orbigny, Moll. viv. et foss. [1847], 594.
- honnoratianus** Toxoceras, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 483.
- honnoratina** Agrotis, H. Donzel, Ann. Soc. Ent. France, VI (4) *post* Jan. 1838, 474.
- honoratina** Amphipyra, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (78) 1845, 139.
- honnoratina** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 184 (Fernaldo judice
1834-41) [*n. et f.*]. [1775.
- honoraria** Ellopia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 429.—Geometra,
- honoraria** Eudalimia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 286.—Geo-
metra, 1775.
- honoraria** Metrocampe (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII
(2) (Noct. 4, pt. 2), 128, 1829.—Geometra, 1775.
- honoratus** Eudynamys (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1847, 464.—Cuculus, 1766.
- honorella** Eupleuris, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 406.—Tinea.
- honorella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 52 (Fernaldo judice 1811-17)
[*n. et f.*].
- honorius** Euryphene (Fab.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt.
II (1850), 286.—Papilio, 1793.
- honorus** Merionus, Megerle; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 90 [*n. n.*].
- hoodii** Arctomys, Jos. Sabine, Tr. Linn. Soc. London, XIII (2) 1822, 590.
- hoodii** Callirhipis, S. S. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) Jan. 1837, 151.

- hoodii** [Spermophilus] (Sab.), F. Cuvier in E. Geoffroy St H. & F. Cuvier, Hist. Nat. Mamm. III (46) Dec. 1824.—Arctomys.
- hookeri** Acanthochaetes, J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 262.
- hookeri** Apion, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 69.
- hookeri** Arctocephalus, J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 4.
- hookeri** Bicellaria (Flem.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 424.—Cellularia.
- hookeri** Cellularia, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 539.
- hookerii** Cetonia, O. Swartz in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 128; & App. Cybister, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 6. [1817, 49.]
- hookeri** Hoplocneme, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 14.
- hookeri** Lesteva, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 25 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Jan. 1834, 361.
- hookeri** Lymnaea, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, XVIII (204) Nov. 12, 1850, 49.
- hookeri** Phasma, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 24.
- hookeri** Prymnothous, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1845), 51.
- hookeri** Scyllaea, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 106.
- hookeri** Turritella, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Turritella, no. 61, June 1849.
- hoolock** Simia, R. Harlan, Tr. Amer. Phil. Soc. n. s. IV (1) 1831, 52.
- hopaei** *v.* hopei.
- Hopatrinus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Opatrinus, Dej.
- Hopatroides** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Opatroides, Brullé.
- Hopatrum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Opatrum, Fab. 1775. [hope→.]
- hopianus** Maechidius, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (53) Feb. 1842, 457.
- hopii** Achatina, M. de Serres, Ann. Sci. Nat. XI. 1827, 329.
- hopii** Adalia, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 57.
- hopii** Adeliu, W. Kirby, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 525.
- hopei** Agrothereutes (Grav.), A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 82.—Pezomachus.
- hopei** Amycterus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 65.
- hopei** Anchonus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 392.
- hopei** Aonychus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 388.
- hopei** Apocyrus, G. R. Waterhouse, Ann. Mag. N. H. IX. June 1842, 303.
- hopei** Arthronomalus, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 433.
- hopii** Bulimus, M. de Serres, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 55.—Achatina, 1827.
- hopei** Byrsops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 399.
- hopei** Camposternus, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 71.
- hopei** Canthon, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 70.
- hopei** Catasarcus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1846, 815.
- hopii** Cerapterus (Arthropterus), J. O. Westwood, Arcana Entom. II (13) May 1843, 8.
- hopei** Ceria, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (1) Ap. 1845, 67.
- hope** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (2) 1834, 65.
- hopei** Cicindela, J. Gistel, Syst. Insect. I (1) 1837, 51.
- hopei** Clytus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836], 18.
- hopei** Colobogaster, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 7.
- hopei** Conotrachelus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 414.
- hopei** Coryphocera (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 224.—Gnathocera.
- hopei** Cymatodera, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. I. 1832, 375.
- hopei** Diphucephala, G. R. Waterhouse, Tr. Entom. Soc. Lond. I (3) Jan. 1837, 219.
- hopei** Episus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 600.
- hopei** Erotylus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 115.
- hopii** (*sic*) Extatosoma, G. R. Gray, Entom. Austral. I. Phasma, 1833, 23.—hopei on p. 25.
- hopei** Geophilus (Newp.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 312.—Arthronomalus.
- hope** Gnathocera, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 52; (4) 1834, 134.
- hoppei** (*sic*) Gyriosomus (Gray), F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Mag. de Zool. IV. 1834, 6.—Nyctelia.
- hopei** Haploisthius (Gray), M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (2) 1850, 434.—Orthogonius.

- hopei** Haplonyx, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 42.
hopei Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 40.
hopei Helaeus, F. de Brême, Ess. Cossyph. (1) 1842, 68.
hopei Hellotis, Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 18.
hopei Heptodonta, F. Parry, Ann. Mag. Nat. Hist. XIV (93) Dec. 1844, 454.
hopei Heterogomphus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 231.
hopei Heterorhina (G. & P.), J. O. Westwood, Arcana Entom. (9) Sept. 1842, 134.—
hopei Hexodon, V. Kollar, Ann. Wiener Mus. I [2] 1836, 336. [Gnathocera.
hopei Hybosorus, A. Costa, Ann. Accad. Aspir. Nat. II. 1844, 19.
hopei Labidus, W. E. Shuckard, Ann. Nat. Hist. V. June 1840, 258.
hopei Lachnabothra, W. W. Saunders, Tr. Entom. Soc. Lond. IV (5) June 1847, 295.
hopei Lamna (Odontaspis), J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. III., 293 (1843).
hopei Leptops, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 221.
hopei Leucospis, J. O. Westwood, Entom. Mag. II (2) Ap. 1834, 215.
hopei Libellula, P. B. Brodie, Hist. foss. Ins. 1845, 71.
hopei Lophosternus (Cytrosternus), F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 210.
hopei Mecopus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 689.
hopei Nyctelia, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. II. 1832, 790 & pl. 50.
hopei Nycteribia, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, II (23) Mar. 1835, 137.
hopei Odontaspis (Ag.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 836.—Lamna (O.).
hopei Ophiusa, J. A. Boisdual, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 249.
hopei Ophiusa, J. A. Boisdual, F. Ent. Madagas. (7) 1833, 101.
hopei Orthogonius, G. R. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Ins. I. 1832, 273.
hopei Oxyops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 483.
hopei Pachylis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 171.
hopei Passalus, A. Percheron, Mon. Passalus in Magasin de Zool. (2) VI. 1844, text to pl. 134.
hopei Pezomachus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 715.
hopii Phasma, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 25.
hopei Prionopleura, W. W. Saunders, Ann. Mag. Nat. Hist. XVII (109) Jan. 1846, 58.
hopei Prosayleus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 841.
hopei Pselaphacus, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 309.
hopei Remphan, G. R. Waterhouse, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) Oct. 1835, 67.
hope Scarites, H. Gory, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 209.
hopei Scolopendra, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (3) 1844, 301.
hopei Sitarida, A. White in J. L. Stokes, Discov. in Australia, I. 1846, 509.
hopei Synophrys, L. Agassiz, 14 Rept. Brit. Assoc. (York, 1844) 1845, 307 [n. n.].
hopei Synthocus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 412.
hopei Systella, J. O. Westwood, Arcana Entom. (1) May 1841, 12.
hopei Tetralobus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Feb. 1847, 52.
hopei Tillus (Gray), F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 270.—Cymatodera.
hopei Trochoideus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (12) June 1841, 110 [n. n.].
hopaei Tropicoderus (Gray), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 17.—Extatosoma.
hopei Xiphoscelis, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 614.
hopei Xylinales, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 236.
hoperi Lima, G. A. Mantell, Foss. South Downs, May 1822, 204.
hoperi Pachytos (Sow.) DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXXVII. 1825, 207.—Plagiostoma.
hoperi Plagiostoma, J. De C. Sowerby, Min. Conch. IV (66) Nov. 1822, 111.—Lima, 1822.
hopetonensis Ampullaria, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 115.
hopetonensis Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 29.
hopfneri v. *hoepfneri*.
hopkinsi Ammonites, E. Forbes, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 393.
hopkinsii Holoptychius, F. McCoy, Ann. Mag. N. H. (2) II. July 1848, 2.
Hopla G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 3.—Col. [n. d., 5 nom. triv. append.].
Hoplcephala J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 283.—Dipt.
Hoplarium L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplarium, Los.

- Hoptectognathus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplectognathus, Tr.
- Hoptegnathus** J. Richardson, 11 Rept. Brit. Assoc. (Plym. 1841) 1842, Trans. 71.—P. [*id. ac* Oplegnathus, 1840].
- Hoplia** Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 226.—Col.
- Hopliatus** *emend. pro* Hoplia, Ill.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 111.—Col. [*n. n.*].
- Hopliatus** Clairville in J. Sturm, Catal. Käfer Samml. 1843, 41.—Col. [*genus caelebs*].
- Hoplichnus** E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 230.—R.
- Hoplichthys** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, p. xix.—P. [Oplichthys, p. 264].
- Hoplideres** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1834, 147.—Col.
- Hoplionota** F. W. Hope, Coleopt. Manual, III. 1840, 153.—Col.
- Hopliopsis** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 68.—Col.
- Hopliophora** Le Peletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 458.—Hym.
- Hoplismenus** J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, Conspectus, p. 64; & II.
- Hoplisoma** W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 336.—P. [1829, 409.—Hym.
- Hoplistes** J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 253.—Dipt.
- hoplistes** Sargus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 30.
- Hoplistocerus** E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. mérid. (Ins.) 1846, 210.—Col.
- Hoplistodera** J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 18.—Hem.
- Hoplistomera** *err.* Agassiz *pro* H—rus, *q.v.*
- Hoplistomerus** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 175.—Dipt.
- Hoplisus** Le Peletier de S. F., Ann. Soc. Ent. France, I (1) c. Ap. 1832, 61 & Table.—Hym.
- Hoplitēs** J. Huebner, Lep.; *sic* Agassiz, *sed vide* Hoplitis.
- Hoplitēs** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 80 [*non nom. gen. sed nom. spec.*].
- Hoplitēs** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 150.—Col. [*sine typo*].
- Hoplitēs** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Aplites, Raf.
- hoplitēs** Cratosomus (Perty), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 569.—Gorgus.
- hoplitēs** Gorgus, Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 80.
- hoplitēs** Microgaster, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 50.
- Hoplitis** F. Klug, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 225.—Hym.
- Hoplitis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 147.—Lep.
- Hoplitopales** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 260.—Col.
- Hoplitotrachelus** C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 98.—Col.
- Hoplitus** J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 220.—Col.
- Hoplocampa** T. Hartig, Adelfl. Deutschl. I. 1837, 276.—Hym. [*typi spp.* Tenthredinis].
- Hoplocephala** J. Macquart, 1845; *sic* Scudder, *sed* ? Hoplacephala, *q.v.*
- Hoplocephala** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplocephala, Lap.
- Hoplocephalus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplocephalus, Cuv.
- Hoplocephalus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Rept.) 1845, 22.—R. [*vernac.* 1829].
- Hoplocercus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 17 & 78.—R.
- Hoplocetus** Gervais, 1848–52; *teste* Palmer, *post* 1850 *est.* [1851], 152.—Col.
- Hoplochelus** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte*]
- Hoplochirus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplocheirus, Dej.
- Hoploclerus** A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (4) 1849, 40.—Col.
- Hoplocneme** A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 14.—Col.
- Hoplocnemus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplocnemus, Dej.
- Hoplodactylus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Echin. Add.) 1845, 3, ? *emend. pro* Haplodactyla,
- Hoplodactylus** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 19 & 100.—R. [Grube, 1840, *q.v.*
- Hoploderes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hoplideres, Serv.
- Hoplognathus** *emend. pro* Oplognathus, Kirby; H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 428.
- Hoplognathus** M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 101.—
- hoploides** Platychelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV. (1) 1844, 151. [Col.
- Hoplomacha** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col. [1833; Westw. 1840.
- Hoplomerus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplomerus, Dej.
- Hoplomus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplomus, Spin.
- Hoplomyia** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1842, 882 (*err. pro* 828).—Dipt.

- Hoplonotus** H. M. Schmidt-G., Entom. Zeitung, Stettin, VII (8) Aug. 1846, 245.—Co.
- hoplonotus** Lambrus, Adams & White, Zool. "Samarang" (4) Crust., Mar. 1849, 35.
- Hoploparia** F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Sept. 1849, 175.—Cr.
- Hoploparochus** *emend. pro* Hoploparoxus, 1836; C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 26.
- Hoploparoxus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 151.—Col.
- Hoplophora** E. F. Germar, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 177.—Hem.
- Hoplophora** M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 126.—Orth.
- Hoplophora** F. Klug in Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 134.—Col.
- Hoplophora** C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 2, 1835, tab. 9.—Ar.
- Hoplophora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplophora, Hope.
- Hoplophora** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hopliophora, Lep.
- Hoplophorus** Lund, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. 1838, 11.—M.
- Hoplophorus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplophorus, Edw.
- Hoplopodion** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 19 & 103.—R.
- Hoplopodium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hoplopodion, Fitz.
- Hoplopterix** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 4 (1838), 131 (1839).—P
- Hoplopterus** C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. XLIX. 1831, 55.—A.
- Hoplopteryx** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. IV. 4 (1838), 131 (1839).—P. [Hoplopteryx, p. 131].
- Hoplopteryx** J. O. Westwood, Arcana Entom. (3) Sept. 1841, 40.—Col.
- Hoplopus** F. L. de Laporte, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 20.—Col.
- Hoplopus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplopus, Wesm.
- Hoplopygus** J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (2), 178 (1844).—P. [[Cerambyc.].
- Hoploscelis** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, I (2) c. July 1832, 169.—Col.
- Hoploscelis** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 3 (1-4) July 1836, 184.—Col. [Lamellic.].
- Hoplosoma** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hoplisoma, Swains.
- Hoplosternus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplosternus, Guér.
- Hoplostethus** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. 1829, 469.—P.
- Hoplostethus** *id. ac* Hoplostethus, C. & V.; Bonaparte, Fauna Ital. III. Introd. 1841 [p. 7].
- Hoplostomus** *emend. pro* Oplostomus, MacLeay; Burmeister & Schaum in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 264. [[Agassiz *dict.* 1839].
- Hoplotherium** *emend. pro* Oplotherium, Laizer; H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1841, 461
- Hoplothrips** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 640.—Hem.
- Hoplotrachelus** *err.* Marschall *pro* Hoplitotrachelus, Sch., *q.v.*
- Hoplurus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oplurus, Cuv.
- Hoporina** Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 147.—Lep.
- [hoppe→.]
- hoppii** Carabus, Sturm in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6 [n. n.].
- hoppei** Carabus, J. Sturm, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 481.
- hoppii** Carabus, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 417.—*varr.* castanopterus & ampicollis.
- hoppei** Geotrupes, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 144 [n. n.].
- hoppei** Graphipterus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 59.
- hoppei** Gyriosomus (Gray), F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV. 1834,
- hoppii** Pupa, H. P. C. Möller, Index Moll. Groenl. 1842, 4. [6.—Nyxetelia hopei.
- hoppii** Pupa, H. P. C. Möller, Naturhist. Tidsskrift, IV (1) 1842, 77.
- hoppei** Scarabaeus, Sturm & Hagenbach, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 486.
- Horama** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 125.—Lep.
- horaria** Baetis (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26.—Ephemera, 1758.
- horaria** Cloe (L.), F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec. 1845], 270.—Ephemera, 1758.
- horaria** Palingenia (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 802.—Ephemera, 1758.
- horatius** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 354.—Papilio, 1793. [264].—Col.
- Horatoma** A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, 364 [*err. pro* Horatoscelis
- Horatoscelis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Oratoscelis, Guén.
- horatta** Boa, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 359.
- hordaceus** *v.* hordeaceus.

- hordeaceus** Bulimus, J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 51.
- hordeacea** Bulla, A. Adams in G. B. Sowerby, II., Thes. Conch. II (11) 1850, 590.
- hordacea** Chemnitzia (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 342.—
Melania. [527.—Loxia, 1758.]
- hordeacea** Coccothraustes (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XIII. 1817,
- hordeacea** Columbella, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (Feb.) [May] 1849, 23.
- hordacea** Cypraea, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Cypraea) 1845, 149.
- hordeacea** Defrancia, P. A. Millet, Mém. Soc. Linn. Paris, V. 1826, 440.
- hordacea** Melania, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (24) Aug. 1804, 431.
- hordacea** Ovula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (92) *post* Oct. 1810, 112.
- hordeaceum** Ovulum (Lam.), G. B. Sowerby I. in Broderip & S., Spec. Conch. I (1) 1830, 10.—Ovula.
- hordei** Emberiza, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1278 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- hordei** Ichneumon, T. W. Harris, New England Farmer, IX (1) July 1830, 2. [298.]
- hordei** Isosoma, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XII. Aug. 1843, 103.
- hordei** Labidostomis (Fab.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 80.—
- hordei** Noctua, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 351. [Clythra, 1798.]
- hordei** Tephritis, G. A. Olivier, Mém. Soc. Agric. Seine, XVI. 1813, 485.
- hordei** Tychius, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 246.
- hordeifolia** Locusta (Phanoptera), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned.
overz. bezitt., Zool. (Ins.) 1842, 195.
- hordeolum** Acteon (Lam.), E. Sismonda, Syn. meth. Anim., ed. 2, 1847, 52.—Auricula.
- hordeola** Auricula, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (24) Aug. 1804, 436.
- hordeolum** Coccus, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1825 (2) 1826, 365.
- hordeolus** Fusus, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) II (10) Aug. 1803, 318.
- hordeolus** Fusus, Defrance, Dict. Sci. Nat. XVII. 1820, 539.
- hordeola** Marginella, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1835, 708.
- hordeolus** Murex, A. J. Michelotti, N. Jahrb. f. Min. 1846, 55 [*n. n.*].
- hordeola** Pyramidella (Lam.), Defrance, Dict. Sci. Nat. XLIV. 1826, 136.—Auricula.
- hordeola** Turbonilla (Lam.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 342.—
- hordeum** Acteonina, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 6. [Auricula.]
- hordeum** Granaria (Stud.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 918.—Torquilla.
- hordeum** [Helix] (Cochlodonta), Studer; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl.
Limaçons, 1821, 64.
- hordeum** Torquilla, Studer, Nat. Anz. Allg. Schweiz. Gesellsch. III (11) 1820, 89.
- hordonia** Neptis (Stoll), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II
(1850), 271.—Papilio, 1790.
- hordonia** Nymphalis (Stoll), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 429.—Papilio,
1790.
- hordonia** Pantoporia (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 44.—Papilio, 1790.
- Horeites** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82.—A. [*n. n.*].
- Horeites** B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 30.—A.
- horeites** Mus, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 268.
- horensis** Aeginopsis, J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 22.
- Horianella** *emend. pro* Horia, Fab. 1787; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 114.—Col. [*n. n.*].
- Horiceps** *err. pro* Floriceps, Cuv.; J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 607 [*teste* S. & H.].
- horiconensis** Rana, J. E. Holbrook, N. Amer. Herpet. III. 1838, 91.
- horie** Labeo, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1849], 304.
- Horiola** L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 492.—Hem.
- Horisme** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 331.—Lep.
- Horismenus** F. Walker, Ann. Mag. N. H. XI. Feb. 1843, 117.—Hym.
- horizontalis** Helix, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 40.
- horkelii** Rhinobatus (Rhinobatus), Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841, 122.
- horma** Hypsoropha, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 249.
- Hormetica** H. Hurmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 511.—Orth.
- Hormia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ormia, Rob.
- Hormiscus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ormiscus, Waterh.
- Hormius** Nees v. Esenbeck, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. IX. 1818, 305.—Hym.

- Hormoceras** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ormoceras, Bigs.
- Hormocerus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1137; Curc. disp. meth. 1826, 70.—Col.
- Hormocerus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ormocerus, Walk.
- Hormomyia** H. Loew, Dipterologische Beiträge, IV. 1850, 20 & 31.—Dipt.
- Hormomyia** H. Loew, U. d. Bernstein (Progr. Meseritz) Sept. 1850, 32.—Dipt.
- Hormopeza** J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 540.—Dipt.
- hormos** Hypsoropha, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 10.
- Hormotrophus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 43.—Col.
- hornbeckii** Helicina, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Aug. 1847, 125.
- hornbeckii** Mangelia, L. Reeve, Conch. Icon, III.—Mangelia, no. 47, June 1846.
- hornbeckii** Torquilla, A. & J. B. Villa, Syst. Conch. 1841, 57.
- hornbeckiana** Philampelus, T. W. Harris, Amer. J. Sci. XXXVI (2) July 1839, 299.
- hornemanni** Euchlanis, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1833 (1835)
- hornemanni** Linota, C. Holböhl, Naturhist. Tidsskrift, IV (4) 1843, 398. [[1834], 206.
- hornensis** Troglodytes, R. P. Lesson, L'Institut, 27 Sept. 1834, 316.
- Hornera** J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp., Ap. 1821, 41.—Polyz.
- horneri** Cricodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. I., Tableau (1844), p. xxxvi [*n. n.*].
- horneri** Salpa, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 366.
- Horneria** *emend. pro* Hornera, Lamx.; H. G. Bronn, Ind. Pal. 1848, 596.
- hornesi** *v. hoernesii*.
- hornschuchii** Anas (Platypus), Brehm, Greifswald. Acad. Zeitschr. (3) 1825, 66.
- hornschuchii** Carabus, Hoppe in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6 [*n. n.*].
- hornschuchii** Carabus, D. H. Hoppe, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 482.
- hornschuchii** Melanetta, C. L. Brehm, Isis, 1830, 998 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
- hornschuchii** Nebria, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 173 [*n. n.*]. [1831, 904.
- hornschuchii** Platypus, C. L. Brehm, Lehrb. Nat. europ. Vögel, II. 1824, 1002.
- Horonotus** H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 178.—Col.
- Horornis** B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 82.—A. [*n. n.*].
- Horornis** B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 31.—A.
- horrenda** Clubiona, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 421.
- horrens** Aterpus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 251.
- horrens** Cathorrhocerus (Gyll.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 121.—
- horrens** Ceraegidion, Boisdual, Magasin de Zool. V. 1835, pl. 127. [Trachyphloeus.
- horrens** Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 45.
- horrens** Furia, F. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) XVI [3] Oct. 1828, 155.
- horrens** Lepisma, H. Nicolet, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 350.
- horrens** Prionotus, J. Richardson, Zool. "Sulphur," 1845, 79.
- horrens** Trachyphloeus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 495.
- horrescens** Aerhelia (Dana), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XIII. Feb. 1850, 80.—Oculina.
- horrescens** Oculina, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 392.
- horrescens** Orthothrix (Vern.), H. B. Geinitz, K.-B. zool.-min. Ver. Regensburg, I. 1847, 118.—Productus. [280.
- horrescens** Productus, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
- horrescens** Strophalosia (Vern.), W. King, Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846, 28.—
- horribilis** Bufo, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1833, 654. [Productus.
- horribilis** Ursus, [G. Ord] in Guthrie, Geog. gram. (2 Amer. ed.) II. 1815, 291.
- horridana** Sciaphila (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835, 389.—Tortrix.
- horridana** Tortrix, Froelich in C. Geyer in Huebner, Europ. Schmett. (7 Horde) 1830, 13.
- horridana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tort., 52 (Fernaldo giudice 1830) [*n. et f.*]. [1775.
- horridaria** Orphne (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 314.—Geometra,
- horridaria** Phalaena (Geometra), D. & S.; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 241.
- horridaria** Psoidos (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 434.—Geometra, 1775.
- horridaria** Ypsipetes (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Geometra, D. & S. 1775.

- horridator** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. I. 1829, 457.
- horridata** Psodos (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1831, 534.—Geom. horridaria, 1775.
- horridella** Harpipteryx, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 191.
- horridella** Hypsolopha (Tr.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [ex ann. 1838], 177.—Harpipteryx.
- horridula** Lamia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 27.
- horridus** Acantholophus (Panz.), C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 27.—Phalangium, 1794.
- horridus** Acanthorhynchus (Goods.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 563.—
- horridus** Acarus, Turpin, C. R. Acad. Sci. (Paris) V. 1837, 672. [Gymnorhynchus.
- horrida** Alecto, W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 61.
- horridus** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 100.
- horridus** Apoderus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 357.
- horrida** Aulostomella (Reuss), Alth, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (2) 1850, 263.—Globulina. [Centrotus.
- horridum** Bocyidium (Fab.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 219.—
- horridus** Bombinator (Daud.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 179.—Bufo.
- horridum** Buccinum, W. Dunker, Zeitschr. f. Malakozool., Ap. 1847, 59.
- horrida** Bufichthys, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 268.
- horridus** Bufo, F. M. Daudin, H. N. Rainettes, 1802, 97.
- horridus** Centrotus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 16.—Membracis, 1787.
- horridus** Ceutorhynchus (Panz.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 221.—Curculio.
- horrida** Cidaris, P. Merian, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IV. 1840, 72.
- horridus** Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VII (1803), 71.
- horrida** Comatula (Leach), J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 92.—Alecto.
- horridus** Combophora (Fab.), E. F. Germar, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 177.—Centrotus.
- horridus** Cottus, J. Heckel, Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien, III. 1847, 328 [n. n.].
- horrida** Crania, S. Kutorga, Verh. Russ.-Kais. min. Ges. St P. 1845-6 (1846), 121.
- horridus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 124.
- horridus** Curculio, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 84, 1801, tab. 9.
- horridum** Distoma, J. Leidy, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (4) Jan. 1850, 303.
- horrida** Echinopora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 282.
- horridus** Echinus, H. G. Bronn, Ergeb. nat. Reisen, II. 1831, 640.
- horrida** Eledona, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 312.
- horrida** Entalophora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 114.
- horrida** Eschara, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Feb. 1850, 112.
- horrida** Eurycantha, J. A. Boisdual in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 647.
- horridus** Falciger, Panzer; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 84 [n. n.].
- horrida** Fungia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 298.
- horridus** Gasterocercus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 377.
- horrida** Globulina, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. II. 1846, 110.
- horridus** Gonyleptes, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 452.
- horridus** Gymnorhynchus, J. Goodsir, Edinburgh New Phil. Journ. XXX (60) Ap. 1841, 440; & XXXI (61) July 1841, 9.
- horridum** Heloderma, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1829, 627.
- horrida** Heterotropis, L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 71.
- horridus** Hetrodes, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 679.
- horridus** Hexacentrus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 714.
- horrida** Hispomorpha, E. Newman, Entomologist (20) June 1842, 323.
- horridus** Homalopsis (Merr.), H. Kuhl, Isis (Oken), 1822, 474.—Crotalus, L. 1758.
- horrida** Hoplionota, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 25.
- horrida** Leucophra (Müll.), Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 486.—Trichoda, 1786.
- horrida** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 472.
- horrida** Maja (Fab.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 251.—Parthenope,
- horridus** Millericrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (3) May 1841, 88. [1798.

- horridus** Moloch, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VII. Ap. 1841, 89.
- horridus** Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 405.
- horrida** Murex (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 51.—Ricinula.
- horridus** Murex, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833, 176.
- horridus** Nedyus (Panz.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13.—Curculio.
- horridus** Notaspis, J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 90.
- horridus** Octopus, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (26) Feb. 1826, 144.
- horridus** Orophorus, E. Rueppell, Beschr. Krabben rothen Meeres, 1830, 19.
- horrida** Oribata (Herm.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I. *post* July 1806, 150.—Notaspis.
- horridus** Ostracion, I. Desjardins, 7 Ann. Rapp. Soc. Hist. Nat. Maurice, 1836, 64.
- horridus** Oxynotus (Stoll), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 45 [*ex* Stoll, fig.].
- horridus** Pagurus, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 60 [*n. n.*].
- horridus** Pamphagus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 617.
- horrida** Paulia, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 278.
- horridus** Phacops, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 103.
- horridum** Phalangium (Herbst), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 123.—Opilio, 1799.
- horridus** Phanodemus, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Arachn. Trach., 8 (Nov. 1838).
- horridus** Phasma (Acanthoderus), A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 24.
- horridus** Phoberus (Fab.), W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 138.—Trox, 1775.
- horridus** Platytelus, G. R. Gray, Syn. Phasmodae, 1835, 28.
- horridus** Plotosus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846, 183.
- horrida** Polyrhaphis (Fab.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 27.—Lamia, 1792.
- horridus** Porpacus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 107.
- horridus** Productus, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 17.
- horrida** Purpura (Lam.), H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832, 208.—Ricinula.
- horrida** Radiolites, A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVII. Mar. 1842, 185.
- horridus** Rhigus, Dalman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 445.
- horridus** Rhopalophorus, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 400.
- horridus** Rhyparosomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 202.
- horridus** Rhytirhinus, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 456 [*n. n.*].
- horridus** Rhytirhinus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 431.
- horrida** Ricinula, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 395, Liste, p. 1 [*n. et f.*].
- horrida** Salamandra, B. S. Barton, Not. Siren. lacert. 1808, 8.
- horridus** Sceloporus, A. F. A. Wiegmann, Herpet. Mex. 1834, 50.
- horrida** Scolopendra, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 154.
- horridus** Serranus, Kuhl & v. Hasselt in Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 321.
- horridum** Sistrum (Quoy), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 70.—Ricinula, Lam.
- horridus** Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 237.
- horrida** Synanceja (L.), J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 194.—Scorpaena, 1766.
- horridus** Syromaster, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 145. [293.]
- horridus** Tachygonus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840,
- horridus** Tachygonus, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 155.
- horridus** Thomisus (Fab.), C. L. Koch, Die Arachniden, IV (3) Oct. 1837, 49.—Aranea, 1775.
- horridus** Trochus (Eucheles), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool. (July) 1848 [Feb. 1849], 108. [Oct. 1837, 306.—Sceloporus.
- horridus** Tropicodolepis (Wiegmann), Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. IV.
- horridus** Typhis (Br.), Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, VI (34) 1833, 159.—Murex.
- horrida** Uromastix, J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 902.
- horrida** Zale, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 11.
- horrida** Zale, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 275.
- horrida** Zicca, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (6) Nov. 1851, 271.
- horrificus** Centrotus, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 130.
- horrificus** Myctis, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 12.

- horripilum** Cuterebra, B. Clark, Essay Bots, 1815, 70.
- horripilum** Trypoderma (Clark), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 257.—Cuterebra. [Nectarinia.]
- horsfieldi** Aethopyga (Blyth), J. Cabanis, Mus. Heineanum 1) 1850 [1851], 103.—
- horsfieldii** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (7) 1849, 24 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- horsfieldii** Aonyx, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Feb. 1843, 119.
- horsfieldii** Argynophis, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 137.
- horsfieldi** Arrenga (Vig.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 258.—Myiophoneus.
- horsfieldii** Brachypteryx, A. Smith, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 11 [n. n.].
- horsfieldii** Campulipus, W. S. M'Leay in A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Ins.) 1838, 14.
- horsfieldii** Cerapterus, J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVI (3) 1833, 672.
- horsfieldii** Cetonia, F. W. Hope, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 25.
- horsfieldi** Cinnyris, E. Blyth, Journ. Asiat. Soc. Bengal, XI. 1842, 107.
- horsfieldii** Colliuris, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 11.
- horsfieldii** Cynopterus, J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 38.
- horsfieldii** (sic) Drusilla, W. Swainson, Zool. Illust. (1) I (2) Nov. 1820, pl. 11.
- horsfieldii** Eurylaimus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (22) May 1822.
- horsfieldii** Eurytela, J. A. Boissduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 202.
- horsfieldii** Eurytela, J. A. Boissduval, F. Ent. Madagas. (4) 1833, 54.
- horsfieldii** Fulgora, J. O. Westwood, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (2) 1839, 140.
- horsfieldii** Gallinago, G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 110.—Scolopax, 1834.
- horsfieldii** Gallophasis, G. R. Gray, Gen. Birds, III. Jan. 1845, 498.
- horsfieldii** Glottis (Syk.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 99.—Totanus, Jerd.
- horsfieldii** Glycyphana (Hope), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 346.—Cetonia.
- horsfieldi** Ichthyætus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (*post Ap.*), 304.
- horsfieldii** Julis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIII. 1839, 486.
- horsfieldii** Kallima (Koll.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 325.—Paphia.
- horsfieldii** Lamia, F. W. Hope, Proc. Linn. Soc. London (5) Dec. 1839, 42.
- horsfieldii** Leopardus, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 260.
- horsfieldii** Limnaetus, Vigors & Horsfield in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 649.
- horsfieldii** Limosa, W. H. Sykes, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (23) Nov. 1832, 163.
- horsfieldii** Macroglossa, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 115.
- horsfieldii** Mimela, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. I (2) Oct. 1835, 114.
- horsfieldii** Mirafr, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XV (167) Mar. 29, 1847, 1.
- horsfieldii** Mustela, J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. Feb. 1843, 118. [Dec. 1822.]
- horsfieldii** Myiophoneus, G. R. Gray, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (29)
- horsfieldii** Myophonon, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (3) Mar. 1831, 35.
- horsfieldi** Nectarinia, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 975.—Cinnyris, 1842.
- horsfieldii** Ophiophora, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 64.
- horsfieldii** Paphia, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 434.
- horsfieldii** Parastasia, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VIII (51) Dec. 1841, 304.
- horsfieldii** Picus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 115.
- horsfieldii** Pieris, G. R. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 32.
- horsfieldii** Platydactylus (Gray), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 101.—Pteropleura.
- horsfieldi** Platyrhynchus (Temm.), L. P. Vieillot, Gal. des Oiseaux, I (2) 1824, 200.—Eurylaimus.
- horsfieldii** Pomatorhinus, W. H. Sykes, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July 1832, 89. [Feb. 1838, 87.]
- horsfieldii** Pteromys (Sciuropterus), G. R. Waterhouse, Proc. Zool. Soc. London, V (57)
- horsfieldii** Pteropleura, J. E. Gray, Phil. Mag., n. s. II (7) July 1827, 56. [Syn. 49.]
- horsfieldii** (sic) Pteroplura, J. E. Gray in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Rept. 1830
- horsfieldii** Ptychozoon (Gray), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 141.—Pteropleura.
- horsfieldii** Salea, J. E. Gray, Cat. Lizards Coll. B. M. 1845, 242.
- horsfieldii** Sciuropterus (Waterh.), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 134.—Pteromys.

- horsfieldii** Scolopax, J. Reeves, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 2.
- horsfieldii** Scolopax, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (15, 16) Ap. 1834 (pl. 54).
- horsfieldii** Stringophorus (MacLeay), Burmeister & Schaum in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 400.—Campulipus.
- horsfieldii** Testudo, J. E. Gray, Cat. Tortoises etc. Coll. B. M. 1844, 7.
- horsfieldii** Timalia, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 119 (1831).
- horsfieldii** Totanus (Sykes), T. C. Jerdon, Madras Journ. XII (29) Oct. 1840, 210.—
- horsfieldii** Trilatitius, J. E. Gray, List. Mamm. Coll. B. M. 1843, 26. [Limosa.]
- horsfieldii** Vespertilio, C. J. Temminck, Mon. Mamm. II. 1840, 226.
- horsfieldianus** Goliathus (Compocephalus), A. White, Ann. Mag. N. H. XV. Jan. 1845, 40.
- horstokii** Eucnemis, J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 35.
- horstockii** Hyperolius (Tsch.), A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Rept.), App. p. 26, 1849.—
- horstokii** Lycodon, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 142; II. 111. [Eucnemis.]
- horstockii** Lycophidion (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 27.—Lycodon.
- horstokkii** Phasma (Prisopus), W. de Haan in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. beziitt., Zool. (Ins.) 1842, 113.
- horta** Acraea (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 284.—Papilio,
- horta** Danaus (L.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 27.—Papilio, 1764. [1764.]
- horta** Hepialus, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 306.
- horta** Telchinia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 27.—Papilio, 1764.
- Hortalia** Gray, 1831; *err.* Scudder *pro* Hortulia, *q. v.*
- hortalis** Chrysoteuchia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 366.
- hortaria** Boarmia (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 433.—Geometra, 1796.
- hortaria** Epimecis (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 315.—Phalaena, 1794.
- hortella** Argyromis (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Tinea, 1794.
- hortella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 365.
- hortella** Phalaena (Tinea), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 378.
- hortense** Heliconia, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 469.
- hortensia** Musca, C. R. W. Wiedemann, Anal. Entom. 1824, 49.
- hortensia** Pilonotus, F. Walker (*ex* Haliday MS), Ann. Mag. N. H. XVII. Feb. 1846, 113.
- hortensis** Acarus, Ruricola [= J. Curtis], Gardener's Chron. 18 May 1844, 316.
- hortensis** Acavus (Müll.), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 113.—Helix, 1774.
- hortensis** Adornis (Gm.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 29.—Motacilla, 1788.
- hortensis** Aedonis, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 126.
- hortensis** Arion, A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll. II (1) 1819, 65.
- hortensis** Arvicola, R. Harlan, Fauna Americana, 1825, 138.
- hortensis** Capsus, L. R. Meyer, Verz. Schweiz. Rhynchoten, 1843, 65.
- hortensis** Cepaea (Müll.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 910.—Helix, 1774.
- hortensis** Chloris, Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 260.
- hortensis** Chrysotoxum, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 173.
- hortensis** Corticaria, Motschulsky in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 53.
- hortensis** Cryptops (Don.), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 408.—Scolopendra.
- hortensis** Curruca (L.), K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 155.—Motacilla, Gm. 1788.
- hortensis** Didelphis, Jas. Reid, Proc. Zool. Soc. London, V (49) Oct. 1837, 4 [*n. n.*].
- hortensis** Donovanian (Don.), W. E. Leach, Edinb. Ency. VII. 1814, 435.—Scolopendra.
- hortensis** Egeria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 556.
- hortensis** Euplectus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1)
- hortensis** Eupteryx, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (6) 1831, 192 [*n. n.*]. [1845, 46 [*n. n.*].]
- hortensis** Eupteryx, J. Curtis, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 192.
- hortensis** Fringilla, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1277 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
- hortensis** Geophilus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 22, 1838, tab. 1. [1831, 272.]
- hortensis** Halticoptera, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 118 [*n. n.*]. [1774.]
- hortensis** Helicogena (Müll.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 39.—Helix,

- hortensis** *Helix* (*Helicogena*), Müll.; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 35.
- hortensis antiqua** *Helix*, Grateloup, Actes Soc. Linn. Bordeaux, X (51) 1838, 104.
- hortensis** *Hirundo*, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 27.
- hortensis** *Hylemyia* (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 321.—*Egeria*. [gaster, 1833.]
- hortensis** *Lamprotatus*, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 30.—*Miscogaster*
- hortensis** *Linyphia*, C. J. Sundevall, K. Vet. Ac. Handl. 1829 (1830), 213.
- hortensis** *Merula*, S. D. W., The Analyst, III (14) Jan. 1836, 201.
- hortensis** *Miscogaster*, F. Walker, Entom. Mag. I (5) Oct. 1833, 460.
- hortensis** *Miscogaster*, J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 147.—*Halticoptera*, 1829–30.
- hortensis** *Nematus*, T. Hartig, Adelf. Deutschl. I. 1837, 197.
- hortensis** *Parus*, S. D. W., The Analyst, III (13) Oct. 1835, 31.
- hortensis** *Parus*, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 191.
- hortensis** *Pezomachus* (Christ), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 907.—*Ichneumon*, 1791. [31.—*Sylvia*, Lath. 1790.]
- hortensis** *Philomela* (Bechst.), H. F. Link, Beschr. Nat. Samml. Univ. Rostock (1) 1806,
- hortensis** *Ruticilla*, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1280 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl.
- hortensis** *Scolopendra*, E. Donovan, Brit. Ins. XIV. 1810, 23. [1831, 364.]
- hortensis** *Syrphus*, P. S. Schilling, Uebers. Arb. schles. Ges. 1826 (1827), 24 [*n. n.*].
- hortensis** *Tachaea* (Müll.), W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 268.—*Helix*,
- hortensis** *Tachina*, J. W. Meigen, Syst. Beschr. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 200. [1774.]
- hortensis** *Tachypus* (L.), F. Weber, Obs. Ent. 1801, 19.—*Carabus*, 1758.
- hortensis** *Tipula*, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Beschr. Zweifl. Insekt. I. 1818, 178.
- hortense** *Trombidium*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 15, 1837, tab. 3.
- hortensis** *Turdus*, N. F. [*i.e.* S. D. W.], The Analyst, II (11) June 1835, 306.
- hortensis** *Turdus*, C. T. Wood, Orn. Guide, 1835, 72.
- Horticola** E. Blyth in Field Nat. (Rennie's) I. 1833, 310.—A.
- horticola** *Altica*, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 21 [*n. n.*].
- horticola** *Anisoplia* (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 59.—*Melolontha*, 1775.
- horticola** *Anisoplia*, Fab.; A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 445; *v. ustulatifennis*.
- horticola** *Anomala* (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 10.—*Scarabaeus*, 1758.
- horticola** *Campoplex*, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 567.
- horticola** *Cassida*, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 20 [*n. n.*].
- horticola** *Eristalis* (Deg.), J. W. Meigen, Syst. Beschr. Zweifl. Insekt. III. 1822, 396.—
- horticola** *Gamasus*, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 26, 1839, tab. 18. [*Musca*, 1776.]
- horticola** *Morellia*, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 405. [346.]
- horticola** *Myophora*, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- horticola** *Phyllopertha* (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Oct. 1830, 224.—*Scarabaeus*, 1758.
- horticola** *Plutella*, J. M. J. af Tengström, Notiser Sällsk. fauna Fennica Förhandl. I. 1848, 117. [1846–53, 444.]
- horticola** *Sylvia* (*Calamoherbe*), J. F. Naumann, Naturg. Vögel Deutschl. XIII (Nachtr.)
- horticola** *Xysticus*, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (4) Nov. 1837, 74.
- horticola** *Xysticus*, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 26.
- Hortoceratite** d'Orbigny, *id. ac* *Orthoceratite* [teste Scudder].
- Hortolus** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 282.—*Ceph*.
- hortona** *Musca*, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 894.
- hortorius** *Ichneumon*, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St. Pétersb. VIII. 1822, 280.
- hortorum** *Agrotis*, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Ap. 1829, 122.
- hortorum** *Anthomyia*, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (1) 1817, 83.
- hortorum** *Bombus* (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 347.—*Apis*, 1761.
- hortorum** *Cerceris* (Panz.), M. Spinola, Ins. Liguria, II. 1808, 179.—*Philanthus*, 1799.
- hortorum** *Croceris*, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 468.—*Galleruca*, 1792.
- hortorum** *Curtonevra* (Fall.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 148.—*Musca*.

- hortorum** Cyrtoneura (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 309.—
- hortorum** Epeira, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V. (4) 1847, 477. [Musca.]
- hortorum** Eristalis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 236.—Syrphus, 1775.
- hortorum** Eristalis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 387.
- hortorum** Lampronota (Grav.), J. Curtis, Brit. Entom. IX (102) June 1832, no. 407.—
- hortorum** Lissonota, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 47. [Lissonota.]
- hortorum** Lyda, F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. II. 1808, 278.
- hortorum** Miris (L.), J. F. Wolff, Icon. Cimicum (4) 1804, 160.—Cimex, Gm. 1789.
- hortorum** Musca, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (2) 1817, 252.
- hortorum** Musca (Morellia), Fallen; A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (2) Oct. 1836, 149.
- hortorum** Orchestes (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 103.—Curculio, 1792.
- hortorum** Picus, C. L. Brehm, Isis, 1828, 1274 [n. n.]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831, 192.
- hortorum** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 493.—Curculio, 1792.
- hortuea** Palparia, J. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 490.—Tinea hortuella, Huebn. 1796.
- hortuella** Anacamptis, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 205.
- hortuellus** Chilo (Huebn.), Zincken, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 62.—Tinea, 1796.
- hortuellus** Crambus (Huebn.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 50.—Tinea, 1796.
- Hortulana** Z. Gerbe, Dict. Univ. Hist. Nat. IX. 1847, 224.—A.
- Hortulanus** Vieillot, H. N. Ois. Amér. sept. 1807, p. iii.—A. [teste C. W. R.].
- Hortulanus** W. E. Leach, Syst. Catal. 1816, 15.—A. [teste C. W. R.].
- hortulanus** Anthus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [n. n.].
- hortulanus** Capsus, L. R. Meyer, Verz. Schweiz. Rhynchoten, 1843, 77.
- hortulanus** Ceratopogon, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 81.
- hortulanus** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 575.
- hortulanus** Draco, L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 277.
- hortulana** Exorista, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 255.—Tachina, 1824.
- hortulana** Helix, P. Merian, Ber. nat. Ges. Basel, VI. 1842-44 (1844), 73.
- hortulana** Helix, C. Thomae, Jahrb. Ver. Nat. Nassau, II. 1845, 134.
- hortulana** Homomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (3) 1843, 155.
- hortulanus** Hoplistes (Wied.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 254.—Sargus.
- hortulana** Julis (Lac.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XVIII. 1820, 563.—Labrus.
- hortulanus** Labrus, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 449.
- hortulana** Messa (Kl.), W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 126.—Tenthredo.
- hortulanus** Mus, A. v. Nordmann in Démidoff, Voy. Russie, III. 1840, 45.
- hortulana** Musca, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 417.
- hortulana** Palpomyia (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52.—Cerato-pogon. [Homomya.]
- hortulana** Pholadomya (Ag.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 48.—
- hortulanus** Rhynchaenus (Marsh.), L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (3) 1813, 215.—Curculio, ? Fourc. 1785.
- hortulanus** Sargus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 32.
- hortulanus** Serinus, K. L. Koch, Syst. baier. Zool. I. 1816, 229.
- hortulana** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 330.
- hortulana** Tenthredo (Emphytus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 276.
- hortulana** Tipula, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 177.
- hortulana** Xiphosoma (Cuv.), J. L. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 54.—Boa, L. 1758.
- hortularia** Phalaena, *id. ac* hortulana, Fourc.; F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 39.
- Hortulia** J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (2) Mar. 1842, 43.—R.
- horus** Telenomus, F. Walker, Entom. Mag. III (4) Jan. 1836, 349.
- hosdinciaca** Lucina, Ménard in Cuvier & B., Ess. géogr. min. Paris, 1811, 135 [n. n.].
- hoseri** Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 150.
- hoseri** Phacops, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 104.
- Hosia** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 279.—Ast.
- hoskynsi** Pecten, E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 192.

- hospes** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 32.
- hospes** Cantharis, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins.-Faun. Europ. 1847, 19.
- hospes** Caradrina, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. I (4) 1831, 40.
- hospes** Cordus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Handl. 1846 (1848), 61.
- hospes** Emys, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1843, 702.
- hospes** Harpalus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 88.
- hospes** Harpalus, Creutz.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [n. n.].
- hospes** Harpides, H. E. Beyrich, Untersuchung Trilobiten, 1846, 34.
- hospes** Hemiteles, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II. 1848, 128.
- hospes** Myobia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 237.
- hospes** Nematus, A. G. Dahlbom, Consect. Tenthred. 1835, 9 [n. n.].
- hospes** Nonagria (Freyer), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (2) 1835, 96.—Caradrina.
- hospes** Odynerus, Dufour & Perris, Ann. Soc. Ent. France, IX (1) *post* Mar. 1840, 25.
- hospes** Oedipoda, G. Fischer v. W., N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VIII. 1846, 295.
- hospes** Ophonus, Creutzer; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 179.
- hospes** Philonthus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 221.
- hospes** Proxenus (Frey.), Herrich-S., Syst. Bearb. Schmett. Europ. II (—) 1850, 240.—Noctua [Caradrina].
- hospes** Pseudoophonus (Creutz.), V. v. Mochulski, Kaefer Russl. *post* May 1850, 30.—
- hospes** Ricania, Germar, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIX (1) 1839, 220. [Ophonus.]
- hospes** Stenus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 726.
- hospes** Vroleptus, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 116.
- hospitata** Larentia, F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 120.
- hospitiolum** Eucoelium, J. C. Savigny, Mém. An. s. vert. (2) 1816, 16.
- hospitium** Ircinia, G. D. Nardo, Isis (Oken), 1833, 521 [n. n.].
- hospiton** Papilio, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] I. 1839, 83.
- hospitor** (*sic*) Bracon, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 106.—Ichneumon hospitator,
- hospitus** Acipencer, H. Krøyer, Danmark's Fiska, III (2) 1852, 780. [1775.]
- hospita** Homalota, F. Maerkel in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 216.
- hospita** Oxypoda, B. Grimm, Entom. Zeitung, Stettin, V (5) May 1845, 131.
- Hosporina** *err. pro* Hoporina; Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe, *errata*, 1845 [*teste*
- hostia** Poecilma, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 256. [W. H. T. T.].
- hostilia** Diadema (Dru.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 281.—Papilio, 1782.
- hostilia** Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 393.—Papilio, Dru. 1782.
- Hostilina** [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 112.—Col.
- hostilis** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 512.
- hostilis** Galeodes, A. White in Methuen, Life in the Wilderness, 1846, 317.
- hostilis** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820, 309.
- hostilis** Mygale, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 219.
- hostilis** Passalus, A. Percheron, Magasin de Zool. (2) III. 1841, pl. 77.
- hostilis** Pentatoma, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 40.
- hostilis** Pentatoma, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (5) May 1844, 94.
- hostilis** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 223.
- hostilis** Phycita, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Nov. 1834, 307.
- hostilis** Porizon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 753.
- Hotea** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 41.—Hem.
- hoteen** Mesoprion, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 229.
- hotessieri** Bourgueticrinus, A. d'Orbigny, H. N. Crinoides (3) May 1841, 96.
- hotessieriana** Scalaria, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 16.
- hotessierianus** Trochus, A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Moll. II.) 1842, 59.
- Hotina** ? *id. ac* Hotinus, Am. & Serv.; J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 7.
- Hotinus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 490.—Hem.
- Hotrichus** *err. pro* Holotrichius, Burm.; A. Costa, Ann. Soc. Ent. France, X (4) Jan. 1842, 281.
- hottentotana** Pyralis, E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 548.
- hottentotus** Bathyergus, R. P. Lesson in Férussac, Bull. Sci. VIII. 1826, 96.

- hottentottus** Bombylius, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 686.
hottentottus Brachycerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 393.
hottentotta Bulimus, J. E. Gray in Alexander, Exped. Africa, II. 1838, 269.
hottentottus Byrsops, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 400.
hottentotta Callichroma, H. Buquet in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 221.
hottentotta Camptoscelis (Ol.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 44.—Scarites, 1795.
hottentotta Carabus, J. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 80.
hottentottus Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 302.
hottentotta Ceroplessis (Ol.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 472.—Cerambyx, Gm. 1789.
hottentotta Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (1) 1833, 62.
hottentotta Chamaepelia (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1845, 475.—Columba.
hottentottus Chibia (L.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Ap. 1845, 287.—Corvus, 1766.
hottentottus Chrysochloris, A. Smith, Zool. Journ. IV (16) May 1829, 436.
hottentottus Clytus (Ol.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. III. 1841 [1835, sed me judice 1836], 51.—Callidium, 1790.
hottentotta Columba, C. J. Temminck in Knip, Les Pigeons, III (—) 1811, 26.
hottentottus Dicrurus (Shaw), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 139.—Corvus, L. 1766.
hottentotta Dioctria, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 151.—Asilus, 1794.
hottentottus Edolius (L.), C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, p. 20.—Corvus, 1766.
hottentotta Eurygaster (Fab.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 69.—Tetyra.
hottentottus Genuchus (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 668.—Cetonia, 1775.
hottentotta Goura (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XI (1) 1819, 131.—Columba. [Carabus.
hottentotta Harpalus (Dufts.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 25.—
hottentottus Hemipodius, C. J. Temminck, Pig. et Gall. III. 1815, 636 & 757.
hottentotta Hermya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 227.
hottentotta Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 136.
hottentottus Homo, Bory de St V., Dict. class. H. N. VIII. 1825, 325.
hottentotta Hyperaspis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 686.
hottentotta Julodis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835—1836, 13.
hottentotta Lema, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 326.
hottentottus Lixus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 457.
hottentottus Lygaeus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813—20, 203.
hottentottum Megatoma, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 65.
hottentotta Melolontha, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 187.
hottentotta Musca, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 399.
hottentotta Mutilla, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 433.
hottentotta Neria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 737.
hottentotta Ortygis, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 48.
hottentotta Pachygaster, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 91 [n. n.].
hottentottus Phloeotragus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 177.
hottentotta Pelimelia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 496.
hottentottus Pteropus, Temminck in Smuts, Diss. Zool. Capensis, 1832, 3.
hottentotta Querquedula, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Aves), pl. cv, 1845.
hottentotta Rhinophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, 1830, 260.
hottentottus Sargus, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Pisc.), pl. xxiii, 1844. [II. 1830, 260.
hottentotta Saxicola, J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 241.—Vitiflora, 1817. [1839, 34.
hottentotta Saxicola, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1846, 179.—Motacilla, 1788.
hottentotta Scarabaeus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (2) 1821, 498.
hottentotta Scatophaga, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 342.

- hottentottus** *Spermophagus*, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 135.
hottentotta *Steropus* (Ol.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13.—*Scarites*, 1795.
hottentotta *Sylvia*, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1820, 483.
hottentotta *Tabanus*, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 99.
hottentotta *Tenebrio*, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 67 [*n. n.*].
hottentottus *Teratopus*, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 431.
hottentottus *Tetyra*, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 136.—*Cimex*, 1775.
hottentotta *Tityus*, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 39.
hottentottus *Turnix*, C. J. Temminck, Fig. et Gallin. III. 1815, 636.
hottentota *Vespertilio*, A. Smith, S. African Quart. Journ. III. no. 1 (2) Dec. 1833, 59.
hottentotta *Vitiflora* (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves), X (2) 1817, [573.—*Motacilla*, 1788].
houbarae *Philopaterus* (Barth.), H. Lucas, H. N. Anim. artic. (Annél. etc.) 1840, 572.—*Ricinus*.
houbarae *Ricinus*, Barthélemy, Ann. Soc. Ent. France, V (4) *post* Jan. 1837, [689] & pl. xx.
Houlema J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (1) Feb. 1831, 38.—R.
Houppifer Guérin-M., Iconographie, 1844, Aves, 26.—A.
Houppifera L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1842 [*non* Temm. 1817, *vernac.*].
housatonica *Anodonta*, J. H. Linsley, Amer. J. Sci. XLVIII (2) Ap. 1845, 277 [*n. n.*]; Amer. J. Sci. (2) VI (17) Sept. 1848, 234.
houssardii *Lemur*, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 71.
Houtia L. Agassiz, Nom. Zool. (Mamm.) 1842.—M. [*n. n.*].
houtieri *Hesperia*, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (5) 1833, 65.
houtmannii *Halmaturus*, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 31. [*houtuyn*→.]
houtuynii *Coryphenoides*, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. III. 1802, 219.
houtuyni *Python*, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. V (1803), 254.
hova *Acraea*, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 177.
hova *Acraea*, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (2) 1833, 29.
hova *Libellula*, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 92.
hovellii Mus, T. L. Mitchell, Three Exped. Australia, I. 1838, p. xvii.
howetti *Aphodius*, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. [2] I (2) Feb. 1848, 143.
howsei *Clona*, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. (2) III. May 1849, 336.
hralil *Eremiaphila*, A. Lefebvre, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) *post* Sept. 1835, 497.
hua Mohua, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 7 July 1844, 30.
huaffoensis *Tellina*, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (1) Feb. 1846, 20.
huamel *Capreolus*, J. E. Gray, Glean. Menag. Knowsley, Hoof. Quadr., Aug. 1850, 66.
huanacus *v.* *guanacus*.
huascensis *Bulimus*, L. Reeve, Conch. Icon. V.—*Bulimus*, no. 147, June 1848. [*huber*→.]
hueberi *Picus*, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1843, 728.
huberianus *Ammonites*, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XI (2) 1848, 338.
huberiana *Formica*, W. E. Leach, Zool. Journ. II (7) Oct. 1825, 290.
huberiana *Formica*, Leach in A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 231.
huberiana *Paedisca*, Lienig, Isis (Oken), 1846, 237.
huberti *Ergates*, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, IX (3) *post* Ap. 1841, p. xxviii.
Hubneria J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] V (4) June 1848, 601.—*Dipt.* [*rectius* Huebneria].
hucarius *Ichthyiaetus*, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 81 [*n. n.*].
huchonis *Basanistes* (Schr.), A. v. Nordmann, Mikr. Beitr. wirbellos. Thiere (2) 1832, 87.—*Lernaea*, 1786. [1771.]
hudsonias *Haltica* (Forst.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 318.—*Chrysomela*,
hudsonica Anas, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802], 309.
hudsonica *Apalone*, C. S. Rafinesque, Atlantic Journ. (2) 1832, 64.

- hudsonicus** Ardea, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color., Tabl. méth., Jan. 1839, 93.
- hudsonicus** Cleptes (Sab.), W. Gambel, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. I (1) Dec. 1847, 46.—Corvus hudsonius. [81.—Scolopax, 1790.
- hudsonica** Fedoa (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824,
- hudsonicus** Icterus (Gm.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. liv.—Turdus hudsonius, 1788.
- hudsonica** Libellula, E. de Selys-L., Mém. Soc. R. Sci. Liège, VI. Mar. 1850, 53.
- hudsonica** Limicula (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, III. 1816, 250.—Scolopax, 1790. [Scolopax, 1790.
- hudsonica** Limosa (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. civ.—
- hudsonica** Loxia, [G. Ord] in Guthrie, Geog. gram. (2 Amer. ed.) II. 1815, 316.
- hudsonicus** Meriones (Zimm.), Audubon and Bachman, Quad. N. Amer. II. 1851, 251.—Dipus hudsonius, 1780. [[1802], 164.
- hudsonica** Mustela, F. M. Audin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
- hudsonicus** Myodes, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVI (182) Nov. 14, 1848, 43.
- hudsonica** Pica (Sab.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 27.—Corvus hudsonius.
- hudsonica** Pyrrhula (Lath.), L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1022.—Loxia, 1790.
- hudsonicus** Tetrao (Lath.), G. A. Suckow, Naturg. II [2] 1801, 1369.—Perdix, 1790.
- hudsonia** Arvicola (Forst.), J. Richardson, App. Parry's Voy. 1821-23, 1825, 308.—Mus, Pall. 1779.
- hudsonius** Catostomus, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 6, Oct. 1817, 107.
- hudsonius** Circus (L.), L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 36.—Falco, 1766.
- hudsonia** Clupea, De W. Clinton, Ann. Lyceum N. H. New York, I (2) Dec. 1823, 49.
- hudsonius** Corvus, Sabine, App. to Franklin, Narr. Journ. Polar Seas, 1823, 671.
- hudsonius** Ellobius (L.), G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 77.—Mus, Pall. 1779.
- hudsonia** Fringilla, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. I. 1802, 568.
- hudsonius** Georychus? (Pall.), C. Illiger, Prod. 1811, 87.—Mus, 1779.
- hudsonius** Gerbillus, C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 14 [n. n.].
- hudsonius** Harpagopus, E. Hitchcock, Mem. Amer. Acad., n. s. III. 1848, 248.
- hudsonius** Hippocampus, J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 322.
- hudsonius** Hipudaeus (Pall.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 277.—Mus, 1779.
- hudsonius** Hystrix, J. E. De Kay, N. H. New York (Mamm.) 1842, 77.
- hudsonius** Leuciscus (Cl.), J. E. De Kay, N. H. New York (Fish) 1842, 206.—Clupea.
- hudsonia** Lipura (Schr.); J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 69.—Hyrax, 1792. [[n. n.].
- hudsonius** Meriones, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 69
- hudsonius** Mustela, [G. Ord] in Guthrie, Geog. gram. (2 Amer. ed.) II. 1815, 291.
- hudsonius** Myodes (Pall.), J. A. Wagner in Schreber, Säugth., Suppl. III. 1843, 604.—Mus, 1779.
- hudsonius** Pteromys (L.), J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 69.—Sciurus, Gm. 1788.
- hudsonius** Sphalax (Pall.), F. Tiedemann, Zool. 1808, 478.—Mus, 1779. [Mus, 1779.
- hudsonius** Talpoides (Pall.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 24.—
- hudsonia** Tamia (Gm.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 231.—Sciurus, 1788.
- hueber**→ v. **huber**→.
- huebleri** Ostrea, H. B. Geinitz, Char. Schicht. säch.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 85. [huebner→.] [Phalaena, 1787.
- hubnerana** Mictopsichia (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 374.—
- hubneraria** Geometra, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 24 [n. n.].
- huebnerella** Nepticula, P. C. Zeller, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 312.
- hubnerella** Phalaena, E. Donovan, Brit. Ins. XI. 1806, 63.
- huebneri** Adactylus, J. Curtis, Brit. Entom. X (118) Oct. 1833, no. 471.
- huebneri** Anacamptis (Haw.), J. Curtis, Brit. Entom. IV (47) Nov. 1827, no. 189.
- hybneri** Cantharis, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. II. 1802, 375.
- huebneri** Clausilia, Rossmäessler in L. Pfeiffer, Mon. Helic. II. 1848, 473.
- huebneri** Gelechia (Haw.), J. W. Douglas, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (2) Oct. 1850, 63.—Recurvaria.

- hybneri** Hydaticus (Fab.), W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 72.—Dytiscus, 1787.
- huebneri** Metopias, E. Eichwald, Beitr. Kenntn. Russ. Reiches, VIII. 1843, 62.
- hybneri** Onthophagus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 53.—Coprins, Sturm, 1800.
- huebneri** Pharmacis, J. Huebner, Exot. Schmett. III., Tab. [*n. et f.*].
- hubnerii** Polyommatus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 677.
- hübneri** Recurvaria, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (4) 1828, 551.
- hubneri** Syntomis, Boisduval, Essai Zygén. 1829 [1828], 127.
- Huechys** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 464.—Hem. [huegel→.]
- hügelii** Achatina, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 58.
- huegelii** Aulopyge, Heckel, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1841 (1842), 74.
- hügelii** Cyrtognathus, L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 550.
- hügelii** Glandina (Pfr.), R. A. Philippi, Abb. Conch. I (6) 1844, 135.—Achatina.
- hügelii** Melania, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (3) 1843, 61.
- hügelii** Paphia, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 432.
- hügelii** Popillia, V. Kollar *in lit.*; L. Redtenbacher in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 527.
- hügelii** Schizothorax, J. J. Heckel, Fische Casch. 1838, 36.
- huegelii** Vulsella, Parreiss in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Malleacea (25)
- hügeliae** Notidamus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (6) 1843, 54. [1841, 16.]
- huemel** Auchenia, C. H. Smith in Griffith's Cuvier, Anim. Kingd., Mamm., Syn. 1827, 300.
- Huenia** W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1839), 83.—Cr. [619.—Psittacus.
- hueti** Psittacula (Temm.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832),
- huetii** Psittacus, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (83) Feb. 1830.
- hufelandii** Artiscon, M. Perty, Isis (Oken), 1834 (12) 1835, 1244.
- hufelandii** Macrobiotus (Perty), C. A. S. Schultze, Macrobiotus, 1834.—Artiscon.
- hufelandii** Macrobiotus (Perty), Otto, Isis (Oken), 1834, 710.—Artiscon.
- hufnagelii** Plutella, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 188.
- hugardianus** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1841, 291.
- hugardiana** Arca, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 216.
- hugardiana** Avellana, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 135.
- hugardianum** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 134.
- hugardiana** Natica, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1843, 151.
- hugardiana** Opis, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 52.
- hugardianus** Scaphites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 525.
- hugardianus** Turritiles, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. I (Céph.) 1842, 588.
- hugardiana** Turritella, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. II (Gast.) 1842, 38.
- Hughea** J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 89.—Med.
- [hugi→.]
- hugi** Clypeus, L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 37.
- hugi** Emys, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 33.
- hugii** Emys, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 33.
- hugii** Madrimosaurus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1837, 560.
- hugii** Pholadomya, J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) ii, 1845, 108.
- hugii** Pycnodus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 17 (1833); II (2), 195 (1844).
- hugyi** Vipera, H. R. Schinz, Nat. Abb. Rept. (—) 1835, 179.
- hugianum** Solarium, Pictet & Roux, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, XII (1) 1849, 85.
- hugianus** Trochus (P. & R.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 130.—Solarium.
- hugo** Thecla (God.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 32.—Polyommatus hugon.
- hugon** Polyommatus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 640.
- Huhua** B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 173.—A.
- huhula** Athene (Daud.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I., ed. 2, 1848, 93.—Strix, 1800.
- huhula** Ciccaba (Lath.), J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1222.—Strix, Daud. 1800.
- Huhus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 65.—A. [*n. n.*].
- huidobria** Lutra (Mol.), C. Gay, Chili (Mamm.) 1847, 47.—Castor, 1782.
- hujeta** Xiphostoma, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 358.
- humana armata** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 161.
- humana inermis** Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 71.

- humani** Filaria, A. v. Nordmann, Mikrogr. Beitr. Nat. wirbellosen Thiere, 1832, 7 [*teste*]
humana Acephalocystis, Lüdersen; A. Tschudi, Blasenwürm. 1837, 35. [S. & H.].
humana Acephalocystites, H. C. L. Lüdersen, De Hydatid. 1808, 77.
humanus Ixodes, C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 233.
humanus Polycephalus, J. G. H. Zeder, Anleit. Eingeweidewürm. 1803, 431.
humanus Scarabaeus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (2) 1821, 514.
humana Spiroptera, Della Chiaje, Elmint. umana, ed. 4, 1844, 112 [*teste* S. & H.].
humana Vibrio, R. Knox, London Med. Gaz. XXXII. 1843, 805 [*teste* S. & H.].
humator Necrophorus, Herschel, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 274.
humator Silpha (Fab.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 114.—Nicrophorus, Scriba, 1790.
Humatrix J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 154.—Dipt.
Humatrix J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 505.—Dipt.
humata Avicula, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 161.
humatus Nastus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 407.—Otio-
humatus Otiorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 354. [rhynchus.
humatus Unio, T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 179.—Pachyodon hamatus,
humberti Coluber, Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237 [n. n.]. [1843.
humbletonensis Terebratula, R. Howse, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (3) 17 Aug. 1848, 252.
[humboldt→,]
humboldtii Actinocrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 60 [n. n.].
humboldtii Ammonites, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. a⁸.
humboldtii Ammonites, G. G. Pusch, Polens Paleont. (2) 1837, 151.
humboldtii Ammonites, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (1) 1843, 112.
humboldtii Amphidonte, G. Fischer, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (2) 1829, 32.
humboldtii Anatola, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) Expl. pl. (Moll.) 1826, 39.
humboldtii Aotus, H. R. Schinz in Cuvier, Thierreich, I. 1821, 134.
humboldtii Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 391, Jan. 1849.
humboldtii Buprestis, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1837, 12.
humboldtii Carabus, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 26.
humboldtii Cardiomorpha (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
 81.—Isocardia, Hoen.
humboldtii Catagramma, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 483.
humboldtii Catillus, E. Eichwald, Nat. Lithuæn, 1830, 212. [1832], 280.
humboldtii Cerithium, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II.
humboldtii Chalcimon (Gyll.), J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 1.—Lamprina.
humboldtii Chemnitzia (Risso), R. A. Philippi, Enum. Moll. Siciliae, II. 1844, 137.—
 Turbonilla.
humboldtii Chlamydothierium, Lund, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Ap. 1839, 217.
humboldtii Chlamytherium, Lund, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. 1838, 11.
humboldtii Chrysura, A. G. Dahlbom, Disp. meth. sp. Hymenopt. 1845, 6.
humboldtii Cimbex, Ratzeburg, Entom. Zeitung, Stettin, V (4) Ap. 1844, 148.
humboldtii Conepatus, J. E. Gray, Mag. Nat. Hist., n. s. I. Nov. 1837, 581.
humboldtii Cribrosporgia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
 388.—Scyphia.
humboldtii Cyclomorphus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 263.
humboldtii Cyclopium, W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 343.
humboldtii Cylindrella, L. Pfeiffer, Arch. f. Naturg. VI (1) 1840, 252.
humboldtii Doras, L. Agassiz in J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 14.
humboldtii Echinus, J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1849, 23.
humboldtii Elephas (Cuv.), H. D. de Blainville, Ostéogr., Elephas, 1845, 285.—Mastodon,
humboldtii Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 724. [Desm.
humboldtii Galerita, J. Gistl, Syst. Insect. I (2) 1839, 112.
humboldtii [? Gasteropelecus], A. Risso, Ich. Nice, 1810, 358, *vide* Serpe.
humboldtii Golofa, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 95.
humboldtii Goniatis (Pusch), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 542.—Ammonites.
humboldtii Heliconia, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 224.
humboldtii Heliconius, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.)
 1809, 275.

- humboldtii** Hydnophora, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. *d*³.
humboldtii Isocardia, F. W. Hoeninghaus, Isocardia humboldtii, 1829.
humboldtii (*sic*) Janassa, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 116.
humboldtii Lagothrix, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 107.
humboldtii Lamprima, Gyllenhal in Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, App. 1817, 197.
humboldtii Leptaena, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845,
humboldtii Lyriodon (Buch), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 687.—Trigonia. [226.
humboldtii Mastodon, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 386.
humboldtii Mastotherium, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 341.
humboldtii Mitra, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 170.
humboldtii Mustela, H. D. de Blainville, Ostéogr., Mustela, 1842, pl. 13.
humboldtii Myophora, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
humboldtii Orestias, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 233. [1830, 338.
humboldtii Orthis, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 27.
humboldtii Perisama (Guér.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I
 (1849), 242.—Catagramma.
humboldtii Pleurotomaria, L. v. Buch, Pétrif. Amér. 1839, 9.
humboldtii Prochilodus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 90.
humboldtii Productus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 54.
humboldtii Pteroglossus, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 19.
humboldtii Pteroglossus, J. Gould, Mon. Ramphastidae, 1834, Add. to Introd. p. 2.
humboldtii Pygopterus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. II (1), 10 (1833); II (2), 74 (1844).
humboldtii Raphanulina, A. Zborzewski, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1834, 311.
humboldtii Salus, A. G. Dahlbom, Hymenopt. Europaea (3) 1845, 441.
humboldtii Scopelus, A. Risso, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXV. 1820, 266.—? Serpa, 1810.
humboldtii Scyllium, A. E. Reuss, Verst. boehm. Kreidef. I. 1845, 4.
humboldtii Scyphia, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (2) 1829, 90.
humboldtii Selenopeltis, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 35.
humboldtii Serpe, A. Risso, Ich. Nice, 1810, 358.
humboldtii Spheniscus, F. J. F. Meyen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 110.
humboldtii Spirifer, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, pl. ii.
humboldtii Spirifer, A. v. Klipstein, Beitr. geol. östl. Alpen (2, 3) 1845, 233.
humboldtii Sycon, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 368.
humboldtii Tenthredo (Cimbex), J. T. C. Ratzeburg, Forst-Insekten, III. 1844, 135.
humboldtii Terebratula, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 539.
humboldtii Tithorea (Latr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I
humboldtii Trigonia, L. v. Buch, Pétrif. Amér. 1839, 9. [(1847), 100.—Heliconius.
humboldtii Turbonilla, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 394. [242.
humboldtii Turritella, Jos. Mueller, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1847 (1849),
humboldtii Turritella, Coquand & Bayle, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 235 [*n. n.*].
humboldtiana Ancyloceras (Lea), E. Forbes, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1844, 391.—
humboldtiana Atherina, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 479. [Orthoceras.
humboldtiana Chirostoma (C. & V.), W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 243.—
humboldtiana Helix, Valenciennes in L. Pfeiffer, Symb. Helic. I. 1841, 37. [Atherina.
humboldtianus Mastodon, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 182.
humboldtiana Murchisonia, L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (9) Sept. 1843, 410.
humboldtiana Orthoceras, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (12) July 1840, 226.
humboldtiana Tellina, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (12) July 1840, 227.
humectus Ateuchus, T. Say, N. sp. N. Amer. Ins. Louisiana, Jan. 1832, 4.
humeraella Lita, T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III. Tom. 3 (5 & 6) 1850, 46.
humeralifer Hapale (Geoff.), H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 48.—Jacchus.
humeralifer Jacchus, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 120.
humeralis Acanthocinus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 91.
humeralis Acanthurus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. X. 1835, 231.
humerales Acridium, J. W. Zetterstedt, Orthopt. Svec. 1821, 111.
humeralis Actaeon, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 157 [*n. et f.*].
humeralis Acteonina (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 264.—
humeralis Acupalpus, Buquet in Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 849. [Acteon.

- humeralis** Agathomerus (Klug), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (2) Nov. 1845, 684.—Megalopus, L. & S.
- humeralis** Agriliorhinus, L. Fraser, Proc. Zool. Soc. London, VIII (86) July 1840, 22.
- humeralis** Aleochara, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 90.
- humeralis** Alophus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (2) 1848, 349.
- humeralis** Amphicoma, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 183.
- humeralis** Anas (Querquedula), S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land- en Volkenk.) (5) 1842, 159. [L. 1758.]
- humeralis** Anaspis (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X. (1804), 418.—Mordella,
- humeralis** Andrena, L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 231 [n. et f.].
- humeralis** Anisotoma, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 69 [n. n.].
- humeralis** Anomala, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 262.
- humerales** Anomalon, T. Say, Contrib. Macrurian Lyceum, I (3) Jan. 1829, 74.
- humeralis** Anthicus, F. Gebler (ex Dejean), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1841 (4) 1841, 596.
- humeralis** Apate, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 7 [n. n.].
- humeralis** Apate, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 101 [n. n.].
- humeralis** Apate, H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. May 1843, 159.
- humeralis** Apoderus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 17.
- humeralis** Archarias, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86 [n. n.].
- humeralis** Aricia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
- humeralis** Ateuchus, Illiger, Mag. Entom. (Germar) I (1) 1813, 116. [290.—Rohrella.
- humeralis** Attelabus, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 452.
- humeralis** Badister, F. A. Bonelli, Mém. Ac. Sci. Turin, 1811-12 (1813), 443.
- humeralis** Baridius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 93 [n. n.].
- humeralis** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 732.
- humerales** Bembidium, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VI. 1825, 176.
- humeralis** Bessonornis (A. Smith), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 220.—Dessonornis.
- humeralis** Bibio, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 121.
- humeralis** Bolitochara (Kn.), Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831, 495.—Aleochara, Grav.
- humeralis** Bolitochara, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 100.
- humeralis** Brachycerus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. V. Nov. 1826, 254.
- humeralis** Brachynus, Sturm in E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (1) 1812, 9.
- humeralis** Brachyphylla (Fab.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 466.—Melolontha, 1775.
- humeralis** Bracon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 399.
- humeralis** Brontes, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 259.
- humeralis** Bruchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 39.
- humeralis** Bufo, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VIII (1803), 205.
- humeralis** Bufo, G. Raddi, Mem. Soc. Ital. Sci. XIX. 1823, 69.
- humeralis** Buprestis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. I (1829), sign. c.
- humeralis** Calchas, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 15 [n. n.].
- humeralis** Campephaga (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1846, 283.—Cebblepyris.
- humeralis** Cantharis, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. VII. 1801, 122.
- humeralis** Cantharis, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 374.
- humeralis** Cantharis, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 37 [n. n.].
- humeralis** Carabus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 50 [n. n.] & var. scapularis, Knoch [n. n.].
- humeralis** Cardiorhinus, J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 34.
- humeralis** Carpophilus (Fab.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843,
- humeralis** Cassida, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 964. [255.—Nitidula, 1798.]
- humeralis** Cebblepyris, J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (Descriptions,
- humeralis** Ceratopogon, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 820. [p. 2, 1838.]
- humeralis** Cercopis, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 606.
- humeralis** Ceroplatus, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3445.
- humeralis** Ceuthorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 544. [V. 1837, 248.]
- humeralis** Ceutorhynchus, Schoenherr in F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou,

- humeralis Chalcas, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (1) July 1849, 15.
humeralis Chalcas, Klug, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. Dec. 1847, 409.
humeralis Chironomus, J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1823-4, 1826, 205.
humeralis Chironomus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52 [*n. n.*].
humeralis Choleva, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 162.
humeralis Chrysis, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. V (1845), sign. *e*.
humeralis Chrysomela, J. F. Eschscholtz, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VI. 1818, 465.
humeralis Chrysomela, H. Gory in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 300.
humeralis Cicindela, Chevrolat, Magasin de Zool. (2) III. 1841, pl. 59.
humeralis Cimbex, W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 108.
humeralis Cistela, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 25 [*n. n.*].
humeralis Cleonis, B. Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, I (6) 1829, 165.
humeralis Cleonus (Zubk.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 224.—Cleonis.
humeralis Clerus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Nov. 1823, 192.
humeralis Clerus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 80.
humeralis Clerus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 25 [*n. n.*].
humeralis Clupea, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 318.
humeralis Clythra, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 37.
humeralis Clytus, E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 394.
humeralis Coccinella, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 166.
humeralis Coccinella, L. Ponza, Mém. Ac. Sci. Turin, 1804-5 (1805) Mém. prés., 49.
humeralis Coccinella, P. A. Latreille in A. Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool.) 1809, 373.
humeralis Coccinella, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Aug. 1824, 95.
humeralis Coenosia, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 441.
humeralis Colaspis, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1813), 55.
humeralis Columba, C. J. Temminck, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 128.
humeralis Columba, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 152.
humeralis Conotrachelus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 424.
humeralis Cossipha, A. Smith, Ill. Zool. S. Afr. (Aves), pl. xlviii, 1840.—Dessonornis, 1836.
humeralis Cratopus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 52.
humeralis Crioceris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 460.
humeralis Crioceris, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 262.
humeralis Cryptocephalus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 43. [*n. n.*].
humeralis Cryptocephalus, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 474.
humeralis Cryptophaga, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 112.
humeralis Cryptophagus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) June 1830, 74.
humeralis Cryptorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 90.
humeralis Cryptorhynchus, P. A. Latreille in Duperry, Voy. "Coquille," Atlas (Ins.) pl. vi, f. 8 [*die non det.*].
humeralis Cyclocephala, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 40. [Carabus, 1792.
humeralis Cymindis (Fab.), P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I. *post* July 1806, 190.—
humeralis Cynopotamus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 320.
humeralis Dacne (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 132.—Engis,
humeralis Dasypogon, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 225. [*i.e.* Ips, 1787.
humeralis Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 67.
humeralis Dessonornis, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 46.
humeralis Diglossa "(Fras.), Hartl.," J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 97.
humeralis Dioctria, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1840, 36.
humeralis Dircaea (Ill.), J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 91.—Hallomenus, Panz.
humeralis Dircophorus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 88. [1793.
humeralis Dorcadion, F. Gebler, Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, VI. 1823, 130.
humeralis Dromius, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1827, 23.
humeralis Dromius, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (4) 1845, 336.
humeralis Dyschirius, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (4) 1843,
humeralis Dytiscus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 422. [737.

- humeralis** Dytiscus, Audinet-S., Faune Française [1 & 2] Coléopt. 1821, 96 [*imperfecte descr.*].
- humeralis** Elater, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. IX (1804), 27.
- humeralis** Elater, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 44 [*n. n.*].
- humeralis** Elater, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 203.
- humeralis** Elater, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 136 [*n. n.*].
- humeralis** Elater, F. V. Melsheimer; F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 159.
- humeralis** Eleotris, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XII. 1837, 246.
- humeralis** Emphanes, V. v. Mochulski, Kaefer Russl. *post* May 1850, 13.
- humerales** Enoplium, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 373.
- humeralis** Epilachna, F. Klug, Verz. Doubl. entom. Samml. Univ. Berlin, 1850, 20 [*n. n.*].
- humeralis** Epiphiaeus, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 16.
- humeralis** Eros (Fab.), E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 382.—Lycus.
- humeralis** Erotylus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 614.
- humeralis** Eryphus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 91 [*n. n.*].
- humeralis** Eucnemis, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (2) 1839, 189.
- humeralis** Eumolpus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 94 [*n. n.*].
- humeralis** Eurychiles (Macleay), J. Gistl, Syst. Insect. I (2) 1839, 81.—Therates.
- humeralis** Eurytoma, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 31.
- humeralis** Gallera, F. Weber, Obs. Ent. 1801, 56.—Cistela, Fab. 1787.
- humeralis** Gelechia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 200.
- humeralis** Geopelia (Temm.), J. Gould, Birds of Australia, V (15) 1844, pl. 72.—Columba.
- humeralis** Geopelia (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1844, 471.—Columba.
- humeralis** Geopelia (Temm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. Oct. 1844, 10.—Columba.
- humeralis** Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V. 1815, 255.
- humeralis** Gryllus, C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IX. 1824, 420.
- humeralis** Hallomenus, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 11 [*n. n.*].
- humeralis** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 101.
- humeralis** Haltica (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 317.—Galleruca, Web.
- humeralis** Halys, J. O. Westwood in F. W. Hope, Cat. Hemipt. 1837, 21.
- humeralis** Hamotus, C. Aubé, Ann. Soc. Ent. France [2] II (1) June 1844, 93.
- humeralis** Hamotus, J. Le Conte, Boston Journ. N. H. VI (1) 1850, 84.
- humeralis** Harengula, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XX. 1847, 293.
- humeralis** Hedobia (F. V. Melsh.), F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (12) Dec. 1845, 310.—Ptinus.
- humeralis** Helomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 767.
- humerales** Himatidium, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 76 [*n. n.*].
- humeralis** Hispa, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 61.
- humeralis** Hispa, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 15 [*n. n.*].
- humeralis** Hister, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 205.
- humeralis** Homalitis (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 153.—Lycus.
- humeralis** Homalonotus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 586.
- humeralis** Hybosorus, Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 45.
- humeralis** Hydnocera (Germ.), M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 44.—Clerus.
- humeralis** Hydrocyon, A. Valenciennes in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Poiss.) 1847, 9.
- humeralis** Hydroporus, Esch.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 155.
- humeralis** Hydroporus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 578.
- humeralis** Hydropsyche, F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 217.
- humeralis** Hylotoma (*sic* = Hylotoma), Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 99.
- humeralis** Hyphidrus, A. White, Nomen. Coleopt. Coll. B. M. (2) 1847, 31 [*n. n.*].
- humeralis** Ichneumon, G. Cuvier, Revue Entom. I (5) c. Nov. 1833, 206.
- humeralis** Icterus (Vig.), A. d'Orbigny in Sagra, Cuba (Orn.) 1839, 114.—Leistes.
- humeralis** Ischnochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 132.
- humeralis** Johnius, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, II. 1829, 173.
- humeralis** Julodis, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 10.
- humeralis** Labidostomis (Schn.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 64.—Clytra, 1792.

- humeralis** Lalage (Gould), C. L. Bonaparte, *Consp. gen. Avium*, I, 1850, 355.—Campephaga,
humeralis Lanius, E. S. Stanley in Salt, *Voy. Abyssin.* 1814, App. IV. p. li. [Gray.
humeralis Lebia (Payk.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, *Ins.* VIII (1804), 249.—
 Carabus, 1790.
humeralis Lebia (Fab.), K. Duftschmid, *Fauna Austriae*, II, 1812, 240.—Carabus, 1792.
humeralis Lebia, Sturm; Dejean, *Cat. Coléopt.* 1821, 3; *Spec. gén. Coléopt.* I, 1825, 264.
humeralis Leia, J. W. Zetterstedt, *Ins. Lapp. descr.* 1838, 862.
humeralis Leiodes (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, *Ins.* X (1804), 316.—Anisotoma,
humeralis Leiostomus, Cuvier & Valenc., *H. N. Poiss.* V, 1830, 141. [Ill. 1798.
humeralis Leistes, N. A. Vigors, *Zool. Journ.* III (11) Aug.—Nov. [*i.e.* Dec. 31] 1827, 442.
humeralis Lema (Guér.), T. Lacordaire, *Mém. Soc. R. Sci. Liège*, III (2) Nov. 1845, 335.—
humeralis Leoides, G. Samouelle, *Entom. Cab.* II (Dec. 1833), sign. 23-2. [Crioceris.
humeralis Leptocera, F. L. de Laporte in Brullé, *H. N. Anim. artic. (Coléopt.)* II, 1840, 490.
humeralis Leptocera, L. Buquet in F. E. Guérin-M., *Iconographie*, 1844, *Ins.* 251.
humeralis Leptops, E. F. Germar, *Linnaea Entom.* III. Ap. 1848, 215.
humeralis Licinus (Bon.), Audinet-S., *Faune Française* (1 & 2) Coléopt. 1821, 53.—
humeralis Limnobia, T. Say, *J. Acad. Nat. Sci. Philad.* III. Ap. 1823, 22. [Badister.
humeralis Loncophorus, Klug in Chevrolat, *Ann. Soc. Ent. France*, I (4) c. Jan. 1833, 442.
humeralis Ludius, F. L. de Laporte in Brullé, *H. N. Anim. artic. (Coléopt.)* I, 1840, 241.
humeralis Luperus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, *Ins.* III (1802), 231.—Cricocoris.
humeralis Lycus, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth.* II, 1801, 111.
humeralis Lycus, F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 40 [*n. n.*].
humeralis Lycus, L. Buquet, *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* V. Jan. 1842, 6.
humeralis Lytta, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, *Syn. Insect.* I (3) 1817, 23; & App. 1817, 16.
humeralis Malachius, J. F. Stephens (*ex* Leach MS), *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 11 [*n. n.*];
 & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 316.
humeralis Malthinus (Marsh.), C. J. Schoenherr, *Syn. Insect.* I (2) 1808, 74.—Cantharis.
humeralis Megalopus, Le Peletier & Serville, *Ency. Méth.* X (Ins.) 1825, 320.
humeralis Meloe, F. E. Guérin-M., *Rev. Zool. (Soc. Cuv.)* V. Nov. 1842, 338.
humeralis Miana (Haw.), J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 41.—Noctua.
humeralis Mordella, F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 56 [*n. n.*].
humeralis Mustela, E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XI, 1842 (*post* Jan.), 99.
humeralis Mycetophagus, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth.* II, 1801, 569.
humeralis Mycetophila, C. R. W. Wiedemann, *Zoologisches Magazin*, I (1) 1817, 68.
humeralis Mycetophila, Fab.; Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 71 [*n. n.*].
humeralis Mycetophila, Ill.; Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 71 [*n. n.*].
humeralis Mycotretus (Germ.), T. Lacordaire, *Mon. Erotyl.*, Sept. 1842, 189.—Erotylus.
humeralis Mydaea, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II,
 1830, 481.
humeralis Myrmedonia (Grav.), W. F. Erichson, *Käfer Mark Brand.* I (1) 1837, 287.—
 Aleochara.
humeralis Nanodes (Kuhl), J. F. Stephens in G. Shaw, *Gen. Zool. (Aves)* XIV (1) 1826,
 119.—Psittacus, ? Bechst.
humeralis Nemastoma, C. L. Koch, *Uebers. Arachnidensyst.* II, 1839, 38.
humeralis Nematus, Le Peletier, *Mon. Tenthred.* 1823, 66.
humeralis Nemoura, F. J. Pictet, *Mém. Soc. Phys. H. N. Genève*, VII (1) 1835, 184.
humeralis Noctua, A. H. Haworth, *Lepidopt. Brit.* (2) 1809, 190.
humeralis Noctua, A. H. Haworth, *Lepidopt. Brit.* (2) 1809, 215. [Andrena.
humeralis Nomia (Jur.), L. Dufour, *Ann. Soc. Ent. France*, VIII (4) *post* Mar. 1840, 583.—
humeralis Notaspis (Latr.), J. F. Hermann, *Mém. Aptér.* 1804, 92.—Oribata.
humeralis Nycticeius, C. S. Rafinesque, *Journ. de Physique*, LXXXVIII, June 1819,
 417.—Vespertilio, 1818.
humeralis Odynerus, A. H. Haliday, *Tr. Linn. Soc. London*, XVII (3) 1836, 324.
humeralis Omalium, Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 26 [*n. n.*].
humeralis Omalopia (Fab.), J. Sturm, *Catal. Ins. Samml.* 1826, 176.—Melolontha, 1775.
humeralis Omoteina, Ol.; Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 2 (5) *extremo* 1835, 374.
humeralis Oribata (Herm.), P. A. Latreille, *Gen. Crust. Ins.* I, *post* July 1806, 150.—
 Notaspis.

- humeralis** Oroderes, W. W. Saunders, *The Zoologist*, VIII. 1850, 2975.
humeralis Oroderes, W. W. Saunders, *Tr. Entom. Soc. Lond.*, n. s. I (3) Nov. 1850, 81.
humeralis Orsodacna, P. A. Latreille, *Sonnini's Buffon*, Ins. XI (1804), 350.
humeralis Oterphorus (Kug.), E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 174.—
 Scarabaeus, ? Gm. 1789.
humeralis Paryphes, Klug in H. Burmeister, *Handb. Ent.* II (1) 1835, 336.
humerales Pelonium, M. Spinola, *Ess. mon. Clérites*, I. 1844, 366.
humeralis Peristera (Temm.), F. Boie, *Isis* (Oken), 1828, 327.—Columba.
humeralis Phaleria, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 219.
humeralis Pheropsophus, M. de Chaudoir, *Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou*, XVI. 1843 (4) 1843, 710.
humeralis Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (*Roret's Suite à Buffon*), *Aptères*, III. 1844, 337.—Docophorus.
humeralis Phimodera (Dalm.), E. F. Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* I (1) 1839, 62.—Tetyra.
humeralis Phoraea, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II. 1830, 602.
humeralis Phyllobaenus, Germ.; Dejean, *Catal. Coléopt.*, ed. 2 (2) July 1833, 113.
humerales Phyllostoma, Lund, *Ann. Sci. Nat.* [2] (Zool.) XIII. May 1840, 313 [*n. n.*].
humeralis Phymatodes, Dejean in E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Longic.) Oct. 1839, 53.
humeralis Piconotus (Gould), R. P. Lesson, *Echo Monde Savant*, XI. 4 Aug. 1844, 231.—
 Ceblypyris.
humeralis Podargus, Vigors & Horsfield, *Tr. Linn. Soc. London*, XV (1) 1826, 198.
humeralis Presbytis, E. Blyth, *J. Asiat. Soc. Bengal*, XV. 1846, 379 [*n. n.*].
humeralis Prognatha (Germ.), W. F. Erichson, *Gen. Spec. Staph.* (2) 1840, 837.—
humeralis Psittacus, J. M. Bechstein in Latham, *Vögel*, IV (1) 1811, 85. [*Siagonium*.]
humeralis Psittacus, G. Cuvier, *Règne Anim.*, ed. 2, I. 1829, 463.
humeralis Psychoda, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, *Syst. Besch. Zweifl. Insekt.* I. 1818,
humeralis Ptinus, Knoch in F. V. Melsheimer, *Ins. Pennsylv.* 1806, 11 [*n. n.*]. [106.
humeralis Ptinus, T. Say, *Boston Journ. N. H.* I (2) 1835, 165.
humeralis Quedius, J. F. Stephens, *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 23 [*n. n.*]; & *Ill. Brit.*
Ent. (Mand. V.) June 1832, 220.
humeralis Querquedula (M. & S.), G. R. Gray, *Gen. Birds*, III. Mar. 1845, 616.—Anas.
humeralis Rhizophagus, L. Fairmaire, *Rev. et Mag. de Zool.* (2) II. Jan. 1850, 55.
humeralis Rohrella, J. B. Robineau-D., *Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France*, II.
humeralis Salpingus, Villa & Villa, *Coleopt. Europ.* 1833, 35. [1830, 491.
humeralis Saperda, J. C. Fabricius, *Syst. Eleuth.* II. 1801, 321.
humeralis Saperda, Ménétries, *Isis* (Oken), 1838, 171.
humeralis Scarabaeus, Palisot de B., *Ins. Afr. Amér.* (—) 1812, 103.
humeralis Scatophaga, J. W. Zetterstedt, *Dipt. Scand.* VI. 1847, 2401.
humeralis Sciurus, L. Coulon, *Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel*, I. 1835 (1836), 122.
humeralis Serranus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 246.
humeralis Serrasalmus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XXII. 1849, 279.
humerales Siagonium, Frivaldsky in E. F. Germar, *Fauna Ins. Europ.* (18) 1835, 6.
humeralis Sibirina, Dejean, *Catal. Coléopt.* 1821, 83 [*n. n.*]. [1775.
humeralis Sitaris (F.), P. A. Latreille, *Sonnini's Buffon*, Ins. III (1802), 188.—Necydalis,
humeralis Sitona, J. F. Stephens (*ex Kirby MS*), *Nom. Brit. Ins.*, Aug. 1829, 15 [*n. n.*];
 & *Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.)* Sept. 1831, 138.
humeralis Sphaeromorphus, E. F. Germar, *Zeitschr. f. d. Entom.* IV. 1843, 116.
humeralis Spintharis, F. Klug in Ehrenberg, *Sym. Phys.*, Ins. V (1845), pl. xlv.
humeralis Stenolophus, W. Redtenbacher, *Quaed. gen. et sp. Col.* 1842, 7.
humeralis Stomoxys, F. Walker, *Tr. Linn. Soc. London*, XVII (3) 1836, 348.
humerales Strongylium, M. Perty, *Del. anim. artic. Brasil.* (2) 1832, 62.
humeralis Strongylus, A. Brullé in E. Blanchard in d'Orbigny, *Amér. Mérid. (Ins.)*
 1842, 66. [1850, 207.
humeralis Syphona, J. B. Robineau-D., *Ann. Soc. Ent. France* [2] VIII (2) *post* June
humeralis Syrphus, Schummel, *Uebers. Arb. schles. Ges.* 1831 [1832], 74 [*n. n.*].
humeralis Tachinus, J. L. C. Gravenhorst, *Coleopt. micr.* 1802, 136.

- humeralis** Tachyporus, F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 58 [*n. n.*].
- humeralis** Tachyporus, Grav.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [*n. n.*].
- humeralis** Tarus (Fab.), J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 96.—Carabus, 1792.
- humeralis** Tenebrio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 476.
- humeralis** Tenthredo, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 351.
- humeralis** Terebratula, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith., Nachtrag, 1839, 21.
- humeralis** Tetyra, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 94.
- humeralis** Thecesternus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 8.—Brachycerus,
- humeralis** Therates, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 11. [1826.]
- humeralis** Toxotus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 112.—Leptura, 1787.
- humeralis** Trachyderes, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 70 [*n. n.*].
- humeralis** Trachynotus, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 381.
- humeralis** Tragopa, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (4) Mar. 1847, 489.
- humeralis** Trichodes, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 42 [*n. n.*].
- humeralis** Trineura, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 796.
- humerales** Tritoma, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 571.
- humeralis** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 323.
- humeralis** Tylodes (Latr.), Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 124.—Cryptorhynchus.
- humeralis** Utriculus (Ph.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (21) 1843, 101.—Acteon.
- humeralis** Valvata, T. Say, Dissem. Useful Knowledge, Aug. 1829, 244.
- humeralis** Variopalpis, A. J. J. Solier in Gay, Chili, IV (Col.) 1849, 149.
- humeralis** Vespertilio, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (6) Oct. 1818, 445.
- humeralis** Vespertilio, L. A. F. Baillon, Mém. Soc. Emul. Abbeville, 1833 (1834), 50.
- humeralis** Xantholinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 327.
- humeralis** Xiphorhampus (Val.), Müller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 93.—Hydrocyon.
- humeralis** Xorides, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 223.—Anomalon, 1829.
- humeralis** Zemina, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 199.
- humeralis** Zonitis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 76 [*n. n.*].
- humeraloides** Picnonotus, R. P. Lesson, Echo Monde Savant, XI. 4 Aug. 1844, 232.
- humerala** Cleothera, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 605.
- humerala** Coccinella, Villa & Villa, Coleopt. Europ. 1833, Suppl. 1835, 50.
- humeralatus** Dyschirius, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3)
- humeralatus** Ripiphorus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 119. [1850, 192.]
- humeralatus** Synodontis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 264.
- humarella** Adela (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 301.—Tinea, D. & S. 1775.
- humarella** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 686.
- humarella** Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1613.—Anthomyza, 1838.
- humarella** Glyphipterix, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 421.—Tinea, D. & S. 1775.
- humarella** Haemylis, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8) [ante Nov. 1840], 619.
- humarella** Harpipteryx (D. & S.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.) [1842], 264.—Tinea, 1775.
- humarella** Heribeia (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 49.—Tinea, D. & S. 1775.
- humarella** Tenthredo (Selandria), A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 11 [*n. n.*].
- humifer** Coelosternus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 373.
- humerigera** Anomoea, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 140.
- humermaculatus** Sargus, Quoy & Gaimard, Voy. "Uranie" (Zool.) 1824, 297.
- humero-stellata** Mitra, G. Cumberland, Reliq. conserv. 1826, 35.
- humerosus** Agrilus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 182.
- humerosus** Carabus, Quensel in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 184.
- humerosus** Centricus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1846), 56. [422.]
- humerosus** Conotrachelus, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837,
- humerosa** Cypraea, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxvi.

- humerosus** Leptaena (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. (26-28) 1845, 127.—Productus.
- humerosa** Marginella, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3); Republished with pls. Mar. 1835, 45.
- humerosa** Melania, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 219.
- humerosa** Mordella, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins. Faun. Europ. 1847, 38.
- humerosus** Productus, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 21.
- humerosa** Psiloptera, A. Chevrolat, Revue Entom. V (1) c. Sept. 1838, 63.
- humerosa** Spirifera, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 218.
- humerosa** Succinea, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 183.
- humerosus** Tachyporus, Knoch in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 27 [n. n.].
- humerosus** Tachyporus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 238.
- humerosa** Turritella, T. A. Conrad, Trans. Geol. Soc. Pennsylv. I (2) 1835, 340.
- humerosa** Unionicola, S. S. Haldeman, Zool. Contr. 1842, 2. [June 1830, 185.
- humicola** Synnalaxis, F. H. v. Kittlitz, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (2)
- humidalis** Hyphenodes, H. Doubleday, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. cv.
- humidus** Borborus (Hal.), F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1131.—Limosina.
- humida** Leria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
- humida** Limosina, A. H. Haliday, Entom. Mag. III (4) Jan. 1836, 328. [654.
- humidus** Molops, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 170 [n. n.].
- humida** Pimpla, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 224.
- humidum** Simulium, P. B. Brodie, Hist. foss. Ins. 1845, 33.
- humidus** Tachinus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. IV (3) 1834, 465.
- humifusaria** Fidonia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 57.
- humifuscaria** Idaea, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 443.—Fidonia h—fusaria,
- Humilis** M. Rouault, Bull. Soc. géol. France (sér. 2) VII. 1850, 738.—*Inc. sed.* [1837.
- [**humilis**, -e.]
- humulis** Acanthia, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831 [*typo err. pro humilis*].
- humilis** Acanthodis, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 455. [bium.
- humile** Achenium (Nic.), W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 501.—Lathro-
- humile** Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838],
- humilis** Acupalpus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 462. [662.
- humilis** Adrastus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 127.
- humilis** Aleochara, Nees; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 90.
- humilis** Amblymerus, F. Walker, Entom. Mag. II (4) Oct. 1834, 346.
- humilis** Anchoscelis (Fab.), Guénée, Ann. Soc. Ent. France, VIII (3) *post* Nov. 1839, 486.—Noctua, D. & S. 1775.
- humilis** Andrena, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 76 [n. n.].
- humilis** Andrena, L. Imhoff, Isis (Oken), 1832, 1201.
- humilis** Anthaxia, Gory (*ex* Dej.) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 293.
- humilis** Anthia, Guérin-M. in Lefebvre, Voy. Abyssin. VI. 1849, 258.
- humilis** Anthicus, E. F. Germar, Fauna Ins. Europ. (10) 1825, 6.
- humilis** Anthomyza (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1732.—Coenosia.
- humilis** Anthrax, J. F. Ruthe, Isis (Oken), 1831, 1216.
- humile** Apion, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 232.
- humilis** Apomecyna, J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 45
- humilis** Ardea, A. v. Nordmann in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 16.
- humilis** Argus (Blackw.), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 506.—Walckenaera.
- humile** Arpedium, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 860.
- humilis** Atelopus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 143.
- humilis** Balanus, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. (2) II (6) Nov. 1846, 400.
- humilis** Blacus, Nees v. Esenbeck, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. IX. 1818, 306.—Bracon,
- humilis** Bombus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 171 [n. n.]. [1811.
- humilis** Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 175.—Curculio, Ol. 1790.
- humilis** Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 19.

- humilis** Buprestis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 30 [*n. n.*].
- humilis** Calodera, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 303.
- humilis** Caphora, H. M. Schmidt-G., F. Coleopt. Birman. (1) [1846], 91.
- humilis** Carassius, J. J. Heckel, Ann. Wiener Mus. II [1] 1839, 156.
- humilis** Cardiophorus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. II (2) 1840, 308.
- humilis** Carpophilus, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 262.
- humilis** Cervus, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (3) Mar. 1831, 27.
- humilis** Cladocora (Mich.), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XI. May 1849, 308.—Lithodendron.
- humilis** Cleis, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 136.
- humilis** Coenosia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 220.
- humilis** Columba, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (44) Mar. 1824.
- humilis** Cryptorhynchus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- humilis** Cryptus, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 604.
- humilis** Cuphanao (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 230.—Noctua, 1775.
- humilis** Curculio, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 29 [*n. n.*] & *var.* *atirostratus*, F. V. M. [*n. n.*].
- humilis** Cylindrella, C. B. Adams, Contr. to Conch. (7) Ap. 1850, 101.
- humile** Diadema, L. Agassiz, Cat. Ect. Ech. 1840, 8.
- humile** Diadema, L. Agassiz, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Nov. 1846, 348.
- humilis** Discocephala, Klug in Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (2) Sept. 1843, 39.
- humilis** Dixa, J. F. Ruthe, Isis (Oken), 1831, 1208.
- humilis** Ebaeus, W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 116.
- humilis** Elachista, P. C. Zeller, Entom. Zeitung, Stettin, XI (6) June 1850, 201.
- humilis** Ellipsosmilia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 181.
- humilis** Euophrys, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 217.
- humilis** Euphoria, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 13.
- humilis** Falco (Pandion), Mueller & Schlegel in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Aves), 1845, 47 & 48.
- humilis** Fissurella, K. T. Menke, Zeitschr. f. Malakozool., Dec. 1847, 186.
- humilis** Flata, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 241.
- humilis** Fringilla, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 15 [*n. n.*].
- humilis** Galleruca, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 118 [*n. n.*].
- humilis** Gorgonia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 663.
- humilis** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 101.
- humilis** Helomyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 59.
- humilis** Heterocoenia (E. & H.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 207.—Lithodendron, Mich.
- humilis** Heteromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 366.—Helomyza, 1830.
- humilis** Heteronychus, H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 93.
- humilis** Holisus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 299.
- humilis** Hololepta, G. Paykull, Mon. Hister. 1811, 109.
- humilis** Hydroporus, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. IV (1834), sign. *d.*
- humilis** Hylithus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 113.
- humilis** Hyria, F. H. Troschel in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 551.
- humilis** Isomalus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 839.
- humilis** Lacon, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 136.
- humilis** Lamia, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 107 [*n. n.*].
- humilis** Largus (Dru.), C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (1) Feb. 1831, 13.—Cimex, 1782.
- humile** Lathrobium, E. A. Nicolai, Diss. Coleopt. Halensis, 1822, 38.
- humilis** Lauxania, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 662.
- humilis** Leucothyreus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850 [*ineunte* 1851], 239.
- humilis** Linnobia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 275.
- humilis** Linnophysa (Say), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 112.

- humilis** Liparetrus, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 105.
- humilis** Listroderes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 284.
- humilis** Listroderus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 129.
- humilis** Lithocharis, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 626.
- humile** Lithodendron, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (3) 1841, 27.
- humilis** Lymneus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Dec. 1822, 378.
- humilis** Mactra, L. Spengler, Skr. nat. Selsk. [Copen.] V (2) 1802, 116.
- humilis** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 483.
- humilis** Mellisuga, P. H. Gosse, Birds of Jamaica, 1847, 127.
- humilis** Menoetius, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 94 [n. n.].
- humilis** Murex, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (24) Jan. 1833, 175.
- humilis** Musca, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 418.
- humilis** Mycotretus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 189.
- humilis** Nanina, Hutton & Benson, J. Asiat. Soc. Bengal, VII. 1838, 217.
- humilis** Nemertes (Quatr.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 270.—Polia.
- humilis** Noda, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 576.
- humilis** Nodosaria, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Kreidegeb. (2) 1841, 95.
- humilis** Oeomona, E. Newman, Entomologist (1) Nov. 1840, 8.
- humilis** Olenus, J. Phillips, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (1) 1848, 347.
- humilis** Onypterygia, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (7) July 1835, no. 159.
- humilis** Orthosia (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 79.—Noctua,
- humilis** Otiorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 362. [1775.]
- humilis** Oxytelus, Chevrier in O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 204.
- humilis** Pandion, Muell.; G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1845, 17.—Falco.
- humilis** Peristera (Temm.), F. Boie, Isis (Oken), 1828, 327.—Columba.
- humilis** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 198.
- humilis** Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 512.
- humilis** Philyra, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 128 [n. n.].
- humilis** Phorus, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 285
- humilis** Placusa, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 196.
- humilis** Planorbis, C. B. Adams, Contr. to conch. (8) Oct. 1850, 131.
- humile** Platysoma, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 109.
- humilis** Polia, A. de Quatrefages, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VI. Oct. 1846, 212.
- humilis** Polistes, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 270.—Vespa, 1781.
- humilis** Pontoaetus (Muell.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIX. 1850, 341.—Falco.
- humilis** Prepodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 28.
- humilis** Pristipoma, S. Bowdich in T. E. Bowdich, Excur. Madeira, 1825, 236.
- humilis** Pronites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 73.
- humilis** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 203.
- humilis** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 15. [1834.]
- humilis** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 115.—Amblymerus,
- humilis** Pupina, Hombron & Jacquinot, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XVI. July 1841, 64.
- humilis** Rhytirhinus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1849, 429.
- humilis** Sarcophaga, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 27.
- humilis** Saropoda, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VII (4) *post* Jan. 1839, 544.
- humilis** Scatophaga, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- humilis** Sericornis, J. Gould, Syn. Birds Austral. (4) Ap. 1838. [1830, 628.]
- humilis** Sitona, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 196 [n. n.].
- humile** Solarium, J. Michelotti, Tr. R. Soc. Edinb. XV (1) c. May 1841, 218.
- humilis** Solea, T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1201.
- humilis** Stenus, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (2) 1839, 554.
- humilis** Stereopsammia, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850,
- humilis** Stigmaeus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 17, 1838, tab. 3. [37]
- humilis** Tachinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 251.
- humilis** Tanymecus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 259.
- humilis** Tenebrio, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 174.
- humilis** Thynnus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 264.

- humilis** Tipula, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift, III (1) 1840, 18.
humilis Torquilla, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 85.
humilis Trivia, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 68.—Euophrus, 1846.
humilis Trochus, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Aug. 1830, 219.
humilis Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 293.
humilis Turbinolia, Edwards & Haime, Brit. Foss. Corals (Pal. Soc. III.) Aug. 1850, 18.
humilis Turdus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. ausgestop. Säug. Vög. 1818, 15.
humilis Turritella, Bean in E. Hall, Introd. Map Coal. Lanc. 1836, 24 [n. n.].
humilis Turtur (Temm.), T. C. Jerdon, Madras Journ. XII (28) July 1840, 15.—Columba.
humilis Walckenaera, J. Blackwall, Tr. Linn. Soc. London, XVIII (4) 1841, 636.
hummeli Carabus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 69.
hummeli Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 228.
hummeli Pelmatopus, G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 200 (v. et p. 163).
hummeli Timarcha, F. Faldermann, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 351.
humosus Elaphrus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 94.
humphreyanus v. **humphreysianus**.
humphreyi Fissurella, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Fissurella, no. 85, June 1850.
humphreyi Venus, E. Donovan, Nat. Repository, III. pl. 78 (May 1824).
humphreysii Cypraea, J. E. Gray, Zool. Journ. I (4) Jan. 1825, 489.
humphreysii Pecten, T. A. Conrad, Bull. Proc. Nat. Inst. Washington, II. 1842, 194.
humphreysii Scalaria, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Scalaria) 1838–39, 15.
humphriesiana Ammonites, J. De C. Sowerby, Min. Conch. V. 1825, 161.
humphreysianum Buccinum, E. T. Bennett, Zool. Journ. I (3) Oct. 1824, 398.
humphreyanum Choanopoma (Pf.), W. Baird, Nomen. Moll. Coll. B. M. (1) 1850, 53.—Cyclotoma.
humphreysianum Cyclotoma, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1846, 41.
humphreisiana Discina (Sow.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 377.—Orbicula.
humphreisiana Helix, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. I (10) Feb. 1840, 175.
humphriesiana Orbicula, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI (87) 1826, 5.
humfriesiana Orbiculoidea (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850,
humuli Aphis, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 110. [55.—Orbicula.
humuli Aphis, Ruricola [= J. Curtis], Gardener's Chron. 20 June 1846, 404.
humuli Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 48 (Fernaldo judice
humuli Chermes, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 141. [1802–8] [n. et f.].
humuli Geophilus, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 435.
humuli Gorgopis (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 198.—Phalaena, 1758.
[humuli Hepiolus], J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—[n. n.].
humuli Monanthia (Fab.), F. X. Fieber, Entom. Monogr. 1844, 84.—Acanthia, 1794.
humuli Plinthus, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 92 [n. n.].
humuli Thecla, T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 216.
humuli Tingis, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 126.—Acanthia, 1794.
humulis Mus, J. Bachman, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 300.
humulus Serpula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. I (4) 1833, 241.
hungaricus v. **ungaricus**.
hungta Cepola, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 277.
hunia Ovis, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 1005.
huntera Cynthia (Fab.), W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 296.—
 Papilio, 1775. [1775.
huntera Cynthia (Fab.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 10.—Papilio,
huntera Pyrameis (Fab.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I
 (1849), 205.—Papilio, 1775.
huntera Vanessa, J. Huebner, Exot. Schmett. III., Tab. [n. et f.].
huntera Vanessa (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.), 1819, 324.—Papilio, 1775.
hunterii Anchylomera, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. XX (80) Aug. 1830, 394.
hunteri Attus, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826, 171.
hunteri Ceto-Diodon, A. Jacob, Dublin Phil. Journ. I. Mar. 1825, 72.
hunteri Delphinus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 520.

- hunteri Elasmodus, P. de M. Grey Egerton, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 156.
- hunteri Goniaster (Goniodiscus), E. Forbes, Mem. Geol. Surv. Gt. Britain, II (2) 1848, 471.
- hunteri Heterodon (Desm.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 418.—Delphinus.
- hunteri Stratiomys, W. S. MacLeay (*ex* King MS) in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826], 467.
- hunteri Vanessa (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 33.—Papilio huntera,
- hunteria Pyrula, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 50. [1775.]
- huntia Molva, C. A. Lesueur, Mém. Mus. H. N. (Paris) V [1-3] Mar. 1819, 161.
- huttoni Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 41.
- huntsvillae Platycrinites, G. Troost, P. Amer. Assoc. 1849 (1850), 61 [*n. n.*].
- huoti Trochus, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 335.
- huotianus Ammonites, L. Rousseau in Démidoff, Voy. Russie, II. 1842, 781.
- huotiana Ceriopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 207.
- huotina Atrypa (V. & K.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 94.—Terebratula.
- huotina Terebratula, E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 81.
- hupei Rostellaria, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 496.
- Huphus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, III (4) 1846, 472.—Hem. [*non binom.*].
- Huppa C. L. Lemaire, H. N. Ois. Europe (20) ? 1837, 179.—A. [= Upupa, L.].
- Huppucerthia L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves), Add. 1845, 11 [= Upucerthia].
- Hupudaes *id. ac* Hypudaes, Ill.; G. J. Billberg, Syn. Faunae Scand. I (1) 1827, 3.
- hurella Balanus, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 144 [*n. et f.*].
- hurgosa Lepus, Buch.; G. R. Waterhouse, Nat. Hist. Mamm. II. 1847, 72.
- Huria G. Fischer, Tabl. Syn. Zoog., ed. 2, 1802, Rept. col. (7).—R. [*n. n.*].
- Hurianus *emend. pro* Hurria, Daud.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 77.—R. [*n. n.*].
- Huro Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 126.—P.
- Huro I. Geoffroy, Résumé des leçons de Mamm. 1835, 37.—M.
- Huronia C. Stokes, Tr. Geol. Soc. London [2] I. 1824, expl. pl. xxviii.—Ceph.
- huronica Dania, Edwards & Haime, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXIX. Sept. 1849, 261.
- huronensis Lepisosteus, J. Richardson, F. Bor.-Amer. (3) 1836, 237.
- huroniensis Orthos, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 37.
- huroniensis Spirifer, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 41.
- huroniensis Trochus, Castelnau, Ess. Silur. Amér. sept. 1843, 35.
- Hurria F. M. Daudin, Mag. Encyclop. An. 8, V (20) Mar. 1803, 434.—R.
- Hurriah P. Russell, Indian Serp.; *sic* Agassiz *sed liber non binom.* [1828, 261.
- Hurrix ? *err. pro* Hurria, Daud.; F. A. Ritgen, N. Acta Ac. Caes. Leop. Car. XIV (1)
- hurta Aurata (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. XII. 1818, 554.—Sparus, 1758.
- hurta Pagrus (L.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VI. 1830, 152.—Sparus, 1758.
- hura Echinus, Bory de St V., Ency. Méth. (Vers) 1824, 142 [*n. et f.*].
- hurum Trionyx, J. E. Gray, Syn. Rept. 1831, 47.
- Huso J. F. Brandt & Ratzeburg, Med. Zool. II. 1833, 3 (*nom. sp.*), 4 (*nom. gen.*).—P.
- Huso J. F. Brandt in Mueller, Vergl. Anat. Myx. 1835, 9; Abh. Berlin, 1834 [1836], 73; C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Europ. 1846, 22.—P.
- husioniformis Acipenser, A. Lovetzky, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, III. 1834, 258.
- husionis Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 78 [*n. n.*].
- Hussarus Voet, Cat. Coleopt. II. 1806, 4.—Col. [*teste* Scudder, *sed non binom.*].
- hussainii Mylabilis, L. Redtenbacher, k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 49.
- hutchingsiana Turboella, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 271 [*n. n.*].
- hutchinsii Anas, J. Richardson in Jameson's ed. Wilson & B., Amer. Orn. IV. Aug. 1831, 245 [*n. n.*].
- hutchinsii Anser, J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 470.
- hutchinsii Bernicla (R. & S.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1844, 608.—Anas, Rich.
- hutchinsii Larus, W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 419.
- huthera Anas, Bonn.; B. Merrem in Ersch & Gruber, Allg. Ency. XXXV. 1841, 27 & 37.
- hutti Nemoptera, W. Spence, Proc. Entom. Soc. Lond. V (3) Jan. 1848, p. xxvii.
- huttoni Bombyx, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 26.
- huttoni Bulimus, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 55.

- huttoni** Euspiza, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (? Nov.), 811.
- huttoni** Felis, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XV. 1846, 169.
- huttoni** Helix, L. Pfeiffer, Symb. Helic. II. 1842, 82 [*n. n.*]; Mon. Helic. I (1) 1847, 203.
- huttoni** Malacocercus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 476.
- huttoni** Timalia (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 10.
- huttoniana** Pupa, W. H. Benson, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Aug. 1849, 126.
- huzardii** Emarginula, B. C. Payraudeau, Cat. Moll. Corse, 1826, 92. [40.]
- huzardii** Emarginula, Payr.; *var. intermedia*, [E. Réquien], Cat. Coq. Corse, *extremo* 1848, [1840].
- huzardi** Grapsus, A. G. Desmarest, Consid. gén. Crust. 1825, 131. [1840].
- huzardi** Nycteris, W. Macgillivray in Cuvier, Anim. Kingd. [fo. Edinb.] II. 38 (c. Jan. 1847, 83).
- hyacinthicus** Porphyrio, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].
- hyacinthina** Acmaeodera, I. Frivaldsky, K. magyar termes. Tarsulat évkönyve, I [1845], 180. [1790.]
- hyacinthinus** Anodrhynchus (Lath.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 51.—Psittacus,
- hyacinthina** Ara (Lath.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Nov. 1845, 412.—Psittacus, 1790.
- hyacinthinus** Arara, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 25.
- hyacinthina** Cantharis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 83.
- hyacinthina** Chrysomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 450.
- hyacinthina** Clythra, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 264.
- hyacinthinus** Cyanocorax, J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848,
- hyacinthinum** Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (1) Sept. 1849, 9. [683.]
- hyacinthina** Lacerta, J. Green, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. (12) Aug. 1818, 349.
- hyacinthina** Lucilia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 462. [Chrysomya.]
- hyacinthina** Lucilia (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 305.—
- hyacinthinus** Macrocerus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, II. 1816, 260.—
- hyacinthinus** Macrocerus, E. Lear, Psittacidae (3) Jan. 1831. [Psittacus, 1790.]
- hyacinthina** Medusa (Melitea), F. Faber, Nat. Fische Islands, 1829, 197.
- hyacinthina** Muscicapa, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (5) Ap. 1822.
- hyacinthina** Myiolestes (Temm.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 358.—
Muscicapa.
- hyacinthinum** Oplarium, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIII. 1829, 20.
- hyacinthinus** Pachybrachis, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 577.
- hiacinthinus** Porphyrio, C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, II. Oct. 1820, 698.
- hyacinthina** Rhomborhina, F. W. Hope, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 63.
- hyacinthina** Sittace (Lath.), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 676.—Psittacus, 1790.
- hyacinthinus** Trochus, S. A. Renier, Tavole [1804] x [*n. n.*]. [1847, 69.]
- hyacinthinus** Trochus, G. D. Nardo (*ex* Chiareghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto,
- hyacinthus** Ammonites, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 351.
- hyacintha** Anisognatha (Erichs.), T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 318.—Clythra hyacinthina.
- hyacinthus** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 444.
- hyacintha** Niltava (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1846, 264.—Muscicapa hyacinthina.
- hyacinthus** Papilio, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1802, 4 [*n. n.*].
- hyacinthus** Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 642.—
Papilio, Cr. 1775.
- hyacinthus** Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 196.
- hyacintha** Syncorypha (Faber), J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (24) Jan. 1837, 189.—Medusa hyacinthina.
- hyacinthus** Thestius (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 78.—Papilio, 1775.
- Hyadactyla** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 44, 1842, 114.—R. [*n. n.*].
- Hyades** J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 157.—Lep.
- hyades** Astraea (Orbicella), J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 212.
- Hyadina** J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 288.—Dipt.

- Hyadina** A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 406.—Dipt.
- Hyaena** L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 146.—P.
- hyaena** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 51.
- hyaena** Hyaena (L.), A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 18.—Canis, [1758.]
- hyaena** Myrmeleon, J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 89.
- hyaenae** Conus, H. C. Kuester in Martini & Chemnitz, Syst. Conch. Cab., ed. 2, Conus (7)
- hyaenae** Pulex, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 126. [1838, 92.]
- Hyaenarctos** Falconer & Cautley in Owen, Odontogr. (3) 1845, 505.—M.
- Hyaenodon** Laizer & Parieu, Echo Monde Savant, 25 Aug. 1838, 254; C. R. Ac. Sci. (Paris) VII (8) 1838, 442; Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) XI. Jan. 1839, 32.—M.
- hyaenomelas** Canis (*ex* Lacep.), G. Fischer de W., Nat. Mus. Paris, II. 1803, 124.
- hyala** Dextra, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 849.
- hyalacra** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 315.
- hyalaea** L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1802, 241.—Pter.
- Hyalaea** Péron & Lesueur, Ann. Mus. H. N. (Paris) XV (85) *inter* Ap.—Sept. 1810, 67.—
- Hyalaea** Megerle, Ges. nat. Fr. Berlin Mag. V. 1811, 72.—L. [Pter.]
- hyalaea** Menipea, J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 146.
- Hyalaeus** Denys de Montfort, Conch. Syst. II. 1810, 47.—Pter.
- Hyale** G. Shaw, Nat. Misc. XVI. 1805, pl. 664.—Pter. [Cr.]
- Hyale** H. Rathke, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (3 & 4) Sept. 1837, 377.—
- hyale** Colias (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 284.—Papilio, 1758.
- hyale** Ganoris (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 89.—Papilio, 1758.
- hyale** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 85 (Fernaldo iudice 1799) [*n. et f.*].
- hyale** Pieris (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 170.—Papilio, 1758.
- hyale** Tachyptera, E. Herold, Deutsch. Schmetterlinge, 1844, 121.
- hyale** Zerene (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 97.—Papilio, 1758.
- Hyalea** Lamarck, Syst. Anim. 1801, 140.—L.
- Hyalesthes** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (1) 1847, 163.—Hem. [*non binom.*].
- Hyalida** W. Soderusky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 83.—Lep. [*sine typo*].
- Hyalina** C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 71 & 234.—G.
- Hyalina** S. Studer, Syst. Verz. Schweiz. Conch. 1820, 11.—G. [= Vitrina].
- Hyalina** J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 149.—G. [*n. n.*].—Buccinea *fide*
- Hyalina** J. C. Albers [*non Fér.*], Die Heliceen, 1850, 66.—G. [Agassiz, *sed* ? Helicea.
- hyalina** v. **hyalinus**. [1796.]
- hyalinalis** Botrys (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 314.—Pyralis,
- hyalinalis** Dositheus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 128 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 83.
- hyalinalis** Hapalia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 355.—Pyralis, 1796.
- hyalinalis** Margaritia (Huebner), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Pyralis,
- hyalinator** Arrenurus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 13, 1837, tab. 1. [1796.]
- hyalinata** Agrion, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 106.
- hyalinatus** Anoplius (Fab.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 458.—Liris.
- hyalinatus** Capsus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 247.—Lygaeus, 1794.
- hyalinata** Cicada, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.
- hyalinata** Cicada (Br.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 227.—Tibicen.
- hyalinata** Cloeon, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 26 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) June 1836, 68.
- hyalinata** Dichoptera (Fab.), M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, VIII (1 & 2) *post* June 1839, 289.—Fulgora, 1781. [Fulgora, 1781.]
- hyalinata** Dictyophara (Fab.), E. F. Germar, Revue Entom. I (4) c. Sept. 1833, 175.—
- hyalinata** Empis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 338.
- hyalinata** Ephemera, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1840, 1044.
- hyalinata** Flata (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 190.—Fulgora,
- hyalinatus** Hylaeus, F. Smith, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 61. [1781]
- hyalinata** Idaea, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 491.
- hyalinata** Lauxania, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 300.

- hyalinata** Liris, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 230.—SpheX, 1793.
- hyalinata** Melipona, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836
- hyalinata** Musca, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (6) 1823, 64. [[1835], 428.
- hyalinata** Phakellura, L. Guilding, Phil. Mag., n. s. VII (39) Mar. 1830, 206 [n. n.].
- hyalinata** Phora, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 222.
- hyalinatus** Priocnemis (Fab.), J. Schiodte, Naturhist. Tidsskrift, I. 1837, 326.—SpheX, 1793.
- hyalinata** Pseudophana (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 160.—Fulgora,
- hyalinata** Puella, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 106. [1781.
- hyalinata** Rhinophora, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1231.
- hyalinata** Scaeva, C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (5) 1817, 43.
- hyalinata** Sciophila, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 295.
- hyalinatus** Syrphus (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 312.—
- hyalinata** Tachina, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1187. [Scaeva.
- hyalinatus** Thynnus, J. O. Westwood, Arcana Entom. II (19) May 1844, 106.
- hyalinatus** Tibicen, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 111.
- hyalinella** Sterrhopterix, J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 56 [n. n.].
- Hyalinia** L. Agassiz in Charpentier, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. I. 1837, 13.—G.
- hyalinipennis** Aulacus, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. VII (Suppl.) Sept. 1841, 538.
- hyalinipennis** Osmia, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. II. 1841, 329.
- hyalinipennis** Phytocoris, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 268.
- hyalinipennis** Sigara, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 105.
- hyalinipennis** Tachina, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 645.
- hyalinomarginata** Lampyrus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 159 [n. n.].
- Hyalinus** B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 14 & 79.—R.
- hyalinus** Acarus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 32, 1841, tab. 19.
- hyalina** Actinia, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 8, Dec. 1817, 170.
- hyalina** Alima, W. E. Leach, Journ. de Physique, LXXXVI. Ap. 1816, 305.
- hyalina** Amphisphyra (Turt.), J. Alder, Tr. Tyneside Nat. F. C. I (2) 1848, 122.—Bulla.
- hyalinus** Andricus, Th. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 338.
- hyalinus** Anisocalyx, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Zoofiti, Anis. 16 (Sept. 1842).
- hyalina** Anthrax, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 141.
- hyalina** Arcella, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 134.
- hyalinus** Arthrurus, C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 163.
- hyalinus** Ascalaphus, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1817),
- hyalinus** Atax, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 7, 1836, tab. 17. [118.
- hyalina** Aurelia, J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 26.
- hyalina** Berenicea (L.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 533.—Cellepora, 1767.
- hyalina** Blatta, M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 14.
- hyalina** Blatta, Klug in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 498.
- hyalinum** Blepharisma, M. Perty, Mitth. Nat. Ges. Bern, 1849, 170.
- hyalinus** Bombylius, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 134.
- hyalinus** Bulimus, J. A. Wagner in J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 6.
- hyalina** Bulimus (Achatina), H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 44.
- hyalina** Bulla, J. E. Gray in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [i.e. Ap. 1826],
- hyalina** Bulla, W. Turton, Mag. Nat. Hist. VII. July 1834, 353. [490.
- hyalina** Campsomeris, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 497.
- hyalina** Cancellaria (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 334.—Voluta.
- hyalina** Celleporella (L.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 128.—Cellepora, 1767.
- hyalina** Chalcosia, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 462.
- hyalina** Choeradodis, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 51.
- hyalina** Clepsina (Müll.), W. Thompson, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 437.—Hirudo, 1774.
- hyalina** Clepsine (Müll.), A. Moquin-T., Mon. Hirudin., July 1827, 106.—Hirudo, 1774
- hyalina** Columbella (Mont.), Forbes & Hanley, Hist. Brit. Moll. III. 1851, 445.—Voluta.
- hyalina** Cominia, T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 22.—Jaminia, 1827.
- hyalinus** Coreus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 201.—Lygaeus, 1794.

- hyalina Crabro, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34 [*n. n.*].
 hyalina Cryptanura, A. Brullé in Lepeletier (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. IV.
 hyalina Cryptops, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Oct. 1821, 111. [1846, 244.
 hyalina Cucumaria, E. Forbes, Hist. Brit. Starfish (5) Feb. 1841, 221.
 hyalina Cylindrella, L. Pfeiffer in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (2) 1845, 47.
 hyalina Dadophora, Klug in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 100.
 hyalinum Dentalium, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Ap. 1846, 55.
 hyalina Diplotis, G. Montagu, Tr. Linn. Soc. London, XI (2) 1815, 203.
 hyalinum Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 389.
 hyalina Empusa (Fab.), T. de Charpentier, Orthopt. (1) 1841, tab. 2.—Mantis, 1775.
 hyalinum Enneagonum, Quoy & Gaimard, Ann. Sci. Nat. X (37) Jan. 1827, 18.
 hyalina Ephemera, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 60.
 hyalina Eriopteryx, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 53 [*n. n.*].
 hyalina Erpobdella, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 297.
 hyalina Euglena, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 107.
 hyalina Firola, L. Oken, Lehrb. Nat. III (1) 1815, 330.
 hyalina Flata, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 51.—Cicada, 1775.
 hyalina Gastrochaena, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (15) June 1834, 22.
 hyalina Glaucea, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 35, 1844, tab. 8.
 hyalina Glossobdella (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 565.
 hyalina Glossopora (Müll.), G. Johnston, Ann. Mag. N. H. XVI. Jan. 1846, 440.—
 Hirudo, 1774.
 hyalinum Gonium, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830],
 63, 67 [*n. n.*]; *ibid.* 1831 (1832), 75.
 hyalina Gromia, P. Schlumberger, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) III. Ap. 1845, 255.
 hyalina Helix, P. S. Rang, Ann. Sci. Nat. XXIV (93) Sept. 1831, 40.
 hyalina Helix, Le Guillou, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 139.
 hyalina Helix (Helicella), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1845
 [*n. n.*].
 hyalina Hirtea, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 110.
 hyalina Hydrometra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 258.
 hyalina Hydropsyche, F. J. Pictet, Mém. Soc. Phys. H. N. Genève, VII (2) 1836, 402.
 hyalinus Iassus, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813-20, 170. [1793.
 hyalina Ithomia (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 58.—Papilio,
 hyalina Jamnia (Mont.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I. 1827, pl. li, f. 9.—Voluta.
 hyalinus Laccophilus (Marsh.), W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 72.—Dytiscus,
 ? Deg. 1774.
 hyalina [Lepralia] (L.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 277.—Cellepora, 1767.
 hyalina Leptoplana, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Turb. 1831 (pls. 1828), sign. a.
 hyalina Lithosia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. V (79) 1845, 152.
 hyalina Lyonsia, T. A. Conrad, Amer. marine Conch. (4) [? 1832], 51.—Mya, 1831.
 hyalinum Macronemum (Pict.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 916.—
 hyalina Mactra, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 535. [Hydropsyche.
 hyalina Mantis, A. Percheron in Dict. pittoresque H. N. V. 1837, 27; N. Dict. class.
 H. N., ed. 2, XXI. *post* 1845, 428.
 hyalina Modiolus, S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 252 [*n. n.*].
 hyalina Monas, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1830 (1832) [1830], 64
 [*n. n.*].
 hyalina Monas (Eumonas), Ehr.; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 25.
 hyalina Mya, T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 261.
 hyalina Myoda (Panz.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 367.—Musca hyalinata, 1798.
 hyalinum Myrmeleon, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 126.
 hyalina Naeaera, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XI (125) Dec. 1843, 76.
 hyalinus Octopus, P. S. Rang, Doc. Céph. Crypt. in Magasin de Zool. VII. 1837, 66.
 hyalinus Odontostomus, A. Cocco, N. Ann. Sci. Nat. II. 1838, 192.
 hyalina Osteodesma (Conr.), J. P. Couthouy, Boston Journ. N. H. II. (2) 1839, 166.—
 hyalinus Oxystomus, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 49 & 62. [Mya.
 hyalina Paludina, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 17.

- hyalina** Paludina, H. E. Anton, Verz. Conch. 1839, 52.
hyalina Pandorina, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. *e*.
hyalinus Paralepis (Raf.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. III. 1829, 361.—Sudis.
hyalina Partula, W. J. Broderip, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (16) Ap. 1832, 32.
hyalina Patella, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 59.
hyalinus Perilampus, T. Say, Contrib. Maclurian Lyceum, I (3) Jan. 1829, 79.
hyalina Perla, F. J. Pictet (*ex* Kollar MS), H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1842, 247.
hyalina Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 224.
hyalinus Philonexis (Rang), A. E. Férussac & A. d'Orbigny, H. N. Céph. acétab. 1840, 104.—Octopus.
hyalinum Phyllodesmium, C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Moll. 1831 (pls. 1828), sign. *h*.
hyalina Physalia, Fréminville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1824 (Mar.), 44.
hyalina Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 269, Dec. 1845.
hyalina Polita (Fér.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 916.—Helix.
hyalinus Potamanthus (Zett.), F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Ephémér. 1845 [*i.e.* Dec. 1845], 237.—Ephemera, ? Panz.
hyalina Potomaria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Sept. 1836, 183.
hyalinus Proteus, M. Losana, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIX. 1825, 197.
hyalinus Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 123.
hyalina Pupa, L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool. (June) [Nov.] 1849, 92.
hyalina Rhamphomyia, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 299.
hyalina Ricania (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 224.—Flata.
hyalina Rissoa, Fréminville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1814 (Aug.), 8.
hyalina Scalaria, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 11.
hyalina Scolia, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. *g*.
hyalina Selandria (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
hyalinum Spathidium, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Infusoirs, June 1841, 458.
hyalina Sudis, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 60.
hyalina Tellina, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 93.
hyalina Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (1) 1816, 58.
hyalinus Tillus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 202 [*n. n.*].
hyalinus Tillus, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XI. 1837, 6.
hyalina Tingis, Herrich-S., Wanzenart. Ins. V (5) Jan. 1840, 84.
hyalina Trinema, K. M. Diesing, Sitz. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1848, 502.
hyalina Tubularia, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 308.
hyalina Tubulipora (Flem.), R. Q. Couch, 9 Ann. Rep. R. Cornwall Polyt. Soc. 1841 [*post* Feb. 1842], 73.—Berenicea.
hyalinus Turbo, G. v. Martens, Reise Venedig, II. 1824, 451.
hyalinus Unio, I. Lea, P. Amer. Phil. Soc. IV (33) Aug. 1845, 164.
hyalina Utriculus (Turt.), T. Brown, Ill. Conch. G. B. I., ed. 2, 1844, 59.—Bulla.
hyalina Venus, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (6) 1849, 83.
hyalina Vitrinella, C. B. Adams, Mon. Vitrin. 1850, 5.
hyalina Voluta, G. Montagu, Test. Brit. Suppl. 1808, 101.
hyalipennis Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 397.
hyalipennis Alophora (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 284.—Thereva.
hyalipennis Bombylius, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 245.
hyalipennis Borborus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 407.
hyalipennis Chironomus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 52 [*n. n.*].
hyalipennis Chlorops, J. Waltl, Isis (Oken), 1837, 282.
hyalipennis Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 389.
hyalipennis Damalis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 223.
hyalipennis Dioctria (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 270.—Asilus, 1794.
hyalipennis Echinomyia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 80.
hyalipennis Empis, C. F. Fallen, Empidiae Svec. (2) 1816, 21.

- hyalipennis** Enicopteryx, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 56 [*n. n.*]; & Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 264.
- hyalipennis** Erax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (3) 1839, 230.
- hyalipennis** Hyalomya (Meig.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 301.—Phasia.
- hyalipenne** Isosoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 17.
- hyalipennis** Leucopis, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2715.
- hyalipennis** Lonchaea, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VI. 1847, 2350.
- hyalipennis** Melanophora, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 230.
- hyalipennis** Molobrus (Meig.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 54.—Sciara.
- hyalipennis** Ochromyia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 250.
- hyalipennis** Pemphredon, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 34 [*n. n.*].
- hyalipennis** Phasia (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 199.—
- hyalipennis** Pipiza, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 58 [*n. n.*]. [Thereva.
- hyalipennis** Pipiza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 616.
- hyalipennis** Pompilus, A. G. Dahlbom, Mon. Pomp. Svec. 1829, 5.
- hyalipennis** Sciara, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 99.
- hyalipennis** Sphoerocera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 345.
- hyalipennis** Tachydromia, J. Macquart, Ins. dipt. N. France (3) 1827, 92.
- hyalipennis** Tachypeza (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 96.—Tachydromia.
- hyalipennis** Thereva, C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1815 (2) 1816, 233.
- hyalipennis** Thereva, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 232.
- hyalipennis** Usia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 384.
- Hyalites** E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 140.—Lep.
- hyalocauda** Cercaria, S. S. Haldeman, Mon. Limniads N. Amer., wrapper of (1) July 1840 [4].
- hyalocephala** Gregarina, L. Dufour, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) VII. Jan. 1837, 13.
- Hyalomma** C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 220.—Ar.
- Hyalomya** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 298.—
- Hyalomyia** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 207.—Dipt. [Dipt.
- Hyalonema** J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, III (29) Sept. 1835, 65.—Sp.
- Hyalophora** J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 132.—Lep.
- hyaloptera** Leptis, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 226.
- hyaloptera** Mantis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 117.
- hyaloptera** Schizocera, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 130.
- hyaloptera** Spalangia, A. Foerster, Verh. nat. Ver. pr. Rheinl. VII. 1850, 509.
- hyalopteryx** T. de Charpentier, Orthopt. (8) 1843, tab. 46.—Orth.
- Hyalosiphon** G. v. Martens, Italien, II. 1844, 453.—Ceph. *vel* Polyz. [*teste* Marsch.].
- Hyalostactus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 89.—Hem. [*non binom.*].
- Hyaloteuthis** J. E. Gray, Cat. Moll. Coll. B. M. I., Ceph. antep. 1849, 63.—Ceph.
- Hyalurga** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 174.—Lep.
- Hyalus** Froriep & Meckel in Cuvier, Vorles. vergl. Anat. 1809–10 [= Hyalea, Lam., *teste* Herm.].
- Hyalymenus** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 223.—Hem.
- Hyans** C. Duméril, Zool. Analyt. 1806, 62.—A.
- hyantula** Arca, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1829, 199.
- Hyas** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 431.—Cr.
- Hyas** C. Gloger, Notizen (Froriep) XVI. 1827, 279.—A.
- Hyas** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 201.—R.
- Hyas** Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 134.—Col.
- hyas** Heliconia, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 91 [*n. n.*].
- hyas** Heterochroa, J. A. Boisduval in Cuvier, Règne Anim., disciples' ed., 1836–49, expl. pl. 138.
- Hyastenus** A. White, List Crustacea Coll. B. M. Ap. 17, 1847, 6.—Cr.
- Hyastenus** A. White, Proc. Zool. Soc. London, XV (172) May 23, 1847, 56.—Cr.
- Hyatella** *pro* Hiattella, Daud.; Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. syst. 1821, p. xlv.
- Hyatella** F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 240.—L.

- hyatinum** Distoma, Krøyer, Danmark's Fiske, II. 1843-5. 624 [=hyalinum].
- Hybalus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 149.—Col.
- Hybalus** E. F. Germar, Faune Ins. Europ. (20) 1838, 5.—Col.
- Hybauchenia** W. S. MacLeay in P. P. King, Narr. Surv. Australia, II. 1827 [*i.e.* Ap. 1826],
hybernalis *v.* **hibernalis**. [444.—Col.]
- Hybernia** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 485.—Lep. [*vernac.* 1825].
- Hybernula** *err. pro* Hibernula, Flem.; de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 236.
- hybis** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer), 182 [me judice 1805].
- hybiscoides** Cyprinus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 289.
- hyblaea** Callidryas, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 612.
- hyblaea** Hestia, E. Doubleday (*ex* Boisd. MS) in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I
hybneri *v.* **huebneri**. [(1847), 95 [*n. n.*].
- Hyboclybus** *err. pro* Hyboclypus, Ag. 1839; E. Sismonda, Mem. Acc. Sci. Torino (2) IV.
 1842, 8.
- Hyboclypeus** *err. pro* Hyboclypus, Ag.; J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 64.
- Hyboclypus** L. Agassiz, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. III. 1839, 74.—Ech.
- Hybodus** L. Agassiz, N. Jahrb. f. Min. 1832, 227.—P. [*n. n.*].
- Hybodus** L. Agassiz in F. A. Alberti, Beitr. Bunter, 1834, 90; Poiss. Foss., Feuilleton, 93
 (1836); III. 41 (1837).—P.
- Hybogyra** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 43.—G. [*n. n.*; MS 1837].
- Hybolithus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hibolithes, Montf.
- Hyboma** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 200.—Lep.
- Hyboma** Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (2) (Ins.) 1828, 352.—Col.
- Hybonotus** F. Klug, Mon. Siricum Germ. 1803, 11.—Hym.
- Hybonotus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 211.—Col.
- Hybopleura** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 43 —G. [*n. n.*, MS 1837].
- Hybos** J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 269.—Dipt.
- hybos** Asilus, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 404.
- Hybosa** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 372.—Col. [*n. n.*].
- Hybosore** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 360.—Col.
- hybosoroides** Eucyphus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843,
Hybosorus W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 120.—Col. [287.]
- Hybothorax** J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, Table *adv.* p. 40, & 209.—
hybotina Empis, C. F. Fallen, Empidiae Sveciae (3) 1816, 31. [Hym.]
- hybotina** Oedalea (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 356.—
hybotinus Oligopogon, H. Loew, Linnaea Entom. II. July 1847, 498. [Empis.]
- hybotina** Rhampomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 571.
- hybreas** Pteromalus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIX. June 1847, 397.
- hybreas** Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 785. [1796.]
- hybridalis** Botys (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 314.—Pyralis,
hybridalis Nomophila, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 368.—Pyralis, 1796.
- hybridana** Sciaephila, F. Treitschke, Schmett. Europa, X (3) 1835, 85.
- hybridana** Sciaephila (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX
 (Noct. 6) 1836, 550.—Tortrix.
- hybridana** Syndemis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 382.—Tortrix.
- hybridana** Tortrix, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tortrix, 38 (Fernaldo judice
 1811-18) [*n. et f.*].
- hybridata** Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 96 (Fernaldo judice
 1818-22) [*n. et f.*].
- hybridella** Clysia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 409.—Tinea.
- hybridella** Plutella (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, VIII. 1830, 298.—Tinea.
- hybridella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 51 (Fernaldo judice 1811-17)
- hybrida** Acheta, F. Rambur, F. Andal. II (2) Dec. 1838, 30. [*n. et f.*].
- hybrida** Acis, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 215.
- hybridus** Aganides (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 59.—
 Goniatites. [Goniatites.]
- hybridus** Ammonites (Muenst.), H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat., Suppl. I. 1840, 142.—
- hybrida** Ammonites, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Jurass. I (Céph.) 1844, 285.

- hybrida Ampullaria, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) V (25) Sept. 1804, 33.
 hybrida Anisotoma, W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 75.
 hybrida Aplysia, Jas. Sowerby, Brit. Miscell. (10) Feb. 1806, 111.
 hybrida Arca, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxiv.
 hybridus Ateles, I. Geoffroy, Mém. Mus. H. N. (Paris) XVII [2] *ineunte* 1829, 168.
 hybrida Avicula, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 131.
 hybridus Belemnites, Duval-Jouve, Bélem. Castellane, 1841, 51.
 hybridus Bibio, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 157.
 hybridus Bombylius, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 186.
 hybridus Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 319.
 hybridus Bulimus, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1847), 191.
 hybridus Callicerus, J. Curtis (*ex* Haliday MS), Brit. Entom. X (111) Ap. 1833, no. 443.
 hybrida Cardinia (Sow.), Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (Germ. ed.) 1841, 207.—Unio.
 hybridum Ceratocolus, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (4) 1849, 425.
 hybrida Chemnitzia (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 186.—
 hybrida Chlamys, V. Kollar, Mon. Chlamydom, 1824, 24. [Turritella.
 hybrida Chrysis, Lepeletier, Ann. Mus. H. N. (Paris) VII (38) Dec. 1805, 128.
 hybrida Chrysomela, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. June 1824, 449.
 hybrida Cicindela, Duftschmid in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 1 [n. n.].
 hybrida Cicindela, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847, 270.
 hybrida Clythra (Labidostomis), H. Lucas, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Ap. 1845, 121.
 hybrida Colaspis, Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 191 [n. n.].
 hybridus Coluber (Natrix), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 125.
 hybridus Conus, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Conus) 1849, 256.
 hybridus Curculio, E. F. Germar, Ann. Wetterau. Ges. Nat. IV (1) 1818, 135.
 hybrida Cymindis, Lasserre in O. Heer, Coleopt. Helvet. (3) 1841, 554.
 hybrida Dictyoptera, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (1) 1843, 88.
 hybrida Doclea (Fab.), H. M. Edwards (Roret's Suite à Buffon), Crustacés, I. 1834, 294.—Inachus, Web. 1795.
 hybrida Donacia, Schueppel in G. Kunze, N. Schr. Nat. Ges. Halle, II (4) 1818, 20.
 hybridus Dytiscus, Dejean, Cat. Coléopt., ed. 3, 1837, 60; C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 117.
 hybridus mulus Equus, J. A. Wagner in Schreber, Säugth. VI. 185 (1834), pls. cccxiv, cccxv (1790).
 hybridus Erotylus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 177.
 hybridus Goniates, G. v. Muenster, Die Planuliten, 1832, 19.
 hybrida Goniomya (Muenst.), J. L. R. Agassiz, Etudes crit. Moll. foss. (2) 1842, 5.—
 hybridus Harpalus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 209. [Lysianassa.
 hybrida Helicogena (Poir.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 39.—Helix.
 hybridus Heliophilus, Latr.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 65 [n. n.].
 hybrida Helix, J. L. M. Poiret, Coq. Aisne, 1801, 71.
 hybridus Heliophilus, H. Loew, Entom. Zeitung, Stettin, VII (5) May 1846, 141.
 hybridus Hemerobius, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 426.
 hybridus Heterochelus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 105.
 hybrida Hydrochelidon (Pall.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 180.—Sterna.
 hybrida Hydrophis, H. Schlegel, Abb. Amph. (3) 1844, 115.
 hybridus Hydporus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 573.
 hybrida Idmonea, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 409.
 hybrida Libellula, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 101.
 hybrida Limnorea (Muenst.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 209.—
 hybrida Limonia, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 57. [Tragos.
 hybridus Loricatus, A. Desmarest, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 28.
 hybridus Lyriodon (Roem.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 687.—Trigonia.
 hybrida Lysianassa, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. II (7) 1840, 263.
 hybrida Macrocera, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 47.
 hybrida Maja (F.), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 256.—Inachus, Web.
 hybrida Mantis, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 536. [1795.

- hybrida** Melolontha, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 212.
hybrida Mitra, L. C. Kiener, Spec. Coquilles (Mitra) 1839, 74.
hybrida Natica (Lam.), G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 172.—Ampullaria.
hybridus Nematus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 10 [n. n.].
hybrida Oedemera (Rossi), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 449.—Necydalis, 1792.
hybrida Orthis, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 630.
hybrida Ostrea, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1832, 347.
hybridus Pachyodon (Sow.), S. Stutchbury, Ann. Mag. N. H. VIII. Mar. 1842, 482.—Unio.
hybridus Pecten (Gm.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville, ed. Buffon, Moll. II. 1801, 261.—
hybrida Pedinus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X (1804), 284. [Ostrea, 1790.
hybridus Philonthus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 432.
hybridus Platyomus, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 200.
hybrida Psyllobora, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 198.
hybrida Pterolophia, E. Newman, Entomologist (23) Aug. [i.e. Sept.] 1842, 371.
hybrida Rhamphomyza, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 572.
hybridus Salpingus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 182.
hybridum Solarium (L.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 214.—Trochus, 1758.
hybridum Solarium, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, 446, Liste p. 10 [n. et f.].
hybridus Sphaerodus, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (7) 1846, 39.
hybridus Staphylinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 500.
hybrida Sterna, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 338.
hybridus Sunius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 646.
hybridus Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 557.
hybridus Tachinus, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 219 [n. n.].
hybridus Tatusia (Desm.), R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 311.—Loricatus.
hybrida Tenthredo, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (1) 1847, 48.
hybridum Tragos, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 29.
hybrida Trigonía, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 97.
hybridus Tropidonotus (Merr.), F. Boie, Isis (Oken), 1827, 530.—Coluber (Natrix).
hybridus Turbo, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 116.
hybrida Turrítella, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1832, 278.
hybrida Turrítella, G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (4) 1841, 121.
hybrida Unio, J. Sowerby, Min. Conch. II. 1817, 124.
Hybris C. L. Nitzsch, Pterylogr. (1) 1833, 16; Syst. Pterylogr. 1840, 100.—A.
Hybris A. Lefebvre, Magasin de Zool. (2) IV. 1842, text to pl. 92.—Neur.
hybris Cleoceris, J. A. Boisduval, Ic. hist. lepidopt. Europe, pl. 71 [? 1837] [n. et f.].
hybris Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 111 (Fernaldo judice 1808-18)
hybris Raphia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 212. [[n. et f.].
Hybristes H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lvii (Mar. 1850).—A. [n. et f.].
Hybrizon C. F. Fallen, Spec. nov. Hymenopt. (2) 1813, 19.—Hym.
Hybsibatus A. F. A. Wiegmann, Arch. f. Naturg. II (2) 1836, 257.—A.
Hybus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hybos, Meig.
Hycca J. Heckel, Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien, III. 1847, 329.—P. [n. n.].
Hycleus P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 317.—Col.
hydana Cytherea, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (3) Aug. 1833, 36.
hydana Grateloupea (Conr.), J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 304.—Cytherea.
hydara Hockeria, F. Walker, Entomologist (21) July 1842, 339.
Hydargira *err. pro* Hydrargira; J. P. Kirtland, Boston Journ. N. H. III (1) 1840, 277.
hydarnis Catagramma (God.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 24.—Nymphalis.
hydarnis Nymphalis, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 424.
hydaspes Callicore (Fab.), C. Geyer in J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. V. 1837, 23.—Papilio, 1787. [1781.
hydaspes Catagramma (Fab.), Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. ix.—Papilio,
hydaspes Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 424.—Papilio, 1787.

- hydaspes** *Nymphalis* (Catagramma) (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 20.—*Papilio*, 1782.
- Hydastes** L. Parreyss, Ber. Mitth. Fr. Nat. Wien, VI. 1849, 98.—G.
- Hydaticus** W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 72.—Col.
- Hydaticus** C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 583; Curc. disp. meth. 1826, 242.—Col.
- hydatigena anomala** Taenia, J. G. Steinbuch, De Taenia, 1801, 1 [*teste* S. & H.].
- hydatigena granulosa** Taenia, C. A. Rudolphi, Bemerk. Naturg. II. 1805, 41.
- hydatigena suilla** Taenia, Fischer in Chiaje, Comp. elmint. umana, 1825, 24 [*teste* S. & H.].
- hydatigena suum** Taenia, Pallas in Laennec, Mém. Fac. méd. Paris, 1812, 160 [*teste* S. & H.].
- Hydatigera** Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 153.—Verm.
- Hydatina** C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 57 & 186.—G.
- Hydatina** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. g.—Rot.
- hydatina** Helix, E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2) June 1838, 36.
- hydatinella** Bulla, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 96.
- hydatis** Bulla, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 211.
- hydatis** Haminoea (L.), W. Turton in Carrington, Teignmouth Guide, part 2, 1830, sign. F 8.—Bulla, 1758.
- Hydatogena** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hydatigena, Bloch, 1780.
- Hydatogena** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hydatigera, Lam.
- idatoides** Finna, V. Brera, Mem. fis.-med. Vermi corp. umano, 1811, 164 [*melius* *hydatigena*].
- hydatigena** *id. ac* Hydatigena, Goetze; Diesing, Syst. Helminth. 1850, 488. [*toides*].
- hydeana** Cylindrella, C. B. Adams, Contr. to Conch. (2) Oct. 1849, 7 [*i.e.* 23]. [*hydei*.]
- hydii** Cytherea, I. Lea, Contrib. to Geol. 1833, 66.
- hydeii** Melania, T. A. Conrad, New F. W. Shells U.S. 1834, 50.
- hyder** Astur, W. H. Sykes, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (18) July 1832, 79.
- Hydera** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 268.—Col.
- Hyderodes** F. W. Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 131 & 166.—Col. [*n. n.*].
- hydiana** Carocolla, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 98.
- hydianus** Unio, I. Lea, Syn. Naiades, 1836, 25 [*n. n.*].
- hydianus** Unio, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (1) 1838, 14.
- hydni** Diaperis, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 68 [*n. n.*].
- Hydnicola** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- Hydnobius** W. L. E. Schmidt in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 193.—Col.
- Hydnocera** E. Newman, Entom. Mag. V (4) Ap. [*i.e.* July] 1838, 379.—Col.
- Hydnoceras** T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 267.—Ceph.
- Hydnophora** G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 295.—Cor.
- Hydnopora** J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 202.—Cor.
- hydra** *v.* *hydrus*.
- Hydrachna** J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 255.—Col.
- hydrachna** Nereus, W. G. Tilesius, Goettingen gelehrte Anz. 1808, 1442.
- hydrachnoides** Cosmella, Nordmann, Mém. présentés Ac. Sci. St Pétersb. IV (6) 1845, 591.
- Hydrachos** [Koch] in J. Wyman, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 65.—M.
- Hydractinia** P. J. van Beneden, Bull. Ac. Roy. Brux. XI (2) 1844, 314; N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVII. 1844, 63 [*vernac.* 1841].—Hydrac.
- Hydraecia** Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X. 1841, 237.—Lep.
- Hydraecia** H. Doubleday, The Zoologist, V (11) 1847, 1914.—Lep.
- Hydralector** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 280.—A.
- hydramon** Encyrtus, F. Walker, List. Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 222.
- Hydrarachna** *emend. pro* Hydrachna, Müll.; J. F. Hermann, Mém. Aptér. 1804, 12.—Ar.
- Hydrarachna** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 157.—Ar.
- Hydrarchos** A. C. Koch, Descr. of Hydrarchos, ed. 2, 1845, 3.—M.
- Hydrargira** B. G. E. de Lacépède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 378.—P.
- Hydrargyra** Z. Thompson, Hist. of Vermont, 1842, 137.—*emend. pro* Hydrargira, Lac.
- Hydrargyrana** Tortrix, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (3) 1842, 563.
- Hydraria** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 155.—Coel. [*n. n.*] = Zoantha, Cuv.
- Hydraspis** T. Bell, Zool. Journ. III (12) Ap. 1828, 511.—R.

- hydraster** Actinia, W. G. Tilesius, Ann. Wetterau. Ges. Nat. III (2) 1814, 368.
- hydrastes** Nereus, W. G. Tilesius, Goettingen gelehrte Anz. 1808, 1442.
- hydrata** Acidalia, F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 217.
- hydrata** Emmelesia (Frey.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 216.—[Geometra.
- hydrata** Geometra, C. F. Freyer, N. Beitr. Schmett. I. 1833, 106.]
- Hydrelia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 322.—Lep.
- Hydrelia** A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France, X (3) Nov. 1841, 227.—Lep.
- Hydrellia** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 790.—
- hydri** Cucullanus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 21 [n. n.]. [Dipt.
- Hydria** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [n. n.].
- Hydrias** C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. d.—Rot.
- Hydrichla** [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 75.—A.
- hydriformis** Holothuria, C. H. Lesueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. IV. Dec. 1824, 162.
- hydriformis** Sentularia, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Vers. III. 1801, 103.
- hydriformis** Synapta (Les.), F. Dujardin in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, III. Feb. 1840, 463.—Holothuria.
- Hydrilla** Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 138.—Lep.
- Hydrina** *emend. pro* Hydra, L.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 155.—Coel. [n. n.].
- Hydrina** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 794.—
- hydrina** Homalopsis, T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 951. [Dipt.
- Hydriomena** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 322.—Lep.
- Hydrium** J. L. Le Conte (*ex* Zimm. MS), Ann. Lyceum N. H. New York, IV (10 & 11) . July 1847, 453.—Col.
- Hydrobaenus** B. F. Fries, K. Vet. Ac. Handl. 1829 (1830), 177.—Dipt.
- Hydrobata** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 42.—A.
- Hydrobates** F. Boie, Isis (Oken), 1822, 562.—A.
- Hydrobates** W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 614.—Hem.
- hydrobates** Parnus, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 223.
- Hydrobia** W. Hartmann, N. Alpina, I. 1821, 258; in Sturm, Deutschl. Fauna, VI (5 1821, 47.—G.
- Hydrobius** W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 96; Zool. Miscell. III. 1817, 93.—Col.
- Hydrocampa** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 46.—Lep.
- hydrocampa** Leucophra, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1827, 488.
- hydrocampae** Lydella, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 113.
- Hydrocampe** P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 418.—Lep.
- Hydrocampus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 485.—Lep.
- Hydrocanthus** T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 105.—Col.
- Hydrocecropis** F. Boie, Isis (Oken), 1844, 178.—A.
- Hydrocena** L. Pfeiffer (*ex* Parreyss), Zeitschr. f. Malakozool. 1847, 112.—G. [Herrm. dict.
- Hydrocephalus** J. Barrande, Not. préf. Silur. 1846, 18.—Cr. [1843 in litt.].
- hydrocephala** Calymene, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 38.
- Hydrocera** *err. pro* Hydrocena, Pf.; Troschel, Arch. f. Nat. XI (2) 1845, 303.
- Hydrochara** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 355.—Col. [*vernac.* 1825].
- hydrocharidis** Donacia, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 114 [n. n.].
- hydrocharis** Leptura (Fab.), T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 347.—Donacia, 1792.
- Hydrochelidon** F. Boie, Isis (Oken), 1822, 563.—A.
- Hydrocherus** F. Cuvier, Dict. Sci. Nat. LIX. 1829, 492.—M.
- hydrochoeris** Aphodius, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 69.—Scarab. 1798.
- Hydrochoreutes** C. L. Koch, Deutschl. Crust., heft 11, 1837, tab. 11.—Ar.
- Hydrochus** E. F. Germar in Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 90.—Col.
- Hydrochus** C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (1) 1823, 5.—Dipt.
- Hydrocicca** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 351.—A.
- Hydrocissa** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 90.—A.
- Hydrocoloelus** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 113.—A.
- Hydrocopsichus** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 121.—A.
- hydrocora** Tetrasiphon, C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1840, 219.

- Hydrocorax** J. F. Blumenbach, Man. Hist. Nat. I. 1803, 203.—A.
hydrocotylis Caenosia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 349.—Limosia.
- hydrocotyles** Hydrellia, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 402.
hydrocotylis Limosia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 540.
Hydrocynus G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 167.—P. [1830, 540.
Hydrocyon G. Cuvier, Mém. Mus. H. N. (Paris) V [4-6] Mar. 1820, 353.—P. [Hydrocynus,
hydrocyon Mustela, F. L. P. Gervais, Zool. Pal. Franç. I. 1850, 118. [1817].
Hydrocyrius M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850, *ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV (1) 1852, 89.—
Hydrodactes Gistel, 1848; *sic* Waterhouse *sed* *err. pro* Hydrodaetes, *q.v.* [Hem.
Hydrodaetes J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—L.
Hydrodema F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 51.—Col.
Hydrodema *err.* Agassiz *pro* Hydrodroma, Koch, *q.v.*
Hydrodroma C. L. Koch, Deutschl. Crust., heft 14, 1837, tab. 7.—Ar.
Hydrodromia J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 658.—Dipt.
hydrodromia Odontomyia (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 247.—Stratiomys.
hydrodromia Stratiomys, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 146.
hydrodromus Gecarcinus (Herbst), Desmarest in Bosc, H. N. Crust. (Ency. Roret) 1828, I. 253.—Cancer, 1796.
hydrodroma Ocyropa (Herbst), L. A. G. Bosc, Crust. I (Castel's Buffon) 1801, 195.—
Hydrodynastes L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—R. [Cancer, 1796.
Hydroecia L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hydraecia, Guén.
Hydroessa H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 213.—Hem.
Hydrogale J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 123.—M.
Hydrogale A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Nov. 1848, 248.—M.
Hydrognoma J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 169.—G.
Hydrognoma J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 554.—G.
Hydroictinia J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 115.—A.
Hydroides J. E. Gunnerus, K. Norske Vid. Selsk. Skrifter, IV. 1768, 52.—Verm.
hydroides Bitia, J. E. Gray, Zool. Miscell. (Gray) (4) May 1842, 64.
Hydroka Nuttall, Man. Orn. II. 1834, 259.—A.
hydrolapathi Apion (Marsh.), W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 66.—Curculio.
hydrolapathi Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 249.
hydrolapathi Pachyrhinus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 13 [*n. n.*].
hydroleon Odontomyia (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 265.—Stratiomys, 1775.
Hydrolimax S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (13, 14) May 1842, 166.—Moll.
Hydrolus *emend. pro* Hydrophilus, Geoff.; C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 112.—Col.
Hydrolycus Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 93.—P. [*n. n.*].
Hydromantes J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—R.
Hydromeda J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Cr.
Hydromedusa J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 135.—R.
Hydromis E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) VI (31) Mar. 1805, 81.—M.
Hydromorum C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1848, 236.—Prot. [Dipt.
Hydromya J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 691.—
Hydromyia L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hydromya, Rob.
Hydromyles J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Pt.
Hydromys E. Geoffroy, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 93, 1804, 253.—M.
Hydromyza C. F. Fallen, Spec. Ent. 1810 [*teste* Agassiz, *mihi non visum*]; K. Vet. Ak. Handl. 1813, 243.—Dipt.
hydromyzina Cleigastrea (Fall.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835,
hydromyzina Cordylura, C. F. Fallen, Scatomyz. Sveciae, 1819, 7. [385.—Cordylura.
hydromyzina Lissa, C. F. Fallen, Mon. Muscidum Sveciae (9) 1825, 94.
Hydroautia F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848, 21.—Neur.
Hydrone C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (9) Sept. 1814, 66.—R.
Hydronomus C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1825, 583; Curc. disp. meth. 1826, 231.—Col.
Hydronus J. Minding, Lehrb. Naturg. Fische, 1832, 83.—P.

- Hydropardus** J. Reinhardt, Vid. Medd. nat. Foren. Kjöbenhavn, 1849, 46.—P.
- Hydropeleia** H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (1) 1832, 209.—A.
- hydrophanum** Buccinum, A. Hancock, Ann. Mag. N. H. XVIII. Nov. 1846, 325.
- hydrophana** Helix (Cochlogena), G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, VIII (91) Ap. 1841, 88.
- Hydrophasianus** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 279.—A.
- hydrophiloides** Amarygmus, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Sept. 1849, 450.
- hydrophiloides** Chalepus, Dupont in H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 77.
- hydrophiloides** Euphanistes, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 256.
- hydrophiloides** Lucanus, F. W. Hope, Cat. Lucanoid Coleopt. 1845, 23.
- hydrophiloides** Necrophilus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 253.
- hydrophiloides** Sphaeridium, W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 36.
- hydrophilos** Anthus, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1841, 207.
- hydrophilus** Arvicola, Hodgson; J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 119 [*n. n.*].
- hydrophilus** Falco (Buteo), E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (8) 1836, 39.
- hydrophilus** Mus, B. H. Hodgson, Ann. Mag. N. H. XV. Ap. 1845, 267.
- hydrophila** Nesokia (Hodgs.), J. E. Gray, Cat. Hodgson Coll. B. M. 1846, 19.—Mus.
- hydrophila** Odontomyia, H. Loew, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 486.
- hydrophilus** Pamphractus, J. L. R. Agassiz, Poiss. F. V. G. R., 5 & 21 (1844).
- hydrophilus** Phytobius, Laboulbène, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Nov. 1849, 586.
- hydrophilus** Pterichthys, L. Agassiz, 12 Rept. Brit. Assoc. (Manch. 1842) 1843, 87 [*n. n.*]; Poiss. F. V. G. R., 20 & 21 (1844).
- hydrophilus** Sorex, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 130.
- Hydrophis** P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 193.—R.
- hydrophoba** Cicindela, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (6) June 1835, no. 125.
- Hydrophora** *err. pro* Hydnophora, F. de W.; d'Orbigny, Prodr. Paléont. II. 1850 [Nov.], 207.
- Hydrophoria** J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 503.—Dipt.
- Hydrophoria** J. Macquart, Suite à Buffon (Dipt.) II. 1835, 297.—Dipt.
- Hydrophorus** C. F. Fallen, Mon. Dolichop. Sveciae (1) 1823, 2.—Dipt.
- Hydrophus** J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 292.—R.
- Hydrophylax** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 31.—R.
- Hydrophys** Bory de St V., Ency. Portative (Rés. Erpét.) 1828, 185.—R. [*teste* F. J. G.].
- Hydrophytophagus** W. E. Shuckard, Elem. Brit. Ent. 1839, 173.—Col.
- Hydrophytophilus** ? *err. Agassiz pro* H—phagus, *q.v.*
- hydropica** Amorposoma (Klug), Laporte, Revue Entom. III (4) 1835, 166.—Buprestis.
- hydropica** Buprestis, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 428.
- hydropica** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 653.
- hydropica** Pelina, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 273.
- hydropicus** Tachygonus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 455.
- Hydropithecus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 166.—M.
- hydropithecus** Manatus (Shaw), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 502.—Trichechus.
- hydropithecus** Trichechus, G. Shaw, Gen. Zool. I. 1800, 247.
- Hydroporomorpha** C. C. Babington in Hope, Coleopt. Manual, II. 1838, 132.—Col. [*n. n.*].
- Hydroporomorpha** C. C. Babington, Tr. Entom. Soc. Lond. III (1) Jan. 1842, 14.—Col.
- Hydroporus** J. R. Schellenberg, Helvet. Entom. II. 1806, 182.—Col.
- hydropota** Odontomyia (Meig.), J. Macquart, Rec. Trav. Soc. amat. Sci. Lille, 1825, 1826, 447.—Stratiomys.
- hydropota** Stratiomys, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 147.
- hydropotes** Discus, R. P. Lesson, Prod. Méduses [*auct. typ.*] 1837, 2; (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843, 257.—Eudora, 1838.
- hydropotes** Eudora, R. P. Lesson in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 2 (1838), 127.
- Hydropogone** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 91.—A. [*typus* Sterna sp.].
- Hydrops** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 170.—R.
- Hydropsalia** G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 8.—A.
- Hydropsalia** *err. Agassiz pro* Hydropsalis, *q.v.*
- Hydropsalis** J. G. Wagler, Isis (Oken), 1832, 1222.—A.

- Hydropsis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—R.
Hydropsyche F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 199.—Neur.
Hydroptila J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1819 (1) 1819, 125.—Neur.
Hydroptila J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 26.—Neur.
Hydroptile F. J. Pictet, Rech. Phrygan. 1834, 224.—Neur.
Hydropus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Udorpus, Motsch.
Hydroorchestia F. A. Kolenati, Entom. Zeitung, Stettin, IX (1) Jan. 1848, 22.—Neur.
Hydrorgon J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—P.
Hydrornis E. Blyth, Journ. Asiat. Soc. Bengal, XII (2) no. 143, Nov. 1843, 960.—A.
Hydrosalamandra F. C. Leuckart, Neue Notizen (Froriep) XIII. 1840, 20.—R.
hydrosauri Amblyomma (Denny), C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 321.—Ixodes.
hydrosauri Ixodes, H. Denny, Ann. Mag. N. H. XII. Nov. 1843, 314.
Hydrosaurus J. J. Kaup, Isis (Oken), 1828, 1147.—R.
Hydrosaurus J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 164.—R.
Hydroscoptes J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—R.
Hydroscomopus L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—R.
Hydrosoma F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 50.—Col.
Hydrosora C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 71.—A. [*n. n.*].
Hydrosorex G. L. Duvernoy, Mém. Soc. H. N. Strasbourg, II (1) 1835, 30 [Hydro-sorex]; II (3) 1838, 4.—M. [Hydro-Sorex on pl. 1].
Hydrotaea J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 509.—
Hydrotica J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. xi. & 123.—Col. [Dipt.
Hydrotica J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 404.—Col.
Hydrotidasson J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—M.
Hydrous W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 94.—Col.
hydruntina Crocidura, O. G. Costa, Fauna Regno Napoli, Mamm., Sorex, 6 (Oct. 1844).
Hydrurga J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—M.
hydrus Coluber (Natrix), Pallas; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 127.
hydra Enhydris (Pall.), F. M. Daudin, Mag. Encyclop., An. 8, V (20) Mar. 1803, 436.—Coluber, 1771.
hydrus Tropidonotus (Pall.), E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 172.—Coluber, 1771.
Hydryla C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 78.—R. [*n. n.*].
Hydryphantes C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. III. 1842, 30; Deutsch. Crust., heft 37,
err. pro Huechys, White; Marschall, Nom. Zool. 1873, 367. [1844, tab. 18.—Ar.
Hyela J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 149.—Lep.
Hyelaphus C. J. Sundevall, K. Vet. Ak. Handl. 1844 (1846), 180.—M.
Hyelosia J. Huebner, Beiträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 12.—Lep.
Hyelosia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 174.—Lep.
hyemalis *v.* hiemalis.
Hyemoschus J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVI. Nov. 1845, 350.—M.
Hyenoides P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 215.—M.
Hyemoschus *err. pro* Hyemoschus, Gray; J. E. Gray, List osteol. spec. B. M. 1847, 63.
hyetomantis Tabanus, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (1) 1803, 155.
hyettus Encyrtus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XVII. Mar. 1846, 181.
hygeiae Coluber, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (2) 1802, 487.
hygeae Elaps (Shaw), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 144.—Coluber.
hygieae Elaps, H. Schlegel, Essai phys. Serp. 1837, I. 181; II. 446 [hygiae].
hygenia Euselasia (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 24.—Papilio, 1790.
hyginus Erycina (Stoll), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 568.—Papilio, 1790.
Hygiops *emend. pro* Ugyops, Guérin; Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémipètes, 1843, 511.
hyglaea Vanessa, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 298.
Hygrella A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. June 1839, 223.—Dipt.
Hygriobia P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tabl.) 1804, 139.—Col.
Hygrobates C. L. Koch in Panzer, Deutschl. Crust., heft 10, 1837, tab. 8.—Ar.
Hygrobia P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim. III. 1817, 211.—Col.
Hygrobia *err. pro* Hydrobia, Beck, Amtl. Ber. Deutsch. Naturf. Aerzte, 1846 (1847), 124.—G.
Hygrochrea *err. pro* H—chroa; J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett, Anz., 49 [1827].

- Hygrochroa** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 293.—Lep.
- hygrohylaues** Bulimulus (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 63.—Helix.
- hygrohalaeus** Bulimus, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1837, 311.—Helix, 1835.
- hygrohyalae** Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 18.
- Hygroma** F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 186.—Verm.
- Hygromanes** A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Limaçons, 1819, 46 [*fam. non gen.*].
- hygrometra** Vesicaria, Schrank in Chiaje, Comp. elminth. umana, 1825, 24 [*teste S. & H.*];
- Hygromia** A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 66.—G. [ed. 2, 1833, 26.]
- Hygronoma** W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 312.—Col.
- Hygrophila** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hygrotophila, Chevr.
- Hygroscopta** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- Hygrothophila** F. A. Kolenati (*ex* Chevr.), Melet. Entom. (5) June 1846, 56.—Col.
- Hygrotophila** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 431.—Col.
- Hygrotus** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Aug. 1828, 46.—Col.
- Hygyops** Amyot & Serville, 1843; *sic* Waterhouse, *sed* Hygiops, q.v.
- Hyla** Laur.; *emend.* C. L. Bonaparte, Giorn. Arcad. XLIX. 1831, 75; Distr. metod. Vert. hyla v. hylus. [1832, 25.—R.]
- hylacis** Harpalus, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 31.
- Hylacola** J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, X (117) Feb. 1843, 135.—A.
- Hylacter** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
- Hylactes** P. P. King, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 15.—A.
- Hylactes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hylaetes, Orb.
- Hyladactylus** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 48 & 85.—R.
- hylae** Distoma, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 121 [*n. n.*].
- hylaea** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
- Hylaea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hylaia, Chevr.
- Hylaedactylus** T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 1064.—R. [= Hylad→].
- hylaeiformis** Bembecia (Lasp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 125.—Sesia.
- hylaeiformis** Masaris, J. O. Westwood (*ex* Klug MS), Introd. class. Insect. II. 1840, 244.
- hylaeiformis** Sesia, J. H. Laspeyres, Sesiae Europ. 1801, 14.
- Hylaeora** E. Doubleday, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 117.—Lep.
- Hylaeornis** H. v. Meyer, Jahrb. f. Min. 1844; *sic* Agassiz, Nom. Zool., *sed non comp.*
- Hylaeosaurus** G. A. Mantell, Proc. Geol. Soc. London, I. 1832, 411.—R.
- Hylærops** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (2) 1842, p. xxxv.—A.
- Hylaetes** d'Orb. 1844; *sic* Scudder, *sed non comp.* ? Hylactes, King. [1773.]
- hylaeus** Hyloicus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 139.—Sphinx, Dru.
- hylaea** Unio, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 36.
- Hylaia** Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 440.—Col.
- hylais** Polyommatus (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 654.—Papilio
- Hylanthropus** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 34.—M. [hylas, 1781.]
- Hylanus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 220.—A. [*n. n.*].
- Hylaplesia** F. Boie, Isis (Oken), XXI. 1828, 363.—R. ? *emend. pro* Hysaplesia, Kuhl.
- Hylarana** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 37 & 78.—R.
- Hylaria** *emend. pro* Hyla, Laur.; C. S. Rafinesque, Specchio d. Sci. II (10) Oct. 1814, 103.
- hylas** Cephonodes (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 131.—Sesia, 1775.
- hylas** Cyrestis (Clerck), J. O. Westwood in Doubleday and W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 261.—Papilio, L. 1758. [Papilio, 1781.]
- hylas** Damis (Cr.), Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838), 275.—
- hylas** Lycaena (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 26.—? Papilio,
- hylas** Marpesia, J. Huebner, Exot. Schmett. III., Tab. [*n. et f.*] [D. & S. 1775.]
- hylas** Nautilus, I. C. M. Reinecke, Maris Protog. 1818, 65. [1758.]
- hylas** Nymphalis (Clerck), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 361.—Papilio, L.
- hylas** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 66 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
- hylas** Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 687.—Papilio, ? D. & S. 1775.

- hylas** Scolitantides (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 68.—Papilio, 1775.
hylaspes Carystus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 114.—Papilio, 1781.
Hylastes W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. II (1) 1836, 47.—Col.
hylata Satyrus, E. Ménétériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 251.
Hylax Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 409.—Col.
Hylax J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 154.—Dipt.
Hylax J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 505.—Dipt.
hylax Hoploscelis (Fab.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 54.—Geotrupes, 1798.
hylax Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 13.
hylax Trichius (Fab.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 110.—Geotrupes, 1798.
Hylebates *err. pro* Hyllobates, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811
Hylecaetus P. A. Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XV, 1817, 509.—Col. [(1815), 88.
Hylecoetus P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. I. *post* July 1806, 266.—Col.
Hylecthrus S. S. Saunders, Proc. Entom. Soc. Lond., n. s. I. Sept. 1850, 8; Trans., n. s. I (2) Sept. 1850, 57.—Streps.
Hyledroma J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, pp. xi & 126.—Col.
Hyledroma J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 412.—Col.
Hylemathrous M. Wied, Beitr. Naturg. Brasil. III (2), 1831, 742.—A.
Hylemya J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II, 1830, 550.—
Hylemyia J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II, 1835, 316.—Dipt. [Dipt.
hylemyoidea Zaphne, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II, 1830, 527.
Hylephila G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 81.—Lep. [n. d., 5 nom. triv. append.].
hylephilus Artemon (Orb.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 48.—Helix.
hylephila Helix, A. d'Orbigny, Syn. Moll. Am. mérid. in Magasin de Zool. V. 1835, 7.
Hyles J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 137.—Lep.
Hylesia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 186.—Lep.
hylesini Bracon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II, 1848, 31.
Hylesinites E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) I (1) 1813, 15.—Col.
hylesinorum Eulophus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 167.
Hylesinus J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II, 1801, 390.—Col.
Hylesinus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 78.—R. [n. n.].
Hyletastes J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—Ar.
Hyleus J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. xi.—Col.
Hylcetus *err. pro* Hylecoetus, Latr. 1806; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827,
Hylike J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—A. [579].
Hyliina C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (52) 1840, 37.—Lep.
Hyliota W. Swainson, Zool. Journ. III (10) Sept. 1827, 170.—A.
Hylithus F. E. Guérin, Classif. Mélasom. in Magasin de Zool. IV, 1834, 12.—Col.
Hyllomis A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX, Nov. 1848, 251.—M.
Hyllus C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 161.—Ar.
hylla Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I, 1849 [Jan. 1850], 368.
hyllus Chrysophanus (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 72.—Papilio, 1775.
hyllus Dynastes, Chevrolat, Col. Mex. in Magasin de Zool. (2) V. 1843, 33.
hylla Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 13.
hyllus Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 274.
hylla Polyommatus (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 671.—Papilio, [1775].
Hylobates C. Illiger, Prod. 1811, 67.—M.
Hyllobates Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 204.—Col.
hylobii Bracon, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. II, 1848, 38.
hylobioides Aldonus, A. White, Zool. "Ereb. Terr." (Ins. 1846), 16.
hylobioides Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 97.
Hylobius E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II, 1817, 340.—Col.
Hylochares P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 127.—Col.
Hylocharis F. Boie, Isis (Oken), 1831, 546.—A.
Hylocharis S. Mueller, Tijdschr. Nat. Geschied. II, 1835, 331.—A.
hylocharis Butalis (T. & S.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I, 1850, 318.—Muscicapa.

- hylocharis** Muscicapa, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Aves, 1847), 44.
- Hylocharus** F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 149.—Col.
- hylocria** Capra (Og.), H. R. Schinz, Syst. Verz. Säug. II. 1845, 468.—Kemas.
- hylocrius** Kemas, W. Ogilby, Proc. Zool. Soc. London, V (56) Feb. 1838, 81.
- Hylocurus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 203.—Col. [*n. n.*].
- Hylodactylus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hyladactylus, Tsch.
- Hylodes** L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 38 & 64.—R.
- Hylodes** "Gould, 1841," G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 30.—A. [*teste* C. W. R.].
- Hylodes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hylodos, Tsch.
- Hylodos** J. J. Tschudi (*ex* Fitz.), Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II. 1839 [1840], 27.—R. [*err. pro* Hylodes].
- hyloe** Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 176.
- Hyloecus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hyloicus, Huebner.
- Hylogale** C. J. Temminck, Mon. Mamm. I., Tabl. Méth. 1827, p. xix.—M. [Agassiz *dict.* 1824, *sed vide* Palmer, p. 337].
- Hylogalea** Schlegel & Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool.
- Hylogyne** Knight; *sic* Agassiz, *sed non comp.*—R. [(Mamm.) 1845, 159.—M.]
- Hyloicus** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 139.—Lep.
- Hylomanes** M. H. K. Lichtenstein, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1838 (1840) [1839], 449.—A.
- Hylomys** S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt., Zool. (Zoogd. 1839),
- Hylonia** *err. pro* Hylorina; T. Bell, Zool. "Beagle" (Rept. 1843), 44. [25 & 50.—M.]
- Hylonoma** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 199.—Col.
- hylonome** Actinote, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 142.—Euterpe, 1844.
- hylonome** Euterpe, E. Doubleday, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 418.
- Hylophila** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 396.—Lep.
- Hylophila** W. Kirby in J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65.—Hem.
- Hylophila** S. Mueller, Tijdsch. Nat. Geschied. II. 1835, 334.—A.
- Hylophila** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (3) 1846, 378.—Hem. [*non binom.*].
- Hylophilus** C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (6) Ap. 1822; (29) Dec. 1822.—A.
- Hylophilus** "Bonelli," A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 375.—Col.
- hylophila** Strix, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (63) Nov. 1825.
- hylophilum** Syrnium (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Oct. 1845, 39.—Strix.
- hylophila** Ulula (Temm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 47.—Strix.
- Hylophis** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 26.—R.
- Hyloplesia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hylaplesia, Boie.
- Hypopsis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 78.—R. [*n. n.*].
- Hylorhina** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hylorina, Bell.
- Hylorina** T. Bell, Zool. "Beagle" (Rept. 1843), 44.—R.
- Hylornis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hylaeornis, Meyer.
- Hylosaurus** *emend. pro* Hylaeosaurus, Mant.; L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 53.
- Hylotoma** *err. pro* Hylotoma, Latr.; Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1809, 99.
- Hyloterpe** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 322.—A.
- Hylotis** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ylotis, Spin.
- Hylotoma** P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 302.—Hym.
- hylotomarmarum** Eulophus, P. F. Bouché, Nat. Ins. 1834, 211.
- hylotomoides** Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 107.
- Hylotorus** J. W. Dalman, Anal. Entom. 1823, 103.—Col.
- Hylotrupes** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 77.—Col.
- Hylotrypes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hylotrupes, Serv.
- Hyloxenida** *emend. pro* Ulyxenida, Motsch.; Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (1) 1846, 201.
- Hylurgus** P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. II. 1807, 274.—Col.
- hyla** Acridium, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838] 678.—Oxya, 1831.
- hyla** Oxya, J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (87) Mar. 1831, 287.
- hylus** Trochus, G. D. Nardo (*ex* Chiereghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 71.

- hylus** Trochus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 151.
- hymenaea** Catocala (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 96.—Noctua, 1775. [1775.]
- hymenaea** Eucora (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 278.—Noctua,
- hymenea** Ithomia, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 149.
- hymenaea** Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 126 [*n. n.*].
- hymenaea** Libellula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Jan. 1840, 18.
- Hymenarcys** Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 124.—Hem.
- Hymenia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 361.—Lep.
- Hymenistrum** C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1846 (Jan. 1847) Tab., p. 385.—P.
- Hymeniphera** F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 43.—Hem.
- hymeniphera** Anisosceles, J. O. Westwood in Duncan, Introd. Entom. (Nat. Libr. XXIX.)
- Hymenitis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 9.—Lep. [Sept. 1840, 275.]
- Hymenocera** Latreille, N. Dict. H. N., ed. 2, XXX. 1819, 71.—Cr.
- Hymenodes** E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Palp.) 1844, 68.—Col.
- Hymenolaemus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hymenolaimus,
- Hymenolaimus** G. R. Gray, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 370.—A. [Gray.]
- hymenolomus** Syngnathus, J. Richardson, Zool. "Ereb. Terr." (Fish, 1845), 52.
- Hymenontia** Eschscholtz in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 165.—Col. [*non* 1830, *apud* Scudder].
- Hymenopa** Serv. 1831; *sic* Agassiz *sed* Hymenopus, *q. v.*
- Hymenophora** *emend. pro* Hymeniphera, Laporte; Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 212. [McC., *q. v.*]
- Hymenophysa** ? *emend.* Guenther, Cat. Fishes B. M. VII. 1868, 366, *pro* Hymenophysa,
- Hymenoplia** F. Eschscholtz, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, II (1) 1830, 65.—Col.
- Hymenopteroides** J. Huebner, 1816, 127; *sic* Agassiz *sed tribus non gen.*
- Hymenopus** J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (85) Jan. 1831, 46.—Orth.
- Hymenosoma** A. G. Desmarest (*ex* Leach MS), Consid. gén. Crust. 1825, 163.—Cr.
- Hymenotes** J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, V (59) June 1838, 129.—Orth.
- Hymenphysa** McClelland, Asiat. Res. XIX (2) 1839, 443.—P. [*non* Hymenophysa, *apud*
- hymerensis** Cerithium, P. Calcara, Mon. Gen. Clausilia e Bulimo, 1840, 49. [Guenther].
- Hymetes** T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 861.—Col.
- Hynchaspis** *err. pro* Rhynchaspis; J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (2) [1824, 114.]
- hyndmanni** Cucumaria (Thomps.), E. Forbes, Hist. Brit. Starfish (5) Feb. 1841, 225.—Holothuria.
- hyndmanni** Herentia (Johnst.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 122.—
- hyndmani** Holothuria, W. Thompson, Ann. Nat. Hist. V. Ap. 1840, 100. [Lepralia.]
- hyndmanni** Lepralia, G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 306.
- hyndmani** Pagurus, W. Thompson, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 267 [*n. n.*].
- hyndmanni** Pentacta (Thomps.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 10.—Holothuria.
- hynnicephalus** Rhinobatus, J. Richardson, 15 Rept. Brit. Assoc. (Cambr. 1845) 1846, 195.
- Hynnys** Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 195.—P.
- Hynnys** H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 153.—Hem.
- Hynnites** Herrmannsen, Ind. Gen. Malac. I (2) 1847, 547. = Hinnites.
- Hynobius** J. J. Tschudi, Classif. Batrach. 1838.—*ex* Mém. Soc. Sci. Nat. Neuchâtel, II.
- hynorum** *v.* hypnorum. [1839 [1840], 60 & 94.—R.]
- hyo**→ *v. et hio*→.
- Hyodochrotus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (1) 1846, 90.—Hem. [*non binom.*].
- Hyodon** C. S. Rafinesque, Western Review, II (3) Ap. 1820, 174; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 42.—P. [? = Hiodon, Les.].
- hyodon** Hippopotamus, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 332.
- hyodon** Mastotherium, G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 341.
- hyogastra** Columba, Reinw.; C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (43) Feb. 1824.
- iogastra** Columba (*id. ac* hyogastra, R. & T.); J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 1515.
- hyogaster** Ptilonopus (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Aug. 1844, 466.

- Hyalithes** E. Eichwald, Silur. Schichtensyst. Esthland, 1840, 97.—Pt.
- hyoma** Pieris, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 508.
- Hyomoschus** Gray, 1845; *sic* Waterhouse *sed err. pro* Hye→; Hyo→ Blyth 1864 *est*.
- hyona** Colias, E. Ménétériés, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1832, 301.
- hyona** Terias (Ménétr.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 667.—Colias.
- Hyopotamus** J. J. Kaup, Class. Säugth. 1844, 78.—M.
- Hyopotamus** R. Owen, Q. J. Geol. Soc. London, IV. 1848, 104.—M.
- Hyops** J. Le Conte, Amer. J. Sci. (2) V (13) Jan. 1848, 104.—M.
- hyorrhinus** Asaphus, M. v. Leuchtenberg, Besch. Thierr. Tarskoji-Selo, 1843, 8.
- hyoscyami** Acinia (L.), F. Walker, Entom. Mag. III (1) Ap. 1835, 78.—Musca, 1758.
- hyosciami** Alydus (Fab.), P. S. Schilling, Schles. Ges. vat. Kultur, Beitr. Entom. 1829, 49.—Lygaeus, 1794.
- hyoscyami** Anthomyia, Meigen in G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft 108, 1809, tab. 13.
- hyoscyami** Aphis, Kittel, Mém. Soc. Linn. Paris, V. 1826, 149.
- hyoscyami** Cimex, F. de Tigny, s. à Deterville ed. Buffon, Ins. IV. 1801, 276.
- hyoscyami** Coreus (L.), C. F. Fallen, Mon. Cimicum Sveciae, 1807, 61.—Cimex, 1758.
- hyoscyami** Corizus (L.), C. F. Fallen, Hemipt. Sveciae, 1829, 44.—Cimex, 1758.
- hyoscyami** Corizus (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 64.—Cimex, 1758.
- hyoscyami** Macrocnema (L.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Dec. 1831, 318.—Chrysomela, 1758.
- hyoscyami** Pegomya (Fab.), J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 598.—Musca, L. 1758. [? Galleruca, Fab. 1792.]
- hyosciami** Psylliodes (Gyll.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 154.—
- hyosciami** [Rhopalus] (Fab.), M. Spinola, Ess. Ins. Hémipt. 1837, 249.—Lygaeus, 1794.
- hyoscyami** Tephritis (L.), C. F. Fallen, K. Vet. Ac. Handl. 1814 (2) 1815, 168.—Musca, 1758. [245.—Cimex, 1758.]
- hyosciami** Therapha (L.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843,
- hyoscyami** Trypeta (L.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 337.—Musca, 1758.
- Hyotherium** H. v. Meyer, Abh. Senckenb. Mus. I (Suppl.) 1834, 43.—M.
- Hyotherium** W. Buckland (*sed ascr.* Owen), Proc. Geol. Soc. London, III. 1840, 240 [*n. n.*]. = Hyracotherium.—M.
- hyotis** Alectryonia (L.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 270.—Mytilus, 1758.
- hyotis** Ostrea, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 103 [*n. n.*].
- hyotis** Ostrea (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 158.—Mytilus, 1758.
- Hypacantha** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 84.—P. [*n. n.*].
- Hypacanthus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Pisces) 1845, *emend. pro* Hypacantus.
- Hypacantus** C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 43.—P.
- Hypacria** L. Agassiz, Nom. Zool. (Moll.) 1845, 43.—G. [*n. n. ex* Charp. MS].
- Hypaetos** "Geoffr.," G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 4.—A. [*teste* C. W. R.].
- Hypagyrtis** J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 20.—Lep.
- Hypagyrtis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 293.—Lep.
- Hypalus** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 372.—Col. [*n. n.*].
- hypanaria** Deileptenia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 317.—Phalaena hypanis, 1777.
- Hypanartia** J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [25], 18—.—Lep. [*n. et f.*].
- Hypanis** Ménétériés, Cat. Rais. Zool. Cauc. 1832, 271.—L. [*dict.* Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, *sed non comp.*].
- Hypanis** J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 203.—Lep.
- Hypanis** Pander in Eichwald, Bull. Sci. Imp. Soc. Nat. Moscou, 1838 (2) 1838, 169.—L.
- Hypanthocrinites** J. Phillips in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 672.—Crin. [*non* H.—us *apud* Bronn].
- Hypanthocrinus** H. G. Bronn, Ind. Pal. 1848, 603.—Crin.
- hypanus** Ind. Anim. I. 473, *lege* hypanis [*teste* L. B. P.].
- Hypapterus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (4) 1847, 397.—Hem. [*non binom.*].
- hyparchus** Pompostola (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 120.—Sphinx hyparchus. 1779.

- hyparete Mancipium, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Mancipium [*n. et f.*].
- hyparete Pieris (L. *non* Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 153.—Papilio, 1758.
- hyparete Pontia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 92.—Papilio, 1758.
- Hyparpax J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [168], 18.—Lep. [*n. et f.*].
- hypasia Chalciope (Stoll), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 268.—Phalaena hypassia, Cr. 1779.
- hypatada Myrina, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 23 [*n. n.*].
- hypatia Acraea (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 232.—Papilio, Dru.
- hypatia Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 308. [1782.
- hypatia Pieris (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 44.—Papilio, 1782.
- hypaticus *v. hepaticus.*
- Hypatima J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 415.—Lep.
- Hypatus J. Huebner, Cat. Lepid. Coll. Franck, 1826, 85.—Lep.
- Hypaulacia C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (2) 1847, 210.—Hem. [*non binom.*].
- Hypaulacus M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850, *ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV (1) 1852, 77.—Hypena F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 163.—Lep. [Hem.
- Hypena J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 30.—Lep.
- Hypena Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 166, 1839, tab. 1.—Lep.
- Hypencha Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 166.—Hem.
- Hypeneus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Upeneus, Cuv.
- Hypenidis Pander; *sic* Scudder, *sed non comp.*
- Hypenites C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 281.—A.
- Hypenodes H. Doubleday, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. cv.—Lep.
- hyperor Achillides, J. Huebner, Exot. Schmett. III., Tab. [*n. et f.*].
- hyperor Papilio, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 65.
- Hypentelium C. S. Rafinesque, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (15) Nov. 1818, 421.
- Hyperpirrhytis L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hyperirritis, Huebn.
- Hyperirritis J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 329.—Lep.
- Hypera E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 340.—Col.
- Hyperanodon L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Uperanodon, D. & B.
- Hyperantha C. G. Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 99.—Col.
- Hyperantha J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, pp. xi & 123.—Col.
- Hyperantha J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 404.—Col.
- Hyperanthus J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—A.
- hyperanthe Enodia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 61.
- hyperanthus Enodia (L.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 8.—Papilio, 1758. [1758.
- hyperanthus Erebia (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 81.—Papilio,
- hyperanthus Hipparchia (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 282.—Papilio, 1758.
- hyperanthus Maniola (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 177.—Papilio, 1758.
- hyperanthus Nymphalis (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 103.—Papilio, 1758.
- hyperanthus Satyrus (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 538.—Papilio,
- hyperanthus Tachyptera, E. Herold, Deutsch. Schmetterlinge, 1844, 117. [1758.
- Hyperasis F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (7) Feb. 1847, 179.—Col.
- Hyperaspis Chevrolat in Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 435.—Col. [*sine*
- Hyperaspis L. Redtenbacher, Disp. gen. et sp. Col. Pseudotrim. 1843, 16.—Col. [*typo*].
- hyperbia Melampias (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 63.—Papilio, 1763.
- hyperbius Satyrus (L. *non* Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 527.—Papilio, 1763.
- hyperborea Adalia (Payk.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 53.—Cocci-
- hyperborea Amara, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 800. [nella, 1799.
- hyperboreus Aphodius, J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 225.
- hyperboreus Bombus, C. J. Schoenherr, K. Vet. Ac. Nya Handl. XXX (1) 1809, 57.
- hyperboreus Calanus, H. Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 310.

- hyperborea** Cassida (Payk.), A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 1000.—Coccinella, 1799.
- hyperborea** Chen (Gm.), F. Boie, Isis (Oken), 1822, 563.—Anas, 1788.
- hyperboreus** Chironomus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift [2] I (4) 1845, 349.
- hyperboreus** Cryptohypnus (Gyll.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 137.—
Elater.
- hyperboreus** Cygnus, E. de Selys-L. in P. v. d. Maelen, Dict. géogr. Liège, 1831, App. p. 40.
- hyperboreus** Elater, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 350.
- hyperborea** Emberiza, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 35.
- hyperboreus** Eyprepia, J. Curtis in Ross, App. 2 Voy. 1835, p. lxxi.
- hyperborea** Hadenia, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1839, 938.
- hyperboreus** Harpalus, V. Motshulski, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. V (1-3)
- hyperboreus** Homo, Bory de St V., Dict. class. H. N. VIII. 1825, 300. [Nov. 1844, 214.
- hyperboreus** Hydroporus (Gyll.), C. Aubé in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. V.
1837-38, 246.—Hyphydrus.
- hyperboreus** Hyphydrus, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 388.
- hyperboreus** Isopleurus (Dej.), J. L. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, IV (8 & 9)
- hyperboreus** Lepus, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 152. [Ap. 1847, 357.—Amara.
- hyperborea** Lobipes (L.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 495.—Tringa, 1766.
- hyperborea** Nebria, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 415. [Hadenia.
- hyperborea** Orthosia (Zett.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 84.—
- hyperborea** Passerella (Pall.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 477.—
Emberiza.
- hyperboreus** Patrobus, Westermann in Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 30.
- hyperboreus** Phalaropus, M. Tunstall, Orn. Britt. 1771, 3.
- hyperboreus** Quedius, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 546.
- hyperboreus** Syrphus, C. Staeger, Naturhist. Tidsskrift [2] I (4) 1845, 362.
- Hypercallia** J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48.—Lep.
- Hyperchiria** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 155.—Lep.
- Hypercompa** J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) Dec. 1828, 67.—Lep.
- Hypercompa** J. Duncan, Exot. Moths (Nat. Libr. XXXIII.) Dec. 1841, 186.—Lep.
- Hypercompe** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 1.—Lep. [*n. n.*].
- Hypercompe** J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Hypercompe.—Lep. [*n. et f.*].
- hypereia** Eutresis, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 112.
- Hyperetes** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 153.—Coel. = [Physalia, Lam.].
- Hypergerus** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. liv (Mar. 1850).—A. [*n. et f.*].
- Hyperhomala** J. G. Audinet-S., Ann. Sci. Nat. XXII (86) Feb. 1831, 161.—Orth.
- Hyperhoodon** Gervais, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) XIV. July 1850, 6.—M.
- Hyperia** A. A. Berthold in P. A. Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 276.—Cr.
- Hyperia** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Pter.
- hypericana** Carpocapsa (Hueb.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Aug. 1834,
121.—Tortrix, 1796. [188.—Tortrix, 1796.
- hypericana** Catoptria (Hueb.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845,
- hypericano** (*sic*) Epiblema, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 375.
- hypericana** Grapholita (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VII. 1829, 232.—
Tortrix, 1796.
- hypericana** Semasia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Tortrix,
- hypericata** Phalaena, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 210. [Huebner 1796.
- hypericella** Epileustia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 410.—Tinea.
- hypericella** Haemylis (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (1) 1832, 236.—Tinea.
- hypericella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 66 (Fernaldo judice 1817—
- Hypericera** P. A. Latreille, Cours d'Entom., Ann. I. 1831, 361.—Cr. [18] [*n. et f.*].
- hyperici** Agrilus (Creutz.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1838, 56.—Buprestis, 1799.
- hyperici** Auchmis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 243.—Noctua,
- hyperici** Buprestis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IX. 1801, 252. [1775.
- hyperici** Cecidomyia, J. J. Bremsi, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IX. 1847, 26.
- hyperici** Cecidomyia, J. J. Bremsi, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. IX. 1847, 53.
- hyperici** Cloantha (F.), Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 151.—Noctua, D. & S.
- hyperici** Lebia, J. Westerhauser, Faunus, I (3) 1834, 132. [1775.

- hyperici** Papilio, J. Sepp, Surinaam. Vlinders (5) 1832, 45.
- hyperici** Pyrrhopyge, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 103 [*n. n.*].
- hyperici** Pyrrhopyge, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 16.
- hyperici** Thecla, Boisduval & Leconte, Hist. lépidopt. Amér. sept. (10) 1833, 90.
- hyperici** Typhlocyba, Herrich-S. in Panzer, Ins. Germ., heft 143, 1836, tab. 4.
- hyperici** Xylena (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 87.—*Noctua*,
- hyperici** Xylina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. III (4) 1832, 190. [1775.
- hypericifolius** Cyrtophyllus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) 1, 1838, 697.
- hypericifolia** Gryllus (Tettigonia), M. Houttyn in Stoll, Spoken (Index Locust. [1813]), 10.
- hypericum** Cardium, d'Archiac, Mém. Soc. géol. France (2) II (2) 1847, 304.
- "hyperilla" = **hypericella**, *q. v.*
- Hyperion** F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 73.—Col.
- hyperion** Ithobalus, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [114] [*n. et f.*].
- hyperipte** Cybdelis (Huebn.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (App.) 1848, 23.—
- hyperipte** Eunica, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [87] [*n. et f.*]. [Eunica.
- Hyperis** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 167.—Col.
- Hyperis** E. Blanchard (*ex Dej.*), Hist. Insect. I. 1845, 211.—Col.
- Hypermecia** A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 173.—Lep.
- hypermestra** *v.* **hypermnestra**.
- hypermnestra** Cystineura (Huebn.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844,
- hypermnestra** Hestia, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 75. [144.—Mestra.
- hypermestra** (*sic*) Mestra, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [45] [*n. et f.*].
- hypermnestra** Noctua (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 259.—Phalaena, 1780.
- hypermnestra** Rhytia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 264.—Phalaena, 1780. [1804–1811 (1815), 57.
- Hyperodon** *id. ac* Hyperoodon, Lacep.; J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss.
- Hyperodon** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Uperodon, D. & B.
- Hyperolia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Uperoleia, Gray.
- Hyperolius** W. v. Rapp, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 289.—R.
- Hyperomala** Audinet-S. in Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2) 1835, 649.
- Hyperoodon** de Lacepède, H. N. Cétac. 1804, p. xlv.—M. [=Hyperhomala, 1831.
- hyperoodon** Delphinus, A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (2) 1822, 521.
- hyperoodon** Heterodon, R. P. Lesson, Man. Mamm., May 1827, 419.
- Hyperops** F. Eschscholtz, Zool. Atlas, IV. 1831, 9.—Col.
- Hyperplatys** S. S. Haldeman, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. X (1) 1847, 49.—Col.
- hyperythrus** Campylopterus, J. Cabanis in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 709.
- hyperythrus** Dendrocopus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- hyperythra** Diglossa, J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 97.
- hyperythra** Herse (Blyth), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 340.—Hirundo, Lay.
- hyperythra** Hirundo, E. L. Layard, Journ. Ceylon Br. R. Asiat. Soc. II (4) 1848, 86; ed. 2,
- hyperythra** Ianthia, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 132. [1887, 86.
- hyperythra** Nemura (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 8.—Ianthia.
- hyperythrus** Picus, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (2) Feb. 1831, 23.
- hyperythra** Timalia, J. Franklin, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 118.
- Hypexodon** C. S. Rafinesque, Journ. de Physique, LXXXVIII. June 1819, 417.—M.
- hyphaereon** W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 22.—Col.
- hyphaeus** Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 340.
- Hyphalia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 303.—Lep.
- Hyphantes** J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
- Hyphantes** G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 129.—Ar. [*n. d.*].
- Hyphantes** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxxiii (June 1850).—A. [*n. et f.*].
- Hyphantes** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Yphantes, Vieill.
- Hyphanthus** Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 58.—Col.
- Hyphantornis** G. R. Gray, Gen. Birds, I (1) May 1844, p. 1 of Ploceinae.—A. [*teste* C. W. R.].
- Hyphantria** T. W. Harris, Rep. Insects Massach. 1841, 255.—Lep.

- Hyphanturgus** A. F. Waga, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Mar. 1839, 78.—Myr. [*nom. caelebs*].
- Hyphantus** E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 334.—Col.
- hyphanta** Pleurotomaria, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VIII. 1849, 123.—*varr. planiuscula*; *turgidula* (125).
- Hypharpax** W. S. Macleay, Annulosa Javanica, 1825, 22.—Col.
- Hypherpes** Eschscholtz in Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Mosc. 1838, 8.—Col.
- hypheus** Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 583.—Papilio, ? Cr. 1776.
- Hyhidrus** *id. ac* Hyphydrus, Latr.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 157.
- Hyphilare** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 239.—Lep.
- Hyphilaria** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 26.—Lep. [1777.
- hyphonoe** Chalcidica (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 197.—Phalaena,
- Hyphoraea** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hyphoraia, Huebn.
- Hyphoraia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 182.—Lep.
- Hyphydrus** Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I (3 & 4) 1802, 299.—Col.
- Hyplaxus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 143.—Chiton [*n. n.*].
- Hypna** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 56.—Lep.
- Hypnale** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 77.—R. [*n. n.*].
- Hypnale** L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 28.—R.
- hypnale** Cophias, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 155.
- hypnale** Draco (Boa), L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 278.
- hypnale** Hypnale (Schleg.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 28.—Trigonocephalus, ? Wagl.
- hypnale** Trigonocephalus (Merr.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 174.—Cophias.
- hypnoides** Aglaophenia (Pall.), J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 173.—Sertularia, 1766.
- hypnoidea** Plumularia (L.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 443.—Sertularia, 1766.
- Hypnoidus** L. W. Dillwyn, Memo. Col. Ins. Swansea, 1829, 32.—Col. [*auct. typ.*].
- Hypnoidus** L. W. Dillwyn in J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 260.—
- hypnois** Syrnia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 273. [Col.
- hypnois** Syrnia, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [210] [*n. et f.*].
- hypnorum** Aplexa (L.), J. Fleming, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) V (2) 1822, 574.—Bulla, 1758.
- hypnorum** Aplexus (Drap.), J. E. Gray in W. Turton, Man. L. & F. W. Shells, ed. 2, May 1840, 255.—Physa.
- hypnorum** Bombus (Fab.), G. A. Walckenaer, Faune Paris. II. 1802, 148.—Apis, L. 1758.
- hypnorum** Bremus (Fab.), L. Jurine, N. Méth. class. Hyménopt. 1807, 261.—Bombus, Walck. 1802.
- hypnorum** Bulinus (Sturm), J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 119.—Physa, Drap.
- hypnorum** Homalota, H. v. Kiesenwetter, Entom. Zeitung, Stettin, XI (7) July 1850, 219.
- hypnorum** Ligia (Cuv.), L. A. G. Bosc, Crust. II (Castel's Buffon) 1801, 190.—Oniscus, 1792.
- hypnorum** Nauta, W. E. Leach, Ann. Mag. N. H. XX. Oct. 1847, 269.
- hypnorum** Physa (L.), J. P. R. Draparnaud, Tab. Moll. France, 1801, 52.—Bulla, 1758.
- hypnorum** Physa, Drap., *var. major*; J. de Charpentier, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch.
- hypnorum** Physa, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 96. [I. 1837, 19.
- hypnorum** Tachyporus (Fab.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22.—Staphy-
- Hypobletis** C. W. L. Gloger, Gemeinnütz. Naturges. (1) 1841, 260.—A. [Linus, 1775.
- Hypoborus** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. 1836, 62.—Col.
- Hypobranchaea** A. Adams in Belcher, Narr. Voy. "Samarang," II. 1848, 311.—Nud.
- Hypobranchiaea** A. Adams, Proc. Zool. Soc. London, XV (169) Ap. 13, 1847, 23.—Nud.
- Hypocaelus** Eschscholtz, Rev. Ent. (Silbermann) 1836 (Classif. Elat. Tabl.).—Col. [*non* H—coelus, *apud* Scudder].
- Hypocalis** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 206.—Col.
- Hypocephalus** A. G. Desmarest, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 24.—Col.
- hypochalcea** Chrysomela, E. F. Germar, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 236.
- Hypochalcia** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 368.—Lep.
- Hypochera** C. L. Bonaparte, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXXI. 1850, 424; Consp. gen. Avium, I. 1850, 450.—A.
- Hypochloreus** J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 85.—A.

- hypochloris** Chrysobothris, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 74.
- hypochlora** Sanguisuga, P. F. Wahlberg, K. Vet. Ac. Handl. 1842 (1843), 14.
- hypochondriacus** Chrysotis, Licht.; G. R. Gray, Gen. Birds, II. Feb. 1846, 422.
- hypochondrialis** Calamita (Latr.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 170.—Hyla.
- hypochondrialis** Hyla, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. II. 1801, 177.
- hypocondria** Emberiza, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool. VII. 1837, 80.
- hypochondria** Euspiza (O. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Aug. 1844, 376.—Emberiza.
- hypochondria** Poospiza (Orb.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 472.—Hypochrenes *sic* Scudder, *sed non comp.*—Moll. [Emberiza.]
- hypochrysus** Lychnophaes, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 571.
- Hypochthon** B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 166 & 188.—R.
- Hypochthon** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 186.—Prot.
- Hypochthonius** C. L. Koch in Panzer, Deutschl. Crust., heft 3, 1835, 20.—Ar.
- Hypocnemis** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 212.—A.
- Hypocoelus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hypocaelus, Esch.
- Hypocolius** C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 336.—A.
- Hypocolobus** C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 442.—Col.
- hypocophus** Aphodius, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 35 [*n. n.*].
- Hypocoprus** T. Victor, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1839 (1) 1839, 72.—Col.
- Hypocoprus** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Upocoprus, Motsch.
- hypocrateriformis** Astrea (Goldf.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 340.—Cyathophyllia.
- hypocrateriforme** Cyathophyllum, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (1) 1826, 57.
- hypocrateriformis** Favastrea (Goldf.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 107.—Cyathophyllum.
- hypocrita** Acalles, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 346.
- hypocrita** Alcides, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 47.
- hypocrita** Bembidium, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 174.
- hypocrita** Cardiorhinus, W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 558.
- hypocrita** Chlamys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 772.
- hypocrita** Chrysoprasis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 142.
- hypocrita** Corystes, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 507.
- hypocrita** Cryptorhynchus, Creutzer; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 85 [*n. n.*].
- hypocrita** Diorymerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 284.
- hypocrita** Episus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 375.
- hypocrita** Geotrupes, Schn.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 56 [*n. n.*].
- hypocrita** Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 288.
- hypocrita** Harpalus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 349.
- hypocrita** Hister, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 256 [*n. n.*].
- hypocrita** Leptocerus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 420.
- hypocrita** Melobasis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 135.
- hypocrita** Melolontha, Mannerheim, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, I. 1829, 65.
- hypocrita** Naupactus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 592.—Leptocerus.
- hypocrita** Nyctobates, J. O. Westwood, Proc. Zool. Soc. London, X (116) Jan. 1843, 119.
- hypocrita** Odontomaches, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 273.
- hypocrita** Otiorhynchus, W. G. Rosenhauer, Beitr. Ins. Faun. Europ. 1847, 46. [273.]
- hypocrita** Rhigus, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 80 [*n. n.*].
- hypocrita** Sipalus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 209.
- hypocrita** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 879.
- hypocrita** Sphenoptera, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (8) 1837, 92.
- hypocrita** Ulomenes [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 125.
- hypocrita** Xylographus, Dup.; Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 310.
- hypocritus** Xylographus, J. Mellié (*ex* Dupont MS), Ann. Soc. Ent. France [2] VI (3) [Jan. 1849, 221.]
- Hypocrites** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. ix.—A.

- hypocyanea** Caecilia, H. Schlegel, Abb. Amph. (3) 1844, 119.
- hypocyaneus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 19.
- hypocyanus** Cneorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 529.
- hypocyana** Coecilia, van Hasselt, Isis (Oken), 1827, 565. [Schl.]
- hypocyana** Epicrion (Hass.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 198.—Caecilia h-neia,
- hypocyphthus** Apodius, Kuntze in E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 222. [472.—Col.]
- Hypocyphthus** C. G. Mannerheim, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (5) Feb. 1831,
- Hypocypthus** W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 217. = Hypocyphthus, Mann.
- Hypocysta** Westwood, 1850-51; *teste* Scudder, 1851 *est*.
- Hypodaea** H. R. Schinz, 28 Verh. Allg. Schweiz. Gesellsch. 1843, 324.—M. [n. n.]
- Hypoderma** P. A. Latreille, N. Dict. H. N. XXIII. Sept. 1818, 272.—Dipt. [non Clark, 1815, *apud* Agass.]
- Hypoderma** I. Geoffroy, Dict. class. H. N. XIV. Oct. 1828, 707.—M.
- Hypodermis** E. Blyth in Cuvier, An. Kingd. 1840, 69.—M.
- Hypodermus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 132.—Dipt. [n. n.]
- Hypodesis** P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 156.—Col.
- Hypodis** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 85.—P. [n. n.]
- Hypodon** S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (8) Nov. 1841, 127.—M.
- Hypodytes** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—P.
- hypoconatus** Barbus, v. Hasselt, Alg. Konst. Letter-Bode, Aug. 1823, no. 35; Bull. des Sci. Nat. II. 1824, 375.
- Hypogaea** Robineau-D., Ess. Myod. 1830.—Dipt.; *sic* Agassiz, *sed non comp*.
- Hypogaeon** J. C. Savigny, Egypte, I (3) (Ann.) 1822, 104.—Ann.
- Hypogaeum** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hypogaeon, Sav.
- hypogaeus** Anthus, J. J. Audubon, Birds of Amer., pl. 80 (1830).
- hypogaster** Ptilonopus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 347.
- hypogastricus** Dysdercus, Herrich-S., Wanzenart. Ins. IX (4) Sept. 1850, 177.
- hypogastricus** Leptopus, T. Hartwig, Entom. Zeitung, Stettin, I (2) Feb. 1840, 22.
- hypogastricus** Nematus, T. Hartig, Adelf. Deutschl. I. 1837, 184.
- Hypogastrura** Bourlet, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1839 (1) 1839, 404.—Thys.
- Hypogobia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Upogobia, Leach.
- Hypogena** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 199.—Col. [*sine typo*].
- hypogeolis** Falco, Geoffroy St H. in Passalacqua, Catal. Antiq. Egypte, 1826, 235 [*teste* C. W. R.].
- hypoglaucus** Andigena, J. Gould, Proc. Zool. Soc. 1850, 93.—Pteroglossus, 1846.
- hypoglaucus** Pteroglossus, Gould; G. R. Gray, Gen. Birds, II. Ap. 1846, 403.
- hypoglaucus** Rhamphastos, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, I (6) Sept. 1833, 70.
- Hypoglossus** J. V. C. Smith, Fish. Massach. 1833, 215 [*err. pro* Hippoglossus].
- Hypognatha** F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Ap. 1839, 111.—Ar. [*nom. divis. non gen.*].
- Hypogomphus** M. Spinola, Tav. sin. Hem. 1850; *ex* Mem. Soc. Ital. Sci. XXV (1) 1852, 75.—Hem. [Nectarinia.]
- hypogrammica** Anthreptes (Muell.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 409.—
- hypogrammica** Nectarinia, S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land- en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 173.
- Hypogymna** Kirby & Spence, Introd. Ent. III. 1826, 102.—Lep.
- Hypolais** *emend. pro* Hippolais, Brehm; J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 96.
- hypolais** v. hippolais.
- hypolasia** Agra, M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (1) 1848, 90.
- hypoleios** Helix, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1842 (1843), 149 [n. n.].
- Hypoleon** A. M. C. Duméril, Zool. Anal. 1806, 280.—Dipt.
- hypoleon** Oxycera (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 265.—Stratiomys, 1775.
- hypoleon** Sargus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 448.—Stratiomys,
- Hypolepia** A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 337.—Lep. [1775.]
- hypoleucana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuertt. 1828, 96.
- hypoleucus** Accipiter, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 355.

- hypoleucus** Actites (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 262.—Tringa, 1758.
hypoleucus Amycterus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 76.
hypoleucus Athous, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 155.
hypoleucus Bombus, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 171 [*n. n.*].
hypoleucus Bombylius, C. R. W. Wiedemann, Dipt. exot. 1821, 168.
hypoleuca Campephaga (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, III. App. 1849, 13.—Graucalus.
hypoleucus Carbo, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. III (4) Nov. 1837, 55.
hypoleucus Carites (L.) [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 148.—Tringa, 1758.
hypoleucus Cebus, E. Geoffroy, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIX (110) Oct. 1812, 111.
hypoleuca Cetonia, J. Gistel, Isis (Oken), 1831, 308. [Timalia].
hypoleucus Chrysomma (Frankl.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845, 602.—
hypoleucus Circaetus (Pall.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1845, 16.—Accipiter.
hypoleucus Cracticus, J. Gould, Syn. Birds Austral. (1) Jan. 1837. [1845, 101.
hypoleuca Donacia, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May
hypoleucus Falco, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, VIII (94) July 1841, 162.
hypoleuca Fringilla, H. Lichtenstein, Doublet. Z. M. Berlin, 1823, 26.
hypoleucus Graucalus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XVI (182) Nov. 14, 1848, 38.
hypoleuca Guinetta (L.), G. R. Gray, List Gen. Birds, 1840, 68.—Tringa, 1758.
hypoleuca Haematopus, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 129.
hypoleuca Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 250.
hypoleucus Lanius, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVII (1) 1848, (Ap.) 249.
hypoleuca Lycæna, V. Kollar, Denkschr. k. Ak. Wiss. (Wien) I. 1850 [1849], 52.
hypoleuca Lytta, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 433.
hypoleuca Melolontha, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 171.
hypoleucus Nirmus, H. Denny (*ex* Nitzsch MS), Mon. Anoplur. 1842, 141.
hypoleucus Orthorhinus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIII. 1844 (*post* Oct.), 371.
hypoleucus Parra, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799
 [1802], 340. [Carbo].
hypoleucus Phalacrocorax (Brandt), J. Gould, Birds of Australia, VII (11) 1843, pl. 68.—
hypoleucus Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
 Aptères, III. 1844, 348.—Nirmus.
hypoleuca Phthiria, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 355.
hypoleucus Polyborus, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 13.
hypoleucus Polytmus (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1848, 108.—Trochilus.
hypoleucus Pomatorhinus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845, 597.—Ortho-
 rhinus, 1844.
hypoleuca Pyctoris, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [*n. n.*].
hypoleucus Pyctoris (Frankl.), B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146)
 Aug. 1845, 24.—Timalia.
hypoleucus Sciurus, T. Horsfield, Zool. Researches Java (7) 1823.
hypoleucus Semnopus, E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XV. July 1845, 460 [*n. n.*].
hypoleuca Spermophila (Licht.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Fringilla.
hypoleuca Stegana, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 80.
hypoleuca Thalassidroma, P. B. Webb, S. Berthelot & A. Moquin-Tandon, Canaries
 (Orn.) [me judice 1841], 45.
hypoleuca Timalia, J. Franklin, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (10) Oct. 1831, 118.
hypoleucus Totanus (L.), C. J. Temminck, Man. Orn. 1815, 424.—Tringa, 1758.
hypoleucus Totanus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VI. 1816, 407.—Tringa,
 L. 1758.
hypoleuca Tringoides (L.), G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 88.—Tringa, 1758.
hypoleucus Trochilus, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, XIV (164) Nov. 1846, 90.
hypoleucus Vultur, Jardine & Selby, Ill. Orn., pl. 13, n. s. (1837). [[46].—Lep.
Hypolimnas J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 45; Exot. Schmett. II., Tab.
Hypolithus J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 33.—Col.
Hypolithus Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 166.—Col.
hypolithus Feronia, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. II. 1825, 59.
hypolithus Heliopates, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (4) 1847, 479.—
 Heliophilus, 1836.

- hypolithus** Heliophilus, F. Gebler, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, IX. 1836, 341.
hypolithos Platyscelis (Pall.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 65.—Tenebrio, 1781.
hypolithos Platyscelis, Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 158.
hypolitus Princeps, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Princeps [*n. et f.*].
Hypolophus Mueller & Henle, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1837, 117.—P.
Hypomeces C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1141; Curc. disp. meth. 1826, 124.—Col.
Hypomecis J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 7.—Lep.
Hypomecus C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 111 & 147.—Hym.
hypomelaena Buprestis, Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 252.
hypomelanus Charadrius, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 138.
hypomelanus Dermestes, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 77.
hypomelana Parra, G. R. Gray, Gen. Birds, III. May 1846, 589.
hypomelas Agabus, Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (2) 1843, 221.
hypomelas Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 354.
hypomelas Atelocerus, H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 362.
hypomelas Erinaceus, J. F. Brandt, Bull. Sci. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. I (4) May 1836, 32.
hypomelas Pendulinus, Dubus; C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 433.
Hypomelus A. J. J. Solier, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] VI. 1844, 305.—Col.
Hypomeneuta *err. pro* Hyponomeuta, 'Sod.; P. C. Zeller, Ber. Lepid. Tauschver. (Jena) 1846, 165.
Hypomius C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (2) 1847, 193.—Hem. [*non binom.*].
Hypomochlius J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 128.—Col.
Hypomochlius J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 421.—Col.
Hypomorphnus J. Cabanis, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 263.—A.
hypomuta Amblypodia, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 24 [*n.n.*].
Hyponomeuta *emend. pro* Yponomeuta, Latr.; W. Sodovsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (6) 1837, 94.
Hypophlaeus A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 369.—Col. [*n.n.*].
Hypophlocus G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 34.—Col. [*n. d.*, 8 nom. triv. append.].
Hypophloeus Berthold; *v.* Hypophlaeus.
Hypopholis W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (4 & 5) 1847, 657.—Col.
hypophonicus Platycercus (M. & S.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Mar. 1846, 408.—Psittacus.
hypophonium Psittacus (Platycercus), S. Mueller in Temminck, Verh. nat. ges. Ned. overz. bezitt. (Land- en Volkenk.) (6 & 7) 1843, 181.
Hypophthalmus J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 15.—P.
hypophthalmus Silurus, P. Bleeker, Nat. Geneesk. Arch. Neerland's-Indie, III (2) 1846, [149].
Hypophylla Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. xx.—Lep.
Hypophyllus A. H. Haliday, Zool. Journ. V (19) Sept. 1831 [July 1832], 359.—Dipt.
Hypoplatea W. S. MacLeay, Ann. Nat. Hist. II. Sept. 1838, 6.—Ar.
Hypoplectis J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 12.—Lep.
Hypoplectis J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 297.—Lep.
hypopolius Hecalis, J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 691.
hypopolius Nestor, J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 697.—Hecalis, 1832.
hypopolius Picus, J. G. Wagler, Isis (Oken), 1829, 514.
hypopolius Psittacus, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 72.
hypopolius Zebrapicus (Wagl.), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (*post* May) 1849, 361.—
Hypoprepia J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 21.—Lep. [Picus].
Hypoprion J. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. 1841, 34.—P.
Hypopsis F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. Ap. 1840, 109.—Col.
Hypopta J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 25.—Lep.
Hypopta J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 195.—Lep.
Hypopus A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 20.—Ar.
hypopygialis Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 187.
Hypopyrrhus C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 425.—A.
hypopyrra Ampelis, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VIII. 1817, 164.

- hypopyrrhus** Archolestes (Hartl.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 71.—Malaconotus.
- hypopyrrhus** Bombinator, Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 239 [*n. n.*].
- hypopyrrha** Cotinga (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Dec. 1846, 279.—Ampelis.
- hypopyrrhus** Laniarius (Hartl.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1845, 299.—Malaconotus.
- hypopyrrhus** Lipangus (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Feb. 1847, 240.—Ampelis.
- hypopyrrhus** Malaconotus, J. G. Hartlaub, Syst. Verz. nat. Gesellsch. Mus. (1) [Bremen], 1844, 61.
- hypopyrrhus** Sciurus, J. G. Wagler, Isis, 1831, 510.
- hypopyrrhus** Turdus, J. G. Mueller, Syst. Verz. nat. Gesellsch. Mus. (1) [Bremen] 1844, 43.
- Hyporhagus** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 129.—Col. [*sine typo*].
- Hyporhiza** Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (2) July 1833, 162.—Col. [*sine typo*].
- Hyporyssus** A. Pomel, Arch. Sci. Phys. Nat. IX. Oct. 1848, 161.—M.
- Hyposarothra** A. White, Ann. Mag. N. H. (2) I. Feb. 1848, 107.—Col.
- Hyposaurus** R. Owen, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 383.—R.
- Hyposcopus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (2) 1847, 209.—Hem. [*non binom.*].
- Hyposcotis** J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 314.—Lep.
- Hypostata** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Dipt.
- Hypostema** *err.* Scudder *pro* Hypostena, *q.v.*
- Hypostena** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 239.—Dipt.
- Hyposticta** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (2) 1847, 228.—Hem. [*non binom.*].
- hyposticta** Propterygia, A. W. Otto, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (1) 1820, 113.
- hypostictus** Tropidonotus, Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 237 [*n. n.*].
- hypostigma** Chlorops, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 141.
- hypostigma** Oscinis (Meig.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2617.—Chlorops.
- Hypostilba** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (2) 1847, 230.—Hem. [*non binom.*].
- Hypostoma** C. A. Rudolphi, Entoz. Hist. Nat. II (1) 1809, 37 & 339.—Verm.
- Hypostoma** J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 7.—P.
- Hypostoma** W. Swainson, N. H. Fishes, etc. I. Oct. 1838, 336.—P.
- Hypostoma** J. C. Albers, Die Heliceen, 1850, 130.—G.
- Hypostomum** E. O. Schmidt, Die Rhabd. Strudelwürmer, 1848, 30.—Verm.
- Hypostomus** B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 144.—P.
- Hypostomus** I. F. M. de Olfers, De Veg. Anim. 1816, 69.—Cr.
- hypostomus** Cephalopterus, E. H. Bancroft, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London, (11) Oct. 1831, 134.
- hypostomum** Sclerostoma (Rud.), F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 255.—Strongylus.
- hypostomus** Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 33.
- Hypotelus** W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 31 & 840 [1840].—Col.
- hypotetica** Raphitoma, L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 638.
- Hypothalassia** J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Cr. [1841, 191.—P.]
- Hypothalmus** W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit.-Guiana, I (Nat. Libr. XXXII.)
- Hypothenemus** J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. I (1) Nov. 1834, 34.—Col.
- Hypothimis** F. Boie, Isis (Oken), 1828, 318.—A.
- Hypothylypis** J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 316; in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III. 1848, 667.—A.
- hypothrix** Vespertilio, A. d'Orbigny & P. Gervais, Amér. Mérid. (Mamm.) 1847, 16.
- hypothropica** Lyda, T. Hartig, Adelf. Deutschl. I. 1837, 336.
- Hypothymis** F. Boie, Isis (Oken), 1826, 973.—A.
- Hypothymis** de Lafresnaye, 1845; *sic* Marschall, *sed vernac.* "Hypotyme."
- Hypothyris** J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 5.—Lep.
- Hypothyris** J. Phillips, Figs. Descr. Pal. foss. Cornwall etc. 1841, 55; Mem. Geol. Surv. Gt. Brit. II (1) 1848, 382.—Br.
- Hypotia** P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 594.—Lep.
- Hypotmetus** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (1) 1847, 177.—Hem. [*non binom.*].
- Hypotriorchis** F. Boie, Isis (Oken), 1826, [976]=970.—A.
- Hypotropis** J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. XVIII. Oct. 1846, 284.—R.
- hypoxantha** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1840, 1841, 343.
- hypoxanthus** Ateles, Max Wied in H. Kuhl, Beitr. Zool. I. 1820, 25.

- hypoxanthus** Ateles, Max Wied, Reise Brasilien, I. 1820, 92.
hypoxanthus Brachyteles (Kuhl), J. E. Gray, List Mamm. Coll. B. M. 1843, 11.—Ateles.
hypoxantha Callithrix, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 107 [*n. n.*].
hypoxanthus Cebus (Kuhl), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 38.—Ateles.
hypoxantha Chelidornyx (Blyth), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84.—Rhipidura.
hypoxantha Crithagra (Sparrm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 385.—Loxia, 1788.
hypoxantha Dysschema, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 31.
hypoxantha Dysschema, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 175.
hypoxantha Ennomos, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 484.
hypoxanthus Picus (Colaptes), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XIV. 1845 (*post* July), 198.
hypoxanthus Polyommatus, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 54 [*n. n.*].
hypoxantha Rhacoessa, J. Wagler, Descr. Icon. Amph. (3) 1832, pl. 35.
hypoxantha Rhipidura, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII (? Nov.) 1843, 935.
hypoxanthus Triturus, Rafinesque, Ann. of Nature, 1820, 4.
Hypoxys Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 157.—Hem.
Hyppa P. A. Duponchel, Cat. méth. Lépid. Europe (2) 1845, 161.—Lep.
Hyppagus I. Lea, Contr. to Geol. 1833, pl. ii [*v. Hippagus*].
Hyppalimus A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 180 [Hipp→, 1821].
Hypparion De Christol; L. Agassiz, Nom. Zool. (Mamm.) 1842.—*vide* Hipparion.
hyppason Princeps, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Princeps [*n. et f.*].
hippo- *v.* **hippo-**.
Hyppobosca F. E. Guérin, Iconogr. (Ins.), pl. 104 (1835).—[= Hippobosca].
hippocla *v.* **hippoclus**.
Hypophyus *id. ac* Hippophyus; H. D. de Blainville, Ostéogr., Anoploth. 1849, 104.
hippolyte *v.* **hippolyte**.
Hyppurites E. F. v. Schlothheim, Die Petref. 1820, 351.—Cor.
hyppurit→ *v.* **hippurit**→.
Hyproctomus C. S. Rafinesque, Specchio Sci. II (12) Dec. 1814, 164.—Coel. *vel* Moll.
Hyproctomus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 149.—Asc. [*n. n.*].
Hypsa J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 172.—Lep.
hypsa Dexia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 866.
hypsa Palaemon, A. White, List Crustacea Coll. B. M. 1847, 78 [*n. n.*].
hypsaon Dasypogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 348.
hypsauchen Myletes, Mueller & Troschel, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 97.
Hypsauchenia E. F. Germar, Revue Entom. III (5) 1835, 230.—Hem.
hypsea Cethosia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 151
hypselis Laogona, Boisdual, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. x. [[*n. et f.*].
hypselis Vanessa, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 818.
Hypselogenia H. Burmeister, Gen. Ins. (6) 1840.—Col.
Hypselornus M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (2) 1832, 95.—Col.
Hypselonotus C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (5) June 1833, 186.—Hem.
Hypselonotus F. W. Hope, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IV. Ap. 1841, 111.—Col.
hypselonotus Barbus, v. Hasselt, Algern. Konst. Letter-Bode, 1823 (35) Aug. 1823, 132
Hypselopus A. F. A. Wiegmann, Arch. f. Naturg. I (2) 1835, 289.—R. [[*n. n.*].
Hypselopus H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 328.—Hem.
hypselura J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 273.—Dipt.
Hypselus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (2) 1843, 158.—Col.
Hypsenor Megerle in Dahl, Coleopt. u. Lepid. 1823, 32.—Col.
Hypsepetes T. C. Jerdon, Madras Journ. X (25) Oct. 1839, 245.—A.
Hypserina [? *err. pro* Hypsirhina, Wagl.]; J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835 (pl. 86).—R.
Hypsibates Nitzsch in Ersch & Gruber, Allgem. Ency. XVI. 1827, 150.—A.
Hypsibatus J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 150.—R.
Hypсібatus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hybsibatus, Wiegmann.
Hypsibemon J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 217.—A.
Hypsibius C. G. Ehrenberg, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1848, 373 & 381.—Rot.

- Hypsiboas** J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 200.—R.
Hypsicibus R. P. Lesson, Spec. des Mamm., Nov. 1840, 253.—M.
Hypsicera P. A. Latreille in Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 288.—Hym.
hypsigaster Curculio, Knoch in F. V. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 28 [*n. n.*].
Hypsilophus J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 147.—R. [1796.
Hypsilophus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ypsolophia, Latr.
Hypsilophus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ypsilophus, Ok.
Hypsilophus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ypsolophus, Fab.
Hypsinotus Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1844), 84.—P. [1798.
Hypsioma Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 183.—Col. [*n. n.*].
Hypsioma J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, IV (1) *post* Mar. 1835, 38.—Col.
Hypsiophthalmus P. A. Latreille, Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 145.—Col.
Hypsipetes N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (4) Ap. 1831, 43.—A.
Hypsipetes L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hypsopetes, Ag.
Hypsipetes L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ypsipetes, Steph.
Hypsiprymnus C. Illiger, Prod. 1811, 79.—M.
Hypsipsochus L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 30.—R.
hypsiptyle Parnassius (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 111.—Papilio, 1777.
hypsiptyle Thais (Cr.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 283.—Papilio,
Hypsirhina J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 169.—R. [1777.
Hypsirymnus *err. pro* Hypsiprymnus, Ill.; G. F. Jaeger, Nova Acta Acad. Caes. XXII
Hypsiscomus L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 25.—R. [(2) 1850, 904.
Hypsistoma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ypsistoma, Bory.
Hypsistoma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ypsistomon, Bory.
Hypsistoma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ypsistomon, Bory.
Hypsistomon Bory de St V., Essai Classif. Anim. micr. 1826.—Inf. [*sic* Agassiz, *sed non comp.*].
hypsisus Cirrospilus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 316. [1839.
hypsisus Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 150.—Cirrospilus,
Hypsochenia *err. pro* Hypsauchenia, Germar, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 535 & 648.
Hypsoderes Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 195.—Col. [*n. n.*].
Hypsodon J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss., Feuilleton, 104 (1837); V (1), 99 (1844).—P.
Hypsolophia G. J. Billberg, Enum. Insect. in Mus. Blbg. 1820, 93.—Lep. [*n. d.*, 12 nom. triv. append.]. [1798.
Hypsolophia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 407.—Lep. = Ypsolophus, Fab.
Hypsolophus Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) I. 1801, 155, *emend. pro* Ypsolophus, Fab. 1798.
Hypsomorpha Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (5) *extremo* 1835, 375.—Col. [*n. n.*].
Hypsomus C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 516.—Col.
Hypsonotus E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 367.—Col.
Hypsopetes L. Agassiz, Nom. Zool. (Aves) 1842, *err. pro* Hypsipetes, Vig., *q.v.*
Hypsophorus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 292.—Col. [*n. n.*].
Hypsopygia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 348.—Lep.
Hypsoropha J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 10.—Lep.
Hypsoropha J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 249.—Lep.
Hypsorophia *err. Agassiz pro* Hypsoropha, *q.v.*
Hypsopatagus A. Pomel, 1839; *sic* Waterhouse, *sed err. pro* 1869.
Hypstropia P. C. Zeller, Isis (Oken), 1848, 591.—Lep.
hypsyronotus Barbus, Kuhl & v. Hasselt; Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVI. 1842, 168.
Hypteleira ? Meigen, Dipt.; *sic* Scudder, *sed non comp.*
Hypterus C. S. Rafinesque-S., Précis Som. 1814, 29; Specchio d. Sci. II (11) Nov. 1814,
Hyptia K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 192.—Hym. [154.—Pter.
Hyptiam Ill.; W. E. Shuckard, Entomologist (8) June 1841, 120.—Hym.
Hyptiopus B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841 (*post* 7 Ap.), 27.—A.
Hyptiotes L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Uptiotes, Walck.
hyptopus Notommata, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 426.

- Hypudacus** *err. pro* Hypudaeus, Illiger; Mehlis, Isis (Oken), 1831, 874 & 876.
hypudaei Homopus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 39, 1844, tab. 24.
Hypudaeus C. Illiger, Prod. 1811, 87.—M.
Hypudeus *err. pro* Hypudaeus, Illiger; Mehlis, Isis (Oken), 1831, 874 [*non comp.*].
Hypulus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 114.—Col. [*n. n.*] = Helops, Fab.
Hypurus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 155.—Coel. [*n. n.*].
Hypusa J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, p. viii.—Ast.
hyraxis Tapirulus, F. L. P. Gervais, C. R. Ac. Sci. (Paris) XXX. 1850, 604.
hyracis Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. II (2) 1810, 199.
Hyracotherium R. Owen, Proc. Geol. Soc. London, III (66) 1840, 163; Tr. Geol. Soc. London [2] VI. 1841, 205.—M.
hyrania Satyrus, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 449.
hyrax Eulasia, E. Truqui, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. May 1847, 168.
hyrax Trigla, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1814, 233.
hyrcanicus Cymus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (2) Oct. 1845, 92.
hyrcanus Bombylius, Pallas in C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (2) 1818, 22.
Hyrcinia G. D. Nardo, Prosp. Fauna mar. Veneto, 1847, 3.—Sp. [*n. n.*].
Hyreus J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) IX (2) 1816, 337.—A.
Hyreus J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 70.—Lep.
Hyria Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 81.—L.
Hyria J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Lep.
hyria Dexia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 843.
Hyridella W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 285 & 380.—L.
Hyris *err. pro* Hyria, Lam.; H. M. de Blainville, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 395.—L.
hyrtacina Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 213.
hyrtaca Metanastria (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 186.—Phalaena,
hyrtacus Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 214. [1779].
Hys J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 137.—Orth.
Hysaplesia Boie in Férussac, Bull. Sci. IX. 1826, 239.—R.
Hysechus *emend. pro* Usechus, Motsch.; Mannerheim, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (1) 1846, 220.
Hyselinus *err. pro* Hylesinus, Fab.; C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 109.
hysginus Platycercus, J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832), 540.
hysginus Psittacus, J. R. Forster, Anim. mar. Aust. 1844, 159.
hysginus Trochus, A. Valenciennes in Du Petit-Thouars, Voy. "Vénus" (Tab. Pls. 1846), pl. 4.—? *err. pro* zysiphinus.
Hysia E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 47.—Col.
hysius Satyrus, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 525.
hysia Trypeta, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1016.
hysoscella Chrysaora (L.), J. F. Eschscholtz, Syst. Acalephen, 1829, 79.—Medusa, 1767.
hystaspes Catagramma (Fab.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1850), 245.—Papilio, 1781.
hystericus Bucardites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 207.
hystericus Hysterolites, E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 249.
hystericus Spirifer (Schl.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (5) Aug. 1842, 236.—Hysterolites.
hysterica Terebratula, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 229.
hysteriolita Terebratula, F. W. Hoeninghaus, Jahrb. f. Min. 1830, 234 [*n. n.*].
Hysterolites E. F. v. Schlotheim, Die Petref. 1820, 247.—Br.
Hysterolithes H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 20.—? Br. *vel* L.
Hysterolithus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Hysterolites, Schloth.
Hysteropterum Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 519.—Hem.
Hysteropus Duméril & Bibron (Roret's Suite à Buffon), Erpét. V. Nov. 1839, 828.—R.
Hysterotherium Giebel, N. Jahrb. f. Min. 1847, 54.—M. [*n. n.*].
Hystricephala J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 282.—Dipt.
Hystrichis F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 290.—
Hystrichopus C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 42.—Col. [Verm.]

- Hystricia** J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 200.—Dipt.
- hystricis** Spiroptera, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 28.—Strongylus, 1809.
- hystricis** Strongylus, C. A. Rudolphi, Entoz. II (1) 1809, 243.
- hystricosus** Amycterus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 69.
- hystricosus** Cyphus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 434.
- hystricosus** Leptops, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 229.
- hystricosus** Platymus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 640.—
- Hystricotherium** Croizet, 1848; *teste* Waterhouse, *sed* Palmer *dict.* 1853. [Cyphus.]
- hystrica** Dictyna, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. I. 1837, 12.
- hystrius** Micryphantes, C. L. Koch, Die Arachniden, XII (6) 1845, 155.—Dictyna, 1837.
- Hystriognathus** J. Leidy, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. V (5) Oct. 1850, 102.—Verm.
- Hystriónica** Megerle, MS Cat.; Scudder, Suppl. List, 1882, 171.—Moll.
- hystrix** Acanthicus, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1829, 3.
- histris** Acanthicus (Val.), W. Jardine in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, I (Nat. Libr. XXXII.) 1841, 131.—Rinelepis.
- hystrix** Acanthosoma, ? Owen in J. C. Ross in Ross, App. 2 Voy. 1835, p. xci.
- hystrix** Adelocrinus, J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 30.
- hystrix** Ammonites, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 123 [*n. et f.*].
- hystrix** Amphithoe (Ow.), H. Krøyer, Afhandl. K. Danske Vid. Selsk. VII. 1838, 259.—Acanthosoma.
- hystrix** Amycterus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VII (1) 1843, 78.
- hystrix** Anthophyllum, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 401.
- hystrix** Aphrodita (Sow.), Audouin & Edwards, Ann. Sci. Nat. XXVII (108) Dec. 1832, 406.—Haliþhea, Lam.
- hystrix** Apoderus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (1) 1833, 196.—Attelabus.
- hystrix** Aradus, E. F. Germar, Revue Entom. V (3) 1840, 134.
- hystrix** Archarias, Fab.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 86 [*n. n.*].
- hystrix** Astrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XLII. 1826, 385.
- hystrix** Astropecten, Valenciennes in Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 70.
- hystrix** Atrypa, J. Hall, N. H. New York (Geol. 4 dist.) 1843, 272.
- hystrix** Attelabus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 419.
- histris** Bacillaria, Bory de St V., Ency. Méth. (Zooph.) 1824, 137.
- hystrix** Blosyrus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 553.
- hystrix** Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 39.
- hystrix** Caprella, H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 603.
- hystrix** Cardium, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 116 & 174 [*n. n.*].
- hystrix** Cardium, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Cardium, no. 40, Nov. 1844.
- hystrix** Cerithium, J. A. Eudes-D., Mém. Soc. Linn. Normandie, VII. 1842, 195.
- hystrix** Cidaris, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 212.
- hystrix** Cidarites, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 55.
- hystrix** Cloniocerus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 340.—Lamia, 1781.
- hystrix** Coccus, F. v. Baerensprung, Zeitung f. Zool. I (22) May 1849, 174.
- hystrix** Crobylus, C. v. Heyden, Isis (Oken), 1826, 610.
- hystrix** Cypridina, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) III (1) 1850, 74.
- hystrix** Discodella, J. F. Weisse, Bull. Phys. Math. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. IV (8 & 9) May 1845, 140.
- hystrix** Distoma, F. Dujardin (Roret's Suite à Buffon), Helminthes, 1845 [Nov. 1844], 433.
- histris** Echidna (Home), E. Geoffroy, Bull. Sci. Soc. Philom. [Paris], no. 77, 1803, 126.—Ornithorhynchus. [Tachina.]
- histris** Echinomyia (Fab.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 79.—
- hystrix** Echinopus (Home), G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 692.—Ornithorhynchus.
- hystrix** Echinorhynchus, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 75.
- hystrix** Echinus (Cidaris), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 38.
- histris** Eolidia, A. G. Otto, Consp. anim. (1) 1821, 8.
- hystrix** Eolis, Alder & Hancock, Ann. Mag. N. H. IX. Mar. 1842, 35.
- hystrix** Ethalion, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 36.
- hystrix** Formica, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc. May 1802, 230.
- hystrix** Gryllus, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 252.

- hystrix** Halichondria, J. E. Gray, List Brit. [Anim.] Spong. B. M. 1848, 13 [*n. n.*].
- hystrix** Halithea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 307.
- hystrix** Helix, Mighels in L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 67.
- hystrix** Hermione (Sav.), de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 457.—Halithea, Lam.
- hystrix** Hispa, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 174.
- hystrix** Homalonotus (Fab.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 33.—Rhynchaenus.
- histrix** Lithodes, W. de Haan in Siebold, F. Japon. (Crust. 1849), 218.
- hystrix** Lovenia, Desor, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) VIII. July 1847, 11.
- hystrix** Macrostoma, A. S. Orsted, Naturhist. Tidsskrift, IV (6) 1843, 565.
- hystrix** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 476.
- hystrix** Mancinella (L.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 115.—Murex, 1758.
- hystrix** Monacanthus, H. Burton, Proc. Zool. Soc. London, II (23) Mar. 1835, 121.
- histrix** Monocanthus (Amanses), J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (19, 20) Feb. 1835 (pl. 98).
- hystrix** Ocyptera, A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 424.
- hystrix** Oecodoma (Latr.), Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. I. 1836 [1835], 178.—Formica.
- hystrix** Oedipoda, Germar in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 644.—Gryllus, 1817.
- histrix** Opilio (Latr.), W. E. Leach, Ency. Brit. (Suppl. to ed. 4-6) I (2) 1816, 435.—
- hystrix** Ornithorhynchus, E. Home, Phil. Trans. 1802, 348. [Phalangium.
- hystrix** Otiiorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 618.
- hystrix** Pausus, J. O. Westwood, Proc. Linn. Soc. London (41) Dec. 1849, 59.
- histrix** Phalangium, P. A. Latreille, H. N. Fourmis etc., May 1802, 376.
- hystrix** Phaneroptera, J. O. Westwood, Arcana Entom. II (18) Mar. 1844, 88.
- histrix** Phricodus, M. Spinola, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Nov. 1839, 332.
- hystrix** Phricodus (Germ.), M. Spinola, Magasin de Zool. (2) II. 1840, pl. 40.—Aradus.
- histrix** Phyllomorpha (Latr.), F. L. de Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 47.—Syromastes.
- hystrix** Pleurotoma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. II (1) Conch. foss. 1832, 10.
- histrix** Raphitoma (Jan), L. Bellardi, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] IX. 1848, 613.—Pleurotoma.
- hystrix** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 462.—Curculio, Ol. 1790.
- histrix** Rinelepis, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 486.
- hystrix** Sarcinula (Dana), Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. Dec. 1848, 318.—Anthophyllum.
- hystrix** Seriatopora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 521.
- hystrix** Spirigerina (Hall), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 100.—Atrypa.
- hystrix** Spondylus, G. A. Goldfuss, Petref. German. II (5) 1836, 96.
- histrix** Syromastes, P. A. Latreille in Laporte, Ess. Hémipt. in Magasin de Zool. II. 1832, 47.
- hystrix** Syzygops, Munck in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 832.
- hystrix** Tachina, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 310.—Musca, 1775.
- hystrix** Tachyglossus, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804-1811 (1815), 102.—Echidna.
- hystrix** Thomisus, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 404.
- hystrix** Trachodes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 513.
- histrix** Trichoderma, W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 328.
- histrix** Trigon, W. Jardine (*ex* Orb. fig.) in Schomburgk, Fishes Brit. Guiana, II (Nat. Libr. XXXVIII) 1843, 180.
- hystrix** Trygon, Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841, 167.
- hystrix** Turbella (Orst.), C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 224.—Macrostoma.
- hysudricus** Elephas, H. Falconer & P. T. Cautley, F. Antiq. Sival. (1) 1846, 41.
- hysudricus** Sus, H. Falconer & P. T. Cautley, F. Antiq. Sival. (8) 1848, pl. 70 [*n. et f.*]

- I-album** Papilio Nym., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. 1793, 14.
I album Polygonia (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 36.—Papilio, 1793.
I-cinctum Episema (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 224.—Noctua, 1775.
I geminum Noctua, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VI (Noct. 3) 80, 1826.
I intactum Eugraphe, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 224.
I-intactum Graphiphora (Huebner), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 280.—Noctua. [1802] [*n. et f.*].
I intactum Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 28 (Fernaldo judice
I-niger Apamea (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 41.—Noctua.
I-niger Noctua, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 211.
Iacaretinga Spix, 1825; *err.* Agassiz *pro* Jacaretinga, *q.v.*
Iacchus J. v. Spix, Sim. Vesp. Brasil, 1824, 34.—M. [Jacchus, 1812].
[iacchus.]
jacchus Anthrax, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 123.
jacchus Hapale (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 72.—Simia, 1758.
jacchus Hapale, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 107 [*n. n.*].
jacchus Onthophagus (Fab.), J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 178.—Copriss, Ol. 1790.
iacchus Ouistitis (L.), G. T. Burnett, Q. Journ. Sci. (R. Inst. Gt. Brit.) Dec. 1828 (1829),
jacchus Sapajus, G. Perry, Arcana, 1810, sign. U 7. [307.—Simia, 1758.
jacchus Steropes, J. A. Boisduval in D'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 169.
laera *id. ac* Jaera, Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 580.—Cr.
laera Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 270.—Lep.
laeranea C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 145.—G. [*n. n.*] = Fasciolaria, Lam.
iaeris Limnas, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 18 [*n. n.*].
jago Raniceps, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 194.
jagoensis Passer, J. Gould, Zool. "Beagle" (Birds, 1839), 95.—Pyrgita, 1838.
iagoensis Pyrgita, J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, V (55) Jan. 1838, 77.
iagonensis Labrus, S. Bowdich in T. E. Bowdich, Excur. Madeira, 1825, 234.
ialemus Odontomyia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (3) 1849, 533.
Ialla L. Agassiz, Nom. Zool. (Hem.) 1843, 11, *emend. pro* Jalla, *q.v.*
ialmus Ommatius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 479.
jalyus Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. IV (5) July 1837, 448.
iambe Dircenna, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 121
iambe Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 95. [[*n. et f.*].
iamenus Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 428.
iamenus Megastigmus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 6.
Ianassa L. Agassiz, Nom. Zool. (Pisces) 1845; = Janassa, Muenst. 1839.
ianassa Romalaeosoma (L.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 284.—Papilio janassa, 1764.
Iania J. V. F. Lamouroux, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, III (63) Dec. 1812, 186.—
 ? Alga calcaria.
Ianira *id. ac* Janira, Schum.; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 580.—L.
Ianira *id. ac* Janira, Leach; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 580.—Cr.
[ianira.]
janira Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 18.
janira Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 313.
janira Delphinus, J. E. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Cetac. 1846), 41.
janira Epinephele (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 59.—Papilio, 1758.
janira Erebia (L.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 83.—Papilio, 1758.
ianira Hipparchia (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 21.—Papilio, 1758.
janira Hipparchia (L.), G. Samouelle, Entom. Comp., June 1819, 59.—Papilio, 1758.
janira Maniola (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (4) 1829, 126.—
 Papilio, L. 1758.
janira Nymphalis (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 104.—Papilio,
janira Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 248. [1758.
janira Satyrus (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 539.—Papilio, 1758.

- ianira** Tachyptera, E. Herold, Teutsch. Schmetterlinge, 1844, 118.
- ianopoda** Hyla, Péron & Lesueur, Voy. Aust. I. 1807, 407.
- iantha** Tachyptera, E. Herold, Teutsch. Schmetterlinge, 1844, 118.
- janthana** Teras, V. Kollar, Beitr. Landesg. Oesterr. Enns (Ver. Vaterl. Gesch. Wien) II.
- janthe** Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 19. [1832, 86.]
- janthe** Argynnis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 818.—Papilio, 1781.
- ianthe** Asticta, E. Newman, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 484.—Fenusa.
- janthe** Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 313.
- janthe** Cerithium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 231.
- ianthe** Erateina, E. Doubleday, Tr. Entom. Soc. Lond. V (5) Aug. 1848, 114.
- ianthe** Eresia (Fab.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1848), 184.—Papilio, 1781.
- ianthe** Fenusa, E. Newman, Entom. Mag. IV (3) Jan. 1837, 261.
- janthe** Maniola (Fab.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 183.—Papilio, 1781.
- janthe** Melampias, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 63.
- ianthe** Melitaea (Fab.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (1) 1844, 75.—Papilio, 1781.
- ianthe** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 44 (Fernaldo judice 1799)
- janthe** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) 1805, 33. [[n. et f.].]
- ianthe** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 122 (Fernaldo judice 1805)
- ianthe** Pieris, E. Doubleday, Zool. Miscell. (Gray) (5) June 1842, 77. [[n. et f.].]
- janthe** Unicardium, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 235.
- ianthea** Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 135.
- Ianthia** E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XVI. 1847, 132.—A.
- Ianthina** W. Swainson, Zool. Illust. (1) II (16) Jan. 1822, pl. 85.—Janthina, 1798, q.v.
- janthinalis** Nephopterix, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 370.—Tinea ianthinella, 1811. [245.]
- janthinana** Cocyx, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, IX (Noct. 6) 1835,
- janthinella** Phycis (Huebner), Zincken, Mag. Entom. (German) III. 1818, 146.—Tinea.
- ianthinella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 55 (Fernaldo judice 1811–17) [n. et f.].]
- ianthinipennis** Altica, P. A. Latreille in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II.
- janthinipennis** Aptinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 412. [1813], 24.
- janthinipennis** Lebia, L. Buquet, Ann. Soc. Ent. France, III (4) post Mar. 1835, 676.
- janthinipennis** Philonthus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (3) Jan. 1846, 19.
- janthinipennis** Staphylinus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1842, 78.
- janthinipennis** Telephorus, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 106.
- ianthinoctoma** Ascidia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. III (1835), 610.
- janthinotus** Trochilus, Natterer in C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (34) May
- ianthinus** Agrodes, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 88. [1823.]
- janthina** Altica, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 121 [n. n.].
- janthinus** Amblygnathus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. IV. 1829, 67.
- janthinus** Anchomenus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. V. 1831, 721.
- ianthina** Asterias, J. F. Brandt, Prod. anim. Mertens. I. 1835, 69.
- janthinus** Attus (Koch), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, IV. 1847, 424.—Plexippus.
- janthinus** Aulacochelus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 250.
- janthinus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (2) 1836, 708.
- ianthina** Baris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 99 [n. n.].
- janthina** Calleida, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Oct. 1842, 309.
- janthinum** Callidium, J. L. Le Conte (ex Dej.), Journ. Acad. Nat. Sci. Philad. II (1) Nov. 1850, 34.
- janthinum** Canthon, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 161.
- janthinus** Carabus, Sturm in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 177.
- janthina** Carpophaga (Temm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1844, 468.—Columba.
- janthina** Carpophaga (Temm.), Gray, List Birds Coll. B. M. III. Oct. 1844, 6.—Columba.
- ianthinum** Cerithium, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. III. 1851 (1849), 121.

- ianthinus** Chlaenius, L. Redtenbacher in H \ddot{u} gel, Kaschmir, IV (2) 1844, 500.
ianthina Colobogaster, Gory in Laporte & G., H. N. Col \acute{e} opt. IV. 1840, 146.
ianthinus Coluber, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 273.
ianthina Columba, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (86) Sept. 1830.
ianthinus Cryptocephalus (Schuepp.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 555.
ianthinus Ctenipus (Dej.), P. A. Latreille in G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, IV. 1829, 401.—
 Sphodrus.
ianthina Euchlora (Leske), E. Mulsant, H. N. Col \acute{e} opt. France (Lam.) Aug. 1842, 476.—
 Scarabaeus, Gm. 1788. [Noctua, 1775.
ianthina Euschesis (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 221.—
ianthina Galleruca, J. Le Conte, Ann. Lyceum N. H. New York, I (6) Dec. 1824, 173.
ianthinus Gymnopleurus, F. L. de Laporte in Brull \acute{e} , H. N. Anim. artic. (Col \acute{e} opt.) II.
ianthina Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 115. [1840, 71.
ianthinus Helops, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 150 [n. n.].
ianthina Hylotoma, F. Klug, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 232.
ianthinum Lamprosoma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 159 [n. n.].
ianthinum Lamprosoma, T. Lacordaire, M \acute{e} m. Soc. R. Sci. Li \acute{e} ge, V. May 1848, 595.
ianthina Lema, Dejean, Cat. Col \acute{e} opt., ed. 2 (5) 1835, 363 [n. n.].
ianthina Lema, T. Lacordaire (*ex* Dej. Cat.), M \acute{e} m. Soc. R. Sci. Li \acute{e} ge, III (2) Nov. 1845,
ianthinus Lesticus, Haan in Dejean, Spec. g \acute{e} n. Col \acute{e} opt. III. 1828, 190. [358.
ianthinus Mecinus, E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 319.
ianthinus Omaseus, Haan in Dejean, Spec. g \acute{e} n. Col \acute{e} opt. III. 1828, 190.
ianthina Oplocephala, Laporte & Brull \acute{e} , Ann. Sci. Nat. XXIII (92) Aug. 1831, 343.
ianthinus Orcus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 466.
ianthina Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 297.
ianthinus Plexippus, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (3) Feb. 1846, 97.
ianthinus Pristonychus (Dufts.), Dejean, Spec. g \acute{e} n. Col \acute{e} opt. III. 1828, 55.—Carabus.
ianthinus Sphodrus (Dufts.), Dejean, Catal. Col \acute{e} opt. 1821, 11.—Carabus.
ianthinus Staphylinus, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (78) June 1830, 236 [n. n.].
ianthinus Teramocerus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 558.
ianthina Thallis, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 238.
ianthina Triphaena (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 69.—
 Noctua, 1775.
ianthina Uloma, Dupont in J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (2)
ianthina Zygaena, Boisduval, Essai Zyg \acute{e} n. 1829 [1828], 45. [1835, 259.
Ianthocinclia J. Gould, Proc. Zool. Soc. London, III (27) June 1835, 47.—A.
ianthoptera Aspasia, L. Reiche, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Oct. 1842, 310.
ianthostoma Natica, G. P. Deshayes, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Dec. 1839, 361.
[iapetus.]
iapetus Acrophylla, G. R. Gray, Syn. Phasmidae, 1835, 40.—Diura, 1833.
iapetus Diura, G. R. Gray, Entom. Austral. I., Phasma, 1833, 20.
iapetus Eulophus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 144.
iapetus Tagiades (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 108.—Papilio, 1781.
iapetus Zygaena, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 91 [n. n.].
[iapis.]
japis Adolias (God.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II
 (1850), 291.—Nymphalis.
iapis Nymphalis, J. B. Godart, Ency. M \acute{e} th. IX (2) (Ins.) 1824, 382.
japis Pteromalus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 222.
iapyx Telenomus, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 60.
iara Coluber (Natrix), Shaw; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 133.
[iarbas.]
jarbas Ammonites, F. A. Quenstedt, Petref. Deutschl. I (Ceph.) (3) 1847, 240.
jarbas Avicula, A. d'Orbigny, Prodr. Pal \acute{e} ont. I. 1849 [Jan. 1850], 313.
jarbas Ceratites, G. v. Muenster, Beitr. zur. Petref. (4) 1841, 135.
jarbus Cidaris, A. d'Orbigny, Prodr. Pal \acute{e} ont. I. 1849 [Jan. 1850], 222.
jarbus Erycina (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. III. 1837, 10.—Papilio,
 1782.

- iarbas** Panara (Dru.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 8.—Papilio, 1782.
jarbas Polyommatus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 646.—Papilio,
iarbas Tetramesa, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 154. [1787.
jarbas Thecla (Fab.), T. Horsfield, Cat. Lepidopt. Ins. Mus. E. I. C. (2) 1829, 93.—Papilio,
iarus *v.* **janus**. [1787.
iasikov→ *v.* **jasikov**→.
Iasis J. C. Savigny, Mém. An. s. Vert. (2) 1816, 235.—Asc. [*n. et f.*]
[**iasius**.]
jasius Charaxes (L.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 18.—Papilio, 1766.
jasius Cidaris, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 222.
iasius Lonchophorus (Ol.), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 106.—Copris, 1790.
jasius Nymphalis (L.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 83.—Papilio,
1766.
jasius Nymphalis (L. *emend.* Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 350.—
jasius Onitis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 28. [Papilio jason, 1758.
jasius Paphia (L.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 282.—Papilio, 1766.
jasius Phanaeus (Ol.), W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 126.—Copris, 1790.
jasius Phanaeus (Fab.), W. F. Erichson in R. Schomburgk, Reisen Brit.-Guiana, III.
1848, 564.—Onitis.
jasius Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 228.
iaspideus *v.* **jaspideus**.
Iassa W. E. Leach in Brewster's Edin. Ency. VII (2) 1814, 433.—Cr.
Iassus J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 85.—Hem.
Iatrobella de Blainville, Dict. Sci. Nat. LVII. 1828, 561.—Verm.
Ibacus W. E. Leach, Zool. Miscell. II. 1815, 151.—Cr.
Ibalia P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. III (1802), 306.—Hym.
ibalia Diplolepis, Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 163.
ibbetsoni Cardium, E. Forbes, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 243.
ibbetsoni Labrus, J. L. R. Agassiz, Poiss. Foss. V (1), 116 (1844).
Ibec P. Gervais, Mém. Ac. Montpellier, I (3) 1849, 214.—M. [*n. n.*].—? Ibex.
iberaria Fidonia, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 106.
ibericus Bythinus, T. Victor, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, IV. 1835, 319.
ibericus Cancer, Marschall v. B., Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, II [*post Nov.*] 1809, 4.
iberica Clausilia, J. R. Roth in M. Wagner, Reise Kolchis, 1848, 341.
ibericus Claviger, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVII. 1844 (4) 1844,
iberica Coccinella, T. Victor, N. Mém. Soc. Imp. Nat. Moscou, V. 1837, 422. [823.
iberica Cordieria, M. Rouault, Mém. Soc. géol. France (2) III (2) 1850, 488.
ibericus Cydnus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (4) May 1846, 69.
ibericus [Exochomus] (Vict.), E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 1034.—
Coccinella.
ibericus Lucanus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVIII. 1845 (1) 1845,
iberica Mutilla, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 122. [60.
iberica Odontoscelis, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (4) May 1846, 7.
iberica Omaloplia, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 26.
ibericus Pachymerus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (2) Oct. 1845, 79.
ibericus Plectes, Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post Nov.* 1824, 58.
ibericus Staphylinus, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (3) Jan. 1846, 17.
iberica Timarcha, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXII. 1849 (3) 1849,
iberica Zygaena, F. A. Kolenati, Melet. Entom. (5) June 1846, 94. [152.
Iberus Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 146.—G.
iberus Chersus (Pall.), C. L. Bonaparte, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] II. 1840, 411.—
iberus Cyprinodon, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVIII. 1846, 160. [Testudo.
ibera Lebias (Val.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 93.—Cyprinodon.
ibera Testudo, P. S. Pallas, Zoographia, III. 1811, 18.
iberus Trigonophis, E. Eichwald, Zool. Spec. III. 1831, 175.
Ibex P. S. Pallas, Spic. Zool. (XI.) 1776, 52.—M. [*non Frisch, non binom.*].
Ibex J. E. Gray, Ann. Mag. N. H. X. Dec. 1842, 267.—M.
ibex Aegionomus (L.), C. Ranzani, Elem. Zool. II (3) 1820, 648.—Capra, 1758.

- ibex** Aegoceros (L.), P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 224.—Capra, 1758.
- ibex** Ammonites, F. A. Quenstedt, Floezgeb. Wuertemb. 1843, 179.
- ibex** Antilope, A. Afzelius, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 263.
- ibex** Aries (L.), G. Fischer, Zoogn., ed. 3, III. 1814, 382.—Capra, 1758.
- ibex** Cervicapra, P. Boitard, Jardin d. Plantes, 1842 [*i.e.* 1841], 446.
- ibex** Cleonus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 426.
- ibex** Clytus, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 187.
- ibex** Clytus, F. Gebler in A. D. Hummel, Essais Entom. I (4) 1824, 53.
- ibex** Clytus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 183.
- ibex** Copris, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 46.—Scarab. 1792.
- ibex** Hortolus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 27.—Lituites.
- ibex** Lituites, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 622.
- ibex** Lucanus, G. J. Billberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VII. 1820, 382.
- ibex** Orthoceras, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 613.
- ibex** Psalidostomus (Billb.), H. Burmeister, Handb. Ent. V. 1847, 379.—Lucanus.
- ibfidus** Zelus; *err. pro* bifidus, *q.v.*; J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803.
- ibiboboca** *v.* **ibiboca**.
- ibiboca** Coluber (Natrix), Lacep.; B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 130.
- ibiboboca** Elaps, B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 142.
- ibiboca** Tyria (Lac.), L. J. Fitzinger, Neue Claßif. Rept. 1826, 60.—Coluber, 1789.
- ibiceana** Grapholitha, Kollar, Uebers. Arb. schles. Ges. 1849 (1850), 72.
- ibicicornis** Apis, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 377.
- ibicina** Caninia (Fisch.), W. Lonsdale in Murchison, V. & K., Geol. Russia, I. Aug. 1845, 617.—Turbinolia.
- ibicinum** Cyathophyllum (Fisch.), A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 167.—
Turbinolia. [1848, 457.]
- ibicinum** Cyrtoceras, G. Fischer de W., Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXI. 1848 (4)
- ibicinum** Diphyphyllum (Keys.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 159.—
Cyathophyllum. [158.—Turbinolia.]
- ibicina** Siphonophyllia (Fisch.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850],
- ibicina** Turbinolia, G. Fischer v. W., Oryct. Moscou, 1830, sign. a².
- Ibicter** *pro* Ibycter; L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1183.
- ibidioides** Cymatodera, M. Spinola, Ess. mon. Clérides, II. 1844, 124.
- Ibidion** Gory, Magasin de Zool. III. 1833, pl. 58.—Col.
- Ibidion** J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 103.—Col.
- ibidionoides** Stenygra, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 98.
- Ibidium** Dejean, Ann. Sci. Nat. XXI (82) Oct. 1830, 179.—*emend. pro* Ibidion, Serv.
- Ibidorhyncha** N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (14) Mar. 1832, 174.—A.
- Ibijus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 69.—A. [*n. n.*].
- ibipennella** Apista, Heyden in Zeller, Linnaea Entom. IV. Dec. 1849, 285.
- ibis** Atherix (Fab.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 105.—Rhagio, [1798.]
- ibis** Ibis (Cuv.), C. Illiger, Prod. 1811, 260.—Numenius, 1800.
- ibis** Leptis, J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 70.—Rhagio, 1798.
- Ibla** W. E. Leach, Zool. Journ. II (6) July 1825, 209.—Cirr.
- iblis** Alburnus, J. J. Heckel in Russegger, Reise, II (3) [1847], 263.
- Ibilophus** R. P. Lesson; *teste* Gray, Hand-List Birds, III. 1871, no. 2602 (p. 40) ? MS.
- ibrytus** Scarabaeus, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 92.
- ibuensis** Helix, L. Pfeiffer, Symb. Helic. III. 1846, 66.
- Ibycter** L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 22.—A.
- icadius** Asilus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 421.
- icare** Mesosemia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 21.—Papilio icarus,
- icarinus** [Papilio], L. G. Scriba, Journ. Ent. I. 1791, 216. [1777.]
- icarinus** Polyommatus (Scriba), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (1) 1829, 25.—Papilio, 1791.
- icariotis** Anas, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 31 [*n. n.*].
- icarius** Agriades (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 68.—Papilio, 1793.
- icarius** Argus, J. A. Boisduval, Ic. hist. lepidopt. Europe, I (5 & 6) 1832, 50.—Polyommatus, God.

- icarius** Lycaena (Esp.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 25.—Papilio, 1793.
icarius Papilio Pleb., E. J. C. Esper, Die Schmett., Suppl., 1 Abschn. 1793, 35.
icarius Papilio, J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1847, 5. [1793.
icarius Polyommatus (Esp.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 695.—Papilio,
icarius Polyommatus (Ochs.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. I.) June 1828, 91.—
 Papilio, 1793. [? Lycaena.
icarius Zephyrus (Ochs.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 97.—Papilio;
icarodactyla Alucita; *emend. pro* scarodactyla, Huebn.; F. Treitschke, Schmett. Europa,
 VIII. 1830, 303.
Icarus E. Forbes, 13 Rept. Brit. Assoc. (Cork, 1843) 1844, 187.—Moll.
icarus Ateuchus (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (1) 1806, 65.—Scarab. 1789.
icarus Castnia (Cr.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 280.—Papilio,
icarus Copris, Dejean, Ann. Sci. Nat. XX (79) July 1830, 262 [n. n.]. [1775.
icarus Corybantes (Cr.), Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 101.—Papilio, 1775.
icarus Deltochilum (Ol.), H. Burmeister, Zeitung f. Zool. I (17) Ap. 1848, 134.—Scara-
 baeus, 1789.
icarus Erycina (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 578.—Papilio, 1777.
icarus Turbo, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850; 131.
icarus Urbanus, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Urbanus [n. et f.].
icaunensis Acanthopora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 172.
icaunensis Cryptocoenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 175.
icaunensis Entalophora, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 171.
icaunensis Hemicidaris, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 226.
icaunensis Hyppalimus, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 180.
icaunensis Lambrus, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VII (2) Oct. 1849, 141.
icaunensis Lasmosmilia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 173.
icaunensis Montlivaltia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 173.
icaunensis Pholas, H. G. Cotteau, Bull. Soc. Sci. Yonne, III. 1849, 197.
icaunensis Phyllocaenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 174.
icaunensis Polyphillastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 179.
icaunensis Prionastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 176.
icaunensis Stephanocoenia, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 176.
icaunensis Synastrea, A. d'Orbigny, Rev. et Mag. de Zool. (2) II. Mar. 1850, 178.
icaunensis Venus, A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1845, 439.
icelandicus v. *islandicus*.
Icelia J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 224.—Dipt.
Icelonirus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ecelonerus, Schoenh.
Icelus H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] I (3) 1844, 261.—P.
Icelus C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 174.—Ar.
icelos Lamprotatus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIV. Nov. 1844, 337.
icela Musca, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 897.
icetas Entedon, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 231.
ichingii Palacotherium (*sic*), H. v. Meyer, Mag. Nat. Hist., n. s. II. Nov. 1838, 584 [n. n.].
Ichla [G. J. Billberg], Syn. Faunae Scand. I (2) 1828, 75.—A.
Ichnea Laporte, Revue Entom. IV (2) 1836, 55.—Col.
ichnea Argynnis, J. A. Boisduval, Ic. hist. lepidopt. Europe, I (11 & 12) 1833, 112.
Ichnestoma Gory & Percheron, Mon. Cétoines (2) 1834, 41 & 66.—Col.
Ichneumia J. Geoffroy, C. R. Ac. Sci. (Paris) V. Oct. 1837, 580.—M.
ichneumon Herpestes (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 135.—Viverra, 1758.
ichneumon Mangusta (L.), J. B. Fischer, Syn. Mamm. 1829, 163.—Viverra, 1758.
ichneumon Mustela, T. Pennant in Forster, Ind. Zool. 1781, 39 [n. n.].
ichneumoneus Achias, J. O. Westwood, Tr. Entom. Soc. Lond. V (9) Feb. 1850, 235.
ichneumonea Chione, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
 II. 1830, 680.
ichneumoneum Chlorion (L.), J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 219.—Apis, 1758.
ichneumoneum Ctenostoma, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 436.
ichneumoneus Loxocera (Fab.), J. W. Meigen, Mag. f. Insektenk. (Illiger) II. 1803, 276.—
 Musca, 1758.

- ichneumonea** Macrocera (Latr.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 368.—Loxocera.
ichneumoneus Michogaster (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 484.—Polystodes.
ichneumonea Mycetophila, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Ap. 1823, 16.
ichneumoneus Polystodes, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 723. [258.
ichneumoneus Pompilus, Guérin-M. in Duperry, Voy. "Coquille," Zool. II (2) 1 (1838),
ichneumonea Tanyptera, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIV (1805), 286.
ichneumoneus Thynnus, F. Klug, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1840 (1842), 25.
ichneumoneus Zelus, J. C. Fabricius, Syst. Rhynch. 1803, 286.
Ichneumonia E. Blyth in Cuvier, An. Kingd. 1840, 93.—M.
ichneumonides Dupontella, M. Spinola, Ess. mon. Clérites, II. 1844, 170.
ichneumonides Methoca, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XIII (1804), 269.
ichneumonidea Vespa, J. T. C. Ratzeburg, Forst-Insekten, III. 1844, 52.
ichneumoniformis Aegeria (D. & S.), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 288.—Sphinx, 1775.
ichneumoniformis Alydus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 18.
ichneumoniformis Bembecia (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 128.—Sphinx, 1775.
ichneumoniformis Bracon, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, IX (2) post June 1840, 186.
ichneumoniformis Exetastes, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 410.
ichneumoniformis Sesia (Fab.), J. H. Laspeyres, Sesiæ Europ. 1801, 16.—Sphinx, 1775.
ichneumoniformis Tiphia, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 504.
ichneumoniforme Trochilium (Fab.), Humphreys & Westwood, Brit. Moths, I. 1840-1, 38.—Sphinx, D. & S. 1775.
ichneumonis Cynips, F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 221.
Ichneutes Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VII (4) 1816, 275.—Hym.
Ichnodes Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) ante Oct. 1834, 227.—Col. [n. n.].
Ichnorhinus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 280.—Col. [n. n.].
Ichnoscelis G. R. Gray, Gen. Birds, I. 1849, 28.—Ischnoscele, Strickl.
Ichnosoma *err. pro* Ischnosoma, Spix; W. Swainson, N. H. Fishes etc. I. Oct. 1838, 287.
Ichnostoma L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ichnestoma, G. & P.
Ichnostoma J. Gistl, Nat. Thier. 1848, 118.—Col. [33] [n. et f.].
ichnusa Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 170 (Fernaldo judice 1823—
ichnusa Papilio (Vanessa), Bonelli, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXX. 1826, 174.
ichnusa Vanessa, J. A. Boisduval, Ic. hist. lepidopt. Europe, I (—) 1833, 126.
Ichthelis C. S. Rafinesque, Western Review, I (6) Jan. 1820, 375; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 27.—P. [Ohiensis [Dec.] 1820, 32.
ichtheloides Lepomis, C. S. Rafinesque, Western Review, II (1) Feb. 1820, 52; Ichth.
Ichthidion S. S. Haldeman, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. I (31) Oct. 1843, 304.—*vide*
Ichthierax J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 111.—A. [Ichthydion, Dej. 1834.
Ichthiobdella *pro* Ichthyobdella; C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 444.
Ichthyaetus Lafresnaye, Rev. Zool. II. 1839, 196.—A. [*teste* Waterhouse].
Ichthyaetus G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. I. 1844, 12.—A.
Ichthyaetus J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 102.—A. [*typus* Larus ichthyaetus].
Ichthyaëtus Sweeting in N. Wood's Naturalist, II (12) Sept. 1837, 303.—A. [*teste* C. W. R.].
Ichthyaëtus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ictaeus, Raf.
ichthyaëtus Falco, T. Horsfield, Tr. Linn. Soc. London, XIII (1) 1821, 136.
ichthyaetus Pandion (Lath.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIII (2) 1826, 12.—Falco, ? Horsf.
ichthyaetus Pontoaetus (Horsf.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1845, 18.—Falco.
ichthyaetum Xema (Pall.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 62.—Larus, 1773.
Ichthyapus Brisout de B., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) X. July 1847, 219.—P.
Ichthycallus C. L. Bonaparte, Icon. F. Ital. (Pisces) (155***) [1841] [7].—P.
Ichthydion Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) ante Oct. 1834, 202.—Col. [n. n.].
Ichthydium C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Phyt. 1831 (pls. 1828), sign. d.—Inf.
Ichthydium C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1829 (1832), 8; 1830 (1832) [1830], 44.—Inf.

- Ichthyidium** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ichthyidion, Dej.
Ichthyiaetus G. R. Gray, List Gen. Birds, ed. 2, 1841, 4.—A.
Ichthyobdella de Blainville, Dict. Sci. Nat. XLVII. 1827, 244.—Verm. [326.—A.
Ichthyoborus J. J. Kaup, Mus. Senckenb. (Abh.) III (2) 1842, 261; Isis (Oken), 1847,
Ichthyobus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ictiobus, Raf.
ichthyocerus Agrilus (Perty), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 12.—Buprestis.
ichthyocerca Buprestis, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (1) 1830, 19.
Ichthyococcus C. L. Bonaparte, Icon. Faune Ital. (27), Indice, 1841 [4] & (138**) [2].—P.
Ichthyococcus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ichthyococcus,
 Bonap.
Ichthyocolla L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ichthycollus, Bonap.
ichthyocolla Huso, C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 22.
Ichthyocoprus W. Buckland, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1829, 230.—Faeces piscium.
Ichthyocoris C. L. Bonaparte, Icon. Faun. Ital., Introd. to Pisces, 1841 [p. 8].—P.
Ichthyocrinus T. A. Conrad, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. *post* Ap. 1842, 279.—Crin.
Ichthyodes E. Newman, Entomologist (20) June 1842, 321.—Col.
Ichthyodorulites *vel* I—lithes, Buckland MS; H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 119.—Partes
Ichthyokrates J. Gistl, Nat. Thierr. 1848, 188.—? Prot. [piscium.
Ichthyokrates J. Gistl, Handb. Naturges. 1850 [1847], 617.—? Prot.
Ichthyolithus E. F. Germar in Keferstein, Deutschl. Geogn. dargest. IV. 1826, 96.—P.
 [teste Jordan].
ichthyomma Corneola, F. Held, Isis (Oken), 1837, 912.—Helix, 1837.
ichthyomma Helix, F. Held, Isis (Oken), 1837, 303.
 "Ichthyopatolites" W. Buckland, Proc. Geol. Soc. London, IV. 1843, 204.—?Partes
 piscium.
Ichthyophaga R. P. Lesson, Echo Monde Savant, X. I Jan. 1843, 14.—A.
Ichthyophila Erichson, Arch. f. Naturg. VII (2) 1840, 335.—Cr.
Ichthyophilus Berthold in P. A. Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 279.—Cr.
Ichthyophis L. J. Fitzinger, Neue Classif. Rept. 1826, 36 & 63.—R.
Ichthyophis R. P. Lesson, Mém. Soc. H. N. Paris, IV. Sept. 1828, 397.—P.
ichthyoplaga Coluber, C. S. Rafinesque, Amer. Monthly Mag. III (6) Oct. 1818, 446.
Ichthyopodolites W. Buckland, Phil. Mag. XXIV. 1844, 230.—P.
Ichthyopogon L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ictiopogon, Raf.
Ichthyorachis F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 205.—Polyz.
 [non I-rhachis, *apud* Agassiz].
Ichthyosarcolite A. G. Desmarest, Journ. de Physique, LXXXV. July 1817, 51.—Ceph.
Ichthyosarcolithus Herrmannsen (*emend.* Desmarest), Ind. Gen. Malac. I. 1846, 554.
Ichthyosaura P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. IV. 1801, 310.—R. (Batrach.).
Ichthyosauro-coprus W. Buckland, Tr. Geol. Soc. London [2] III. 1829, 224.
Ichthyosauroides S. Kutorga, Geogn. Pal. Dorpat's, ed. 2, 1837, 35.—R.
Ichthyosaurus [C. Koenig], Syn. Contents Brit. Mus., ed. 13, 1818, 54.—R.
Ichthyoscopus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ichthyscopus,
 Swains.
Ichthyosiagones P. F. M. Bourdet de la N., Not. foss. inconnus, 1822; E. Rueppell, Abb.
 Verst. Solenhofen, 1829, 12.—Ceph.
Ichthyosomus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 327.—Col. [*vide* Tmesisternus].
Ichthyoterus C. Rouillier, Jubilaeum G. Fischer de W. 1847, 25.—R.
Ichthyscopus W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 181 & 269.—P.
Ichthyura J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 162.—Lep.
Ichthyurus J. O. Westwood, Cab. Orient. Entom. 1848, 83.—Col.
Ichtias Raf., 1815; *sic* Agassiz, *sed* Ictias, *q.v.*
ichtiola Cymothoa, L. A. G. Bosc, Crust. II (Castel's Buffon) 1801, 212.
Ichtycollus *id. ac* Ichthycallus, Sw.; C. L. Bonaparte, Fauna Ital. III [teste Scudder, *sed*
non comp.].
Ichtyococcus C. L. Bonaparte, Icon. Fauna Ital. (138) 1841 [3].—P.
Icilius J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) VIII (22) July 1849, 140.—Cr.
icimus Salmo, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 156.
iconicus Eupodes, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 19, 1838, tab. 7.

- iconicus** Hygrobatas, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 11, 1837, tab. 22.
- Icosidactylocrinites** D. D. Owen, Cat. Geol. Spec. Ohio Valley, 1843 [*non typogr. ante 1866, teste F. Springer in lit., F. A. B.*].
- icosidactylus** Actinocrinites, J. E. Portlock, Rept. Geol. Londonderry, Jan. 1843, 348.
- icosidactylus** Dimerocrinites, J. Phillips in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 674.
- icria** Mus, T. Horsfield, Zool. Res. in Java, 1824 (Mus setifer, p. 4).
- Icidion** J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Ech.
- Ictaetus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 93.—P. [*n. n.*].
- ictalops** Pegedictis, C. S. Rafinesque, Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 85.
- Ictalurus** C. S. Rafinesque, Western Review, II (6) July 1820, 356; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 61.—P.
- ictella** Ochromolopis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 408.—Tinea.
- ictella** Röslertammia (Huebner), T. Bruand, Mém. Soc. Emul. Doubs, Vol. III (Tom. 3 (5 & 6)) 1850, 43.—Tinea.
- ictella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 53 (Fernaldo judice 1811-17)
- icterana** Tortrix, F. Froelich, Enum. Tortric. Wuert. 1828, 68. [*n. et f.*].
- icteratus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 969.
- icterella** Ornix, Zeller in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, XI (Noct. 8)
- Icteria** L. P. Vieillot, Ois. Amér. sept. I. 1807, 85.—A. [*ante Nov. 1840*], 578.
- icterias** Xylina, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XVI. 1843 (3) 1843, 548.
- ictericana** Cnephasia (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 47.—Tortrix.
- ictericana** Tortrix, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 469.
- ictericus** Adoretus, H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 469.
- ictericus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 49 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- ictericus** Aphodius, Payk.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 54 [*n. n.*].
- ictericus** Ascalaphus, T. v. Charpentier, Horae Ent. 1825, 59.
- ictericus** Attus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 452.
- ictericus** Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 327.
- ictericus** Bracon, Nees v. E., Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. V (1) 1811, 22.
- ictericus** Bufo, J. B. v. Spix, Ranar. Brasil. 1824, 20. [1838], 689.
- ictericus** Calliptamus, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- ictericus** Chironomus, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VI. 1830, 253.
- ictericus** Cratopus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (1) 1840, 417.
- ictericus** Criniger, H. E. Strickland, Ann. Mag. N. H. XIII. June 1844, 411.
- ictericum** Cyclostoma, G. B. Sowerby, I., Thes. Conch. I (3) *ante 23 June 1843*, 131.
- icterica** Edessa, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. II (6) Mar. 1835, 126.
- ictericus** Egaenus, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. II. 1839, 25.
- icterica** Emberiza, E. Eversmann, Uchen. Zap. Kazansk. Univ. 1841 (1) 1841, 161.
- ictericum** Enterion, J. C. Savigny, Mém. Ac. France, V. 1826, Hist. 183.
- icterica** Euspiza (Eversm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Aug. 1844, 376.—Emberiza.
- icterica** Forficesila, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- icterica** Fringilla, H. Lichtenstein, Doublet Z. M. Berlin, 1823, 26. [1838], 25.
- ictericus** Gymnetron, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 750.
- icterica** Lampyrus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 65; & App.
- icterica** Lucina, L. Reeve, Conch. Icon. VI.—Lucina, no. 60, Aug. 1850. [1817, 23.
- icterica** Lytta, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 26; & App. 1817, 19.
- icterica** Melolontha, D. H. Schneider, Verz. Insectensamml. 1828, 76 [*n. n.*].
- icterica** Mygale, C. L. Koch, Die Arachniden, V (1) May 1838, 22. [1811.
- ictericus** Perilitus, Nees v. Esenbeck, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. IX. 1818, 302.—Bracon,
- ictericus** Phytoscapus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 643.
- icterica** Prinia, H. E. Strickland, Proc. Zool. Soc. London, XII (136) Oct. 1844, 100.
- icterica** Saperda (Schall.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 428.—Cerambyx, 1783.
- icterica** Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 321.
- icterica** Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII. (1) 1816, 79.
- icterica** Trechona, C. L. Koch, Uebers. Arachnidensyst. V. 1850, 75.—Mygale, 1838.
- ictericus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 208.

- icterina** Chloropeta, C. J. Sundevall, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. VII (4) 1850, 105.
icterina Cypraea, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVI (92) *post* Oct. 1810, 91.
icterina Hippolais (Vieill.), Z. Gerbe, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) IX. Dec. 1846, 435.—Sylvia.
icterina Phyllopneuste (Vieill.), C. L. Bonaparte, List Birds Eur. Amer. 1838, 13.—Sylvia.
icterina Sylvia, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XI. 1817, 194.
icterinus Trichophorus (*ex* Temm. MS), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 262.
icterinus Unio, T. A. Conrad, New F. W. Shells U. S. 1834, 41.
icterioides Coccothraustes, N. A. Vigors, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (1) Jan. 1831, 8.
Icterocephalus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 149.—Hem. [*non*
icterocephala Amazona, R. P. Lesson, Traité Ornith. (3) July 1830, 190. [*binom.*].
icterocephalus Chloronerpes (Lath.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1846, 443.—Picus.
icterocephalus Icterus, W. Swainson, N. H. Classif. Birds, I. Oct. 1836, 189. [1790.
icterocephalus Lygus, C. W. Hahn, Wanzenart. Ins. I (4) Feb. 1833, 149.
icterocephalus Merops, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV.
 1799 [1802], 292.
icterocephalus Orthonyx, de Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Sept. 1839, 257.
icterocephalus Pendulinus (L.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 317.—
 Oriolus, 1766.
icterocephalus Phyllornis, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) III. June 1840, 164.
icterocephalus Picus, L. P. Vieillot, Ency. Méth. (Orn.) 1823, 1314.
icterocephalus Picus, J. B. v. Spix, Avium Brasil. I. 1824, 62.
icterocephalus Picus, A. Valenciennes, Dict. Sci. Nat. XL. 1826, 172. [1766.
icterocephalus Psarocolius (L.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 22₁₁.—Oriolus,
icterocephala Psittacirostra, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (77) Ap. 1828,
icterocephalus Psittacus, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV.
 1799 [1802], 205.
icterocephala Sylvicola (Wils.), J. J. Audubon, Synopsis, 1839, 54.—Sylvia, ? Lath. 1790.
icterocephala Sylvicola (L.), J. E. De Kay, N. H. New York (Birds) 1844, 102.—Mota-
 cilla, 1766. [712.
icterocephalus Trochilus (Ornismya), Nuttall, Man. Orn. U. S. (Land Birds, ed. 2, 1840),
icterocephalus Xanthornus (L.), F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad.
 XIV. 1799 [1802], 243.—Oriolus, 1766.
icterodes Docophorus (Nitzsch), H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 424.—
 Philopterus.
icterodes Philopterus, C. L. Nitzsch, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 290.
icteroides Coccothraustes, Vigors in G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1844, 358.
icteroides Eopsaltria, T. R. Peale in Wilkes, U. S. Expl. Exped. VIII. 1848, 97.
icteroides Hesperiphona (Vig.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 505.—
 Coccothraustes.
icteroides Lanicterus (—), R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. July 1839, 197.—
 Lanius, ? icterus, Cuv.
icteroides Mycerobas (Vig.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 350.—Cocco-
 thraustes.
icteromelas Chrysoptilus (Vieill.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 122.—
icteromelas Picus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVI. 1818, 84. [Picus.
icteromelas Pyrranga, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 291.
icteronotus Cassicus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, V. 1816, 365.
icteronotus Psarocolius, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 22₅.
icteronotus Ramphopis, Bonap.; G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 363.—Rhampho-
 celus.
icteronotus Rhamphocelus, C. L. Bonaparte, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Jan. 1838, 8.
icterophrys Elania (Vieill.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 250.—Muscicapa.
icterophrys Fluvicola (Vieill.), A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in
 Magasin de Zool. VII. 1837, 59.—Muscicapa.
icterophrys Muscicapa, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 458.
icterophrys Myiobius (Lafr.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. May 1847, 249.—Muscicapa,
icterophrys Saltator, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Feb. 1844, 41. [Vieill.
icterophrys Suiriri (Vieill.), A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1840, 338.—Muscicapa.

- icterophrys** Tyrannula, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Sept. 1845, 341.
icterops Philemon (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 424.—
icterops Sylvia, E. Ménétriés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 34. [Gracula, 1790.
icteropterus Caprimulgus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, X. 1817, 232.
icteropa Prosopis, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) V. 1806, 46 [n. n.].
icteropus Pyrauga, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVIII. 1819, 291.
icteropus Sesia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 403.
icteropyga Saltator, B. L. Du Bus de G., Esq. Ornith. (3) 1847.
icteropygialis Sylvietta, de Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. Sept. 1839, 258.
icterotis Platycercus (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 123.—Psittacus. [London, XIII (1) 1821, 120.
icterotis Psittacus, Kuhl, N. Acta Ac. Caes. X. 1820, 54; C. J. Temminck, Tr. Linn. Soc.
Icterus *err. pro* Ictides, Val.; Griffith in Cuvier, An. Kingd. V. 1827, syn. 159.
icterus Archolestes (Cuv.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 71.—Lanius.
ictera Fringilla, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 170.
icterus Laniarius (Cuv.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Aug. 1845, 299.—Lanius.
icterus Lanius, G. Cuvier, Règne Anim., ed. 2, I. 1829, 352.
icterus Leistes (L.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 51.—Oriolus, 1766.
icterum Liotheum (Burm.), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 323.—Menopon.
icterum Menopon, H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 440.
icterus Psarocolius (L.), J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 2218.—Oriolus, 1766.
icterus Xanthornus (L.), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 394.—Oriolus, 1766.
Ichthyallus W. Swainson, N. H. Fishes etc. II. July 1839, 173 & 232.—P.
Ichthyophaga R. P. Lesson, Echo Monde savant [2] V. 1843, col. 14.—A. [*teste* Waterhouse].
Ichthyosarcolites G. B. Sowerby, II., Conch. Man., ed. 2, 1842, 165 [= Ichth→, Desm.].
Ictias C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 82.—P. [n. n.].
Icticyon P. W. Lund, Overs. K. Danske Vid. Selsk. Forhandl. (6) 1842, 80.—M.
Ictides A. Valenciennes in F. Cuvier, Dents des Mamm. (Table 1824), 252.—M.
Ictidocyon L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Icticyon, Lund.
Ictidonyx L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ictonyx, Kaup.
Ictinaetus T. C. Jerdon, Madras Journ. XIII (31) Dec. 1844, 117.—A.
Ictinaëtus (Jerdon), E. Blyth, Ann. Mag. N. H. XIII. 1844, 114.—A.
Ictinaëtus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ictinoaëtus, Kaup.
Ictinia L. P. Vieillot, Analyse, 1816, 24.—A.
Ictinion *err. pro* Ictinia, Vieill.; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 68.
Ictinoaetus J. J. Kaup, Classif. Säug. 1844, 122.—A.
Ictinus F. L. de Laporte, Etudes Entom. (1) 1834, 53.—Col.
Ictinus F. O. Morris in N. Wood's Naturalist, II (9) June 1837, 123.—A. [*teste* C. W. R.].
Ictinus P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 171.—Neur.
ictinus Canis, C. H. Smith, Dogs, II (Nat. Libr. XXVIII.) June 1840, 292.
ictinus Milans, F. Boie (*ex* Savig.), Isis (Oken), 1822, 549.
ictinus Milvus, J. C. Savigny, Egypte, I (1) (Ois.) 1809, 88.
Ictiobus C. S. Rafinesque, Ichth. Ohienensis, 1820, 55.—P.
Ictiopogon C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 91.—P. [n. n.]. = Botrychus, Lac.
Ictiorus C. S. Rafinesque, Western Review, II (5) June 1820, 299 [*i.e.* 301]; Ichth. Ohienis [Dec.] 1820, 55.—P. [?] *err. pro* Ictiobus].
ictipennella Ornix, F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 204.
Ictis *id. ac* Ictides, Val.; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 580.
Ictis J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 40.—M.
Ictis Alder & H., Athenaeum, 1847, 748.—Nud.
ictis Mustela, J. K. W. Illiger, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1804–1811 (1815), 56 [n. n.].
Ictitherium J. A. Wagner, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. V (2) 1848, 375.—M. [*typus* Galeotherium viverrinum].
Ictius C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 82.—P. [*sic* Jordan, *sed* Ictias, *q.v.*].
Ictonyx J. J. Kaup, Das Thierr. I. 1835, 352.—M.
Ida J. C. Jay (*ex* Gray), Cat. Shells, ed. 2, 1836, 47.—G. [n. n.].

- Ida** J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (4) June 1838, 280.—R.
Ida J. E. Gray, Syn. Cont. Brit. Mus., ed. 42, 1840, 149.—G. [*n. n.*].
ida Colombella, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (66) 1846, pl. 14 [*n. et f.*].
ida Hipparchia (Fab.), F. Ochseneheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 21.—Papilio, 1787.
ida Maniola (Gm.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. I (3) 1828, 122.—Papilio, ? Fab. 1787.
ida Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 35 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*]
ida Pyronia (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 59.—Papilio, 1784-5.
ida Satyrus (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 543.—Papilio, 1787.
Idaea F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 446.—Lep.
idaecella Butalis, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)
idaei Chauliodus, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 211. [[1843], 462.
idaeus Aphelinus, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 12.
idaea Clausilia, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVII (198) Jan.—June 1850, 140.
idaeus Myina, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 136.—Aphelinus, 1839.
Idaides J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 85.—Lep.
Idalia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 149.—Lep. [Bombyces].
Idalia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 308.—Lep. [Geom].
Idalia F. S. Leuckart, Brev. Anim. 1828, 15.—Nud.
Idalia E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept. 1846, 44.—Col.
Idalia J. E. Gray (*ex* Leach MS), Ann. Mag. N. H. XX (133) Oct. 1847, 268.—Nud.
idalina Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 9 [*n. et f.*].
idalia Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 19.
idalia Argynnis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 263.—Papilio, Cr.
idalia Cardinia, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 235. [1775.
idalia Panopaea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 47.
idalius Perilitus, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (3) Ap. 1833, 264.
Idalla A. R. Orsted, Reg. Mar. 1844, 73.—Nud. [= Idalia].
idamene Vanessa, *id. ac* ida (Cr.); J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 315.—
Idarnes F. Walker, Ann. Mag. N. H. XII. July 1843, 47.—Hym. [Papilio, 1775.
idas Polyommatus, P. Rambur, F. Ent. Andal. II (5) Mar. 1840, 266.
Idasius C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 154.—Coel. [*n. n.*].
idatoides Finna, *v. hydatoides*.
idbarus Idus (L.), C. L. Bonaparte, Cat. meth. Cipr. Eur. 1845, 9.—Cyprinus, 1758.
ide Helix, J. E. Gray, Proc. Zool. Soc. London, XVII (200) Jan.—June 1850, 166.
ide Siderone, J. Huebner, Exot. Schmett. II. Tab. [56] [*n. et f.*].
ide Siderone, Boisduval, S. à Buffon (Lép.) I. 1836, expl. pl. viii.
Idea J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 283.—Lep.
idea Danaus (L.), Lamarck, An. s. vert. IV. 1817, 27.—Papilio, Clerck, 1764.
idea Hestia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 15.—Papilio, Clerck, 1764.
idea Idea (Clerck), J. C. Fabricius, Mag. f. Insektenk. (Illiger), VI. 1807, 283.—Papilio, 1764.
idea Limnas, J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Limnas [*n. et f.*].
idea Pholadomya, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 216.
Idechthis J. Huebner, Index exot. Lepid. 1821, 5.—Lep.
idella Leuciscus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XVII. 1844, 362.
idesa Dexia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 858.
idessa Musca, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 908.
Iidia Laporte, Revue Entom. IV (1) 1836, 27.—Col.
idi Monostoma (? Hypostoma), C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 87 [*n. n.*].
idi Taenia, C. A. Rudolphi, Entoz. Syn. Mant. 1819, 176.
Idia J. Huebner, Tentamen (me judice 1806), 2.—Lep. [*n. n.*].
Idia J. Huebner, Exot. Schmett., Tab. Idia.—Lep. [*n. et f.*].
Idia J. V. F. Lamouroux, Hist. Polyp. 1816, 199.—Coel.
Idia C. R. W. Wiedemann (*ex* Meigen MS), N. Dipt. Gen. 1820, 21.—Dipt.
Idia J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 9.—Dipt.
Idiocephala W. W. Saunders, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (70) Ap. 1843, 317.—Col.
Idiocera W. S. Dallas, Ann. Mag. N. H. 1841?, 430.—Dipt. [*sic* Scudder, *sed non comp.*].
Idiocerus R. H. Lewis, Tr. Entom. Soc. Lond. I (1) Nov. 1834, 47.—Hem.

- Idiochelys** H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1839, 77.—R.
Idiochelys H. v. Meyer in G. v. Muenster, Beitr. zur Petref. (1) 1839, 59.—R.
Idiocnema F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835,
Idiococcyx H. Boie, N. Staatsburg. Mag. (Schleswik) I (2) 1832, 489.—A. [377.—Col.
idioidea Chrysomya, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 II. 1830, 445. [Chrysomyia.
idioidea Lucilia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 251.—
Idiomorphus M. de Chaudoir, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XIX. 1846 (4) 1846, 515.—Col.
Idiops M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 197.—Ar.
idiops Sphasus, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 379.
Idioptera J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 94.—Dipt.
idiotica Harrisia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 260.—Tachina,
idiotica Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 394. [1824.
idithyia Tetrastichus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 74.
Idmais Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 584.—Lep.
idmon Encyrtus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 223.
idmon Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 165 (Fernaldo judice 1823-33)
idmone Arca, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. II [Nov.] 1850, 19. [n. et f.]
Idmonea J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 80.—Polyz.
idoleum Pyrula, J. H. Jonas, Proc. Zool. Soc. London, XIV (166) Jan. 26, 1847, 120.
Idolomorpha H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) i, 1838, 547.—Orth.
idolon Cephus (Rossi), M. Spinola, Ins. Liguria, I. 1806, 80.—Ichneumon, 1794.
idolum Microcerus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 443.
idolum Pupa, C. T. Menke, Syn. meth. Moll., ed. 2, 1830, 34.
Idomene R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 64.—Cr.
idomene Elachestus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 98.
idomene Palmon, F. Walker, Ann. Mag. N. H. (2) V. Feb. 1850, 130.
idomeneia Caligo (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 51.—Papilio, 1758.
idomeneus Morpho (L.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 449.—Papilio, 1758.
idoneus Acteon, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 45.
idonea Arca, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (1) Oct. 1832, 16.
idonea Corbula, T. A. Conrad, Amer. J. Sci. XXIII (2) Jan. 1833, 341.
idoneus Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 137.
idonea Oliva, T. A. Conrad, Foss. Med. Tert. U. S. (1) Jan. 1838; later issue Ap. 1839,
 wrapper, p. 3.
idoneus Pectunculus, T. A. Conrad, Foss. Shells Tert. N. Amer. (4) Oct. 1833, 39.
idonea Peridroma (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 227.—Phalaena,
 1780.
idoneus Xanthoceros, E. Newman, Entomologist (23) Aug. [i.e. Sept.] 1842, 363.
Idopeltus C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, IV (2) 1846, 145.—Hem. [non binom.].
Idopleura R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) Feb. 1839, 45.—A.
Idoplus C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 69.—A. [n. n.].
Idopsarus L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eidopsarus, Swains.
idosia Colombella, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (77 & 78) 1848, pl. 22 [n. et f.].
idotata Achatina, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Achatina, no. 18, Feb. 1849.
Idotea F. Weber, Nomen. Fabricii, 1795, 94.—Cr.
Idothea C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 52 & 160.—L.
Idothea L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eidotea, Scoul.
Idothea L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eidothea, Risso.
idotea Eronia (Boisd.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847),
 65.—Pieris.
idotea Pieris, Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 441.
idothea Tetrastichus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 409.
idriensis Hypera, Dahl, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XII (2) 1825, 488.
idriensis Julius, C. L. Koch, Krit. Revision Insect. Deutschl. 1847, 110.
idriensis Tenthredo, Le Peletier, Mon. Tenthred. 1823, 128.
idrieus Deilephila (Dru.), J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of
 1833, 221.—Sphinx, 1782.

- idrieus** Deilephila (Dru.), J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (5) 1833, 73.—Sphinx, 1784.
- idrieus** Eulophus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIV. Dec. 1844, 409.
- idulia** Colombella, P. L. Duclos, H. N. Coq. (Colombelle) 1840, pl. 10 [*n. et f.*].
- Iduna** Keyserling & Blasius, Wirbelth. Europas, 1840, pp. lviii & 190.—A.
- iduna** Corades, W. C. Hewitson, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 437.
- iduna** Melitaea, J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 75.
- iduna** Melitaea, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. I (Diurnes) 1834,
- idunae** Sigalion, H. Rathke, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XX (1) 1843, 150. [300.]
- Idus** J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1037.—P.
- idus** Idus (L.), J. J. Heckel in Russegger, Reise, I (2) 1843, 1038.—Cyprinus, 1758.
- idus** Leuciscus (Bl.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 195.—Cyprinus, L. 1758.
- Idya** C. P. Fréminville, N. Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, I (20) May 1809, 329.—Coel. [*typus* Beroe macrostomus, Péron].
- Idya** R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 58.—Cr.
- idya** Encyrtus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (2) 1848, 224.
- Idyia** C. S. Rafinesque, Préc. somiol. 1814, 26.—Cr.
- Idyia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Idya, Frém. 1809; Phil. 1843.
- idyja** Apatura (Hueb.), J. O. Westwood in Doubleday & W., Gen. diurn. Lepidopt. II (1850), 305.—Doxocopa.
- idyja** Doxocopa, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*].
- idyia** Entedon, F. Walker, Mon. Chalcid. I. 1839, 39.
- idyla** Anthomyia, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 948.
- iebus** Sithon, J. Huebner, Exot. Schmett. III. Tab. [*n. et f.*].
- Iedidia** C. J. B. Amyot, Ann. Soc. Ent. France, V (2) 1847, 228.—Hem. [*non binom.*].
- ieiunus** *v.* jejunos.
- iello** Eucharis, F. Walker, Mon. Chalcid. II. 1839, 12.
- iephtha** *v.* jephta.
- Iera** J. V. F. Lamouroux, Exp. Méth. Polyp. 1821, 79.
- iera** Pteromalus, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XIV. Nov. 1844, 339.
- Ieracidea** J. Gould, Syn. Birds of Australia & adj. islands (3) Ap. 1838.—A. [*non* 1837, *apud* Waterh.].
- Ierax** W. E. Leach, Syst. Cat. Mamm. Birds Brit. Mus. 1816, 10.—A. [*n. n.*].
- Ierax** N. A. Vigors, Zool. Journ. I (3) Oct. 1824, 328.—A.
- Ierea** J. V. F. Lamouroux, Expos. méthod. Polyp. 1821, Index, p. 99; A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 390.—Sp.
- Iesites** *id. ac* Jesites, Montf.; Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 580.
- Ifionyx** H. Krøyer, Naturhist. Tidsskrift [2] II (6) 1849, 582.—Cr.
- igata** Acanthiza (Q. & G.), G. R. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 189.—Curruca.
- igata** Curruca, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. I. 1830, 201.
- igata** Gerygone (Q. & G.), G. R. Gray, Zool. "Ereb. Terr." (Birds, 1844), 5.—Curruca.
- igati** Acraea, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833, 177.
- igati** Acraea, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (2) 1833, 29.
- Igithalus** C. S. Rafinesque, Analyse, 1815, 68.—A. [*n. n.*].
- ignaciana** Terebratula, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Pal.) 1842, 63.
- ignara** Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 211.
- ignarus** Eumerus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 4.
- ignave** Buccinum, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 15 & 92 [*n. n.*].
- ignave** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 61 [*n. n.*].
- Ignavus** Frisch, 1775; *teste* Palmer, *sed* Frisch *non binom. est.*
- ignavus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 136.
- ignavus** Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 562, Aug. 1849.
- ignavus** Carabus, Creutzer in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 85.
- ignavus** Harpalus, Sturm; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 14 [*n. n.*].
- ignavus** Harpalus (Cr.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. I.) June 1828, 153.—Carabus.
- ignava** Microlophia, E. Newman, Entomologist (24) Oct. 1842, 383.
- ignava** Milesia (Panz.), C. F. Fallen, Syrphici Sveciae (1) 1816, 11.—Syrphus, 1798.
- ignavus** Staphylinus, W. H. Runde, Brachelytr. 1835, 9.

- ignava** Tauroma, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 125.
- ignava** Xylota (Panz.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822, 221.—
Syrphus, 1798.
- igneicolle** Callichroma, F. W. Hope, Ann. Mag. N. H. XI. May 1843, 368.
- ignescens** Phryniscus, E. Cornalia, Vert. Syn. mus. Mediolan. 1849, 14.
- ignescens** Tanagra (Ramphocelus), R. P. Lesson, Cent. Zool. (4-12) *ante* Mar. 1831, 77.
- igneus** Amycus (Perty), C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (5) May 1846, 182.—Salticus.
- ignea** Anthrax, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 241.
- igneus** Attus (Perty), C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836],
475.—Salticus.
- ignea** Bombina (Laur.), L. Oken, Lehrb. Nat. III (2) 1816, 207.—Bufo, 1768.
- igneus** Bombinator (Laur.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 179.—Bufo, 1768.
- igneum** Ecmatis (L.), J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, p. x.—Buccinum, Gm. 1790.
- igneus** Falcinellus (Gm.), G. R. Gray, List Birds Coll. B. M. III. 1844, 92.—Tantalus, 1788.
- igneus** Fusus (Gm.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, IX. Nov.
1843, 476.—Buccinum, 1790.
- ignea** Ibis (Gm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XII (1) 1824, 13.—
- ignea** Lacerta, J. M. Bechstein, Getreue Abbild. VII [1807], 35. [Tantalus, 1788.
- ignea** Laphria, Hoffmannsegg in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 294.
- ignea** Metis, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. IX (1) 1843, 61.
- ignea** Mitra, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 43.—Voluta, 1828.
- ignea** Mitra (Gray), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, X. Nov.
1844, 344.—Voluta, ?Wood, 1828.
- ignea** Molge (Bechst.), J. L. C. Gravenhorst, Rept. Mus. Vrat. 1829, 81.—Salamandra.
- igneus** Onthophagus, N. A. Vigors, Zool. Journ. I (4) Jan. 1825, 538.
- igneus** Pericrocotus, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XV. 1846, 309.
- igneus** Phanaeus, W. S. Macleay, Horae Entom. I (1) 1819, 133.
- ignea** Pisania, J. E. Gray, Figs. Moll. Anim. IV. 1850, 67.
- ignea** Pollia (Gm.), J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 112.—Buccinum, 1790.
- ignea** Rana, G. Shaw, Gen. Zool. (Amph.) III (1) 1802, 116.
- ignea** Salamandra, Bechstein in Lacepède, Naturg. Amph. II. 1800, 260.
- igneus** Salticus, M. Perty, Del. anim. artic. Brasil. (3) 1833, 199.
- igneus** Stentor, C. G. Ehrenberg, Infusionsthier. 1838, 264.
- ignea** Voluta, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 11 [*n. et f.*].
- ignicapilla** Chiroxiphia (Wagl.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 235.—Pipra.
- ignicapilla** Dicaeum, T. C. Eytton, Proc. Zool. Soc. London, VII (78) Nov. 1839, 105.
- ignicapillus** Orchilus, F. O. Morris, The Naturalist, II (9) June 1837, 124.
- ignicapilla** Pipra, J. Wagler, Isis (Oken), 1830, 931.
- ignicapilla** Sylvia, Brehm in C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, 231.
- ignicauda** Aethopyga (Hodgs.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 103.—
- ignicauda** Cinnerys, B. H. Hodgson, India Rev. I. 1837, 273. [Cinnerys.
- ignicauda** Nectarinia (Hodgs.), E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843, 972.—Cinnerys.
- ignicauda** Nectarinia, J. Gould, Birds of Asia, II (2) 1850, pl. 28.
- ignicaudatum** Lamprosoma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 582.
- igniceps** Brachypternus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- igniceps** Bucco, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 85 [*n. n.*].
- ignicola** Agrotis (Hueb.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 67.—Noctua.
- ignicola** Epipsilia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 210.
- ignicola** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 180.
- ignicola** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 117 (Fernaldo judice 1808—
18) [*n. et f.*].
- ignicolis** Arhopalus (Say), J. L. Le Conte, Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. II (1) Nov.
1850, 18.—Callidium.
- ignicolle** Callidium, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. May 1824, 412.
- ignicolis** Eumolpus, F. W. Hope, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (67) Jan. 1843, 66.
- ignicolis** Plecia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 116.
- ignicolis** Spilota [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I (2) 1850
[ineunte 1851], 191.

- ignicolor** Euplectes (Vieill.), W. Swainson, Birds W. Africa, I (Nat. Libr. XVII.) May 1837, 184.—Fringilla.
- ignicolor** Fringilla, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XII. 1817, 198.
- ignicolor** Fringilla (Pyrgita) (Vieill.), C. G. Ehrenberg, Sym. Phys., Aves (1828), sign. b.—
- ignicolor** Gallus, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, VII. 1817, 489. [Loxia.
- ignicolor** Loxia, L. P. Vieillot, Ois. Chanteurs (10) *post* 1807, 92.
- ignicolor** Pyrgita (Vieill.), C. Dumont, Dict. Sci. Nat. XXXI. 1824, 547.—Fringilla.
- ignifer** Anthrax, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 243.
- ignifera** [Helix] (Cochlodina), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821
- ignifera** Mogannia, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 249. [65 *[n. n.]*.
- ignifer** Pyrophorus, Klug in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 46.
- igniflua** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 214, Oct. 1845.
- ignifrons** Chrysis, A. Brullé in Bory de St V., Exp. Morée (Ins.) 1832, 375.
- ignigenus** Pyrophorus, E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 57.
- ignilabre** Cyclostoma, C. B. Adams, Contr. to Conch. (1) Sept. 1849, 9. [1829, 454.
- ignipalliat** Phaenicopterus, d'Orbigny & I. Geoffroy, Ann. Sci. Nat. XVII (68) Aug.
- ignipectus** Dicaeum (Hodgs.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. June 1847, 100.—Myzanthæ.
- ignipectus** Myzanthæ, B. H. Hodgson, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 983.
- ignepectus** Myzanthæ (Micrura), B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June, 1844, 82
- [*n. n.*]. [niidae, Nov. 1842, 20.
- ignipes** Anacamphthorina [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, no. 1, Céto-
- ignipes** Cetonia, H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 467.
- ignipes** Chrysobothris, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1835–1836, 50.
- ignipes** Erythraeus, A. Dugès, Ann. Sci. Nat. [2] (Zool.) I. Jan. 1834, 16 & 43.
- ignipes** Trombidium (Dugès), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon),
- Aptères, III. 1844, 186.—Erythraeus.
- Ignitherus** Laurillard, Dict. Univ. H. N. XI. 1849, 205 [? Sinotheres, *teste* Palmer].
- ignitinctus** *v. ignotinctus*.
- ignitum** Aspisoma (Fab.), F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 269.—Lampyrus, 1767.
- ignita** Brachys, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1840, 6.
- ignita** Ceratorhina (Eudicella), J. O. Westwood, Arcana Entom. (11) Jan. 1843, 176.
- ignitus** Ceutorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 234.
- ignita** Chrysis, L., *varr.* alcione, asterope (161), celeno, electra, maia, taygeta (162);
- W. E. Shuckard, Entom. Mag. IV (2) Oct. 1836, 161 & 162.
- ignita** Chrysochroa (L.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835–1836, 8.—Buprestis,
- ignita** Chrysomela, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 524. [1758.
- ignitus** Eumolpus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 418.—Chrysomela, 1787.
- ignitus** Euplocamus, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (15, 16) Ap. 1834 (pl. 39).
- ignitus** Euplocamus (Lath.), W. Jardine, Gallinac. Birds (Nat. Libr. V.) June 1834, 214.—
- Phasianus, 1797.
- ignitus** Gallophasis (Sh.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Jan. 1845, 498.—Phasianus, 1797.
- ignitus** Gallus (Lath.), C. J. Temminck, Cat. Syst. cab. Orn. 1807, 146.—Phasianus, 1797.
- ignitus** Goliathus (Eudicellus), J. O. Westwood, Ann. Mag. N. H. VIII. Nov. 1841, 204.
- ignita** Graptodera (Ill.), J. L. Leconte in Agassiz, Lake Superior, 1850, 238.—Haltica.
- ignita** Haltica, K. Illiger, Mag. f. Insektenk. (Illiger) VI. 1807, 117.
- ignitus** Iassus, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 86.—Cicada, 1787.
- ignita** Juida (Erm.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Ap. 1846, 327.—Lamprotornis, Nordm.
- ignita** Lamprocolius (Licht.), C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 415.—
- Lamprotornis, Nordm.
- ignita** Lamprosoma, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 95 [*n. n.*].
- ignitum** Lamprosoma, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins., 293.
- ignita** Lamprotornis, A. v. Nordmann in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 7.
- ignitus** Lophalector (Lath.), Cabanis; Ersch & Gruber, Allg. Ency. (3) XXII. 1846, 147.—
- Phasianus, Sh. 1797.
- ignita** Lophura (Sh.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 230.—Phasianus, 1797.
- ignita** Lucilia (Rob.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 167.—Pyrellia.
- ignita** Lycaena, W. E. Leach, Zool. Miscell. I. 1814, 136.

- ignita** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 267.
ignita Nectarinia, P. J. Begbie, Malayan penin. 1834, 518.
ignita Oreina, A. & G. Villa in Cattaneo, Notiz. Nat. Lombard. 1844, 473 [*n. n.*].
ignita Pelidnota (Ol.), H. Burmeister, Handb. Ent. IV (1) 1844, 407.—Cetonia, 1789.
ignitus Phasianus, G. Shaw, Nat. Miscell., Gen. Index, 1813, 9.
ignitus Photinus (Fab.), Laporte, Ann. Soc. Ent. France, II (1) c. Ap. 1833, 145.—
 Lampyris, L. 1767.
ignitus Platycercus, Leadbeater in J. Gould, Syn. Birds Austral. (2) Ap. 1837.
ignita Pyrellia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830,
 464. [Elater, 1787.
ignitus Pyrophorus (F.), J. F. Eschscholtz in Thon, Entom. Archiv, II (1) Jan. 1829, 32.—
ignita Rutela (Ol.), C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 150.—Cetonia, 1789.
ignita Sagra, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 47.
ignitus Spicifer (Sh.), F. S. Voigt in Cuvier, Das Thierr. I. 1831, 769.—Phasianus.
ignitus Trochilus, M. H. C. Lichtenstein, Verz. Säug. Vög. Z. M. Berlin, 1835, 10 [*n. n.*].
igniventris Aglaia, A. d'Orbigny & Lafresnaye, Syn. Av. Amér. mérid. in Magasin de Zool.
 VII. 1837, 32.
igniventer Chrysis, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. May 1842, 148.
igniventris Poecilothraupis (Orb.), J. Cabanis, Mus. Heineanum (1) 1850 [1851], 30.—
igniventris Sciurus, J. Natterer, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 360. [Tanagra.
igniventris Tachyphonus (O. & L.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. July 1844, 365.—Aglaia.
igniventris Tanagra, A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ois.) 1839, 275.—Aglaia, d'O. & Lafr.
ignobilella Nepticula, H. T. Stainton, Syst. Cat. Brit. Tin., Mar. 1846, 29.
ignobilis Ammonites, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. xxiii.
ignobilis Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1647.
ignobilis Aphritis, C. Rondani in Baudi & Truqui, Studi Ent. I. 1848, 73.
ignobilis Aricia, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1448.
ignobilis Helix (Cochlogena), G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, VIII (91)
ignobilis Loxia, J. B. v. Spix, Avium Brasil. II. 1825, 46. [Ap. 1841, 102.
ignobilis Melanotus, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 152.
ignobilis Meliphaga (Sparr.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. lxxxvii.—
ignobilis Mitra, L. Reeve, Conch. Icon. II.—Mitra, no. 152, Nov. 1844. [Certhia, 1788.
ignobile Pentatomata, Herrich-S., Wanzenart. Ins. VII (5) May 1844, 95 [*n. n.*].
ignobilis Polistes, A. H. Haliday, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 322.
ignobilis Pterolophia, E. Newman, Entomologist (24) Oct. 1842, 382.
ignobilis Spermothila (Spix), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Oct. 1844, 386.—Loxia.
ignobilis Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 264.
ignobilis Tenthredo (Allantus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII. (3) 1817, 205.
ignobilis Trochus, R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., July 1846, 102.
ignobilis Venus, R. A. Philippi, Abb. Conch. I (7) 1844, 176.
ignobilis Venus, Anton in R. A. Philippi, Abb. Conch. II (5) 1846, 152. [Laur. 1768.
ignobilis Vipera (Gm.), F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. VI (1803), 111.—Coluber,
ignobilis Vultur, S. Gérardin, Tabl. élém. Ornith. I. 1806, 387 & Atlas, p. 123.
ignitincta Certhiparus, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 84.—Minla
 ignotinca, 1838.
ignotincta Leiothrix (Hodgs.), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Jan. 1845, 269.—Minla.
ignotinca (*sic*) Minla, B. H. Hodgson, India Review, 1838, 33.
ignotinctus Proparus, B. H. Hodgson, Journ. Asiat. Soc. Bengal, X. 1841, 29.
ignota Amia, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 373.
ignotus Asilus, P. B. Brodie, Hist. foss. Ins. 1845, 102.
ignotus Chaetodon, de Blainville, N. Dict. H. N., ed. 2, XXVII. 1818, 354.
ignotus Ichneumon, Boyer de Fonscolombe, Ann. Soc. Ent. France [2] V (3) Nov. 1847, 409.
ignota Limnobia, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 43.
ignota Paradisea, J. R. Forster, Ind. Zool. 1781, 31 [? valid].
ignotus Phytonomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 373.
ignota Valvulina, Defrance in A. d'Orbigny, Ann. Sci. Nat. VII (27) Mar. 1826, 270.
Iguana Al. Brongniart, Mém. prés. Inst. Sci. I. 1806, 613.—R.
iguana [Hypsilophus] (L.), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 147.—Lacerta, 1758.

- iguana** Iguana (L.), G. Cuvier, R. Anim. II. 1817, 39.—*Lacerta*, 1758.
iguana Prionodus (L.), J. Wagler, Isis (Oken), 1833, 900.—*Lacerta*, 1758.
iguanæ Amblyomma (Fab.), C. L. Koch, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 230.—*Acarus*, 1775.
iguanæ Ixodes, J. C. Fabricius, Syst. Anliat. 1805, 354.—*Acarus*, 1775.
Iguanina J. E. Gray, Ann. Phil. XXVI. Sept. 1825, 197.—R. [*?usu gen.*].
Iguanodon G. Mantell, Phil. Trans. R. Soc. 1825 (1) 1825, 184.—R.
Iguanosaurus F. A. Ritgen, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XIV (1) 1828, 281.—R.
Ihl L. Oken, Lehrb. Naturg. III (1) 1815, 363.—Verm. [*sic Agassiz, sed vernac.*].
ikaheca Coluber, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 54.
ikapor Plotosus, R. P. Lesson, Voy. "Coquille," Zool. II (1) 1831, 132.
ilaire Colombella, P. L. Duclos in Chenu, Illustr. Conch. (66) 1846, pl. 15 [*n. et f.*].
ilaire Pieris, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 142.
Ilarachæ *err.* Marschall *pro* Ilarches, *q.v.*
Ilarches T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1142.—P.
Ilarus Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 76.—Lep.
ildica Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 125 [*n. n.*].
ilea Pieris (Fab.), Boisduval (Roret's Suite à Buffon), Lépid. I. Ap. 1836, 551.—*Papilio*, 1798.
Ileomus C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1146; Curc. disp. meth. 1826, 220.—Col.
Ilerda E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 25.—Lep.
ilerda Musca, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 895.
Iletica L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eletica, Dej.
Ilia W. E. Leach, Zool. Miscell. III. 1817, 24.—Cr.
ilia Apatura (D. & S.), F. Ochseneimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 19.—*Papilio*, 1775.
ilia Doxocopa (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 49.—*Papilio*, 1775.
ilia Eunetis (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 277.—*Phalaena*, 1775.
ilia Maniola (D. & S.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (1) 1801, 186.—*Papilio*, 1775.
ilia Noctua (Cr.), A. G. Olivier, Ency. Méth. VIII (1) (Ins.) 1811, 286.—*Phalaena*, 1775.
ilia Nymphalis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 412.—*Papilio*, D. & S. 1775.
ilia *Papilio*, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. *Papilio*, 25 (Fernaldo judice 1799) [*n. et f.*].
ilia *Papilio*, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. *Papilio*, 162 (Fernaldo judice 1823—33)
iliaci Nirmus, H. Denny, Mon. Anoplur. 1842, 130. [*n. et f.*].
iliaca Fringilla (Zonotrichia), Merrem; W. Swainson in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (2) Feb. 1831 [*i.e.* Feb. 1832], 257.
iliaca Merula (L.), P. J. Selby, Ill. Brit. Orn. I (ed. 2) 1833, 165.—*Turdus*, 1758.
iliaca Passerella (Wils.), W. Swainson, N. H. Classif. Birds, II. June 1837, 288.—*Fringilla*, Merr. 1786.
iliacus Philopterus (Denny), F. L. P. Gervais in Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, III. 1844, 346.—*Nirmus iliaci*.
iliaca Sylvia (L.), P. Savi, Ornit. Toscana, I. 1827, 215.—*Turdus*, 1758.
iliaca Zonotrichia (Merr.), G. R. Gray, Gen. Birds, II. June 1849, 374.—*Fringilla*, 1786.
Iliades J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 88.—Lep.
Iliastus J. Gistel, Nat. Thierr. 1848, 149.—Hem.
Iliastus J. Gistel, Handb. Naturges. 1850 [1847], 490.—Hem.
ilicana Sarrothripus (Fab.), J. Curtis, Brit. Entom. I (7) July 1824, no. 29.—? *Pyralis*, 1781.
ilicana Tortrix (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (3) 1811, 407.—*Pyralis*, 1781.
ilicaria Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom., 111 (Fernaldo judice 1834)
iliceti Garrulus, C. D. Degland, Orn. Europ. I. 1849, 333. [*n. et f.*].
iliceti Glandarius, F. Boie (*ex* Ehr. MS), Isis (Oken), 1833, 882.
ilicicola Stylosomus, Kunze in Suffrian, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 151.
ilicifolia Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 44 (Fernaldo judice 1802—08) [*n. et f.*].
ilicifolia Euthrix (Ochs.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Europ. Schmett. II (4) 1830, 193.—*Gastropacha*. [1758].
ilicifolia *Gastropacha* (L.), F. Ochseneimer, Schmett. Europa, III. 1810, 240.—*Bombyx*,
ilicifolia Lasiocampa (L.), F. v. P. Schrank, F. Boica, II (2) 1802, 154.—*Bombyx*, 1758.

- ilicifolia** Phyllodesma (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 190.—Phalaena, 1758.
- ilicifoliella** Elachista, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. IV (Noct.)
- ilicifoliella** Lithocolletis, P. C. Zeller, Linnaea Entom. I. Feb. 1846, 183. [[1843], 309.
- ilicioides** Thecla, B. Gerhard, Vers. Mon. europ. Schmett. (1-4) 1850, 3.
- ilicis** Aphis, J. H. Kaltenbach, Mon. Pflanzenläuse, 1843, 88.
- ilicis** Apion, Germ.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 82 [n. n.].
- ilicis** Attelabus, O. G. Costa, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] IV (Zool.) 1839, 10.
- ilicis** Chromatomyia (Curt.), J. Hardy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Dec. 1849, 391.—Phyto-
- ilicis** Cryptocephalus, A. G. Olivier, Entom. VI. 1808, 801. [myza.]
- ilicis** Cryptophagus, J. F. Stephens (ex Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 8 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) June 1830, 76 [ulicis].
- ilicis** Hadenia, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. IV (49) 1839, 7.
- ilicis** Lecanium (L.), H. Burmeister, Handb. Ent. II (1) 1835, 71.—Coccus, 1758.
- ilicis** Lycaena (D. & S.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 27.—Papilio, Esp.
- ilicis** Melolontha, A. W. Knoch, N. Beitr. Insectenkunde (1) 1801, 75. [1779.]
- ilicis** Notodonta (Fab.), E. F. Germar, Diss. Bomb. spec. (2) 1812, 41.—Bombyx, 1793.
- ilicis** Orchestes (Fab.), A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 102.—Curculio, 1787.
- ilicis** Orthosia, Boisduval, Eur. Lép. Ind. Méth. 1829, *errata* p. 5. [303.]
- ilicis** Orthosia, Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, Suppl. III (Noct.) 1838,
- ilicis** Papilio, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Papilio, 75 (Fernaldo judice 1799)
- ilicis** Phalaena (Bombyx), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 205. [[n. et f.].
- ilicis** Phytomyza, J. Curtis, Gard. Chron. 4 July 1846, 444 [*mihi non visum*].
- ilicis** Ramphus (Fab.), C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VII. 1815, 112.—Curculio, 1787.
- ilicis** Rhynchaenus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 494.—Curculio, 1787.
- ilicis** Rhynchites, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino [2] I. 1839, 76. [Fab. 1787.]
- ilicis** Salius (Payk.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 330.—Curculio,
- ilicis** Strymon (Esp.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 74.—Papilio, 1779.
- ilicis** Thecla (Esp.), Westwood in Humphreys, Brit. Butterfl. 1841, 90.—Papilio, 1779.
- ilicis** Zephyrus (Ochs.), J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1816 (1) 1816, 91.—Papilio, Esp. 1779.
- Ilicrinia** L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Eilicrinia, Huebn.
- Ilictis** C. S. Rafinesque, Western Review, II (6) July 1820, 360; Ichth. Ohiensis [Dec.] 1820, 66.—P. [*typus* Silurus limosus].
- Ilicura** H. G. L. Reichenbach, Avium Syst. Nat., pl. lxiii (Mar. 1850).—A. [n. et f.].
- Ilione** A. H. Haliday in Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 288.—Dipt.
- ilione** Heliconia (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 212.—Papilio, 1775.
- ilione** Ituna (Cr.), E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 114.—
- ilione** Platygaster, F. Walker, Entom. Mag. III (3) Oct. 1835, 267. [Papilio, 1775.]
- ilione** Thyridia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1816, 9.—Papilio, 1775.
- ilioneus** Morpho (Cr.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (2) (Ins.) 1824, 448.—Papilio, 1775.
- ilioneus** Papilio, E. Donovan, Epit. N. H. Ins. New Holland, 1805.
- Iliornis** J. J. Kaup, Skizz. Europ. Thierw. 1829, 156.—A.
- ilisha** Alosa (Ham.), G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. 1829, 320.—Clupanodon.
- ilisha** Clupanodon, F. Hamilton, Fish. Ganges, 1822, 382.
- Ilithyia** A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 485; G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, V. 1829, 422.—Lep.
- ilithyia** Byblia (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 28.—Papilio, Dru. 1773.
- ilithyia** Biblis (Fab.), J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 327.—Papilio, Dru.
- ilithyia** Cirospilus, F. Walker, Ann. Nat. Hist. II. Jan. 1839, 355. [1773.]
- ilithyia** Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. V (5) Oct. 1838, 418.
- ilium** Serpula, G. A. Goldfuss, Petref. German. I (3) 1831, 234.
- Illaena** W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. VIII (1) 1842, 224.—Col.
- Illaenurus** Dalm. 1828; *teste* Scudder, *sed non comp.* ? Illaenus, q.v.
- Illaenus** J. W. Dalman, K. Vet. Ac. Handl. 1826 (2) 1827, 248.—Cr. [*typus* Asaphus (Illaenus) centrotus].
- illaesus** Brachyderes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 559.

- illaesa** Corticaria, C. G. Mannerheim in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. V. 1844, 33.
- illaetabilis** Geonemus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 295.
- illanken** Salmo, B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 152.
- illas** Turdus, P. S. Pallas, Zoographia, I. 1811, 456.
- illatus** Ammonites, M. Simpson, Mon. Amm. 1843, 10.
- illata** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. p. xlv.
- illawarensis** Pecten, J. Morris in P. E. de Strzelecki, Phys. descr. N. S. W. 1845, 277.
- illecebrator** Pimpla (Rossi), J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 223.—
Ichneumon, Vill. 1789. [1846, 181.
- illecebrosa** Hyperaspis, Chevrolat in E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Sécurip.) Sept.
- illecebrosa** Loligo, C. A. Le Sueur, J. Acad. Nat. Sci. Philad. II. Mar. 1821, 95.
- illegalis** Pecten, L. de Koninck, Descr. An. foss. carb. Belg. (14) Dec. 1844, 634.
- illegitimus** Liparus, O. Heer in Froebel & Heer, Mitth. theor. Erdkunde, I. 1834, 90 [n. n.].
- illepidus** Poltys, C. L. Koch, Die Arachniden, X (5) 1843, 97.
- illex** Cryptorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 277.
- illibalis** Hapalia, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. I. 1818, 19.
- illibalis** Hapalia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 355.
- illibaria** Cleogene (Tr.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 142.—Minoa. [illibata, 1775.
- illibaria** Minoa (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 256.—Geometra
- illibatus** Brepulus (Ziegl.), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 72.—Bulimus.
- illibatus** Bulimus, Ziegler in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6) July 1837, 44.
- illibatus** Cneorhinus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 538.
- illibata** Gypsochroa (D. & S.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 337.—Geo-
metra, 1775. [Sept. 1839, 7.
- illibata** Helix, Parreyss in E. A. Rossmäessler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (3 & 4)
- illibata** Phalaena (Geometra), D. & S.; W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 256.
- illibata** Phalaena (Noctua), W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. III. 1802, 288.
- illibatus** Strophosomus (Boh.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (2) 1840, 878.—
- illibatus** Zebrina (Ziegl.), F. Held, Isis (Oken), 1837, 917.—Bulimus. [Cneorhinus.
- illiberalis** Tholeria, J. Huebner, Zuträge z. Exot. Schmett. II. 1823, 27.
- illiberalis** Tholeria, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 354.
- illice** Ithomia, E. Doubleday in D. & Westwood, Gen. diurn. Lepidopt. I (1847), 126 [n. n.].
- illicitus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 72.
- illigata** Galeruca, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 165.
- Illigera** J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 247.—Dipt.
- illigerella** Calotripis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 425.—Tinea.
- illigerella** Chauiodius (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, IX (2) 1833, 32.—Tinea.
- illigerella** Chauiomorpha (Hueb.), E. Blanchard in Brullé, H. N. Anim. artic. (Orth. etc.) III. 1840, 556.—Tinea.
- illigerella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 48 (Fernaldo judice 1811-17) [n. et f.].
- illigeri** Attus, V. Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Arach.) 1826, 172.
- illigeri** Carabus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 61.
- illigeri** Carabus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 41.
- illigeri** Chrysis, C. Wesmäl, Bull. Ac. Roy. Brux. VI (1) 1839, 176.
- illigeri** Coccinella, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 127.
- illigeri** Conurus (Kuhl), J. J. v. Tschudi, Arch. f. Naturg. X (1) 1844, 304.—Psittacus.
- illigeri** Feronia (Schoenh.), Dejean, Spec. gén. Coléopt. III. 1828, 300.—Carabus, 1826.
- illigeri** Hapale, Pucheran, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Sept. 1845, 336.
- illigeri** Heilipus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 174.
- illigeri** Hister, K. Duftschmid, Fauna Austriae, I. 1805, 213.
- illigeri** Labidus, W. E. Shuckard, Ann. Nat. Hist. V. Aug. 1840, 397.
- illigeri** Lampyris, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XII (2) 1819, 387.
- illigeri** Macrocerus (Temm.), J. F. Stephens in G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) XIV (1) 1826, 113.—Psittacus.
- illigeri** Meleus, Dahl; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 88 [n. n.].

- illigeri** Molops (Panz.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) IV. 1818, 177.—Carabus,
illigeri Monophlebus, J. O. Westwood, Arcana Entom. (2) July 1841, 22. [? Dufts.
illigera Neptis, F. Eschscholtz in Kotzebue, Entdeck. Reise Süd-See, III. 1821, 212.
illigeri Notoxus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (2) 1808, 53.
illigeri Pelecophora, Schoenh.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 115 [*n. n.*].
illigeri Pelecophora (Schoenh.), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 31.—
illigeri Plinthus, Dahl in E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 329. [Notoxus.
illigeri Psittacus, Temminck & Kuhl, Consp. Psitt. 1820, 19.
illigeri Scydmaenus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 41 [*n. n.*].
illigeri Semiotus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 16.
illigeri Sittace (Kuhl), J. G. Wagler, Abh. K. bayer. Ak. Wiss. I. 1829–30 (Dec. 1832),
illigeri Steropus, Panzer; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 13 [*n. n.*]. [663.—Psittacus.
illigeri Tituboea, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 142.
Illigeria J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 273.—
illingworthi Acrodus, F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 364. [Dipt.
illionea Caligo (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1818, 51.—Papilio, 1775.
illitus Mytilus, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 163 [*n. n.*].
Illops W. F. Erichson, Entomographien, 1840, 87.—Col.
illotella Epischnia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 178.
illota Arca (Sow.), L. Reeve, Conch. Icon. II.—Arca, no. 78, Mar. 1844.—Byssosarca.
illota Byssosarca, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, I (1–3) May 1833, 18.
illotus Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 73.
illota Homalota, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 95.
illotus Leptocerus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 424.
illotus Naupactus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. I (2) 1833, 593.—Leptocerus.
illota Opomyza, A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. II (9) Nov. 1836, 188. [502.
illotus Oxyophthalmus, J. H. Hochhuth, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XX. 1847 (2) 1847,
illotus Plinthus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 364.
illota Sapromyza, H. Loew, Dipterologische Beiträge, III. 1847, 37.
illucens Cantharis, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. IX. 1827, 35.
illucens Hermetia (F.), P. A. Latreille, Nouv. Dict. H. N. XXIV (Tab.) 1804, 192.—
 Mydas, 1794.
illucens Hermetia (L.), J. C. Fabricius, Syst. Antliat. 1805, 62.—Musca, 1758.
illucens Xantholinus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (1) 1839, 315.
illucens Xylophagus (Latr.), Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 385.—Hermetia.
illudens Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Apr. 1836, 470.
illudens Tachytes, Lepeletier de S. F. (Roret's Suite à Buffon), Hyménopt. III. 1845, 249.
illuminans Pyrophorus, Klug in E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 30.
illuminatella Argyresthia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 205. [1839.
illuminatella Blastotere, P. C. Zeller, Linnaea Entom. II. July 1847, 290.—Argyresthia,
illuminatella Oecophora, Fischer v. R. in Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France,
 XI (Noct. 8) [ante Nov. 1840], 462.
illuminatorius Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXIV. 1820,
illuminatus Chiton, L. Reeve, Conch. Icon. IV.—Chiton, no. 147, May 1847. [323.
illuminata Doris, A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 4.
illuminatus Elater, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 31 [*n. n.*].
illuminata Patella, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 149.
illumius Turdus, v. Lobenstein in Tobias, Abh. nat. Ges. Görlitz, IV (1) 1844, 32.
illumaris Clytie, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 267.—Noctua.
illumaris Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 122 (Fernaldo judice
 1808–18) [*n. et f.*].
illumaris Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 182 (Fernaldo judice
 1834–41) [*n. et f.*].
illumaris Ophiusa (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (3) 1826, 305.—Noctua.
illumaria Ennomos (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 428.—Geometra,
 1796. [Geometra, 1796.
illumaria Odoptera (Hueb.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 166.—
illumaria Selenia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 292.—Geometra, 1796.

- illunata** Astarte, A. de Leymerie, Mém. Soc. géol. France, IV (2) 1841, 341 [*n. n.*]; *ibid.* V
- illusor** Bracon, E. F. Germar, Reise Dalm. 1817, 259. [(1) 1842, 4.]
- illusor** Exetastes, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 427.
- illustraria** Ennomos (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 428.—Geometra, 1800. [Geometra, 1800.]
- illustraria** Odoptera (Huebn.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 166.—
- illustraria** Selenia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 293 —Geometra, 1800.
- illustrata** Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 45.
- illustrata** Mogannia, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 467.
- illustrata** Pterochroza, Audinet-Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec.
- illustratus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr. Pteromal. 1841, 16. [1838], 434.
- illustrella** Sophronia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 407.—Tinea, 1796.
- illustriis** Abrostola (Fab.), F. Ochsenheimer, Schmett. Europa, IV. 1816, 88.—Noctua, 1787.
- illustre** Callidium, Dalman in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 457; & App. 1817, 192. [329.—Strongylus.]
- illustriis** Camptodes (Chev.), W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843,
- illustriis** Cassida, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (3) Nov. 1834, no. 81.
- illustriis** Chalcophana, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 161.
- illustriis** Cleonis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 96 [*n. n.*].
- illustriis** Colapsis (*sic*), A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 295.
- illustriis** Cyphus, A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 140.
- illustriis** Cyrtanota, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 152.
- illustriis** Eresus, C. L. Koch, Die Arachniden, IV (5) Nov. 1837, 105.
- illustriis** Eris, C. L. Koch, Die Arachniden, XIII (6) June 1846, 192.
- illustriis** Euchalcia (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1825], 250.—Noctua, 1787.
- illustriis** Eumolpus, M. L.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 125 [*n. n.*]. [1838, 14.]
- illustriis** Helix, Ziegler in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. II (1 & 2) June
- illustriis** Lucilia (Meig.), J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1833, 1834, 165.—Musca.
- illustriis** Mesomphalia (Chevr.), C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 320.—Cassida.
- illustriis** Musca, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. V. 1826, 54.
- illustriis** Pachycoris (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 89.—Cimex, 1781.
- illustriis** Phytometra (Fab.), A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 258.—Noctua, 1787.
- illustriis** Plusia (Huebn.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (3) 1826, 154.—Noctua, Fab. 1787.
- illustriis** Plusia, E. Eversmann, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XV. 1842 (3) 1842, 553.
- illustriis** Strongylus, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (3) Nov. 1834, no. 43.
- illustriis** Tachina, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. IV. 1824, 293.
- illustriis** Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 134.—Cimex, 1781.
- illustriis** Zicrona, Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 87.
- illus** Deretaphrus, E. Newman, Entomologist (25) Oct. [*i.e.* Nov.] 1842, 404.
- illyria** Apamea, C. F. Freyer, Neuere Beitr. Schmett. VI (81) 1846, 5.
- illyriaria** Eulepidotis (Fab.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 291.—Phalaena
- illyricus** Acanthocinus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 87 [*n. n.*]. [? *ilyraria*, 1777.]
- illyricus** Buphus, C. L. Brehm, Isis, 1830, 988 [*n. n.*]; Handb. Nat. Vögel Deutschl. 1831,
- illyrica** Cantharis, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 36 [*n. n.*]. [590.]
- illyricus** Carabus, Sturm in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 6 [*n. n.*].
- illyrica** Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 117 [*n. n.*].
- illyricus** Dolicaon, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1846, 577.
- illyrica** Lampyris, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 36 [*n. n.*].
- illyricus** Molytes, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 353.
- illiricus** Scarabaeus, L. Petagna, Atti R. Accad. Sci. [Napoli] I. 1819, 27.
- illiricus** Xantholinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 23 [*n. n.*].
- iloconensis** Helix, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, VIII (92) May 1841, 117.
- Ilotes** Denys de Montfort, Conch. I. 1808, 198.—Rh.
- Ilotus** L. Agassiz, Nom. Zool. (Polyp.) 1845, *err. pro* Ilotes, Denys de M.
- iltis** Tiger (Pallas, Reise, I. 1775, 175 & 454); A. G. Desmarest, Ency. Méth. (Mamm.) (1) 1820, 178.

- Iluanthos** E. Forbes, Ann. Nat. Hist. V. May 1840, 181.—Coel.
Iluocoetes L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1842), 165.—P.
ilus Dryinus, F. Walker, Entom. Mag. IV (5) July 1837, 424.
ilus Zatrephes (Cr.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1822], 171.—Phalaena, 1776.
ilya Eira, C. H. Smith, Introd. Mamm. (Nat. Libr. XXXV.) Dec. 1842, 203.
Ilyanthus J. D. Dana, Wilkes, U. S. Expl. Exped. (Zooeph.) 1846, 124.—Med. [Iluanthos, Ilybius W. F. Erichson, Gen. Dytic., Dec. 1832, 34.—Col. [Forbes, 1840].
Ilyichthys L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ilictis, Raf.
Ilyobius L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Ilybius, Erichs.
Ilyocoetes L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Iluocoetes, Jen.
Ilyornis L. Agassiz, Nomen. Zool. Index Univ. 1846.—*emend. pro* Iliornis, Ag.
Ilysia J. Wagler (*ex* Hempr. MS), Descr. Icon. Amph. (1) 1828, tab. 5.—R.
Ilythea J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 288.—Dipt.
Ilythea A. H. Haliday, Ann. Nat. Hist. III. Aug. 1839, 408.—Dipt.
Ilythia A. A. Berthold in Latreille, Nat. Fam. Thierr. 1827, 485.—Lep.
ima Tipulodes, J. A. Boisduval in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Ent. (1) 1832, 196.
imae Syntomis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 122.
imagei Enoploclytia, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) IV. Nov. 1849, 332.
imaginarius Cylindrocorynus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1)
imandes Encyrtus, F. Walker, Entom. Mag. IV (5) July 1837, 449. [1837, 232.
Imantocera Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (4) Aug. 1835, 345.—Col.
Imarginula J. E. Gray, London Med. Repos. XV. 1821, 233.—G. [=Emarginula].
Imatidium J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. I. 1801, 345.—Col.
Imatisma J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 127.—Dipt.
Imatismus Dejean, Catal. Coléopt., ed. 2 (3) *ante* Oct. 1834, 202.—Col.
imbecilis Anodonta, T. Say, Dissem. Usful Knowledge, Nov. 1829, 355.
imbecillis Anodonta, T. Say, Descr. shells N. Amer. 1840, 13.
imbecilis Capsus, T. Say, N. sp. Het. Hemipt. N. Amer., Dec. 1831.
imbecillus Hemiteles, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 813.
imbecilla Mythimna (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 193.—
imbecillis Nereis, A. E. Grube, Actin. Adriat. 1840, 76. [Noctua, 1794.
imbecilla Sialis, T. Say, Western Quart. Reporter, II (2) 1823, 165.
imbellis Aconophora, L. Fairmaire, Ann. Soc. Ent. France [2] IV (3) Dec. 1846, 295.
imbellis Cryptorhynchus, E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 280.
imbellis Diadromus, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 209.
imbellis Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 125.
imbellis Phoracantha, E. Newman, Entomologist (22) Aug. 1842, 352.
imbellis Piazurus (Germ.), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 115.—
 Cryptorhynchus.
imbellis Tellina, S. Hanley, Proc. Zool. Soc. London, XII (138) Dec. 1844, 143.
imber Cephus, P. S. Pallas, Zoographia, II. 1811, 344 [? *id. ac* immer Colymbus, Brunn.].
imberbis Bibio, C. F. Fallen, Anthrac. Svec. (1) 1814, 5.
imberbis Bibio, C. F. Fallen, Platypez. et Bombyl. Svec. 1815, 11.
imberbis Brotula, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1846), 253.
imberbis Cothurnia, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1831 (1832), 94.
imberbis Leptura, E. Ménétériés, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 231.
imberbis Miltogramma, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. III. 1844, 1205.—Tachina, Wied.
imberbis Mus, E. Rueppell, Abh. Senckenb. Mus. III (2) 1842, 110.
imberbis Muscicapa, F. H. Kittlitz in Litke, Voy. Monde, III. 1836, 250 [n. n.].
imberbis Ophithorax (Delar.), J. McClelland, Calcutta Journ. Nat. Hist. V (18) July 1844,
 212.—Sphagebranchus.
imberbis Passalus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 182 [n. n.].
imberbis Psilocephala (Fall.), J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. I. 1842, 212.—Bibio.
imberbis Sciaena, S. L. Mitchell, Tr. Lit. Phil. Soc. N. York, I. 1815, 411.
imberbis Sphagebranchus, Delaroche, Ann. Mus. H. N. (Paris) XIII (77) June 1809, 360.
imberbis Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 317.
imberbis Thereva (Fall.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1825, 128.—Bibio.
Imbrasia J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 154.—Lep.

- imbrasmus** Entedon, F. Walker, Ann. Mag. N. H. XX. July 1847, 23.
imbrasmus Tachina, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 781.
imbreus Entedon (Pediobius), F. Walker, Ann. Mag. N. H. XVII. Mar. 1846, 184.
imbrex Dasypogon, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 315.
imbrex Leptaena (Pand.), E. de Verneuil in Murchison, V. & K., Geol. Russia, II. Aug. 1845, 230.—Plectambonites. [Plectambonites.
imbrex Orthis (Pand.), L. v. Buch, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1836 (1838) [1837], 73.—
imbrex Plectambonites, C. H. Pander, Beitr. Geogn. Russ. Reichs, 1830, 91.
Imbricaria C. F. Schumacher, Ess. Vers test. 1817, 71 & 236.—G.
imbricataria Lucina, Deshayes in Leymerie, Mém. Soc. géol. Fr. V. 1842, 4.
imbricataria Turbo (Lam.), G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 370.—Turritella.
imbricataria Turritella, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) IV (21) May 1804, 216.
imbricato-articulata Siphonia, F. Roemer, N. Jahrb. f. Min. 1848, 685.
imbricatorium Cardium (Desh.), E. Forbes, Q. J. Geol. Soc. London, I. 1845, 243.—Lucina.
imbriculata Lucina, C. B. Adams, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 10.
imbricata Acanthina, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 174.
imbricatus Acantholabrus, R. T. Lowe, Proc. Zool. Soc. London, VII (77) Oct. 1839, 86.
imbricatus Agrilus, Gory (*ex Dej.*) in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 223.
imbricatum Alcyonium, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 281.
imbricatus Aphodius, F. E. Melsheimer, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. II (6) Dec. 1844, 136.
imbricatus Aptychus, H. v. Meyer, Jahrb. f. Min. 1831, 398.
imbricatus Aptychus, *varr.* profundus & depressus, H. v. Meyer, Jahrb. f. Min. 1831, 399.
imbricata Aquaria, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 52.
imbricata Arca, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 104 [*n. n.*].
imbricata Arca, W. Wood (*ex Chemn.*), Index Test. 1818, 44.
imbricata Astarte, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 37.
imbricata Atrypa (Sow.), J. Morris, Cat. Brit. Foss. 1843, 119.—Terebratula.
imbricatus Balanus, C. T. Menke, Syn. meth. Moll. 1786, 89.
imbricata Barisia (Wiegman), J. E. Gray, Ann. Nat. Hist. I (5) July 1838, 390.—Gerrhototus. [Littorina.
imbricatum Bembicium (Gray), R. A. Philippi, Zeitschr. f. Malakozool., Sept. 1846, 132.—
imbricata Bonellia (Sow.), G. P. Deshayes in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, VIII. June 1838, 289.—Eulima.
imbricata Bowerbankia (Adams), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph., ed. 2, 1847, 377.—Sertularia, 1800.
imbricatum Buccinum, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 126.
imbricatum Buccinum, W. Wood, Index Test. 1818, 115.
imbricatum Buccinum, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1827, 127.
imbricatum Buccinum (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 43.—Monoceros.
imbricatum Buccinum, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 229.
imbricata Calamopora, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (20-23) 1846, 189.
imbricatus Caligus, A. Risso, H. N. Crust. 1816, 162.
imbricatum Calosoma, F. Klug in Ehrenberg, Sym. Phys., Ins. III (1832), sign. *d.*
imbricatum Calosoma, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 42.
imbricata Calyptraea, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 128.
imbricata Calyptraea, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (23) 1824.
imbricata Calyptraea, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (17) July 1834, 36.
imbricata Calyptraea (Calypeopsis), Sow.; A. d'Orbigny, Amér. Mérid. (Moll.) 1841, 460.
imbricata Cardinia (St.), J. L. R. Agassiz, Hist. crit. Moll. foss. (3) 1843, 222.—Pachyodon.
imbricatus Cardita, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (20) 1823.
imbricata Cardita, H. D. de Blainville, Man. Malac. 1825, 541.
imbricata Cardita (Lam.), G. P. Deshayes, Traité élém. Conch., Atlas, 1850, 19.—Venericardia.
imbricatum Cardium, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, VIII (92) May 1841, 110.
imbricatum Cardium (Desh.), A. d'Orbigny, Pal. Franç., Crét. III (Lam.) 1844, 18.—Lucina imbricataria.
imbricata Caretta (L.), B. Merrem, Tent. Syst. Amph. 1820, 19.—Testudo, 1766.

- imbricata** Caretta (Schw.), J. E. Gray, Cat. Tortoises etc. Coll. B. M. 1844, 53.—Chelonia; ? Testudo, L.
- imbricatus** Catophragmus, G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (28) 1826, *nom. tab.*
- imbricata** Cellepora, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 37.
- imbricatum** Cerithium, H. B. Geinitz, Char. Schicht. säch.-böhm. Kreidegeb. (3) 1842, 72.
- imbricatum** Cerithium, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 34.
- imbricata** Chama, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 131.
- imbricata** Chama (Lam.), G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 524.—Venericardia.
- imbricata** Chama, W. J. Broderip, Proc. Zool. Soc. London, II (24) Ap. 1835, 149.
- imbricata** Chelonia (L.), H. Cloquet, Dict. Sci. Nat. VIII. 1817, 378.—Testudo, 1766.
- imbricata** Chelonia, J. E. Gray in G. Grey, Journ. 2 Exp. Austral. II. 1841, 434.
- imbricata** Chelonia (Caretta) (L.), J. T. Cocteau & G. Bibron in Sagra, Cuba (Rept.) 1839, 28.—Testudo, 1766.
- imbricatus** [Chirocolus] (Spix), J. Wagler, Nat. Syst. Amph. 1830, 157.—Heterodactylus.
- imbricatus** Chrysodomus (Ph.), F. M'Coy in Griffith, Not. foss. Mtn. Lst. Ireland, 1842, 19.—Buccinum [*n. n.*].
- imbricatus** Climaxodus, F. M'Coy, Ann. Mag. N. H. (2) II. Aug. 1848, 129.
- imbricata** Columba, J. Wagler, Syst. Avium, I. 1827, sign. 165.
- imbricatus** Concholepas, A. Valenciennes in Humboldt, Voy. Intér. Amér. (Obs. Zool. II. 1832), 322.
- imbricata** Corbula, J. Lycett, Ann. Mag. N. H. (2) VI. Dec. 1850, 422.
- imbricata** Cypriocardia, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped. X. Geol., Oct. 1849, 702.—Modiolopsis, 1847.
- imbricatus** Cyrtoceratites, Schnur in J. Steininger, Verst. Uebergangsgeb. Eifel, 1848, 25.
- imbricatum** Dibothrium, C. M. Diesing, Syst. Helminth. I. 1850, 589.
- imbricata** Dosina (Sow.), S. V. Wood, I., Ann. Mag. N. H. VI. Dec. 1840, 250.—Astarte.
- imbricatus** Epicaerurus, C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 280.—Hypsonotus, 1834. [L. 1766.]
- imbricata** Eretmochelys (Cuv.), L. Fitzinger, Syst. Rept. 1843, 30.—Chelonia; Testudo,
- imbricata** Eschara, R. A. Philippi, Tertiärverst. n.-w. Deutschl. 1844, 68.
- imbricata** Eschara, A. E. Reuss, Naturw. Abhandl. (Haidinger) II. 1848, 69.
- imbricata** Escharina (Chiaje), H. M. Edwards in Lamarck, H. N. Anim. s. Vert., ed. 2, II. Aug. 1836, 235.—Cellepora.
- imbricata** Eulima, G. B. Sowerby, I., Proc. Zool. Soc. London, II (13) May 1834, 7.
- imbricata** Exogyra, F. Krauss, Nova Acta Acad. Caes. XXII (2) 1850, 460.
- imbricatus** Fusus, R. P. Lesson, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. July 1842, 212.
- imbricatus** Fusus, J. E. De Kay, N. H. New York (Moll.) 1843, 147.
- imbricatus** Garrulax, E. Blyth, J. Asiat. Soc. Bengal, XII. 1843 (? Nov.), 951.
- imbricatus** Gerrhonotus, A. F. A. Wiegmann, Isis (Oken), 1828, 381.
- imbricatus** Haliotis, W. Wood, Index Test. 1818, 176.
- imbricata** Helix, A. Braun, Amt. Ber. Vers. deutsch. Nat. u. Aerzte, 1842 (1843), 149
- imbricatus** Heterodactylus, J. B. v. Spix, Lacert. Brasil. 1825, 25. [[*n. n.*].
- imbricata** Heteropora, C. G. Ehrenberg, Abh. ph.-Kl. K. pr. Ak. Wiss. 1832 (1834), 336.
- imbricata** Hipponix, A. A. Gould, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1846), 161.
- imbricatus** Hypsonotus (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (1) 1834, 267.—
- imbricata** Lima, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 306. [Liparus.]
- imbricatus** Liparus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Mar. 1824, 317.
- imbricata** Littorina, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 141.
- imbricatum** Loxonema (Sow.), L. Agassiz in Sowerby, Min. Conch. (French ed.) 1842-45, 583.—Buccinum.
- imbricatus** Lyriodon (Sow.), H. G. Bronn, Index Pal. 1848, 687.—Trigonia.
- imbricatus** Macrocheilus (Sow.), J. Phillips, Figs. descr. Pal. foss. Cornwall, 1841, 104.—Buccinum.
- imbricata** Marginella, R. B. Hinds, Proc. Zool. Soc. London, XII (134) Sept. 1844, 76.
- imbricata** Melia (Wahl.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 28.—
- imbricata** Metoptoma, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 224. [Orthoceratites.
- imbricata** Modiola, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1818, 21.
- imbricata** Modiolopsis, J. D. Dana, Amer. J. Sci. (2) IV (10) July 1847, 159.

- imbricatum** Monoceros, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 396, Liste p. 2 [*n. et f.*].
- imbricatum** Monoceros, W. Swainson, App. Cat. Bligh, 1822, 17.
- imbricata** Monopleura, P. Matheron, Catal. méth. foss. B. du Rhône, 1843, 110; Rep. trav. Soc. stat. Marseille, VI. 182.
- imbricatus** Murex, G. Brocchi, Conch. Subap. 1814, 408.
- imbricatus** Murex, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 196.
- imbricatus** Murex, G. D. Nardo (*ex* Chierieghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 55.
- imbricatus** Mitylus (Sow.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 340.—Modiola.
- imbricatus** Mitylus, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 370.
- imbricata** Nerinea, G. P. Deshayes in Bory de St V., Exp. Morée (Moll.) 1833, 185.
- imbricatus** Nesodon, R. Owen, 16 Rept. Brit. Assoc. (South. 1846) 1847, Trans. 66.
- imbricata** Ophiolepis, Joh. Mueller & Troschel, Syst. Asterid. 1842, 93.
- imbricatum** Orthoceras (Wahl.), J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 620.—Orthoceratites.
- imbricatus** Orthoceratites, G. Wahlenberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 89
- imbricata** Ostrea, Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 213. [sep. 1819].
- imbricata** Ostrea, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XXII. 1821, 26.
- imbricata** Otophesa, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 136.—Caligus, 1816.
- imbricatus** Pachyodon, S. Stutchbury, Ann. Mag. N. H. VIII. Mar. 1842, 483.
- imbricatus** Pagurus, H. M. Edwards, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) X. July 1848, 61.
- imbricata** Patella, W. Turton, Linnaeus, Syst. Nat. IV. 1802, 576.
- imbricata** Patella (Ph.), L. G. de Koninck, Descr. Anim. foss. (7) June 1843, 329.—Metoptoma.
- imbricatus** Pecten, L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. II. 1801, 262.
- imbricatus** Pecten (Gm.), Lamarck, An. s. vert. VI (1) 1819, 171.—Ostrea, 1790.
- imbricatus** Pecten, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, I. 1830, 305.
- imbricata** Pimelia, G. Fischer de W., Lettre à Pander, 1821, 12.
- imbricata** Pinna, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1842, 561.
- imbricata** Planaxis, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 179.
- imbricatus** Planorbis, J. P. R. Draparnaud, H. N. Moll. France, 1805, 44.
- imbricatus** Planorbis, Müller; C. H. v. Zieten, Pétrif. Wurt. (5) 1832, 39.
- imbricata** Pleurotomaria, F. A. Roemer, Verst. Harzgeb. 1843, 28.
- imbricata** Plicatula, F. C. L. Koch & Dunker, B. z. K. d. Norddeutsch. Oolith. 1837, 50.
- imbricata** Plicatula, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 35.
- imbricata** Polynoe, G. Johnston, Zool. Journ. III (11) Aug.—Nov. [*i.e.* Dec. 31] 1827, 332.
- imbricatus** Polytropa (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 80.—Purpura.
- imbricatus** Pterocyclus (Blyth), G. R. Gray, Gen. Birds, I. Sept. 1846, 226.—Garrulax.
- imbricata** Ptygmatis (Desh.), D. Sharpe, Q. J. Geol. Soc. London, VI. 1850, 108.—
- imbricata** Purpura, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 244. [Nerinea.
- imbricata** Purpura, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 577.
- imbricata** Purpura (Br.), H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] *post* May 1832, 257.—Murex.
- imbricata** Raja, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 366.
- imbricata** Reticularia (Sow.), F. McCoy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 143.—Terebratula. [479.—Stephanomia.
- imbricatus** Sarcoconus (Q. & G.), R. P. Lesson (Roret's Suite à Buffon), Acalèphes, 1843,
- imbricatus** Scarabaeus, Knoch in F. Melsheimer, Ins. Pennsylv. 1806, 3 [*n. n.*].
- imbricata** Sphaerulites, C. Des Moulins, Bull. H. N. Soc. Linn. Bordeaux, I (5) 1827, 263; ed. 2, 1830, 116.
- imbricata** Spirifer (Sow.), J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1837, 45.—
- imbricatus** Spondylus, G. Perry, Conchology, Ap. 1811, pl. 59. [Terebratula.
- imbricatus** Spondylus, G. Michelotti, Ann. Sci. Lomb.-Ven. IX. 1839, 125.
- imbricatus** Stegastes, L. Jenyns, Zool. "Beagle" (Fish, 1840), 63.
- imbricata** Stephanomia, Quoy & Gaimard in d'Urville, Voy. "Astrolabe," Zool. IV. 1833, 71.
- imbricata** Stomatella, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 450, Liste p. 10 [*n. et f.*].
- imbricata** Stomatella, W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 53.—Haliotis, 1818.

- imbricata* Stomatia (Lam.), G. B. Sowerby, II., Gen. Shells (19) 1823.—Stomatella.
- imbricatus* Syringites, Zenker, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVII. 1835, 390.
- imbricata* Terebratula, J. Sowerby, Min. Conch. IV. 1822, 40. [1839, 624.]
- imbricata* Terebratula, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan.
- imbricata* Tridacne, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 153.
- imbricata* Trigonina, J. De C. Sowerby, Min. Conch. VI. 1826, 8.
- imbricatus* Trochus, J. Sowerby, Min. Conch. III. 1821, 127.
- imbricatus* Trochus, S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822], 333.
- imbricatus* Trochus, S. Borson, Cat. coll. min. Mus. [Turin] 1830, 624 [n. n.].
- imbricata* Trygon (Schn.), Joh. Mueller & Henle, Syst. Plagiost. (3) 1841, 164.—Raja.
- imbricatus* Trygonobatus (Schn.), de Blainville, Bull. Sci. Soc. Philom. Paris, 1816 (July), 120.—Raja.
- imbricatus* Tubicanthus (Mart.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 349.—
? Trochus, Gm. 1790. [Trochus, 1790.]
- imbricatus* Turbo (Gm.), H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (3) 1807, 134.—
- imbricatus* Turbo (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 49.—Planorbis, Müll. 1774.
- imbricata* Turritella (L.), L. A. G. Bosc, s. à Deterville ed. Buffon, Moll. IV. 1801, 79.—
Turbo, 1758.
- imbricata* Turritella (L.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822],
340.—Turbo, 1758?. [345.—Turbo, 1758?.]
- imbricata* Turritella (L.), S. Borson, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXVI. 1821 [? 1822],
- imbricata* Valkeria (Adams), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 254.—Sertularia,
- imbricata* Venericardia, Lamarck, Syst. Anim. 1801, 123. [1800.]
- imbricata* Venus (Sow.), T. Brown, Ill. Foss. Conch. G. B. I. [1845–9], 205.—Astarte.
- imbricata* Vesicularia (Ad.), J. V. Thompson, Zool. Res. (V.) Jan. 1830, [94] & 101.—
Sertularia, 1800.
- imbricatus* Vespertilio, T. Horsfield, Zool. Researches Java (8) 1824.
- imbricornis* Bruchus, Panz.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 79 [n. n.].
- imbrifer* Pecten, S. Loven, Ofvers. K. Vet. Ac. Förh. III (6) 1846, 185.
- imbrium* Haematopota, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 215.
- imbrium* Polydonta, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (2) 1838, 102.
- imbrium* Scarabus, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 307.
- imbrium* Scarabus, Quoy & Gaimard, Voy. “Uranie” (Zool.) 1825, 488.
- imbrus* Iolaus, E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 27 [n. n.].
- imbutata* Carsia, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 336.—Geometra.
- imbutata* Celma (Hueb.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) May 1831, 242.—
Geometra.
- imbutata* Electra (Hueb.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Geometra.
- imbutata* Geometra, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Geom. 78 (Fernaldo judice 1808–
18) [n. et f.].
- imbutata* Larissa (Hueb.), J. Curtis, Brit. Entom. VII (81) Sept. 1830, no. 324.—Geo-
- imbutiformis* Serpula, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, III. 1841, 70. [metra.]
- imbuta* Agromyza, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII. 1838, 400.
- imbuta* Anthrax, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 242. [[n. et f.].]
- imbuta* Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Bombyx, 25 (Fernaldo judice 1802)
- imbuta* Bombyx, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer), 129 [me judice 1805].
- imbuta* Cosmia, Boisduval, Gen. Index Europ. Lepid. 1840, 143.
- imbuta* Diabrotica, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 168.
- imbuta* Erioptera, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 114.
- imbuta* Lauxania, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 474.
- imbuta* Libellula, Hoffmannsegg in H. Burmeister, Handb. Ent. II (2) ii, 1839, 850.
- imbuta* Libellula, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VIII. post Jan. 1840, 32.
- imbuta* Ocyptera, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, I (3) 1819, 36.
- imbuta* Pterolophia, E. Newman, Entomologist (24) Oct. 1842, 381.
- imbutus* Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (1) Ap. 1835, 96.
- imbutus* Sepedon, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 578.
- imbuta* Tachina, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 302.—
Ocyptera, 1819.

[imella.]

imhella Abebaea, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 408.—Tinea.

imella Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 50 (Fernaldo judice 1811-17)

imerius Papilio, J. B. Godart, Ency. Méth. IX (1) (Ins.) 1819, 69. [n. et f.]

[imhoff-→.]

imhoffii Desmidophorus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 5.

imhoffii Formica, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 138.

imhoffii Omalium, O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 184.

imhoffii Perla, F. J. Pictet, H. N. Ins. Neuropt., Perlides, 1841, 166.

imhoffii Phloeotragus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 344.

imhoffii Trixa, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VI (2) Sept. 1848, 102.

Imhoffia O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 153.—Hym.

Imisia S. A. Renier, Tavole [1804] vii.—L. [n. n.].

imitabilis Cytherea, T. A. Conrad, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad. III (11) Oct. 1847, 292.

imitans Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 146.

imitans Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 173.

[imitaria.]

immitaria Calothysanis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 301.—Geometra, 1796.

imitaria Ennomos (Huebner), F. Treitschke, Schmett. Europa V (2) 1825, 427.—Geometra, 1796.

imitaria Macaria (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Geometra, Huebn. 1796.

imitaria Phalaena (Huebner), Le Peletier & Serville, Ency. Méth. X (Ins.) 1825, 92.—Geometra, 1796.

imitaria Timandra (Huebner), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VII (2) (Noct. 4, pt. 2), 229, 1829.—Geometra, 1796.

imitator Bibio, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 470.

imitatrix Dasycera, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1847, 35.

imitator Muscicapoides, E. de Selys-L. in P. v. d. Maelen, Dict. géogr. Liège, 1831, App.

imitatrix Oenanthe, L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 422. [p. 34.]

imitatrix Saxicola (Vieill.), C. Ranzani, Elem. Zool. III. (5) 1823, 116.—Oenanthe.

imitatrix Sylvia (Vieill.), L. Muirhead, Brewster's Edin. Ency. XVI (1) 1823, 54.—

imitatorius Cryptus, J. C. Fabricius, Syst. Piezat. 1804, 73. [Oenanthe.]

imitatorius Ichneumon (Fab.), C. P. Thunberg, Mém. Ac. Imp. Sci. St Pétersb. VIII. 1822, 252.—Cryptus.

imitata Macaria, J. Curtis, Brit. Entom. III (33) Sept. 1826, no. 132.—Geom. imitaria, Huebn. 1796.

immacula Dundubia, F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 50.

immaculana Depressaria, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 48 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Haust. IV.) Sept. 1834, 200.

immaculana Stigmonota, A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 184.

immaculatella Gelechia, J. W. Douglas, Tr. Entom. Soc. Lond., n. s. I (3) Nov. 1850, 67.

immaculatus Accentor, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 83 [n. n.].

immaculatus Accentor, B. H. Hodgson, Proc. Zool. Soc. London, XIII (146) Aug. 1845, 34.

immaculata Achatina, Lamarck, An. s. vert. VI (2) 1822, 128.

immaculatum Acridium, Palisot de B., Ins. Afr. Amér. (—) 1813-20, 200.

immaculata Aleochara, J. F. Stephens (ex Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 154.

immaculata Aleyrodes, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 67 [n. n.].

immaculata Alosa, E. T. Bennett, Proc. Zool. Soc. London, III (30) Sept. 1835, 92.

immaculata Amia, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 451.

immaculata Anthomyia, F. Walker, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 357.

immaculatus Aramides (Licht.), G. R. Gray, Gen. Birds, III. Nov. 1846, 594.—Rallus.

immaculatus Astenus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 103 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 276.

immaculatus Atherix, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 294.

immaculatus Auchenipterus, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XV. 1840, 218.

immaculatum Bembidium, Hoepfn.; J. Sturm. Catal. Ins. Samml. 1826, 100.

- immaculatus* Brachysphoenus, T. Lacordaire, Mon. Erotyl., Sept. 1842, 369.
immaculatum Buccinum, S. A. Renier, Tavole [1804] ix.
immaculatus Bulimus, L. Reeve, Conch. Icon. V.—Bulimus, no. 631, Feb. 1850.
immaculatus Cannorynchus (Cuv.), T. Cantor, J. Asiat. Soc. Bengal, XVIII. 1849 (Dec. 1850), 1193.—Fistularia.
immaculatus Canthon, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 109 [n. n.].
immaculatus Carpophilus, H. Lucas, Explor. Algér. (Artic. II.) 1846, 217.
immaculatus Catharus, C. L. Bonaparte, Consp. gen. Avium, I. 1850, 278.
immaculatus Cephus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 31 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Sept. 1835, 107.
immaculata Cerchneis, C. L. Brehm, Isis (Oken), 1845, 357.
immaculatum Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 147.
immaculatus Characinus (L.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 270.—Salmo, 1758. [Brit. Ent. (Mand. VI.) June 1836, 103.
immaculata Chrysopa, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [n. n.]; & Ill.
immaculatus Chrysops, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1829, 202.
immaculata Cistogaster, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 233.
immaculatus Cleonymus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 87.
immaculata Cochlostoma, Lang; G. Jan, Consp. meth. Testac. 1830, 6.
immaculatus Conurus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 22 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) May 1832, 190.
immaculatus Coreus, J. O. Westwood in Hope, Cat. Hemipt. (2) 1842, 23.
immaculata Coryphaena, J. B. v. Spix, Pisc. Brasil. 1831, 111.
immaculatus Crotalus, P. A. Latreille, s. à Deterville ed. Buffon, Rept. III. 1801, 201.
immaculatum Cybium, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. VIII. 1831, 191.
immaculata Cyclocephala (Ol.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 57.—Melolontha, 1789.
immaculatum Cyclostoma, Schmidt in E. A. Rossmassler, Icones L. u. S. Moll. Europ. I (5 & 6) July 1837, 52.
immaculata Cymindis, Eschscholtz in Dejean & Boisduval, Icon. Coléopt. I. 1829, 93.
immaculata Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 571.
immaculata Decatoma, F. Walker, Entom. Mag. I (1) Sept. 1832, 27. [1837, 152.
immaculatus Dendrobates, W. Swainson, Birds W. Africa, II (Nat. Libr. XIX.) Sept.
immaculata Dichelacera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1838 (2) 1838, 119.
immaculata Doris, Férussac, d'Orbigny & Audouin in Savigny, Egypte, I (4) (Expl. pls. Moll.) 1826, 13.
immaculatus Enicurus, B. H. Hodgson, Asiat. Researches, XIX (1) 1836, 190.
immaculatus Erotylus, A. G. Olivier, Entom. V. 1807, 478.
immaculatus Eutelus, F. Walker, Entom. Mag. II (4) Oct. 1834, 357.
immaculata Fidiana (Ol.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 90.—Cicada,
immaculata Fistularia, Cuvier, R. Anim. II. 1817, 349. [1790.
immaculata Gallinula, W. Swainson, Anim. in Menag., Dec. 1837, 337.
immaculata Gnathocera, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, XIV (3) 1825, 572.
immaculatus Gnorimus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 533.
immaculata Goera, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 28 [n. n.].
immaculata Gynandrophthalma, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 280.
immaculata Heleodromia, A. H. Haliday, Entom. Mag. I (2) Jan. 1833, 159.
immaculata Helix, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (7) Moll., Aug. 1850, 62.
immaculata Helix (Cochlitoma), Lamarck; A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 73 [n. n.]. [1838, 93.—Heleodromia.
immaculata Hemerodromia (Macq.), J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. VII.
immaculata Herodias, J. Gould, Birds Austr. (25), vol. vi, pl. 58, 1 Dec. 1846.
immaculatum Himatidium, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 151 [n. n.].
immaculatus Histiophorus, E. Rueppell, Neue Wirbelth. Abyssin. (6) 1836, 42.
immaculatum Hysteropterum (Fab.), Amyot & Serville (Roret's Suite à Buffon), Hémiptères, 1843, 519.—Issus.
immaculata Hystricia, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 276.
immaculatus Issus (Fab.), E. F. Germar in Thon, Entom. Archiv, II (2) May 1830, 51.—Cercopis, 1794.

- immaculatus* Lampugus (Ag.), Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IX. 1833, 329.—Cory-
immaculata Lebia, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 53. [phaena, Spix.
immaculata Leptis, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. II. 1820, 93.—Rhagio,
immaculata Leptoma, J. Curtis, Guide Brit. Ins. (4) 1829–30, 118 [n. n.]. [1804.
immaculatum Leptopoma (Ch.), L. Pfeiffer, Zeitschr. f. Malakozool., Mar. 1847, 47.—
 Cyclostoma, ? Rossm.
immaculata Libellula, G. C. Reich, Mag. Thierreichs (3) 1795, 132.
immaculata Limnobia, J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 148.
immaculata Limnophila (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I.
 1834, 100.—Limnobia.
immaculata Limonia, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (1) 1804, 58.
immaculata Limosia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
immaculata Lycoperdina, P. A. Latreille, Gen. Crust. Ins. III. 1807, 73. [1830, 541.
immaculatus Lygaeus, C. P. Thunberg, Hemip. Capen. IV. 1822, 1.
immaculata Lytta, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. III. Mar. 1824, 304.
immaculatus Malthinus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 11
 [n. n.]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. III.) Dec. 1830, 307.
immaculata Meigenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France,
 II. 1830, 200. [1837 (8) 1837, 70.
immaculata Melanophila, Mannerheim (*ex* Dej. Cat.), Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou,
immaculata Melanophila, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 74.
immaculatus Mesoprion, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. II. 1828, 474. [Goera, 1829.
immaculata Mormonia, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Sept. 1836, 189.—
immaculata Natica, J. G. Totten, Amer. J. Sci. XXVIII (2) July 1835, 351.
immaculata Neaera, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
 1830, 85.
immaculata Nemognatha, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I. no. 2, June 1817, 22.
immaculata Nemognatha, Say; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 173.
immaculata Notiphila, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 592.
immaculata Notoclea, T. Marsham, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 291.
immaculatus Notoxus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. X. (1804), 355.
immaculata Novacula, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. XIV. 1839, 75.
immaculata Nyctelia, E. Blanchard in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1846, 197.
immaculatus Onthophagus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 116.
immaculatus Ostracion, Temminck & Schlegel in Siebold, F. Japon. (Pisc. 1850), 296.
immaculata Paropsis, Marsh.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 121 [n. n.].
immaculatus Pecten, C. A. Récluz, Magasin de Zool. (2) VII. 1845, pl. 114.
immaculatus Phalacrus, P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XII (1804), 42.
immaculata Plagusia, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 247.
immaculata Plectonycha, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, III (1) May 1845, 303.
immaculata Porzana (Sw.), J. Gould, Birds of Australia, VI (24) 1846, pl. 82.—Gallinula.
immaculatus Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [n. n.]; & Ill. Brit.
 Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 125.
immaculatus Pteromalus, J. T. C. Ratzeburg, Die Ichneum. I (c. Mar.) 1844, 205.
immaculatus Pteromalus, F. Walker, List Hymenopt. Coll. B. M. (1) 1846, 39.—
 Eutelus, 1834.
immaculatus Rallus, M. H. C. Lichtenstein, Zool. Mus. Univ. Berlin, ed. 2, 1818, 53.
immaculatus Rhagio, J. W. Meigen, Klassif. Zweifl. Insekt. I (2) 1804, 301.
immaculatus Salmo, H. R. Storer, Boston Journ. N. H. VI (2) 1850, 264.
immaculatus Sarcophaga, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 257. [26.
immaculata Scalaria, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844,
immaculatum Scaphium (Ol.), W. F. Erichson, Nat. Ins. Deutschl. I. 3 (1 & 2) 1845, 7.—
 Scaphidium, 1790.
immaculata Sciodromia, J. O. Westwood, Introd. class. Insect. II. 1840, Syn., 132.
immaculata Scolopendrella, G. Newport, Tr. Linn. Soc. London, XIX (4) 1845, 374.
immaculata Senopterina, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 363.
immaculata Sepsis, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1842, 1843, 391. [464.
immaculatus Solieria, J. B. Robineau-D., Ann. Soc. Ent. France [2] VI (4) May 1849,

- immaculatus** Sphaeriestes, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 16 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. IV.) Oct. 1831, 218.
- immaculatus** Stenocorus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 199 [*n. n.*].
- immaculatus** Sunius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 276.
- immaculatus** Syrphus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1841 (1) 1842, 158.
- immaculatus** Systomus, J. M'Clelland, Asiat. Researches, XIX (2) 1839, 284.
- immaculata** Tellina, R. A. Philippi, Abb. Conch. III (5) 1849, 55.
- immaculata** Tephritis, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 467.
- immaculatus** Tetrodon, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 507.
- immaculatus** Thamnophilus, De Lafresnaye, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VIII. Sept. 1845, 340.
- immaculata** Thryptocera (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 89.—Neaera.
- immaculata** Torpedo, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 48 & 60.
- immaculatus** Trigonoderus, J. Curtis, Guide Brit. Ins., ed. 2, 1837, 140.—Leptoma, 1829–30. [Limnobia.]
- immaculata** Tryciphona (Meig.), J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 852.—
- immaculata** Unibranchapertura (Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. V. 1803, 656.—Synbranchus, 1795.
- immaculatus** Upeneus, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (5) May 1831, 60.
- immaculicollis** Coccinella, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (3) Nov. 1834, no. 100.
- immaculicollis** Eriphus, J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834, 89.
- immaculicollis** Haliphus, T. W. Harris, New England Farmer, VII (21) Dec. 1828, 164.
- immaculicollis** Lema, L. A. A. Chevrolat, Coléopt. Mex. (5) Jan. 1835, no. 112.
- immaculicollis** Telephorus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) I. 1840, 272.
- immaculicornella** Plutella, A. Guénéé, Ann. Soc. Ent. France [2] III (3) Dec. 1845, 339.
- immaculicornis** Brachinus, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 3 [*n. n.*].
- immaculicornis** Brachinus, Dejean, Spec. gén. Coléopt. II. 1826, 466.
- immaculifrons** Anax, P. Rambur (Roret's Suite à Buffon), Névroptères, 1842, 189.
- immaculipennis** Acanthodius, Audine, Serville (Roret's Suite à Buffon), Orthopt. 1839 [Dec. 1838], 453.
- immaculipennis** Bracon, M. Spinola, Ann. Soc. Ent. France, IX (2) *post* June 1845, 184.
- immaculipennis** Dachrys, T. Lacordaire, Mém. Soc. R. Sci. Liège, V. May 1848, 409.
- immanaria** Harpalyce, H. Doubleday, Syn. List Brit. Lepid. 1850, Sheet B (Nov. 1847), 16.
- immanata** Harpalyce (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Phalaena.
- immanata** Phalaena, [A. H. Haworth], Prod. Lepidopt. Brit. 1808, 26 [*n. n.*].
- immanata** Polyphasia (Haw.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. III.) May 1831, 228.—Phalaena.
- immanis** Acanthomera, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 623.
- immanis** Ichthyosaurus, [C. Koenig], Syn. Contents Brit. Mus., ed. 17, 1820, 62.
- immanis** Sarcophaga, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 815.
- immanis** Tabanus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 123.
- immansuetus** Acalles, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 328.
- immarginatus** Acrodus, H. v. Meyer, N. Jahrb. f. Min. 1847, 574 [*n. n.*].
- immarginatus** Acrodus, H. v. Meyer, Palaeontographica, I (5) Dec. 1849, 232.
- immarginata** Anisoplia, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 486.
- immarginatum** Anobium, P. W. J. Mueller, Mag. Entom. (Germar) IV. 1821, 196.
- immarginatus** Brachinus, A. Brullé in d'Orbigny, Amér. Mérid. (Ins.) 1838, 20.
- immarginata** Brachyphylla, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 466.
- immarginatus** Cybister (Fab.), J. C. F. Klug in Erman, Reise Erde, Atlas, 1835, 28.—Dytiscus, 1794.
- immarginatus** Euaesthetus, W. F. Erichson, Gen. Spec. Staph. (2) 1840, 748.
- immarginatus** Eumerus, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1827–8, 1829, 268.
- immarginatus** Eumorphus, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 11.
- immarginata** Lichnia, [E. Blanchard], Cat. Coll. Ent. Mus. H. N. Paris, Coléopt. I. Oct. 1850, 52.

- immarginatus** Notaspis, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 27, 1839, tab. 23.
- immarginata** Scaeva, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VIII. 1849, 3149.
- immarginata** Sialis, T. Say, Western Quart. Reporter, II (2) 1823, 164.
- immarginatus** Synergus, T. Hartig in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. III. 1841, 348.
- immarginatus** Trilobites, H. F. Link, Besch. Nat. Samml. Univ. Rostock (4) 1807, 6.
- Immatidium** *id. ac* Imat→; Latreille, 1813; *teste* Scudder, *sed non comp.*
- immaturus** Anthicus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (8) 1849, 76 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- immatura** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IV. 1845, 1649.
- immaturus** Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 263.
- immatura** Clubiona, N. M. Hentz, Boston Journ. N. H. V. (4) 1847, 453.
- immaturus** Dorcus, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 591.
- immatura** Drosophila, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 1108.
- immaturus** Ichneumon, J. L. C. Gravenhorst, Vergl. Uebers. Zool. Syst. 1807, 261.
- immaturus** Pezomachus, A. Foerster, Arch. f. Naturg. XVI (1) 1850, 225.
- immaturus** Tachinus, J. L. C. Gravenhorst, Coleopt. micr. 1802, 142.
- immaturus** Tryphon, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. II. 1829, 200.
- imella** *v.* imella.
- immer** Eudytes (L.), C. Illiger, Prod. 1811, 283.—Colymbus, Br. 1764. [310.]
- immer** Urinator, F. M. Daudin in Buffon, Hist. Nat. (Didot's ed.) Quad. XIV. 1799 [1802].
- immeritus** Apocryptus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (2) 1845, 395.
- immeritus** Chloebius, C. J. Schoenherr, Isis (Oken), 1823, 1145 [*n. n.*].
- immeritus** Chloebius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 645.
- immersa** Agra, F. Klug, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. X (2) 1821, 286.
- immersa** Berenicea, J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 533.
- immersa** Cymothoa, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. I (14) Oct. 1818, 399.
- immersus** Emphytus (Klug), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 30.—Tenthredo.
- immersa** Escharella (Flem.), J. E. Gray, List Brit. Anim. B. M. (Centr.) 1848, 125.—Berenicea.
- immersa** Formica, O. Heer, N. D. Allg. Schweiz. Gesellsch. XI. 1850 [1849], 122.
- immersa** Homalota, W. F. Erichson, Käfer Mark Brand. I (1) 1837, 324.
- immersa** Lepralia (Flem.), G. Johnston, Hist. Brit. Zooph. 1838, 280.—Berenicea.
- immersa** Lucina, J. De C. Sowerby in F. Dixon, Geol. Sussex, 1850, 166.
- immersa** Natica, Muenster in G. A. Goldfuss, Petref. German. III (8) 1844, 120.
- immersa** Tenthredo (Emphytus), F. Klug, Ges. Nat. Fr. Berlin, Mag. VIII (4) 1818, 284.
- immersa** Venus, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] IV. 1836, 342.
- immigratoria** Osteoropea, B. H. Hodgson, Zool. Miscell. (Gray) (6) June 1844, 86 [*n. n.*].
- immistalis** Pediasis, J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 365.—Tinea immistella.
- immistella** Phycis (Huebner), Zincken, Mag. Entom. (Germar) III. 1818, 146.—Tinea.
- immistella** Tinea, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Tinea, 53 (Fernaldo judice 1811–17)
- immistus** Jassus, T. Say, J. Acad. Nat. Sci. Philad. VI. Ap. 1831, 306. [[*n. et f.*].
- immista** Pterolophia, E. Newman, Entomologist (24) Oct. 1842, 382.
- immitis** Larinus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. III (1) 1836, 124.
- immitis** Obrium, E. Newman, Entomologist (15) Jan. 1842, 247.
- immobilis** Thoracostichus, V. v. Motschulsky, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, XXIII. 1850 (3) 1850, 367.
- immolator** Campoplex, J. L. C. Gravenhorst, Ichneum. Europ. III. 1829, 491.
- immoraria** Perconia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1825, 296.—Phalaena immorata, 1758.
- immoraria** Phalaena (Geometra), E. J. C. Esper, Die Schmett. V. pl. I [*n. et f.*] [1800–6].
- immorata** Acidalia (L.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 223.—Phalaena, 1758. [metra, L. 1758.]
- immorata** Fidonia (D. & S.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (1) 1827, 295.—Geo-
- immorata** Phalaena (Geometra), E. J. C. Esper, Die Schmett. V. pl. II [*n. et f.*] [1800–6].
- immotus** Aulacoderes, Chevrolat, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) II. June 1839, 182.
- immota** Enchelis, F. v. P. Schrank, F. Boica, III (2) 1803, 37.
- immundana** Grapholitha, E. Eversmann, Lepidopt. Volgo-Ural. 1844, 513.
- immundane** Paedisca, K. v. Tischer in J. E. Fischer v. R., Abbild. Schmett. (11) 1839, 138.

- immundana** Phlaeodes (Fisch.), A. Guénée, Ann. Soc. Ent. France [2] III (2) Oct. 1845, 173.—Paedisca.
- immundata** Larentia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1846, 194.
- immundella** Bucculatrix, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 215.
- immundella** Lyonetia, P. C. Zeller, Isis (Oken), 1839, 215.
- immundella** Trifurcula, P. C. Zeller, Linnaea Entom. III. Ap. 1848, 332.—Lyonetia, 1839.
- immunda** Agrotis, E. Eversmann, Uchen. Zap. Kazansk. Univ. 1842 (1) 1842, 25.
- immundus** Ambates, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 131.
- immunda** Anisotoma, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 92 [*n. n.*].
- immunda** Cecidomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. IX. 1850, 3678.
- immundum** Cercyon (Sturm), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 150.—Sphaeridium.
- immundus** Chironomus, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 816.
- immunda** Cordylura, J. W. Zetterstedt, Ins. Lapp. descr. 1838, 733.
- immunda** Deinodes, E. Newman, Entomologist (20) June 1842, 322.
- immunda** Epeira, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 510.
- immunda** Epuraea, W. F. Erichson in Germar, Zeitschr. f. d. Entom. IV. 1843, 269 [*n. n.*].
- immunda** Helix, C. B. Adams, Contr. to Conch. (3) Oct. 1849, 36.
- immundus** Hister, L. Gyllenhal, Ins. Suecica, I (4) 1827, 266.
- immundus** Listroderes, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VI (2) 1842, 198.
- immundus** Myochrous, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 164.
- immundus** Nematus, A. G. Dahlbom, Conspect. Tenthred. 1835, 8 [*n. n.*].
- immundus** Philonthus (Gyll.), O. Heer, Coleopt. Helvet. (2) 1839, 264.—Staphylinus,
- immundus** Pteromalus, A. Foerster, Beitr. Monogr., Pteromal. 1841, 17. [? Grav.]
- immundus** Saprinus (Gyll.), W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 182.—Hister.
- immundus** Sipalus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 135.
- immundum** Sphaeridium, J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) II. 1807, 25.
- immundus** Staphylinus, J. L. C. Gravenhorst, Mon. Coleopt. micropt. 1806, 66.
- immundus** Ulocerus, J. W. Dalman, Ephem. Entom. 1824, 27.
- immundus** Ulosomus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 317.
- immunis** Aleochara, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 21 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Ap. 1832, 129.
- immunis** Anacharis, F. Walker, Entom. Mag. II (5) Jan. 1835, 521.
- immune** Apion, W. Kirby, Tr. Linn. Soc. London, IX. 1808, 52.
- immunis** Apolectus, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (12) Dec. 1831,
- immunis** Cantharis, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 374. [146.]
- immunis** Carabus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 453.
- immune** Cercyon, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) Feb. 1829, 140.
- immunis** Cladius, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 29 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VII.) Aug. 1835, 24.
- immunis** Curculio, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 278.
- immunis** Cyphon, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 43 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1835, 415.
- immunis** Hister, W. F. Erichson, Jahrb. Insectenk. I. 1834, 143.
- immunis** Kleidocerys, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65 [*n. n.*].
- immunis** Malthinus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 11.—Cantharis.
- immunis** Microgaster, A. H. Haliday, Entom. Mag. II (3) July 1834, 250.
- immunis** Oxytelus, J. F. Stephens (*ex* Kirby MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*].
- immunis** Platystethus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., ed. 2, July 1833, 105 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Dec. 1833, 313.
- immunis** Poecilosoma, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 65 [*n. n.*].
- immunis** Psocus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 27 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. VI.) Aug. 1836, 121.
- immunis** Rhynchophorus, T. Say, Descr. N. Amer. Curcul., July 1831, 23.
- immunis** Rugilus, J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24 [*n. n.*]; & Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Nov. 1833, 278.
- immunis** Sphenophorus (Say), C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 966.—
- immunis** Staphylinus, T. Marsham, Coleopt. Brit., Sept. 1802, 528. [Rhynchophorus.]

- immunis** Stenus (Marsh.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 24.—Staph.
- immunis** Sybaris, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. V.) Mar. 1832, 66.
- immunis** Tachys, J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Mand. II.) July 1828, 6.
- immunis** Trechus, W. Kirby in J. Richardson, F. Bor.-Amer. (4) Oct. 1837, 48.
- immunis** Trygon, E. T. Bennett in S. Raffles, Mem. T. S. Raffles, 1830, 694.
- immutabilis** Anthus, C. D. Degland, Orn. Europ. I. 1849, 429.
- immutabilis** Cassida, Ziegl.; Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 117 [n. n.].
- immutabilis** Cygnus, W. Yarrell, Proc. Zool. Soc. London, VI (62) July 1838, 19.
- immutabilis** Melolontha, C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 181.
- immutaria** Arrhostia (L.), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. 1826, 311.—Phalaena immutata, 1758.
- immutaria** Dosithea (Hueb.), Duponchel in J. B. Godart, H. N. Lépid. France, VIII (1) (Noct. 5, pt. 1) 1830, 61.—Geometra, 1796.
- immutaria** Idaea (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, V (2) 1825, 447.—Geometra, 1796.
- immutaria** Ptychopoda (Hueb.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 220.—Geometra, 1796.
- immutatus** Bombylius, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (2) 1849, 292.
- immutata** Idaea (L.), F. Treitschke, Schmett. Europa, VI (2) 1828, 278.—Geometra, 1758.
- immutata** Ptychopoda (L.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 45.—Phalaena, 1758.
- impacta** Aphis, F. Walker, The Zoologist, VII. 1849, App. pp. xxxv & xlvi. [1758.]
- impacta** Modiolarca (Herm.), J. E. Gray in Dieffenbach, Trav. N. Z. II. 1843, 259.—Mytilus, 1782.
- impages** Pleurotoma, Adams & Reeve, Zool. "Samarang" (6) Moll., May 1850, 39.
- impar** Anthomyza, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. V. 1846, 1762.
- impar** Callidium (Clytus), E. F. Germar, Ins. spec. novae, I. 1824, 517.
- impar** Cetonia, Gory & Percheron, Mon. Cétoines (10, 11) Ap. 1836, 288.
- impar** Chione (Lam.), J. E. Gray, The Analyst, VIII (24) July 1838, 305.—Cytherea.
- impar** Choristopetalum, W. Lonsdale, Q. J. Geol. Soc. London, V. 1849, 69.
- impar** Clytus (Germ.), J. G. Audinet-S., Ann. Soc. Ent. France, III (1) *post* Mar. 1834,
- impar** Cytherea, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 565. [84.—Callidium.]
- impar** Glycyphana (G. & P.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 350.—Cetonia.
- impar** Hermerius, E. Newman, The Zoologist, II (1) 1844, 415.
- impar** Lepidonote (Johnst.), A. S. Orsted, Annul. Dan. Consp. (1) 1843, 13.—Polynoe.
- impar** Ludovicus, C. Rondani, N. Ann. Sci. Nat. X. 1843 [Oct.], 43.
- impar** Mylabris, C. P. Thunberg, N. Acta Soc. Sci. Upsal. VIII. 1821, 188.—Meloe, 1791.
- impar** Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 157.
- impar** Polynoe, G. Johnston, Ann. Nat. Hist. II. Feb. 1839, 436.
- impar** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (5) Ap. 1836, 469.
- impar** Solea, E. T. Bennett, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (12) Dec. 1831, 147.
- impar** Tabanus, F. Walker, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. lxxi.
- imparellus** Ypsolophus, J. E. Fischer v. R., Abbild. Schmett. (20) 1843, 303.
- impari-partitus** Trochocyathus, Edwards & Haime, Ann. Sci. Nat. [3] (Zool.) IX. May [1848, 307.]
- imparis** Formica, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 287. [1848, 307.]
- impartita** Rhaphiocera, J. Macquart, Mém. Soc. R. Sci. Lille, 1844, 1845, 1846, 182.
- impatiens** Actinia, Couthouy in J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph. c. Mar. 1848, 135.
- impatiens** Culex, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 5.
- impatiens** Diplolepis, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 267.
- impatiens** Figites, T. Say, Boston Journ. N. H. I (3) 1836, 268.
- impatiens** Gyrinus, C. Aubé, Spec. gén. Hydroc. 1838, 695.
- impatiens** Polynoe, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 309.
- impatiens** Sarcophaga, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 828.
- impatiens** Thyone, G. A. Goldfuss, Handb. Zool. I. 1820, 177.
- impatiens** Trepang (Forsk.), G. F. Jaeger, De Holothur. 1833, 25.
- impavida** Didelphys, J. J. Tschudi, Fauna Peru. (Mamm.) 1845, 149.
- impavida** Exorista, J. Macquart, Ann. Soc. Ent. France [2] VII (4) *post* Feb. 1850, 395.
- impavida** Lycosa, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, I. 1837 [1836], 324.
- impavida** Phoracantha, E. Newman, The Zoologist, VIII. 1850, App. p. cxiv.

- impeditus** Baridius, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. VIII (1) 1844, 177.
- impedita** Buprestis, T. Say, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. VI (2) 1839, 160.
- impeditus** Eulophus, C. G. Nees v. E., Hymenopt. Ichn. aff. II. 1834, 178.
- impeditus** Pteromalus, F. Walker, Entom. Mag. III (2) July 1835, 187.
- impendens** Ammonites, Young & Bird, Geol. Surv. Yorksh. Coast, ed. 2, 1828, 266.
- impendens** Asilus, C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. I. 1828, 587.
- impendens** Loxonema, F. M'Coy in Griffith, Syn. Carb. Lst. foss. Ireland, 1844, 30.
- impendens** Pleurotomaria, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 57.
- Imperata** S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, V. 1841, 38.—Coel.
- imperati** Alcyonum, A. Risso, H. N. Europe, V. 1826, 381.
- imperati** Asterias, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, IV. 1841, 57.
- imperati** Cellepora, S. d. Chiaje, Descr. An. invert. Sicilia, V. 1841, 15.
- imperati** Echeneis, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 29 [*n. n.*].
- imperati** Pleurotoma, A. Scacchi, Ann. Civ. Reg. Due Sicilie, VII. 1835, 8.
- imperati** Spongia, S. d. Chiaje, Mem. An. s. vert. Napoli, III (—) 1828, 114.
- imperati** Xypterus, C. S. Rafinesque-S., Ind. itt. Sic. 1810, 43 & 59.
- Imperator** Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 198.—G.
- Imperator** J. E. Gray in Sowerby, Conch. Man., ed. 2, 1842, 165.—G.
- imperator** Ammonites, F. v. Hauer, Ber. Mitth. Freunde Naturw. Wien, IV (4) "Ap."
- imperator** Anax, W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. IX (1) 1815, 137. [1848, 379.]
- imperator** Anobium, Laporte, Revue Entom. IV (2) 1836, 58.
- imperator** Anthelephilus, F. de La Ferté-S. in F. E. Guérin-M., Spec. et Icon. Anim. artic. (6) 1849, 2 ["Mon. Anth." *poster. edit.*].
- imperator** Boa, F. M. Daudin, Sonnini's Buffon, Rept. V (1803), 150.
- imperator** Bulimus, L. Pfeiffer, Proc. Zool. Soc. London, XVI (187) Ap. 25, 1849, 110.
- imperator** Buthus, C. L. Koch, Die Arachniden, IX (1) *post* May 1841, 1.
- imperatrix** Calandra (Hyposarothra), A. White, Ann. Mag. N. H. (2) I. Feb. 1848, 108.
- imperator** Colobathris (Natt.), J. Cabanis, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 217.—Grallaria.
- imperator** Cordylura, F. Walker (*ex* Barnston MS), List Dipt. Coll. B. M. (4) 1849, 975.
- imperator** Eumerus, Laporte & Gory, H. N. Coléopt. II. 1839, 2.
- imperator** Grallaria, Natterer in de Lafresnaye, Rev. Zool. 1842, 333.
- imperator** Helix (*ex* Fér.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 23 [*n. et f.*].
- imperator** Helix (Helicodonta) (Montf.), A. E. Férussac, H. N. g. et p. Moll., Tabl. Limaçons, 1821, 38.—Polydotes.
- imperator** Heterospilus (Doryctes), A. H. Haliday, Entom. Mag. IV (1) July 1836, 46.
- imperator** Holocanthus (Bl.), B. G. E. de Lacepède, Hist. Nat. Poiss. IV. 1802, 527.—Chaetodon, 1787.
- imperator** Macraspis, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 117.
- imperator** Mordella, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 265.
- imperator** Motacilla, J. Wilkes, Ency. Londin. XVI. 1817, 88 [*teste* Cassin].
- imperator** Ontophagus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 84.
- imperator** Ophideres, J. A. Boisduval, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) II [2] 3rd qtr. of 1833,
- imperator** Ophideres, J. A. Boisduval, F. Ent. Madagas. (7) 1833, 99. [247.]
- imperator** Phaneus, F. L. de Laporte in Brullé, H. N. Anim. artic. (Coléopt.) II. 1840, 80.
- imperator** Phoenoeus (*sic*), A. Chevrolat in F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 77.
- imperator** Polydotes, Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 155.
- imperator** Stigmodera, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1840, 136.
- imperator** Xiphias, J. G. Schneider, Bloch, Syst. Ichth. 1801, 93. [1830, 306.]
- imperatoriae** Estheria, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
- imperatoriae** Metopia, J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 123.
- imperatoria** Arca, P. H. Nyst, Mém. Ac. Roy. Belg. XXII. 1848, 36.
- imperatoria** Cicada, J. O. Westwood, Ann. Mag. N. H. IX. Ap. 1842, 118.
- imperatoria** Dundubia (Westw.), F. Walker, List Homopt. Coll. B. M. (1) 1850, 47.—Cicada.
- imperatoria** Eacles (Smith), J. Huebner, Verz. bekannt. Schmett. [1820], 153.—Phalaena,
- imperatorius** Ichneumon, G. W. F. Panzer, Schaefferi Icon. Ins. 1804, 201. [1797.]

- imperatoria** Robulina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 104.
imperatoria Rosalina, A. d'Orbigny, Foram. foss. Vienne, Sept. 1846, 176.
imperfecta Anatina, Lamarck, An. s. vert. V. 1818, 464.
imperfectus Aphodius, E. Mulsant, H. N. Coléopt. France (Lam.) Aug. 1842, 187.
imperfectum Cerithium, G. P. Deshayes, Descr. Coq. foss. Paris, II. 1833, 365.
imperfecta Helicogena, A. Risso, H. N. Europe, IV. 1826, 62.
imperfecta Lamellina, Bory de St. V., Ency. Méth. (Zooth.) 1827, 480.
imperfectum Ninphum (*sic*), G. D. Nardo (*ex* Chierieghini MS), Sin. mod. spec. Lag. Veneto, 1847, 10.
imperfecta Odontopleura, Hawle & Corda, Prod. Mon. böhm. Trilob. 1847, 156.
imperfectus Saprinus, J. Le Conte, Proc. Boston Soc. N. H. I (—) 1844, 186; Boston Journ. N. H. V. (1) 1845, 70.
imperfectus Tabanus, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 179.
imperforata Ampullaria, DeFrance, Dict. Sci. Nat. XX. 1821, 448.
imperforata Ampullaria, W. Swainson, Phil. Mag. LXI (301) May 1823, 377.
imperforata Anomia, J. S. Schroeter, Archiv Zool. (Wiedemann) III (2) 1803, 41.
imperforatum Caecalum (Mont.), W. Turton in Carrington, Teignmouth Guide, part 2, 1830, sign. E 3.—Dentalium, Jac. 1798. [Dentalium, Jac. 1798.
imperforatum Caecum (Walk.), J. Fleming, Brewster's Edin. Ency. VII (1) 1813, 67.—
imperforata Helicella (Spix), H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 7.—Solarium.
imperforata Natica, J. C. Jay, Catal. rec. Shells, ed. 2, 1836, expl. pl. iv.
imperforata Natica, J. E. Gray, Zool. "Blossom," 1839, 135.
imperforata Orthocera (Mont.), J. Fleming, Hist. Brit. Anim. 1828, 237.—Dentalium,
imperforata Pyrula, C. T. Menke, Conch.-Samml. Malsburg, 1829, 51. [Jac. 1798.
imperforatum Solarium, J. B. v. Spix, Testac. Brasil. 1827, 25.
imperialis Actinometra, J. Mueller, Ber. Verh. k. pr. Ak. Wiss. 1841, 181.
imperialis Aetophorus (Germ.), Schmidt-G., Entom. Zeitung, Stettin, VII (12) Dec. 1846, 388.—Demetrius, Meg.
imperialis Amenia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II.
imperialis Anthribus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 94 [*n. n.*]. [1830, 443.
imperialis Aphana, A. White, Ann. Mag. N. H. XVII. May 1846, 330.
imperialis Aquila (Bechst.), B. Meyer in M. & Wolf, Taschen. Deutsch. Vogelk. III. 1822, 6.—
imperialis Aquila, J. E. Gray, Ill. Indian Zool. II (11) July 1832 (pl. 28). [Falco, Sh.
imperialis Arca, F. A. Roemer, Verst. Norddeutsch. Oolith. (2) 1836, 103.
imperialis Arca (Ph.), A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 280.—Cucullaea.
imperialis Arcas (Cr.), W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (19) — 1832, pl. 88.—Papilio.
imperialis Argentina, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 58.
imperialis Attus, F. W. Rossi, Naturw. Abhandl. (Haidinger) I. 1847, 12.
imperialis Bothus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 23.
imperialis Brachyrhinus (F.), P. A. Latreille, Sonnini's Buffon, Ins. XI (1804), 158.—
Curculio, ? Forst. 1771.
imperialis Buccinum (Lam.), W. Wood, Suppl. Index Test. 1828, 39.—Harpa.
imperiale Buccinum, L. Reeve, Conch. Icon. III.—Buccinum, no. 8, Dec. 1846.
imperialis Bulla (*ex* Sol. MS), L. W. Dillwyn, Catal. Shells, 1817, 473.
imperialis Bulla, W. Wood, Index Test. 1818, 85.
imperialis Buprestis, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 204.
imperialis Buprestis, Herbst in Jablonsky, Nat. Ins. (Käfer) IX. 1801, 64.
imperialis Calliphara (Fab.), E. F. Germar, Zeitschr. f. d. Entom. I (1) 1839, 126.—
Cimex, 1775.
imperialis Campephilus (Gould), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Sept. 1845, 436.—Picus.
imperialis Cancellaria, H. Michelin, Magasin de Zool. II. 1832, pl. 16.
imperialis Cantharis, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 51 [*n. n.*].
imperialis Canthorbis (Mart.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 349.—Trochus,
Gm. 1790.
imperialis Carabus, Steven in G. Fischer v. W., Entom. Imp. Russ. II. *post* Nov. 1824, 67.
imperialis Carabus, F. v. Gebler in Ledebour, Reise Altai, II. 1830, 53.
imperialis Ceratocampa (Dru.), J. O. Westwood in Drury, Ill. Exot. Ent. I. 1837, 17.—
Phalaena, 1770.

- imperialis Cetonina, Paykull in C. J. Schoenherr, Syn. Insect. I (3) 1817, 114; & App.
imperialis Chaetodon, G. Shaw, Gen. Zool. (Pisc.) IV (2) 1803, 324. [1817, 58.
imperialis Chelimorpha, F. E. Guérin-M., Iconographie, 1844, Ins. 290.
imperialis Chersina, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 74 [n. n.].
imperialis Chrysis, J. O. Westwood in E. Donovan, N. H. Ins. India, ed. 2, 1842, 87.
imperialis Chrysocroa (Fab.), Laporte & Gory, H. N. Coléopt. I. 1835-1836, 19.—
imperialis Cidaritis, H. D. de Blainville, Dict. Sci. Nat. LX. 1830, 212. [Buprestis.
imperialis Cidarites, Lamarck, An. s. vert. III. 1816, 54.
imperialis Clavatula, Lamarck, Ency. Méth. (Vers) 1816, pl. 440, Liste, p. 9 [n. et f.].
imperialis Clavicantha (Lam.), W. Swainson, Treat. Malacol., May 1840, 314.—Pleurotoma.
imperialis Cleonis, Karelín, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (5) 1837, 71.
imperialis Clinteria (Payk.), H. Burmeister, Handb. Ent. III. 1842, 303.—Cetonina.
imperialis Coryphæna, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 33.
imperialis Cosmiocomus (Gené), H. C. Kuester, Käfer Europas, XXI. 1850, 13.—Dasytes.
imperialis Cryptarcha (Fab.), W. E. Shuckard, Elem. Brit. Entom. I. 1839, 166.—
imperialis Cucullæa, J. Phillips, Geol. Yorksh. I. 1829, 150 [n. et f.]. [Nitidula, 1792.
imperialis Cymindis, Zubkov, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou, 1837 (5) 1837, 59.
imperialis Cyria (Fab.), A. J. J. Solier, Ann. Soc. Ent. France, II (2) c. July 1833, 270.—
Buprestis.
imperialis Dasytes, J. Gené, Ann. Soc. Ent. France, V (1) post Mar. 1836, p. iii.
imperialis Dasytes, J. Gené, Mem. R. Acc. Sci. Torino, XXXIX. 1836, 180.
imperialis Delphinula, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (114) Jan. 1843, 102.
imperialis Demetrias, Megerle; Dejean, Spec. gén. Coléopt. I. 1825, 229; Cat. Coléopt.,
ed. 2 (1) Jan. 1833, 8.
imperialis Demetrias (Germ.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) VII. 1827, 63.—
imperialis Dolichopus, J. C. Fabricius, Syst. Anthiat. 1805, 267. [Dromius, Meg.
imperialis Dromius, Megerle in Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 2 [n. n.].
imperialis Dryocampa, T. W. Harris, Treat. Ins. N. England, 1842, 290.—Ceratocampa,
Westw. 1837.
imperialis Echinus (Cidaritis), F. S. Voigt in Cuvier, Thierreich, VI. 1843, 37.
imperialis Ectrichodia, J. O. Westwood, Ann. Mag. Nat. Hist. XI (72) June 1843, 466.
imperialis Entimus (Fab.), E. F. Germar, Mag. Entom. (Germar) II. 1817, 341.—Curculio,
? Forst. 1771.
imperialis Epeira, C. A. Walckenaer (Roret's Suite à Buffon), Aptères, II. 1837 [1841], 147.
imperialis Eresus, L. Dufour, Ann. gén. Sci. Phys. (Bruxelles) IV. June 1820, 357.
imperialis Esox, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 59.
imperialis Eucamptus, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VII. Jan. 1844, 15.
imperialis Euprepia, V. Kollar in Hügel, Kaschmir, IV (2) 1844, 466.
imperialis Falco, G. Shaw, Gen. Zool. (Aves) VII (1) 1804, 52.
imperialis Harpa, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 254.
imperialis Harpyia (Shaw), Cuvier, Règne Anim. I. 1817, 317.—Falco. [1767.
imperialis Hedobia (L.), J. Sturm, Deutschl. Fauna (Insecten) XII. 1837, 25.—Ptinus,
Hedychrum, J. F. Stephens (ex Leach MS), Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 36
[n. n.]; Syst. Cat. Brit. Ins., Aug. 1829, 391.
imperialis Labrus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 40.
imperialis Lamia, J. C. Fabricius, Syst. Eleuth. II. 1801, 286.
imperialis Locusta (Acanthodis), A. White, Ann. Mag. N. H. XVIII. July 1846, 23.
imperialis Luvarus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 22.
imperialis Lycus, L. Buquet, Rev. Zool. (Soc. Cuv.) V. Jan. 1842, 6.
imperialis Lymnaea, I. Lea, Tr. Amer. Phil. Soc., n. s. V (1) 1834, 81.
imperialis Macropelmus (Lam.), J. Gistel, Nat. Thier. 1848, p. viii.—Trochus, Gm. 1790.
imperialis Megapicos (Gould), A. Malherbe, Mém. Ac. Metz, XXX (post May) 1849, 318.—
imperialis Murex, G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 198. [Picus.
imperialis Murex, W. Swainson, Zool. Illust. (2) II (15) 1831, pl. 67.
imperialis Murex (Phyllonotus), W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (24) 1833, pl. 109.
imperialis Mycetophagus, Norw.; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 171.
imperialis Micetophagus, K. H. B. Grimmer, Steiermark's Coleopt. 1841, 45.
imperialis Nautilus, J. Sowerby, Min. Conch. I. 1812, 9.

- imperialis** Pachyrhina (Meig.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, I. 1834, 89.—Tipula.
- imperialis** Peckia, J. B. Robineau-D., Mém. présentés Ac. Roy. Sci. Inst. France, II. 1830, 335.
- imperialis** Pecten, A. Keyserling, Wiss. Beob. Petschora, 1846, 295.
- imperialis** Phalacrocorax, P. P. King, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (3) Mar. 1831, 30.
- imperialis** Phrissopodia (Rob.-D.), J. Macquart (Roret's Suite à Buffon), Diptères, II. 1835, 233.—Peckia.
- imperialis** Phyllonotus, W. Swainson, Zool. Illust. (2) III (24) 1833, Gen. Index to pls.
- imperialis** Picus, J. Gould, Proc. Comm. Sci. Zool. Soc. London (21) Nov. 1832, 140.
- imperialis** Pleurotoma, Lamarck, An. s. vert. VII. 1822, 91.—Clavatula, 1816.
- imperialis** Psilopus (Fab.), C. R. W. Wiedemann, Aussereurop. Zweifl. Insekt. II. 1830, 213.—Dolichopus.
- imperialis** Purpura, C. F. Schumacher, Essai Vers test. 1817, 213.
- imperialis** Purpura, H. D. de Blainville, N. Ann. Mus. H. N. (Paris) I [2] post May 1832, 403.—Conus, 1758. [227.
- imperialis** Rhombus (L.), Denys de Montfort, Conch. II. 1810, 403.—Conus, 1758. [227.
- imperialis** Rhyncholophus, C. L. Koch, Deutsch. Crust., heft 16, 1837, tab. 6.
- imperialis** Rutilia, F. E. Guérin-M., Rev. Zool. (Soc. Cuv.) VI. Sept. 1843, 265.
- imperialis** Scalaria, G. B. Sowerby, II., Proc. Zool. Soc. London, XII (132) July 1844, 13.
- imperialis** Scarcina, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 21.
- imperialis** Sebastes, G. Cuvier, R. Anim., ed. 2, II. Ap. 1829, 167.
- imperialis** Sebastes, Cuvier & Valenc., H. N. Poiss. IV. Nov. 1829, 336.
- imperialis** Setogyps (Temm.), R. P. Lesson, Echo Monde Savant, IX. 8 Dec. 1842, 1038.—Vultur.
- imperialis** Spondylus, J. C. Chenu, Illustr. conch. II. Spondylus, 1844–5, 6.
- imperialis** Stephanophyllia, H. Michelin, Dict. Sci. Nat. (Suppl.) I. 1840, 484 [*n. et f.*].
- imperialis** Stephanophyllia, H. Michelin, Icon. Zoophyt. (3) 1841, 31.
- imperialis** Strongylus (Fab.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 43.—Nitidula, 1792.
- imperialis** Teinopalpus, F. W. Hope, Tr. Linn. Soc. London, XIX (2) 1843, 131.
- imperialis** Tetyra, J. C. Fabricius, Syst. Rhyng. 1803, 128.—Cimex, 1775.
- imperialis** Thecla (Cr.), E. Doubleday, List Lepidopt. Coll. B. M. (2) 1847, 40.—Hesperia, *i.e.* Papilio, 1775.
- imperialis** Tipula, Megerle in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. I. 1818, 196.
- imperialis** Trachurus, C. S. Rafinesque-S., Car. n. gen. 1810, 42.
- imperialis** Trachyderes, Cristofori & Jan, Cat. Mus. (III a, Coleopt.) 1832, 70 [*n. n.*].
- imperialis** Trachysphyrus, A. H. Haliday, Tr. Linn. Soc. London, XVII (3) 1836, 317.
- imperialis** Turbinellus, L. Reeve, Proc. Zool. Soc. London, X (119) Feb. 1843, 198.
- imperialis** Tylosurus (Raf.), C. L. Bonaparte, Cat. met. Pesci Eur. 1846, 80.—Esox.
- imperialis** Voluta, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 183.
- imperialis** Voluta, Lamarck, Ann. Mus. H. N. (Paris) XVII (97) Ap. 1811, 62.
- imperialis** Voluta, W. Wood (*ex* Chemn.), Index Test. 1818, 100.
- imperialis** Vultur, C. J. Temminck in T. & Laugier, Pls. color. (72) Ap. 1827.
- imperialis** Colaspis, Say; J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 123.
- imperialis** Ogygia, J. Huebner, Beiträge z. Exot. Schmett. III. 1825, 16.
- imperspicua** Succinea, S. V. Wood, I., London Geol. Journ. (3) 1847, 118 [*n. n.*].
- imperspicua** Succinea, S. V. Wood, I., Q. J. Geol. Soc. London, III. 1847, 354 [*n. n.*].
- imperspicuum** Trophon, S. V. Wood, I., Crag Moll. (Pal. Soc. I.) Mar. 1848, 50.
- impertusa** Haliotis, E. J. Burrow, Elem. Conch. 1815, 174.
- impervia** Natica, R. A. Philippi, Arch. f. Naturg. XI (1) 1845, 65.
- impervius** Trochus, C. T. Menke, Moll. N. Holl. 1843, 18.
- impetiginosus** Coraebus, Gory in Laporte & G., H. N. Coléopt. IV. 1841, 277.
- impetiginosus** Serranus, Mueller & Troschel in R. H. Schomburgk, Hist. Barbados, 1847, 665.
- impetuani** Emberiza, A. Smith, Rpt. Exp. C. Afr. 1836, 48.
- impetuani** Fringillaria (A. Smith), G. R. Gray, Gen. Birds, II. Aug. 1844, 378.—Emberiza.
- impexus** Cryptorhynchus, Boheman in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (1) 1837, 84.
- impexa** Melolontha, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 95.
- impexus** Otiorhynchus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. II (2) 1834, 609.
- impexus** Scymnus, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 979.
- Impeyanus** R. P. Lesson, Traité Ornith. (7) Ap. 1831, 488.—A.
- impyana** Lophofera (Lath.), J. Fleming, Phil. Zool. II. 1822, 230.—Phasianus, 1790.

- impeyanus** Lophophorus (Lath.), C. J. Temminck, Man. Orn., ed. 2, I. Oct. 1820, p. xci.—Phasianus, 1790.
- impejanus** Monaulus (Lath.), L. P. Vieillot, N. Dict. H. N., ed. 2, XXI. 1818, 322.—Phasianus, 1790. [335.—Helluo.
- impictus** Acanthogenius (Wied.), L. Reiche, Ann. Soc. Ent. France, XI (1) 1823, 49.
- impictus** Helluo, C. R. W. Wiedemann, Zoologisches Magazin, II (1) 1823, 49.
- impictum** Leichenium, L. Fairmaire, Rev. et Mag. de Zool. (2) I. Aug. 1849, 419.
- impicta** Lonchoptera, J. W. Zetterstedt, Dipt. Scand. VII. 1848, 2806.
- impictus** Panageus, C. H. Boheman, Ins. Caffr. I (1) 1848, 124.
- impiger** Carabus, G. W. F. Panzer, Ins. Germ., heft. 108, 1809, tab. 7.
- impiger** Carabus, Megerle in K. Duftschmid, Fauna Austriae, II. 1812, 103.
- impiger** Culex, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 6.
- impiger** Harpalus (Dufts.), Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 15.—Carabus.
- impiger** Phaeogenes, C. Wesmael, N. Mém. Ac. Roy. Brux. XVIII. 1845 (1844), 198.
- impigera** Spilomyia (Rossi), W. E. Leach, Brewster's Edin. Ency. XII (1) 1817, 160.—Syrphus, 1790.
- impius** Apocyrthus, W. Erichson, N. A. Ac. Caes. Leop. Car. XVI (Suppl.) 1834, 256.
- implacabilis** Culex, F. Walker, List Dipt. Coll. B. M. (1) 1848, 7.
- implacida** Lycosa, H. Nicolet in Gay, Chili, III (Arach.) 1849, 358.
- implana** Tentyrria, F. Faldermann, Mém. présentés Ac. Imp. Sci. St Pétersb. II (4 & 5) Mar. 1835, 400.
- impleta** Atrypa, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 57.
- implexa** Atrypa, J. De C. Sowerby, Tr. Geol. Soc. London [2] V. 1840, expl. pl. 57.
- implexa** Caradrina (Hueb.), J. F. Stephens, Ill. Brit. Ent. (Haust. II.) May 1829, 156.—Cassida, Dejean, Catal. Coléopt. 1821, 116 [n. n.]. [Noctua.
- implexa** Ilarus, Boisduval, Europ. Lepid. Index, 1829 [1828], 76.
- implexus** Liopus, W. F. Erichson, Arch. f. Naturg. XIII (1) 1847, 146.
- implexa** Mesomphalia, C. H. Boheman, Mon. Cassid. I. 1850, 260.
- implexa** Mythimna (Hueb.), F. Treitschke, Schmett. Europa, X (2) 1835, 73.—Noctua.
- implexa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett. (Ziefer) [me judice 1805], 187.
- implexa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 88 (Fernaldo judice 1808) [n. et f.]. [1818–22] [n. et f.].
- implexa** Noctua, J. Huebner, Europ. Schmett., Tab. Noctua, 140 (Fernaldo judice
- implexus** Otiorhynchus, Schoenherr in E. Ménétris, Cat. Rais. Zool. Caucase, 1832, 220.
- implexa** Segetia (Hueb.), J. F. Stephens, List Brit. Anim. B. M. (Lep.) 1850, 277.—Noctua.
- implexum** Solarium, W. Mighels, Proc. Boston Soc. N. H. II. 1848 (1845), 22.
- implexa** Spongia, D. Solander, Catal. Portland Mus. 1786, 167 [n. n.].
- implexa** Tubularia, Brocchi, Bibl. Ital. XIV. 1819, 61.
- implicaria** Cidaria (Haw.), J. F. Stephens, Nom. Brit. Ins., Aug. 1829, 44.—Geometra.
- implicaria** Geometra, A. H. Haworth, Lepidopt. Brit. (2) 1809, 303.—im—ata, Vill. 1789.
- implicata** Anodon, Say in A. A. Gould, Rep. Invert. Massach. 1841, 118.
- implicata** Anodonta, T. Say, Dissem. Useful Knowledge, Nov. 1829, 340.
- implicatus** Carabus, J. Sturm, Catal. Ins. Samml. 1826, 110 [n. n.].
- implicata** Daedalochila, H. Beck, Index Moll. Mus. Ch. Fred. (1) 1837, 21 [n. n.].
- implicata** Epilachna, E. Mulsant, Ann. Soc. Agric. Lyon [2] II. 1850, 837.
- implicatus** Goniates, J. Phillips, Geol. Yorksh. II. 1836, 235.
- implicata** Hadenia, A. Lefebvre, Ann. Soc. Ent. France, V (3) *post* Aug. 1836, 394.
- implicata** Madrepora, J. D. Dana, Wilkes, U. S. Exped., Zooph., c. Mar. 1848, 466.
- implicata** Meandrina (Sol.), G. Fischer, Mus. Démid. III. 1807, 298.—Madrepora, 1786.
- implicata** Nerinea, A. d'Orbigny, Prodr. Paléont. I. 1849 [Jan. 1850], 298.
- implicata** Patella, J. De C. Sowerby in R. I. Murchison, Silurian System, Jan. 1839, 625.
- implicatus** Phaenithon, Fahraeus in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. V (1) 1839, 266.
- implicata** Pleurotoma, L. Reeve, Conch. Icon.—Pleurotoma, no. 170, Oct. 1845.
- implicata** Serpula, F. v. Hagenow, N. Jahrb. f. Min. 1840, 668.
- implicatus** Sphenophorus, Gyllenhal in C. J. Schoenherr, Gen. et Sp. Curc. IV (2) 1838, 901.
- implicatus** Syrphus, Wiedemann in J. W. Meigen, Syst. Besch. Zweifl. Insekt. III. 1822,

SMITHSONIAN INSTITUTION LIBRARIES



3 9088 00751 7550

70 291 SI BR

07/28/94

198115

4070



